## 86TI/45 sin cilindro



Seite 1 von 2



#### INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE CIERRE

Nuestro 86 Titalium™ puede integrarse fácilmente en sistemas de cierre existentes.

Asegure sus armarios eléctricos, puertas, portones, taquillas o cobertizos de forma constante contra los intentos de robo con este robusto candado. El macizo cuerpo del candado está fabricado en aluminio especial TITALIUM™ y el arco de acero templado está equipado con el revestimiento NANO PROTECT™. El candado se suministra sin cilindro de cierre. Los medios cilindros de puerta de perfil europeo disponibles en el mercado pueden instalarse en el candado con una llave macho de hexágono interior convencional para integrarlo en sistemas de cierre ya existentes.

#### Tecnologías

- Cuerpo macizo de aleacion de Alumino TITALIUM™ alta seguridad y ligereza
- Arco de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT™
- Un medio cilindro europeo puede ser alojado facilmente, sin necesidad de herrameintas especiales
- Candado de doble enganche
- Posibilidad de integrarlo en amaestramientos
- 86TI/55: Llave retenida o auto-cierre
- Bloqueo automático con la leva de cierre a 25°
- Cierre obligatorio con la leva de cierre a 45°
- 86TI/45: Llave retenida

#### Uso y aplicación

• Para asegurar bienes de alto malor o riesgo de robo elevado.

# 86TI/45 sin cilindro



Seite 2 von 2

• Ideal para asegurar puertas, verjas, armarios, taquillas, cajas de herramientas, etc

### Variantes

- Medidas: 45 y 55 mm
- Acero inoxidable (IB)

#### Datos técnicos - 86TI/45 sin cilindro

Altura f	96,5 mm
Anchura a	46,5 mm
Diámetro d del arco	8 mm
Holgura horizontal b	26,5 mm
Holgura vertical c	32,5 mm
Incluye Tarjeta de seguridad	No
Llaves iguales	Sí
Nivel de seguridad en el	7
hogar	
Peso	185 g
Profundidad e	27 mm
Tipo de cilindro	sin cilindro
Tipos de cierre	llave
color	aluminio
EAN	4003318277788