FOS550 blanco



Seite 1 von 2



VARILLAJE UNIVERSAL

Cerradura de fallebas para ventanas, protección para puertas de terraza y ventanas de doble hoja.

De construcción estrecha, se monta rápidamente: asegure sus puertas de terraza y de doble hoja con esta cerradura de fallebas. Los dos puntos de sujeción estables se aseguran en la parte superior e inferior. La cerradura soporta una presión de más de una tonelada en ambos puntos. La cerradura adicional de la ventana se acciona mediante una manilla de ventana con cierre: si la ventana está cerrada, las fallebas también se despliegan.

Tecnologías

- Reconocido por VdS y DIN
- Resistente a presiones de más de 1 tonelada
- 2 puntos de cierre (arriba y abajo)
- La ventana y el fusible están bloqueados por el mango
- Cerradura de fallebas disponible en diferentes longitudes
- Incluye dos llaves
- Cerrojo multipuntos innovador de sobreponer para ventanas y puertas de cristal con sólidos cierres suplementarios arriba y abajo
- En posición cerrada las fallebas se bloquean automáticamente
- Técnica de alta calidad con cilindro de 4 pitones

Uso y aplicación

• Bloqueo de 2 puntos para ventanas y puertas de ventana de apertura hacia dentro

FOS550 blanco



Seite 2 von 2

- Sistema de colocación hasta una altura de 3,10 m en el caso de que la manilla se encuentre en la mitad del marco
- Para muchas ventanas de doble hoja con y sin barra central, con 7 mm cuadrados
- Bloqueo total por cilindro de presión
- Apertura con la llave solo necesaria después del bloqueo total
- Puede ser ordenado con otros productos ABUS de cierre igual
- Apto para todos los materiales, por ejemplo, madera, plástico y aluminio
- Se puede usar universalmente DIN derecha/DIN izquierda

Variantes

- Acabados: B (marrón), W (blanco) y distintas medidas de fallebas
- Longitudes de los pasadores: 75 cm/118 cm/150 cm
- Accesorios: Cerradero de suelo BSB550, cerradero para ventanas de doble hoja DSB550 B/W, casquillo de fondo BH550
- También disponible como versión con alarma
- Cierre: cierre con llave diferente o con llaves iguales (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Datos técnicos - FOS550 blanco

Incluye barra de bloqueo	No
Incluye funcion alarma	No
Nivel de seguridad en el	10
hogar	
Peso	1470 g
Tipo de ventana	Ventana del sótano, Ventana abatible doble, Ventana única, Puerta de balcón / puerta
	de patio
Tipos de cierre	llave
color	blanco
EAN	4003318119118