## 22'' Quad TFT Monitor



Art.-Nr. TVAC50030 Seite 1 von 2



Der22'' Quad Farb TFT Monitor ist speziell für die hohen Anforderungen professioneller Videoüberwachungen ausgelegt. Der integrierte Quadrantenteiler und seine Anschlussvielfalt (Eingänge: 4x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio, 4x Alarm, Ausgänge: 4 x BNC) machen den Monitor zum Multitalent, auch für komplexe Videosysteme. Neben einer exzellenten Bilddarstellung mit hoher Helligkeit, 3D Kammfilter und schneller Reaktionszeit besticht der Monitor auch durch seine speziellen Security-Funktionen. So taucht bei Alarmauslösung ein Pop-Up mit dem Bild der relevanten Kamera auf dem Monitor auf. Des Weiteren lassen sich Darstellungsfunktionen wie Picture-in-Picture and Picture-over-Picture realisieren. Der Profiline Monitor ist in einem stabilen Metallrahmen verbaut.

#### Technologien

- Integrierter Quadrantenteiler
- Pop-up bei Alarmauslösung
- Hohe Helligkeit (500 cd/m2)
- 4 BNC- und 4 Alarmeingänge
- HDMI- und VGA-Eingang
- Auflösung: 1680 x 1050 (WSXGA+)

#### Technische Daten - 22" Quad TFT Monitor

Abmessungen	(BxHxT) 532x427x200 mm
Anschlussart	4x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 4x Alarm-Eingänge, 1x Audio
Betrachtungswinkel	170/170
horizontal/vertikal	
Bildformat	16:10
Bildschirmdiagonale	22 in
Breite	532 mm
Farbstufen	16,7
Funktionen	PIP, POP, Alarm Pop-Up
Gehäusematerial	Metall

# 22" Quad TFT Monitor



Art.-Nr. TVAC50030 Seite 2 von 2

### Technische Daten - 22" Quad TFT Monitor

Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Höhe	427 mm
Kammfilter	3D
Kontrastverhältnis	1000:1
Lautsprecher	Integriert 2x 2W
Leistungsaufnahme	5 W
Länge	200 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Monitortyp	Quad-Monitor
Nettogewicht	6,5 kg
Reaktionszeit	5 ms
Signalerkennung	Automatisch
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	Mehrsprachig
Videosystem	PAL / NTSC