

# Secvest Funk-Repeater

Art.-Nr. FUM050010

Seite 1 von 3



## Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs

Der Secvest Funk-Repeater ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er kommt insbesondere dann zum Einsatz, sollte die Reichweite eines oder mehrerer Funk-Komponenten zur Zentrale nicht ausreichen. Der Secvest Funk-Repeater erhöht die Signalstärke und damit die Reichweite aller Secvest Funk-Komponenten. Maximal sind 10 Komponenten pro Repeater möglich. Somit ist eine optimale Funk-Erreichbarkeit in jedem Winkel des Hauses sichergestellt.

Hinweis: Der Secvest Funk-Repeater ist nicht kompatibel zur Secvest 2WAY Funkalarmanlage, Terxon Drahtalarmanlage und Secvest Funk-Außensirene FUSG50100.

## Technologien

- Zusatzmodul zur Reichweitenerhöhung und Signalverstärkung von Secvest Funk-Komponenten
- Ermöglicht eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Haus
- Einheitliches ABUS Design

## Technische Daten - Secvest Funk-Repeater

Abmessungen	(BxHxT) 130x155x42 mm
Anschlüsse	Spannung
Anzeige	3 LEDs
Art der Eingänge	Spannung
Batterie - GRS-Typ	Alkaline
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	1,5V AA Alkaline
Bedienung	via Zentrale
Breite	130 mm

# Secvest Funk-Repeater

Art.-Nr. FUM050010

Seite 2 von 3

## Technische Daten - Secvest Funk-Repeater

Eingänge	Stromversorgung, USB
Fernzugriff	Signalstärke der Komponenten via Funk
Funkalarm-Bandbreite	20 kHz
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	155 mm
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation	Funk
Kompatibel zu	Secvest
Länge	42 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	94 %
Max. Notstrom-Laufzeit	25 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	500 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	500 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Aufbau
Nettogewicht	0,274 kg
Netzwerkanschluss LAN	Nein
Notstromversorgung	Ja
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	34
Sicherheitsgrad	2
Sicherung	Ja
Softwarestand	1.3.2
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	50 mA

# Secvest Funk-Repeater



Art.-Nr. FUM050010

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - Secvest Funk-Repeater

Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	Identifikations-Codes
Übertragungsweg	Funk