

ABUS Z-Wave Zutritts-Set Schlüsselloser Zugang

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 1 von 3



Das Plus an Sicherheit für die Eingangstür

Mit diesem Set öffnen und schließen Sie die Eingangstür komfortabel per kostenloser App auf dem Smartphone oder verriegeln die Türe abends automatisch mittels Zeitplan. Sie können das Set mit Z-Wave Produkten von ABUS und anderen Herstellern erweitern und so beispielsweise Bedienteile und Fernbedienungen nutzen oder Lampen automatisch ein- und ausschalten.

Nie wieder den Schlüssel vergessen

Öffnen und Schließen der Haustür per kostenloser App auf dem Smartphone - lokal und bei aktiver Internetverbindung des Gateways von jedem Ort der Welt. Beliebig viele Familienmitglieder können diese App nutzen.

Nie wieder nachts das Absperren vergessen

Automatisch per Zeitplan jeden Abend, z. B. um 23:00 Uhr, die Haustüre absperren.

Holen Sie mehr raus aus Ihrem Connected Home und erweitern Sie dieses Set um:

- Gefahrenmelder wie den ABUS Z-Wave Rauchmelder oder Wassermelder
- smarte Beleuchtung mit den ABUS Z-Wave LED Lampen
- eine Heizungssteuerung mit Z-Wave Thermostaten
- die Rollladensteuerung mit Z-Wave Schaltmodulen

Insgesamt können Sie bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten in das System integrieren und bis zu 60 Szenen (Wenn - Dann - Wann) anlegen.

Technologien

- Kompakte Smart-Home Steuerzentrale im Family-Home-Design mit Z-Wave Funkstandard
- Kompatibel zur ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage

ABUS Z-Wave Zutritts-Set Schlüsselloser Zugang

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 2 von 3

- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 60 Szenen (Wenn- Dann - Wann)
- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Erweiterbar auf bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten
- Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App ABUS Z-Wave ONE (iOS, Android)

Technische Daten - ABUS Z-Wave Zutritts-Set Schlüsselloser Zugang

Farbe	silber
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein

Technische Daten - ABUS Z-Wave Gateway

Abmessungen	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anzahl Benutzer	15
Anzahl Ereignisse	1.000
Anzahl Komponenten	120
Anzahl Räume / Gruppen	40
Anzahl Szenen	60
Anzeige	LED
Benutzerstufen	3
Bruttogewicht	0,38 kg
Farbe	weiß
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz	868,42 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	10
Kompatibel zu	Z-Wave Komponenten (EU-Frequenz: 868,42MHz)
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lautsprecher	Ja
Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20

ABUS Z-Wave Zutritts-Set Schlüsselloser Zugang

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Z-Wave Gateway

Nettogewicht	0,233 kg
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Notstromversorgung	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Verschlüsselung	AES128, SFTP, HTTPS
EAN	4003318841453