# 83TIIB/45 S ohne Zylinder



Seite 1 von 2



#### LEICHT & SICHER - TROTZT WIND & WETTER

Das Vorhängeschloss 83TI S TITALIUM™ macht Sicherheit leicht und wetterfest. Sein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Robustheit verdankt der Schlosskörper dem speziellen Aluminium TITALIUM™.

Ob Türen, Tore am Grundstück, Schränke im Gartenschuppen oder die Backskiste auf dem Boot im Hafen, sie alle können mit dem 83TI S TITALIUM™ abgesichert werden. Mit anodisiertem TITALIUM™ Schlosskörper und einem Edelstahlbügel ausgestattet, bietet das 83TI S TITALIUM™ extremen Korrosionswiderstand und ist damit das perfekte Schloss für den Außeneinsatz - auch bei starken Witterungseinflüssen. Eine Wetterschutzkappe schirmt den Zylinder vor Wettereinflüssen und Salzwasser ab. Ein Schlüssel - Mehrere Schlösser

Anpassungsfähig zeigt sich das Vorhängeschloss nicht nur bei der Wahl des Einsatzortes. Der Zylinder des 83TI S kann ausgetauscht und somit gleichschließend an bestehende Schließungen angepasst werden. Auch ist der Bügel rasch ausgetauscht und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst.

Das 83TI S TITALIUM™ beweist: Sicherheit kann leicht und flexibel sein.

### Technologien

- Schlosskörper aus TITALIUM™ das spezielle Aluminium sorgt für hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Edelstahlbügel und speziell beschichteter Schlosskörper für extrem hohen Korrosionswiderstand
- Doppelte Kugelverriegelung erhöht die Sicherheit des Schlosses
- 2 Varianten: Mit automatischer Verriegelung durch einfaches Herunterdrücken des Bügels oder mit Schließzwang, also Verriegelung nur mit Schlüssel (Einrichtung des Schließzwangs durch Einsetzen der Z-Bar)

## 83TIIB/45 S ohne Zylinder



Seite 2 von 2

- Rekeyable: Der Zylinder kann ausgetauscht und somit auch an bestehende Schließungen angepasst werden
- Zylinderschutzkappe schützt gegen Nässe und Staub
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- SSF014 Klasse 2 / EN12320 Klasse 3
- Ausführung "S": Schlosskörper nimmt handelsübliche, skandinavische Snowman-Zylinder auf

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Gegenständen mit höherem Wert und bei hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem für den Einsatz an Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten/Schiffen im Außeneinsatz)
- Extrem flexibel: Kann in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden dank seines austauschbaren Zylinders und der Möglichkeit zum schnellen Wechsel des Bügels

### Varianten

- Größe: 45 mm
- In drei Bügellängen erhältlich: 28mm, 50mm & 75mm lichte Bügelhöhe

### Technische Daten - 83TIIB/45 S ohne Zylinder

Breite a	46,5 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	silber
Gewicht	194 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	36 mm
Lichte Bügelhöhe c	28 mm
Lichte Bügelweite b	24 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	27,5 mm
Zylinderart	without Cylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318812323
Sicherheitslevel	8