

Caméra extérieure ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 1 von 4



Fait la différence

Vous décidez de ce qui est important.

Il arrive que les autres caméras signalent des alarmes tout le temps, sans raison. Au final, on ne réagit plus du tout. Vous ne voulez pas recevoir une alerte à cause des feuilles qui bougent dans le vent ou du chat du voisin ? Mais si une personne est sur votre propriété la nuit.

La caméra extérieure WLAN d'ABUS fait la différence. Avec l'appli. mobile App2Cam Plus, vous pouvez définir ce qui est important (personnes, animaux et/ou voitures) et bloquer les autres propriétés. Tout le reste est totalement automatique.

Avec la carte mémoire microSD incluse, la caméra est immédiatement prête à enregistrer et montre même ce qui s'est passé 3 secondes avant une détection : P. ex., la caméra a détecté une personne et vous n'êtes pas chez vous ? Vous recevez un message via l'application en quelques secondes et pouvez accéder aux images en direct d'une simple pression. Vous pouvez ainsi réagir rapidement et de manière appropriée.

La caméra offre une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit. Elle résiste aux intempéries et convient parfaitement pour l'extérieur - le design entièrement noir s'accorde particulièrement bien avec les façades en briques, par exemple. Avec elle, vous respectez les exigences de la loi sur la protection des données. Elle est compatible avec le système d'alarme sans fil Smartvest. Et après un démarrage très simple à l'aide de l'assistant d'application, elle est prête à fonctionner.

Technologies

Caméra extérieure ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 2 von 4

- Caméra de surveillance avec WLAN, détection de mouvement intelligente, message push en cas d'alarme de mouvement ainsi que mémoire gratuite et accès à toutes les fonctions via l'application pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
- Immédiatement prête à l'emploi, mise en service super simple (en quelques minutes avec l'assistant d'application, y compris le couplage Bluetooth entre la caméra & le smartphone) et carte mémoire microSD intégrée
- Accès gratuit au livestream, à la mémoire et à toutes les fonctions (détecteur de mouvement, zoom numérique, etc.) via App2Cam Plus
- Installation très flexible à l'extérieur grâce à une stabilité, une portée et une sécurité WLAN élevées (double puce WLAN haute qualité pour 2,4 & 5 GHz, cryptage incl.) ; design entièrement noir (idéal p. ex. pour les façades en briques)
- Enregistrement complet au moyen d'un pré-enregistrement et démarrage automatique de l'enregistrement (grâce à la fonction de mémoire intelligente, les enregistrements commencent déjà jusqu'à 3 secondes avant une détection de mouvement)
- Détection et différenciation entièrement automatiques des objets (humain, animal, véhicule) et ignorance des influences perturbatrices (branches, lumière)
- Masquage des zones privées (par exemple, les propriétés publiques), marquage des zones importantes avec une détection de mouvement sensible (région d'intérêt, ROI) et des zones sans détection (région de non-intérêt, RONI) via l'application
- Enregistrement conforme au règlement général sur la protection des données RGPD : Désactiver l'audio pour les enregistrements et supprimer automatiquement les données vidéo après 3, 7 ou 30 jours avec la fonction de tampon circulaire)
- Résolution Full HD, vision nocturne claire jusqu'à 10 m et IP66 (résiste aux intempéries)
- Tout compris : fonctionnalités et mises à jour over-the-air gratuites en permanence

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	82 °
Angle de vue vertical	43 °
Balance des blancs	AWB
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	Smartvest
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	AAC
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)

Caméra extérieure ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN

Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consommation électrique	4 W
Contrôle automatique du diaphragme	Oui
Couleur	Noir
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Diaphragme	F2.0
Dimensions	167 x 48 x 80 mm
Distance focale	4,1 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Entrée audio	Microphone
Filtre pivotant IR	Oui
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	940 nm
Matériau du boîtier	la plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Sur détection de mouvement / Manuel
Modes de résolution	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Mémoire pré/post-alarme	jusqu'à 3 s.
Nombre d'utilisateurs	3
Plage de fréquences	2,400 -2,485 / 5,0 GHz
Portée IR (max.)	10 m
Portée radio	10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilité	-90 dBm
Support d'enregistrement	Micro-SD (jusqu'à 128GB)
Technologie	Réseau
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C

Caméra extérieure ABUS WLAN



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN

Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Video Content Analysis (VCA)	Détection Humain / Animal / Véhicule
Zones privées	grille 40x24
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Détection matérielle des objets + masque de mouvement