

Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Kit de démarrage

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 1 von 5

Une sécurité fiable. Chaque jour

Tu veux protéger ta maison contre les effractions avec des moyens modernes ? Alors le système d'alarme sans fil Smartvest Pro est exactement ce qu'il te faut.

Que ce soit la nuit, en faisant des courses ou pendant deux semaines de vacances bien méritées, avec le système d'alarme sans fil Smartvest Pro, ta maison est toujours protégée de manière fiable et intelligente : La sirène intérieure intégrée et bruyante met les cambrioleurs en fuite. Et en même temps, l'application Smartvest Pro t'informe via une notification push.

Tous les appareils sont installés en un tour de main, car ils communiquent entre eux sans câble. La centrale a simplement besoin d'une prise de courant libre. Le design intemporel s'intègre parfaitement dans n'importe quel style d'aménagement.

Le kit de démarrage comprend, outre la centrale, les premiers composants de base : Ainsi, le détecteur d'ouverture sécurise une porte ou une fenêtre de ton choix contre les effractions. La télécommande, tout comme l'application gratuite pour ton téléphone portable, sert à activer et à désactiver le système d'alarme.

Protection anti-effraction, protection anti-incendie et plus encore

L'application Smartvest Pro est en outre la cheville ouvrière du système de sécurité. Elle te permet d'ajouter d'autres appareils selon tes besoins : Des détecteurs de danger pratiques protègent par exemple contre les dommages naturels causés par le feu et l'eau. Les caméras de surveillance intelligentes fournissent des images en direct sur tous les smartphones et tablettes connectés à ton installation. Un mécanisme de serrure intelligent sur la porte d'entrée désactive automatiquement le système d'alarme - tu n'as donc plus besoin de clé classique en rentrant chez toi. Des assistants vocaux peuvent être intégrés, par exemple pour armer le système d'alarme.

Prendre des décisions devient facile : Le système d'alarme sans fil Smartvest Pro et tous ses composants sont opérationnels 24 heures sur 24. Pour une sécurité agréable à la maison. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Kit de démarrage du système d'alarme sans fil Smartvest Pro : avec centrale et sirène intérieure intégrée, détecteur d'ouverture, télécommande et application gratuite Smartvest Pro pour smartphones et tablettes
- Dissuade efficacement les cambrioleurs : grâce à une alarme puissante et, déjà auparavant, grâce à des composants extérieurs visibles (caméras de surveillance/sirène extérieure)
- En cas d'urgence, toujours le contrôle total : Un message push et une application sur téléphone portable ou tablette affichent tous les événements signalés (avec caméra de sécurité, livestream incl.)
- Bien préparé : à installer soi-même (même sans connaissances préalables), centrale d'alarme intégrable dans le

Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Kit de démarrage

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 2 von 5

réseau domestique par LAN/Wi-Fi (guidé par l'application)

- Pour tous les membres de la famille : Commande du système d'alarme par smartphone, tablette, télécommande, en option par saisie de code ou clé à puce (voir élément de commande), démarrage du scénario par ex. par assistant vocal
- Fortement protégé : Centrale/détecteur d'intrusion protégé contre l'arrachement/sabotage, fonctionnement sur batterie en cas de coupure de courant, module de téléphonie mobile en option (prend le relais en cas de panne du Wi-Fi/LAN)
- Une sécurité fiable pour ton domicile : Jour et nuit, une sécurité confortable

Caractéristiques techniques - Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Kit de démarrage

Classe VdS	senza
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Centrale
Hauteur	34 mm
Interface externe	Oui
La radio en réseau	Oui
Largeur	130 mm
Mémoire des événements	Oui
Nombre de groupes de détecteurs de sabotage	32
Nombre max. de groupes de détecteurs	32
Poids de l'article	0.615 kg
Profondeur	195 mm

Caractéristiques techniques - Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Centrale

Affichage	LED
Alerte	Message Push / Alerte sonore
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CA	100 - 240 V
Alimentation électrique CC	5 V
Batterie - autonomie	max. 20 h
Batterie - fixe	Oui
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	2
Batterie - type selon nomenclature GRS	18650
Caméras IP supportées	ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520
Classe VdS	senza

Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Kit de démarrage

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Centrale

Dimensions	195 x 130 x 34 mm
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Centrale
Hauteur	34 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
La radio en réseau	Oui
Largeur	130 mm
Logiciel	App: Smartvest Pro
Longueur	195 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Mémoire des événements	Oui
Nombre d'événements	1,000
Nombre de groupes de détecteurs de sabotage	32
Nombre de zones radio	32
Nombre max. de groupes de détecteurs	32
Poids brut	0.756 kg
Poids de l'article	0.54 kg
Portée radio	max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m
Profondeur	195 mm
Puissance d'émission	11,3 dBm
Sirène intégrée	< 90 dB
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	2 x 18650 lithium (rechargeable)
Type de connecteur	Connecteur CC: 3,5 x 1,35mm
couleur de surface	blanc
EAN	4003318867798

Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Kit de démarrage

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture sans fil Smartvest Pro

Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Classe VdS	senza
Consommation de courant	0.014 mA
Dimensions	78 x 28 x 11 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
La radio en réseau	Oui
Largeur du capteur	28 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Poids brut	0.088 kg
Poids de l'article	0.055 kg
Portée radio	max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m
Puissance d'émission	11.3 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	CR2032 (3V)
couleur de surface	blanc
EAN	4003318419089

Caractéristiques techniques - Télécommande sans fil Smartvest Pro

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fixe	Non
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Classe VdS	senza
Consommation de courant en veille	0.01 mA

Système d'alarme sans fil Smartvest Pro & application - Kit de démarrage

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - Télécommande sans fil Smartvest Pro

Dimensions	69,5 x 28 x 8 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Unités de commande
Hauteur	69.5 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	20
Largeur	28 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Poids brut	0.031 kg
Poids de l'article	0.019 kg
Portée radio	max. 100 m
Profondeur	8 mm
Puissance d'émission	11,3 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	CR2032 (3V)
Type de montage	altro
couleur de surface	altro
EAN	4003318419010