

ABUS WLAN Extra Accu Camera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 1 von 3



Nog een multi-talent

De ABUS WLAN Extra Accu Cam is een aanvulling op een bestaande set van ABUS WLAN Accu Cam en WLAN-basisstation of een apart WLAN basisstation.

Net als uw bestaande Accu Cam is de uitbreidingscamera geschikt voor alle locaties zonder stopcontact of stroomaansluiting. Met één basisstation kunt u tot 2 Accu Cams bedienen (ook verkrijgbaar als set). Meer nodig? Voeg dan nog een basisstation toe - tot 8 basisstations en 16 Accu Cams kunnen in de app worden geïntegreerd.

Net als de set camera('s), is de extra camera 100% draadloos en net zo snel in gebruik. De 120-graden camerakijkhoek biedt u een goed overzicht. De app toont u de livebeelden en opnames. U ontvangt pushmeldingen, wanneer de camera beweging detecteert (via de PIR-sensor) of wanneer de accu bijna leeg is. De acculooptijd bedraagt tot 6 maanden (afhankelijk van de veldomstandigheden). De accu is in slechts 4 uur volledig opgeladen. De Full HD-resolutie en witlicht-LED zorgen dag en nacht voor gedetailleerde kleurenbeelden. Regen, sneeuw en fel zonlicht zijn geen probleem voor de weerbestendige camera.

Technologieën

- 100% draadloze, design bekroonde bewakingscamera met Wi-Fi, oplaadbare batterij, pushmelding bij bewegingsalarm, Full HD-resolutie, kleurenbeelden ook 's nachts en gratis toegang via mobiele telefoon en tablet app App2Cam Plus
- Noodzakelijk voor gebruik: ABUS WLAN-basisstation voor Accu Cam (afzonderlijk of als set verkrijgbaar)
- Flexibel buiten & binnen te plaatsen dankzij accu- & WLAN-bedrijf; weerbestendige behuizing (IP65); binnen op een plank te plaatsen of buiten vast gemonteerd met de handige kogelkopbevestiging (i.p.v. een manipuleerbare magneet)
- Snel klaar voor gebruik door eenvoudige inbedrijfstelling (met app wizard in slechts enkele minuten); gecodeerde toegang in uw eigen WLAN en van onderweg op livestream, geheugen en alle functies (bewegingsmelder/PIR-sensor, witlicht-LED etc.)
- Volautomatische bewegingsdetectie, push-melding en opnames (reageert betrouwbaar op lichaamswarmte en negeert bewegingen van bijv. takken/bladeren)
- Intelligent accubeheer; acculevensduur tot 6 maanden (bij ca. 4 opnames/toegangen per dag; acculevensduur wordt korter bij frequenter/langer gebruik, hitte/vorst of grotere afstand tot het basisstation)
- Belangrijke details herkennen, in elk seizoen, in elk weer, zelfs in het donker met gedetailleerde kleurenbeelden

ABUS WLAN Extra Accu Camera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 2 von 3

dankzij geïntegreerde witlicht-LED, Full HD-resolutie (1080p, 2 megapixels) en brede kijkhoek van 120 graden

- Een eenvoudige tik in de app volstaat en de intercomfunctie is actief om situaties ter plaatse snel te verduidelijken met een paar uitgewisselde woorden (2-weg audio via luidspreker & microfoon)
- Red Dot Award, German Design Award en de Plus X Award voor een "Beste product van het jaar 2020"
- Deel van ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibel met draadloos alarmsysteem Smartvest

Technische gegevens - ABUS WLAN Extra Accu Camera

Aantal gebruikers	3
Accu	Ja
Acculooptijd	Maximaal 6 maanden
Accutype	2 x 18650 Li-Ion Accu
Afmetingen	103 x 51 x 54 mm
Alarmering	Push notificatie
Audio-bitrate	64kbps
Audio-compressie	g711
Audio-ingang	Microfoon
Audio-uitgang	Luidspreker
Beeldopnemer	Sony IMX307
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	65
Brandpuntsafstand	2,9 mm
Brutogewicht	0,277 kg
Codering	WPA2
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
DSP	Ingenic T30
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,4 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Helderheid witlicht-led	28 lm
Horizontale kijkhoek	115 °
Kleur	Zwart/wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 15fps
Microfoon	Ja

ABUS WLAN Extra Accu Camera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS WLAN Extra Accu Camera

Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Min. luchtvochtigheid	10%
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Netwerkprotocollen	802.11 b/g/n
Opnamemodi	Bewegingsdetectie (PIR) / Handmatig
PIR-beeldhoek	112 °
PIR-bereik	8 m
Resolutiemodi	VGA / 720p / 1080p
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	microUSB
Technologie	Netwerk
Verticale kijkhoek	75 °
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
Wit licht LED's	1 st.
Witbalans	AWB
Zendbereik	10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m