



JOUW HELM. JOUW FIETS. JOUW AVONTUUR

Gravel is meer dan gewoon fietsen - het is een gevoel van absolute vrijheid. Geen regels, geen limieten, geen "je moet". Alleen jij, je Taipan en eindeloze mogelijkheden.

Vrijheid begint waar het asfalt eindigt Pure Escape: Laat het dagelijkse leven achter je en ga op avontuur. Of het nu gaat om een rit bij zonsopgang of een sessie na het werk - het gevoel om er zomaar op uit te trekken is onbetaalbaar. De Taipan biedt je maximale flexibiliteit: dankzij de brillenhouder, lichtoptie en wasbare padding. Challenge accepted: Steile beklimmingen, intervaltraining op gravel, de volgende podiumplaats - ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Met zijn lage gewicht, aerodynamische bandjes, 18 ventilatieopeningen en een slim luchtkoelsysteem in de helm is de Taipan je partner voor topprestaties waarbij het zweet je uitbreekt. Soul Ride: Ontdek opnieuw je favoriete paden uit je jeugd of cruise urenlang door het platteland met vrienden - de Taipan brengt het gevoel van vrijheid uit je kindertijd terug in je dagelijkse leven. Een precieze pasvorm is essentieel om van dit gevoel te kunnen genieten: dankzij de discreet verbrede binnenhelmvorm met ruimte voor een dikkere padding en het individueel instelbare verstelsysteem met vlechtopening zit de helm als een tweede huid.

Technologieën

- Onderrandbescherming: Buitenschaal van polycarbonaat (PC) bedekt de onderrand van de helm en beschermt tegen krassen, stoten en tekenen van slijtage
- Vlechtopening: dankzij de uitsparing in het in hoogte verstelbare verstelsysteem is de helm ook geschikt voor lange kapsels zoals paardenstaarten, knotten of vlechten
- Brillenhouder voorop: gedefinieerde uitsparing aan de voorkant van de helm om de bril tijdens het rijden in een veilige en aerodynamische positie vast te houden

Taipan graphite silver L

Seite 2 von 3

- Acti Cage™: maakt grotere ventilatie-openingen mogelijk met hoge stabiliteit dankzij een ingeschuimde structurele versterking van kunststof
- Reflecterende sticker: voor betere zichtbaarheid in het donker
- Koelsysteem via de luchtstroom: de ventilatieopeningen zijn via kanalen aan de binnenkant met elkaar verbonden om binnenkomende lucht wordt door de helm geleid om zo voor maximale luchtkoeling en een aangename hoofdtemperatuur te zorgen
- Een oplaadbaar, magnetisch achterlicht (optioneel): het apart verkrijgbare licht voor betere zichtbaarheid wordt met magneten aan de achterkant van de helm bevestigd en kan worden opgeladen met een USB-C-laadkabel
- Zoom™-Spin-verstelsysteem: Draaiknop aan de achterzijde voor aanpassing van de helm aan de hoofdomtrek
- Flow Straps™: aerodynamische bandjes voor een lage luchtweerstand, minder geluid in de oren en hoog draagcomfort
- Floating padding: padding aan de binnenkant van de helm, die via verschillende bevestigingspunten op haar plaats wordt geklikt, waardoor die flexibeler is en betere ventilatie en meer draagcomfort biedt
- Verwijderbare, wasbare padding: kan worden verwijderd en met de hand worden gewassen of bij behoefte worden vervangen
- Kliksluiting: voor een veilig en praktisch gebruik zijn de bandjes voorzien van een klassieke insteeksluiting (driepuntsverbinding) voor het openen en sluiten
- In-mold proces: Productieproces waarbij het binnenste dempingsmateriaal van geëxpandeerd polystyreen (EPS) direct in de buitenschaal van polycarbonaat (PC) wordt geschuimd - dit creëert een duurzame en robuuste verbinding

Technische gegevens - Taipan graphite silver L

Achterlicht	Nee
Afwerking	glanzend
Brillenhouder	voorop
Extra veiligheidskenmerken	Reflecterende sticker
Geschikt voor	Tieners, Volwassenen
Gewicht	295 g
Helmtyp	Gravel helm, Race helm
Hoefdomtrek	57-61 cm
Hoofdring	Half omsluitende ring
Kinsluiting	Kliksluiting
Kleurontwerp	graphite silver
Koelsysteem via de luchtstroom	Ja
Licht	Optional
Maat	L
Mips	Nee
Onderrand	Ja

Taipan graphite silver L



Seite 3 von 3

Technische gegevens - Taipan graphite silver L

Peak	Nee
Type licht	Achterlicht (optie)
Verwijderbare padding	Ja
Vizier	Nee
Vlechtopening	Ja
Wasbare padding	Ja
kleur	zilver
EAN	4003318446375