



MEER COMFORT. MEER VEILIGHEID. CYLOX ONE.

Of het nu gaat om een voordeur, flatdeur, tuinpoort en -deur, garage, technische ruimte of repetitieruimte: Met de CYLOX One kunt u elke deur slim beveiligen - en eenvoudig digitaal toegang verlenen aan iedereen die welkom is. Zonder sleutel. Zonder gedoe.

De aanpassing vereist slechts enkele stappen: Vervang de bestaande profielcilinder in uw deur door de elektronische CYLOX One - en open uw deur voortaan zonder sleutel dankzij de ABUS One-app. Optioneel ook met behulp van een apart verkrijgbare vingerafdruks scanner, een codepaneel met cijfercode of een afstandsbediening. Slimme toegang in een handomdraai Eén tik in de app, één draai aan de knop en u kunt de deur al openen of vergrendelen. Met de Easy-Access-functie is activering zelfs automatisch - zodat uw smartphone in uw broekzak kan blijven zitten. Nog slimmer met de BRIDGE One De apart verkrijgbare BRIDGE One maakt activering op afstand mogelijk. Bovendien kunt u daarmee uw CYLOX One verbinden met de smart-home-systemen van Google en Amazon. Betrouwbare veiligheid - mechanisch en digitaal

In het gebeurtenissenlogboek kunt u zien wanneer de cilinder werd geactiveerd. De SKG***-gecertificeerde cilinder met boorbeveiliging beschermt onder andere tegen inbraakpogingen met gereedschap. Digitale beveiliging wordt geboden met een keycard voor authenticatie en de door ABUS ontwikkelde SmartX™-technologie voor de beveiliging van de Bluetooth™-communicatie.

Technologieën

- Profielcilinder met elektronisch geactiveerde buitenknop en mechanische binnenknop - de deur kan op elk gewenst moment handmatig van binnenuit worden vergrendeld en ontgrendeld
- Instelling en activering via app: tot 28 gebruikers kunnen de CYLOX One activeren via de ABUS One-app - verdere opties via afzonderlijk verkrijgbare accessoires (vingerafdruks scanner, codepaneel, afstandsbediening)
- Easy Access: Functie voor automatische activering van de cilinder wanneer de smartphone binnen een vooraf gedefinieerde afstand tot de deur wordt gebracht - nader de deur, draai aan de knop, kom thuis
- Installatie zonder boren of lijmen: eenvoudige vervanging van de profielcilinder door de CYLOX One - daarom ook

CYLOX™ One 30/30

Seite 2 von 3

geschikt voor huurobjecten

- Wordt gevoed door een vervangbare batterij (1 x CR2-batterij is inbegrepen), dus er hoeven geen kabels te worden geïnstalleerd - de batterijstatus kan worden bekeken in de app en de app en cilinder geven een vroegtijdige waarschuwing af wanneer de batterij bijna leeg is
- Hoog veiligheidsniveau dankzij ABUS SmartX™-technologie, AES-128-bit encryptie en ABUS Keycard voor verificatie van de beheerder
- SKG***-gecertificeerde boorbescherming voor verhoogde veiligheid tegen inbraakpogingen
- Stof- en waterdicht conform IP67-certificering
- Verkrijgbaar in de lengtes: 30/30 mm, 30/35 mm, 40/40 mm en 45/45 mm (buiten/binnen)
- Andere lengtes en varianten (halfcilinder; met binnensleutel in plaats van binnenknop): kunnen worden besteld bij de vakhandel

Toepassing en gebruik

- Sleutelloos openen en vergrendelen: voordeur, flatdeur, zijdeuren en andere ingangen met Europrofielcilinder (gangbare cilindervorm voor toegangsdeuren)
- Flexibel inzetbaar: De elektronische profielcilinder is geschikt voor het beveiligen van voordeuren, flatdeuren, deuren van vakantiehuisjes, kantoordeuren, toegangsdeuren, tuinhekken en tuinhuisdeuren, maar ook zijdeuren van praktijken, clubhuizen, deuren van technische ruimten enz.
- Slimme bediening en instelling: de elektronische profielcilinder wordt geactiveerd met de ABUS One-app op de smartphone of smartwatch - de deur wordt geopend of vergrendeld door aan de knop te draaien
- Optionele accessoires: De elektronische cilinder kan ook worden geactiveerd met een apart verkrijgbare vingerafdrukscanner, het codepaneel voor pincodes of een afstandsbediening
- Eenvoudige inbouw: Draai de voorplaatschroef van de bestaande profielcilinder los, vervang de cilinder door de CYLOX One, draai de voorplaatschroef weer vast - niet boren in de deur, geen verlijming
- Toegang op afstand en smart-home-gebruik (Google en Amazon) mogelijk: met afzonderlijk verkrijgbare BRIDGE One
- Belangrijke opmerking: De CYLOX One is alleen geschikt voor deuren met Europrofielcilinders - niet geschikt voor deuren met deurbeschermingsrozetten (met trekbeveiliging) of voor binnendeuren met baardsleutels

Technische gegevens - CYLOX™ One 30/30

ABUS One App	Ja
Afwerking	nikkel mat
Bluetooth	Ja
Bluetooth-standaard	5.1
Boorbeveiliging	Ja
Gewicht	300 g
Keersleutel	Nee
Nood- en gevarenfunctie	Nee
WLAN	Nee
cilindertype	Elektronische knopcilinder

Technische gegevens - CYLOX™ One 30/30

fire resistance doors	Nee
toegangscontrole	Ja
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318116339