

# SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie en zonnepaneel

Art.-Nr. PPIC92500

Seite 1 von 4



## Flexibele beveiliging voor je huis

De SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie en zonnepaneel beveiligt je huis, tuin, garage of oprit op betrouwbare wijze - draadloos en zonder stroomaansluiting. Voor de werking is alleen een wifi-verbinding nodig. Dankzij de verwisselbare accu en het meegeleverde zonnepaneel kan de bewakingscamera flexibel worden gemonteerd en is deze binnen enkele minuten via de app-wizard ingesteld.

## Maximaal overzicht dankzij draaien en kantelen

De draai-/kantelfunctie (Pan & Tilt) zorgt voor een extra groot gezichtsveld en een maximaal overzicht over je terrein. Via de gratis SmartLook-app bedien je de camera live, pas je de kijkhoek aan en schakel je met de Home-positie en twee vrij opslagbare voorinstellingen snel tussen veelgebruikte cameraperspectieven.

## Scherpe beelden, zowel overdag als 's nachts

De 2K-beveiligingscamera voor buiten levert gedetailleerde beelden en zorgt dankzij de ingebouwde nachtzichtfunctie voor betrouwbare bewaking. De slimme bewegingsdetectie herkent mensen, dieren en voertuigen, vermindert valse alarmen en waarschuwt je direct via de app wanneer er iets gebeurt.

## Direct reageren en lokaal opslaan

Via Twee-Weg-Audio kun je met bezoekers praten of ongewenste personen direct afschrikken. Opnames worden eenvoudig opgeslagen op een microSD-kaart. Zo profiteer je van een flexibele en onafhankelijke beveiligingsoplossing.

## Technologieën

- Slimme, draadloze bewakingscamera die kan draaien en kantelen, met verwisselbare accu en zonnepaneel voor

# SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie en zonnepaneel

Art.-Nr. PPIC92500

Seite 2 von 4

een zelfstandige werking

- Flexibele en eenvoudige montage mogelijk op plaatsen zonder stroom – ideaal voor thuis, in de garage, in de tuin of op de oprit
- Draaien en kantelen voor een extra groot gezichtsveld, evenals een startpositie en twee vrij instelbare voorinstellingen om snel te kunnen wisselen tussen opgeslagen kijkhoeken
- Binnen enkele minuten geïnstalleerd: de app-wizard begeleidt je stap voor stap bij de installatie. Gratis toegang tot livestreams, opslagruimte, functies en persoonlijke instellingen
- Een scherpe 2K-resolutie en betrouwbaar nachtzicht zorgen voor heldere, gedetailleerde beelden, zowel overdag als 's nachts
- Slimme bewegingsdetectie maakt een betrouwbaar onderscheid tussen mensen, dieren en voertuigen en vermindert het aantal valse alarmen
- De sirene en de tweewegcommunicatie zorgen voor een actieve afschrikking en maken directe communicatie met bezoekers mogelijk
- Gemakkelijk opladen via een zonnepaneel voor een betrouwbare en onafhankelijke werking
- Lokale opslag op een microSD-kaart (niet meegeleverd) voor eenvoudige en betrouwbare opnames
- Compatibel met Smartvest Pro en ABUS One

## Technische gegevens - SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie en zonnepaneel

|                  |         |
|------------------|---------|
| Artikelprogramma | Comfort |
|------------------|---------|

## Technische gegevens - SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Aansluitingen                  | 1 x USB-C (opladen)           |
| Aantal IR-led's                | 4                             |
| Aantal LED's                   | 4                             |
| Aantal gelijktijdige toegangen | 2                             |
| Accutype                       | Li-Ion-Akku, 3,6 V / 9600 mAh |
| App                            | ABUS App2Cam Plus             |
| Artikelgewicht                 | 0.905 kg                      |
| Artikelprogramma               | Comfort                       |
| Audio                          | Tweerichtingsaudio            |
| Audio-compressie               | AAC                           |
| Audio-ingang                   | Microfoon                     |
| Audio-uitgang                  | Luidspreker                   |
| Batterij - batterijbedrijf     | Ja                            |
| Batterij - hoeveelheid         | 1                             |
| Batterij - vast ingebouwd      | Nee                           |
| Beeldelementen (effectief)     | 2560 x 1440 pixel             |
| Beeldopnemer                   | 1/3" Progressive Scan CMOS    |
| Beschermingsklasse IP          | 65                            |
| Bestuurbaar met app            | Ja                            |

# SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie en zonnepaneel

Art.-Nr. PPIC92500

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bewegingsdetectie                | Ja, 3 configureerbare zones                     |
| Breedte                          | 97 mm                                           |
| Brutogewicht                     | 1.86 kg                                         |
| Cameratype                       | Pan-/tilt-domecamera                            |
| Compatibel met ABUS Link Station | Nee                                             |
| Compatibel met Comfion           | Nee                                             |
| Compatibel met Secoris           | Nee                                             |
| Compatibel met Secvest           | Nee                                             |
| Compatibel met Smartvest         | Nee                                             |
| Compatibel met wAppLoxx          | Nee                                             |
| Compatibel met wAppLoxx Pro      | Nee                                             |
| Dag-/nachtomschakeling           | Automatisch                                     |
| Diafragma                        | F 2.0                                           |
| Diepte                           | 175 mm                                          |
| Draai-/kantelbereik              | 340° horizontaal / 80° verticaal                |
| Elektronische sluiters           | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal          |
| Frequentiebereik                 | 2,4 / 5,8 GHz                                   |
| Gebruiksdoel                     | Algemene bewaking                               |
| Hoogte                           | 165 mm                                          |
| Horizontale kijkhoek             | 85 °                                            |
| IR-LED's                         | Ja                                              |
| IR-draaifilter                   | Ja                                              |
| Lens                             | Vast                                            |
| Luchtvochtigheid                 | 10% – 90% (niet-condenserend)                   |
| Luidspreker                      | Ja                                              |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 50 °C                                           |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2560 × 1440 @ 15 fps                            |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                              |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -10 °C                                          |
| Montagelocatie                   | Wand, plafond                                   |
| Montagemethode                   | Montage en saillie                              |
| Netwerkprotocollen               | P2P                                             |
| Opslagmedium                     | microSD-kaart (tot 256 Gbyte, niet meegeleverd) |
| Privé-zones                      | Ja                                              |
| Resolutie                        | 2560 x 1440 Pixel                               |
| Stroomvoorziening                | Batterie, Solaire                               |
| Taal OSD                         | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES                  |

# SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie en zonnepaneel

Art.-Nr. PPIC92500

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - SmartLook Accu buitencamera met draai-/kantelfunctie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Taal handleiding    | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES |
| Taal verpakking     | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES |
| Toepassingsgebieden | Buiten                         |
| Verticale kijkhoek  | 45 °                           |
| Video bitrate       | Max. 2 Mbit/s                  |
| Videocompressie     | H.264+                         |
| kleur               | wit, zwart                     |
| EAN                 | 4043158298864                  |

## Technische gegevens - 4043158288100

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelprogramma | Comfort       |
| Productgroep     | Accessoires   |
| Techniek         | Elektronica   |
| EAN              | 4043158288100 |