

Comfion Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 1 von 3



Lautstarker Alarm und rotes Blitzlicht bei Einbruch und Notfällen

Alarm plus Blitzlicht

Neben dem sehr lauten Alarmton (105 dB), der die Gefahr anzeigt, sorgt die Außensirene für einen abschreckenden Effekt auf unbefugte Eindringlinge durch ein rotes Blitzlicht.

100% kabellos: absolut flexible Installation

Die kabellose Außensirene mit Funk- und Batteriebetrieb ist frei von Strom- oder Alarmleitungen an der Hausfassade platzierbar. Nach der robusten Wandmontage ist der Sabotageschutz aktiv, um eine mechanische Manipulation am Gerät sofort per Alarm zu melden.

Scharf- / Unscharfschaltung wird signalisiert

Die Sirene signalisiert selbst, ob sie scharf- oder unscharf geschaltet wurde, so ist man bei Verlassen des Hauses über den Status informiert. Optional kann die Außensirene auch dauerhaft anzeigen, dass die Alarmanlage scharfgeschaltet ist. Als abschreckende Maßnahme.

Sicherer Funk, hohe Reichweite

Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat die Sirene von überall außen am Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale innen.

Technologien

- Kabellose Funk-Außensirene der Comfion Alarmanlage (Batteriebetrieb, oder optional auch über ein Netzteil)
- Alarm und Abschreckung: Der lautstarke Alarm (105 dB) im Außenbereich wird optisch unterstützt durch ein rotes Blitzlicht.
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale mit hoher Reichweite (bis 1.000 m im Freifeld). Starker

Comfion Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 2 von 3

- Manipulationsschutz wie sonst im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Signalisiert die Ein- / Ausgangsverzögerung sowie die Scharf- und Unscharfschaltung; optional kann auch angezeigt werden, dass die Anlage scharfgeschaltet ist.
- Sabotageschutz: Sofort-Alarm beim Versuch, die Sirene zu öffnen oder abzumontieren
- Stromsparend: bis zu 4 Jahre Batterielebensdauer
- Push-Nachricht auf die Comfion App, etwa bei schwacher Batterie
- Sehr sicher und zuverlässig durch EN50131 Grad 2 Zertifizierung

Technische Daten - Comfion Funk-Außensirene

Abmessungen	200 x 230 x 70 mm
Anschlüsse	DC-Anschluss 12V DC / 1 A
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	Batterien CR123A, 3V, Lithium
Batterie - max.	3 Jahr(e)
Batterielebensdauer	
Breite	200 mm
Bruttogewicht	0,806 kg
EN	Grad 2
Einstellbarer Alarmton	Lautstärke: Niedrig: 95dB(A) / Mittel: 100dB(A) / Maximal: 105 dB(A)
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	230 mm
Kompatibel zu	Comfion
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Länge	70 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1.000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1.000 m
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Modulation	2FSK
Montageort	Außenbereich
Nettогewicht	0,74 kg
Sabotageüberwachung	Ja

Comfion Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Außensirene

Schalldruck	105 dB
Schutzart IP	54
Sensortyp	Thermometer
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2; VSÖ