83WPCS/53



Seite 1 von 2



WETTERFESTER DIEBSTAHLSCHUTZ

Das WP im Namen des 83WPCS/53 Extreme steht für weather protected, weil sich dieses Schloss sogar bei starken Witterungseinflüssen bestens gegen Rost behauptet.

Ein Kunststoffmantel um den gesamten Schlosskörper und Drainagekanäle machen das Vorhängeschloss äußerst witterungsbeständig. Zudem schirmt eine Schutzkappe den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub ab. Diese Merkmale machen das Vorhängeschloss zur idealen Wahl für Außeneinsätze. Sowohl der Schlosskörper als auch der Bügel, der zusätzlich mit einem Bügelschutz versehen ist, sind aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt. Damit bietet das Vorhängeschloss massiven Widerstand bei der Sicherung hoher Werte. Gleichschließung: Ein Schlüssel für mehrere Schlösser

Sie können das Schloss an bestehende Schließungen anpassen, da der Zylinder ausgewechselt werden kann. Sogar der Bügel lässt sich unkompliziert austauschen. Das 83WPCS/53-Extreme vereint robuste Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität.

Technologien

- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Doppelte Kugelverriegelung erhöht die Sicherheit des Schlosses
- 2 Varianten: Mit automatischer Verriegelung durch einfaches Herunterdrücken des Bügels oder mit Schließzwang, also Verriegelung nur mit Schlüssel (Einrichtung des Schließzwangs durch Einsetzen der Z-Bar)
- Rekeyable: Der Zylinder kann ausgetauscht und somit auch an bestehende Schließungen angepasst werden

83WPCS/53



Seite 2 von 2

- Extrem wetterbeständig: Komplette Kunststoffummantelung und Zylinderschutzkappe schützen das Schloss vor Korrosion; Drainagekanäle transportieren ins Schloss gedrungene Feuchtigkeit nach außen
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Closed Shackle (CS): Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchswerkzeuge wie Bolzenschneider

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Gegenständen mit höherem Wert und bei hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem für den Einsatz an Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken
- Extrem flexibel: Kann in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden dank seines austauschbaren Zylinders und der Möglichkeit zum schnellen Wechsel des Bügels
- Gleichschließend kombinierbar mit diversen ABUS Türzylindern
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten/Schiffen im Außeneinsatz)

Technische Daten - 83WPCS/53

Breite a	57 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	schwarz
Gewicht	270 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	97 mm
Lichte Bügelhöhe c	24 mm
Lichte Bügelweite b	18,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	34,5 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318571312
Sicherheitslevel	8