



Security Tech Germany


MOBILE SICHERHEIT KATALOG

MOTORRAD- UND ATV/QUAD-SCHLÖSSER



Vorteile des neuen Kataloges

- Produkte schneller und einfacher finden
- Produkteigenschaften sofort erkennbar



Erfahren Sie mehr auf der Innenseite!

Piktogramme



Neues Produkt

Schlösser



Double locking

Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper



Pocketsize

Schloss im kleinen Format



XL size

Schloss im großen Format



Leuchtschlüssel

Leuchtschlüssel im Lieferumfang enthalten



Schließzwang

Aktives Abschließen mit einem Schlüssel notwendig



Kein Schließzwang

Kein aktives Abschließen mit Schlüssel notwendig



Robustes Webbing

Hightech-Gewebe. Witterungsresistent und hydrophob



Combo

Zahlenkombination ist werksseitig festgelegt



Individual Code

Zahlenkombination kann frei gewählt werden



Rechargeable

Wiederaufladbarer Akku



Battery

Batterie inklusive



Bordo 8-Stäbe

Faltschloss mit 8 Stäben. Bietet noch mehr Flexibilität durch ein größeres Längenmaß



SmartX

Innovatives Schließsystem, welches über das Smartphone gesteuert wird



XPlus

Picking-resistenter Scheibenzyylinder „XPlus“



Plus

Picking-resistenter Scheibenzyylinder „Plus“



Gleichschließung

Mehrere Schlösser können mit einem Schlüssel bedient werden



Lightweight

Leichtes Schloss, ideal für den Sportgebrauch



Alarm

Schloss mit 100 dB Alarmfunktion

Inhalt

ABUS Made in Germany	Seite 4
Testsiegel	Seite 5
Schlüsselservice	Seite 6
Gleichschließung	Seite 8
Das ABUS Level-System	Seite 10
ABUS Schlosskonfigurator	Seite 12
Der ABUS Bremsscheibenschloss-Finder	Seite 12

Schlösser

Bügel Schlösser	Seite 14
Schloss-Ketten-Kombinationen	Seite 20
Steel-0-Flex	Seite 36
Bremsscheibenschlösser mit Alarm	Seite 40
Bremsscheibenschlösser	Seite 50
Garagensicherheit	Seite 64
Spezialsicherungen	Seite 76
Hangschlösser und Ketten	Seite 88
Schlosshalterungen	Seite 94
Displays	Seite 98



ABUS - Made in Germany

Als August Bremicker und seine Söhne 1924 das Unternehmen ABUS gründeten, hatten sie viel handwerkliches Geschick – und eine Vision: Sie wollten Produkte schaffen, die das Leben der Menschen schützen und ihr Eigentum sichern sollten. Eine weitsichtige Unternehmensleitlinie – gepaart mit einem Bekenntnis zur Qualität von Anfang an. Der Auftakt einer kontinuierlichen Erfolgsgeschichte. Aus der Marke ABUS wurde ein Synonym für Sicherheit.

Hochwertige Materialien

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Sicherheit anbieten zu können, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien für alle Preisniveaus. Professionelle Härtungsprozesse garantieren den höchsten Widerstand unserer Materialien. Unser internes Qualitätsmanagement prüft alle Materialien vor und während des Produktionsprozesses und stellt sicher, dass jedes Produkt über die gleichbleibend hohe Qualität verfügt.

Der Schlüssel zum Erfolg

Bei ABUS fertigen wir viele Maschinen sowie die gesamten Werkzeuge für die Produktion unserer Sicherheitsprodukte selbst. Das bündelt Knowhow, sichert Arbeitsplätze und schafft Identifikation. Unsere eigene Ingenieur- und Werkzeugbauabteilung konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Fahrrad- und Motorradschlössern. So stellen wir sicher, dass wir die hohen Anforderungen, die an Fahrrad- und Motorradschlösser gestellt werden, erfüllen.

Kontinuität sichern

Im ABUS eigenen Prüf- und Testlabor führen wir routinemäßig Tests und Attacken an unseren Produkten durch um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen. Getestet wird u. a.:

- In einer Kältekammer bis -40°C , um die kältesten Wetterbedingungen und Eisspray-Angriffe zu simulieren
- Realitätsnahe Schlossattacken, wie Drehen, Ziehen, Hämmern und Sägen/Schneiden
- Prüfung auf Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit in hochkorrosiven Atmosphären



Testsiegel

ABUS-Schlösser werden durch unabhängige, neutrale Testinstitute erfolgreich in vielen europäischen Ländern getestet und anerkannt.

Folgende Testsiegel bestätigen die außergewöhnliche Sicherheit der ABUS Zweirad-Schlösser:



Svenska Stöldskyddsforeningen
Stockholm, Schweden



Norges Forsikringsforbund
Oslo, Norwegen



Testsigel Finnsiala
Helsinki, Finnland



Testsigel der Stiftung ART
Niederlande



Testsigel OSIMZ
Moskau, Russland



Testsigel VdS
Köln, Deutschland



ABUS-Testsiegel der Eisspray-Prüfung
Volmarstein, Deutschland



Sold Secure Motorrad



Schlüsselservice



Der ABUS Schlüsselservice ermöglicht es Ihnen, benötigte Schlüssel direkt zu bestellen. Wählen Sie einfach den benötigten Rohling aus, geben die gewünschte Codierung an und der bestellte Schlüssel wird Ihnen innerhalb kürzester Zeit zugestellt. Falls keine Schlüsselnummer vorhanden ist, schicken sie uns bitte den verbliebenen Musterschlüssel ein.



	Ersatzschlüssel ABUS XPlus Artikelnummer: 24657	EAN-Nr.: 04003318246579
	Ersatzschlüssel ABUS Plus Artikelnummer: 06227	EAN-Nr.: 04003318062278
	ABUS - Schlüsselschein Plus und X Plus Artikelnummer: 04318	EAN-Nr.: 04003318043185
	ABUS - Schlüsselschein Artikelnummer: 29001	EAN-Nr.: 04003318290015

Gleichschließung

Mehrere Schlösser – Ein Schlüssel

Immer wieder werden wir gefragt, ob man mit einem Schlüssel gleich mehrere ABUS Schlösser benutzen kann. Das ist kein Problem!

Möglich macht das unsere Gleichschließung. Viele Schlösser von ABUS können gleichschließend bestellt werden. Das bedeutet, dass zwei oder mehrere Schlösser mit einer identischen Schließung angefertigt werden.


So können zum Beispiel sowohl das Vorhangschloss im Keller als auch das Fahrrad- und das Motorradschloss mit nur einem Schlüssel bedient werden.

Gleichschließende Schlösser bieten Komfort für Familien, Paare, Freunde, Firmen, Verleihgeschäfte, etc.

Vorteil: Mehr Platz am Schlüsselbund und immer den vollen Überblick.

Bitte beachten Sie folgende Aufschläge:

Für Ausführung gleichschließend und gleichschließend lt. Muster: Aufschlag 10 %



Gleichschließtabelle ABUS Schlösser

	Bügel Granit Extreme 59 Granit Power 58 Granit XPlus 540 Granit XPlus 54 Granit Plus 640 Granit Futura 64 Granit Strato 61 uGrip Plus 501 Granit Plus 51 Granit Plus 470 Varedo 47	Faltschlösser Bordo 6000 A / BIG Bordo Black Edition 6510 Bordo Granit XPlus 6500 Bordo 6010 Centium Bordo 6000/6015 Bordo 6050	Schloss-Ketten-Kombinationen Granit Extreme Plus 59 Granit 4900 Granit Extreme Chain 37 Granit Detecto XPlus 8077 Granit Detecto XPlus 8000 Granit Power Chain 37 Granit 58 Granit Victory XPlus 68 Granit Power XS 67 12/1OKS Granit CityChain XPlus 1060 CityChain 1010	Steel-0-Flex Granit Steel-0-Flex XPlus 1025 Granit Steel-0-Flex 1000	Bremsscheibenschlösser Granit Detecto XPlus 8077 Granit Sledg 77 Granit Victory XPlus 68 Granit Quick Maxi + Mini Granit Quick 37	Granit Power XS 67
Bügel						
Granit Extreme 59	X X		X X X			
Granit Power 58	X X		X X X			
Granit XPlus 540	X X	X X	X	X X		X
Granit XPlus 54	X X	X X	X	X X		X
Granit Plus 640		X X X X X X X		X		X
Granit Futura 64		X X X X X X X		X		X
Granit Strato 61		X X X X X X X		X		X
uGrip Plus 501		X X X X X X X		X		X
Granit Plus 51		X X X X X X X		X		X
Granit Plus 470		X X X X X X X		X		X
Varedo 47		X X X X X X X		X		X
Faltschlösser						
Bordo 6000 A / BIG		X X X X X X X	X X X	X		X
Bordo Black Edition 6510	X X		X X	X X X		X
Bordo Granit XPlus 6500	X X		X X	X X X		X
Bordo 6010 Centium		X X X X X X X	X X X	X X		X
Bordo 6000/6015		X X X X X X X	X X X	X X		X
Bordo 6050			X			
Schloss-Ketten-Kombinationen						
Granit Extreme Plus 59	X X		X X X			
Granit 4900	X X	X X	X	X X X		X
Granit Extreme Chain 37			X X	X X	X X	
Granit Detecto XPlus 8077			X X		X X X	
Granit Detecto XPlus 8000	X X		X X X			
Granit Power Chain 37			X X	X X		X X
Granit 58	X X		X X X			
Granit Victory XPlus 68			X X		X X X	
Granit Power XS 67 12/1OKS	X X	X X	X	X X		X
Granit CityChain XPlus 1060	X X	X X	X	X X		X
CityChain 1010		X X X	X X	X		X X
Steel-0-Flex						
Granit Steel-0-Flex XPlus 1025	X X	X X	X	X X		X
Granit Steel-0-Flex 1000		X X X	X X	X		X X
Bremsscheibenschlösser						
Granit Detecto XPlus 8077			X X		X X X	
Granit Sledg 77			X X		X X X	
Granit Victory XPlus 68			X X		X X X	
Granit Quick Maxi + Mini			X X	X		X X
Granit Quick 37		X X X	X X	X		X X
Granit Power XS 67	X X	X X	X	X X		X

Das ABUS-Level-System

Das ABUS-Level-System

Übersichtlich, einheitlich, einfach

Die Verpackung eines Sicherheitsproduktes beeinflusst die Kaufentscheidungen Ihrer Kunden!

Im Zuge unseres Verpackungskonzepts, das sich durch ein klares, ruhiges und modernes Erscheinungsbild unserer Produktrange auszeichnet, profitieren Sie und Ihre Kunden von einem Levelsystem, das Aufschluss über die Sicherheitsstufe unserer Produkte gibt.

Das ABUS Levelsystem ist ein transparentes System, das ausschließlich den Sicherheitsgrad des Schlosses darstellt. Die Skala – dargestellt als Tachometer – reicht bei Fahrradschlössern bis Level 15; bei Motorradschlössern ist Level 20 die obere Grenze.

Mit dem Levelsystem erreichen wir eine bessere Lesbarkeit und vermitteln auf den ersten Blick einen der entscheidenden Aspekte beim Kauf eines Sicherheitsproduktes: den Sicherheitsgrad. Das Ergebnis: ein zeitgemäßer Auftritt am POS, der auch Ihren Abverkauf aktiv fördert!



Maximum Security
Level: 10-20



Extra Security
Level: 5-9



Standard Security
Level: 1-4

Alarm

Immer mehr ABUS Schlösser verfügen zusätzlich über einen ca. 100 dB lauten Alarm, der Fahrraddiebe effektiv abschreckt. Der Zusatz „Alarm“ am Levelsystem zeigt, wenn Schlösser über dieses Feature verfügen.



Standard Security
mit Alarm

GRANIT™

GRANIT™ Überragende Sicherheit.

MADE IN
GERMANY



Beste Sicherheit hat ihren Namen: Granit.

Die Granitschlösser sind bekannt dafür, dass sie nur die besten Materialien, die besten Technologien und jede Menge Patente enthalten.

- 1 ABUS X Plus Zylinder: Der ultimative Widerstand gegen intelligente Öffnungsmethoden wie z. B. Picking.
- 2 Die Power Cell Technology verteilt Zug- und Schlagkräfte durch den gesamten Schlosskörper und nutzt die Druckspannung des Schlosses für sich aus.
- 3 Die eckige Konstruktion des Bügels zwingt den Dieb den Bügel zweimal zu durchzutrennen, da er nicht aufgedreht werden kann.
- 4 Die parabolische Form des Bügels sorgt dafür, dass mindestens zwei Kontaktpunkte entstehen, ganz gleich welches Werkzeug genutzt wird um das Schloss zu attackieren. Dies reduziert die Höchstzugkraft, die auf einen Punkt einwirken kann.
- 5 Eine spezielle Stahllegierung und ein spezieller Härtingsprozess machen den Bügel hart genug um Sägeattacken und flexibel genug um Hebelattacken standzuhalten.
- 6 Die Power Link Technology ermöglicht einen direkten Anschluss des Kettenendes an den extrem widerstandsfähigen Schließmechanismus.
- 7 Die Kette ist von höchster Qualität und nach speziellen ABUS-Vorgaben gefertigt.



ABUS Schlosskonfigurator

Motorrad-Zuordnungsliste: Ein besonderer Service.

Die ABUS Motorrad-Zuordnungsliste gibt Ihnen die Möglichkeit das Schloss zu finden, das optimal zu Ihrem Bike passt. Diese Liste zeigt, welches Schloss für welche Bremsscheibe geeignet ist.

Alle Angaben sind freibleibend und vorbehaltlich technischer Änderungen der Motorräder und/oder Schlösser und stellen lediglich eine Empfehlung dar.



Der ABUS Bremsscheibenschloss-Finder

Mit Sicherheit das richtige Schloss finden!

Passt nicht, gibt's nicht. ABUS hält für alle Bike- oder Scooter-Besitzer ab sofort die perfekte Schablone bereit, die direkt zum passenden Bremsscheibenschloss führt.

Der **Bremsscheibenschloss-Finder** erleichtert das Abmessen und verrät schnell und kinderleicht, ob das gewünschte Bremsscheibenschloss zum eigenen Zweirad passt.



TIPP

Oder finden Sie Zuhause selbst ganz einfach heraus, ob Ihr Wunschschloss kompatibel mit Ihrem Fahrzeug ist: Einfach unter www.abus.com Ihren Favoriten aussuchen, in der Produktansicht unter „Downloads“ die zugehörige Schablone herunterladen, ausdrucken, ausschneiden und an die Bremsscheibe anlegen!



Bügel Schlösser





59
Seite 16



58
Seite 17



770A
Seite 18



540
Seite 19

GRANIT™ Extreme 59

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



SH 59



Technische Daten

- 16 mm Vierkant-Parabolbügel
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
59/180HB310	58608 8	310	111	19	3060		1	229,95
59/180HB260	58607 1	260	111	19	2700		1	209,95
59/180HB245	58606 4	245	111	19	2600		1	199,95
SH 59	23763 8				420		2	29,95

GRANIT™ Power 58



Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 16 mm Rundbügel (18 mm mit Ummantelung)
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
58/140HBIII310	32865 7	309	84	18	2580		2	199,95
58/140HBIII260	32864 0	259	84	18	2510		2	179,95
58/140HBIII100	32863 3	100	84	18	1740		2	129,95
SH 58	05810 3				400		3	34,95

770A SmartX™

Sicherheitslevel




Features



3D Position Detection




SmartX RC



Bedienbar mit iOS- und Android Smartphone oder per Fernbedienung Smart RC (seperat erhältlich)

Varianten



blue

Technische Daten

- Gehärteter 13 mm Vierkant Parabolbügel
- SmartX™ Schließsystem mit Bluetooth-Funktion – Hochwertiges, schlüsselloses Schließsystem bietet benutzerfreundlichste Bedienung
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – Bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- USB C-Anschluss
- App-Anbindung
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Motorrads
- ABUS Power Cell Technologie bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt

Technologie



Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
770A/160HB230 black SmartX	82361 9	230	108	13	2000		2	199,95
770A/160HB300 black SmartX	82362 6	300	108	13	2200		2	209,95
770A/160HB230 blue SmartX	84520 8	230	108	13	2000		2	199,95
SmartX RC	64000 1						1	59,95

GRANIT XPlus™ 540



Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 13 mm Vierkant-Parabolbügel (16 mm mit Ummantelung)
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- ABUS Power Cell Technologie (patentiert) bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



1) Class B 2) Klasse A+

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
540/160HB230	18893 0	229	108	13	1450		6	104,95
540/160HB300	18894 7	299	108	13	1656		6	109,95

Schloss-Ketten-Kombinationen





59 EXTREME
Seite 22



1190
Seite 28



37/80 14KS
Seite 23



67 12KS/10KS
ab Seite 29



8008 12KS
Seite 24



1060
Seite 31



8077 12KS
Seite 25



9210
Seite 32



58/100 12KS
Seite 26



1010
Seite 33



68 12KS
Seite 27



8210
Seite 34

GRANIT™ Extreme Plus 59

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



ST 1010



Technische Daten

- 12 mm Sechskantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Power Link Technologie (patentiert) ermöglicht einen direkten und geschützten Anschluss der Kette an den Schließmechanismus
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Ø mm	□ cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
59/12HKS110	56558 8	12	110	3900		1	229,95
59/12HKS140	56559 5	12	140	4700		1	249,95
59/12HKS170	56560 1	12	170	5700		1	269,95
ST1010	23207 7			172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

GRANIT™ Power Chain 37 14KS Black Loop



Sicherheitslevel



Features



Plus™

Schloss-Ketten-
Kombinationen

Technische Daten

- 14 mm starke Kette (Loop) mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Doppelte Verriegelung des 14 mm Schließbolzens im Schlosskörper
- Zylinder von oben eingesetzt: optimaler Anbohr- und Zieherschutz
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Black-Granit-Beschichtung bietet optimalen Korrosionsschutz für Schlosskörper und Bügel
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
37RK/80 14KS 120 black loop	52285 7	14	120	22	22	14	7052		1	269,95

GRANIT™ Detecto XPlus 8008 12KS Black Loop

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



3D Position Detection



Technische Daten

- 12 mm Kette (Loop) mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, der 16 mm Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- 3D Position Detection - erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- Das Schloss kann im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird
- Akustische Signale zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Eine CR2 Batterie zur Versorgung der Elektronikeinheit ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) gilt nur für das Schloss, 2) class D

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8008/12KS120 black loop	76699 2	12	120	16	60	4120		1	264,95

GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop



Sicherheitslevel



Features



XPlus™



3D Position Detection

Schloss-Ketten-
Kombinationen

Technische Daten

- 12 mm Kette (Loop) mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, der 13,5 mm Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- Das Schloss kann im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird
- Akustische und optische Signale (mehrfarbige LED) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Zwei AAA-Standardbatterien zur Versorgung der Elektronikeinheit sind im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) gilt nur für das Schloss, 2) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ø mm	● cm	— mm	— mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8077 yellow 12KS120 black loop	19005 6	12	120	13,5	45	5200		1	239,95

GRANIT™ 58 12KS Black Loop

Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 12 mm Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- 16 mm Rundbügel (18 mm mit Ummantelung)
- Die Kette, der Schlossbügel, der Schlosskörper sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
58/140HBIII100 12KS 120 black loop	32870 1	12	120	100	84	18	4500		1	199,95

GRANIT™ 68 Victory 12KS Black Loop



Sicherheitslevel



Features



XPlus™



ST 1010

Schloss-Ketten-
Kombinationen

Technische Daten

- 12 mm Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- 14 mm Schließbolzen
- Die Kette, der Schließbolzen, der Schlosskörper sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
68 12KS 120 black loop	44743 3	12	120	14	4500		1	159,95

1190

Sicherheitslevel



Features



Plus™



Technische Daten

- 11 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Innovativer Verriegelungsmechanismus
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
1190/120	26096 4	11	120	3700		1	149,95
1190/150	26097 1	11	120	4100		1	164,95

GRANIT™ Power XS 67 12KS Black Loop



Sicherheitslevel



Features



XPlus™



ST 1010

Schloss-Ketten-
Kombinationen

Technische Daten

- Solide 12 mm Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- 14 mm Bügel (17 mm mit Ummantelung)
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Die Kette, der Bügel, der Schlosskörper sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Eine weiche Silikonhülle schützt vor Kratzern
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
67/105HB50 yellow 12KS120 black loop	58241 7	12	120	48	41	17	4450		1	149,95
ST1010	23207 7						172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

GRANIT™ Power XS 67 10KS Black Loop

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



ST 1010



Technische Daten

- Solide 10 mm Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- 14 mm Bügel (17 mm mit Ummantelung)
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Die Kette, der Bügel, der Schlosskörper sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Eine weiche Silikonhülle schützt vor Kratzern
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) gilt nur für das Schloss

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
67/105HB50 red 10KS120 black loop	59715 2	10	120	48	41	17	3350		1	139,95
ST1010	23207 7						172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

GRANIT™ CityChain XPlus 1060



Sicherheitslevel



Features



XPlus™



ST 1010

Schloss-Ketten-
Kombinationen

Technische Daten

- 10 mm starke Sechskantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Power Cell Technologie (patentiert) bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe
- ABUS Power Link Technologie (patentiert) ermöglicht direkten Anschluss der Kette an die Power Cell
- Verzahnte Ummantelung des Schlosskörpers gegen brutale Angriffsmethoden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	⌀ mm	●●●●● cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
1060/110 black	18895 4	10	110	2650		2	169,95
1060/140 black	18896 1	10	140	3260		2	179,95
1060/170 black	18897 8	10	170	3750		2	189,95
ST1010	23207 7			172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

IVY Chain 9210

Sicherheitslevel



Features



ST 1010



Technische Daten

- 10 mm starke Vierkantkette mit neuer funktionaler, langlebiger und hochflexibler Kunstfasermantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Ergonomisch geformter Schlosskörper
- Mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	\varnothing mm	----- cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
9210/110 Moto	88989 9	10	110	3000		2	99,95
9210/140 Moto	88990 5	10	140	3600		1	109,95
9210/170 Moto	88991 2	10	170	4300		1	119,95
ST1010	23207 7			172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

CityChain 1010



Sicherheitslevel



Features



Plus™



ST 1010

Schloss-Ketten-Kombinationen

Technische Daten

- 9 mm starke Sechskantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



1) class B

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	⌀ mm	----- cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
1010/110 black	18898 5	9	110	2400		2	109,95
1010/140 black	18899 2	9	140	2740		2	119,95
1010/170 black	18900 5	9	170	3200		2	129,95
ST1010	23207 7			172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

Steel-0-Chain™ Iven 8210

Sicherheitslevel



Features



ST 1010



Technische Daten

- 8 mm starke Vierkantkette mit funktionaler, langlebiger und hochflexibler Kunstfasermantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Ummantelung bietet sehr hohen Schutz gegen Abrieb und saugt keine Flüssigkeiten, z.B. Wasser oder Öl, auf
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Ergonomischer Schlosskörper mit schlagzäher SCT (Soft Case Technology) Ummantelung
- Hochwertiger Schließzylinder mit bedienerfreundlichem Wendschlüssel für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) class B

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	⌀ mm	— — — — cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8210/110	18906 7	8	110	2497		2	69,95
ST1010	23207 7			172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95



Steel-0-Flex





950
Seite 38



8200
Seite 39

Steel-0-Flex™ 950

Sicherheitslevel



Features



Plus™



Technische Daten



- Überlappende Stahlhülsen mit einem Durchmesser von 25 mm schützen das innenliegende Stahlkabel
- PVC-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Automatische Verriegelung bei Einstecken des Verriegelungsbolzens
- Die Stahlhülsen sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
950/100	25715 5	25	100	1540		2	79,95

Steel-0-Flex™ Iven 8200



Sicherheitslevel



Features



Steel-0-Flex

Technische Daten

- 25 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
- Ummantelung bietet sehr hohen Schutz gegen Abrieb und saugt keine Flüssigkeiten, z.B. Wasser oder Öl, auf
- Funktionale, langlebige und hochflexible Kunstfasermantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stahlhülsen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Ergonomischer Schlosskörper mit schlagzäher Soft Case Technology Ummantelung
- Hochwertiger Schließzylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8200/85	55148 2	25	85	1340		6	49,95
8200/110	55149 9	25	110	1580		2	54,95

Bremsscheibenschlösser mit Alarm





8078 Detecto SmartX
Seite 42



8077 Detecto
Seite 44



8008 Detecto 2.0
Seite 43



7000 Detecto RS1
Seite 45



350 Alarm
Seite 46



345 Alarm
Seite 47



★ 277A
Seite 48



★ 275A
Seite 49

GRANIT™ Detecto SmartX 8078

Sicherheitslevel



Features



3D Position Detection



8078 Adapter Chain



SmartX RC



Bedienbar mit iOS- und Android Smartphone oder per Fernbedienung Smart RC (seperat erhältlich)

Varianten



yellow



red

Technische Daten



- 13,5 mm Schließbolzen aus speziell gehärtetem Stahl
- SmartX Schließsystem mit Bluetooth-Funktion – Hochwertiges, schlüsselloses Schließsystem bietet benutzerfreundlichste Bedienung
- USB-C Anschluss
- ABUS App Anbindung
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Motorrads
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Dank des automatischen Bremsscheibenerkennungssystems kann das Schloss im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird
- Akustische und optische Signale (mehrfarbige LED) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an

Technologie



Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8078 Granit Detecto SmartX yellow B/SB	84045 6	13,5	48	990		1	249,95
8078 Granit Detecto SmartX blue B/SB	84749 3	13,5	48	990		1	249,95
8078 Granit Detecto SmartX red B/SB	89978 2	13,5	48	990		1	249,95
SmartX RC	64000 1					1	59,95
Kette 12KS120 8078	64217 3			4000		1	89,95

GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0



Sicherheitslevel



Features



XPlus™



Cobra 12/140



12KS120 adapter chain



3D Position Detection

Bremscheiben-
schlüssel
mit Alarm

Technische Daten

- 16 mm Schließbolzen
- Der Bolzen sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection - erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Akustische Signale zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



1) class D

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8008 Granit Detecto XPlus 2.0	79270 0	16	60	1200		1	189,95
Kette 12KS120 8008	76698 5			4120		1	99,95
COBRA 12/140 zu 8008	79481 0			465		6	29,95

GRANIT™ Detecto XPlus 8077

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



3D Position Detection



12KS120 adapter chain



Varianten



green



orange



red



blue



black

Technische Daten

- Der 13,5 mm Schließbolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- Dank des automatischen Bremsscheibenerkennungssystems kann das Schloss im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird
- Akustische und optische Signale (mehrfarbige LEDs) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel
- Zwei AAA Standardbatterien im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8077 Granit Detecto green	70441 3	13,5	48	940		1	159,95
8077 Granit Detecto yellow	19002 5	13,5	48	940		1	159,95
8077 Granit Detecto orange	04301 7	13,5	48	940		1	159,95
8077 Granit Detecto red	70440 6	13,5	48	940		1	159,95
8077 Granit Detecto black	55675 3	13,5	48	940		1	159,95
8077 Granit Detecto blue	71804 5	13,5	48	940		1	159,95
Kette 12KS120 8077	59472 4			3970		1	89,95

Detecto 7000 RS1

Varianten



sonic red



flame black




pixel yellow



Sicherheitslevel



Features



LED



3D Position Detection

Bremsscheiben-
schlüssel
mit Alarm

Technische Daten

- 10x5 mm Schließbolzen
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Akustische und optische Signale (LED, 3 Farben) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- Ein-Hand-Bedienung durch patentiertes "Snap'n Go" System – Schloss verriegelt beim Aufdrücken auf die Bremsscheibe automatisch
- ABUS Extra-Classe Zylinder mit codiertem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Detecto 7000 RS1 sonic red	04140 2	10x5	70	580		1	124,95
Detecto 7000 RS1 flame black	04142 6	10x5	70	580		1	124,95
Detecto 7000 RS1 pixel red	45061 7	10x5	70	580		1	124,95
Detecto 7000 RS1 pixel yellow	48733 0	10x5	70	580		1	124,95

Trigger Alarm 350

Sicherheitslevel



Features



Memo Roll Up Cable



Varianten



yellow

Technische Daten



- 10 mm Schließbolzen
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Alarmfunktion auf Basis eines Erschütterungssensors
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB
- Durch eine "On/Off" Stellung kann das Schloss ohne Aktivierung im geschlossenen Zustand transportiert werden
- Verschiedene akustische Signale zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Eine CR2-Standardbatterie zur Versorgung der Elektronikeinheit ist im Lieferumfang enthalten
- Ein Memory Cable als Erinnerungshilfe ist enthalten

Technologie



Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
350 Trigger Alarm red	55972 3	10	60	920		1	69,95
350 Trigger Alarm yellow	55973 0	10	60	920		1	69,95
Memory Cable	33919 6			40		1	6,95

Trigger Alarm 345

Varianten



red



Sicherheitslevel



Features



Memo Roll Up Cable

Bremscheiben-
schlüssel
mit Alarm

Technische Daten



- 5 mm Schließbolzen
- Sehr einfache Handhabung durch den "push down" Zylinder, bei dem der Bolzen beim Zuschließen automatisch mitverriegelt
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Alarmfunktion auf Basis eines Erschütterungssensors
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB
- Durch eine "On/Off" Stellung kann das Schloss ohne Aktivierung im geschlossenen Zustand transportiert werden
- Verschiedene akustische Signale zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Eine CR2-Standardbatterie zur Versorgung der Elektronikeinheit ist im Lieferumfang enthalten
- Ein Memory Cable als Erinnerungshilfe ist enthalten

Technologie



Testsiegel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
345 Trigger Alarm yellow	55975 4	5	60	880		1	64,95
345 Trigger Alarm red	55974 7	5	60	880		1	64,95
Memory Cable	33919 6			40		1	6,95

277A

Sicherheitslevel



Features



Varianten



yellow

Technische Daten

- 10 mm Schließbolzen
- "push down" - Zylinder
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Alarmfunktion auf Basis eines Erschütterungssensors
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB
- Ein akustisches Signal zeigt den Aktivitätsstatus
- Drei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Eine CR2-Standardbatterie zur Versorgung der Elektronikeinheit ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
277A RD	39395 2	10	50	825		1	59,95
277A YE	39394 5	10	50	825		1	59,95

Varianten



red



Sicherheitslevel



Features



Bremsscheiben-
schlüssel
mit Alarm

Technische Daten

- 5 mm Schließbolzen
- "push down" - Zylinder
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Alarmfunktion auf Basis eines Erschütterungssensors
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB
- Ein akustisches Signal zeigt den Aktivitätsstatus
- Drei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Eine CR2-Standardbatterie zur Versorgung der Elektronikeinheit ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
275A YE	39397 6	5	45	725		1	49,95
275A RD	39396 9	5	45	725		1	49,95

Bremsscheibenschlösser





77
Seite 52



37160
Seite 55



285
Seite 60



68
Seite 53



67
Seite 56



300
Seite 61



37160 Maxi+Mini
Seite 54



405
Seite 57



305
Seite 61



277
Seite 58



Provogue 300
Seite 62



275
Seite 59



Provogue 305
Seite 62



290
Seite 60



303 RD
Seite 63

GRANIT™ Sledg 77

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



SH 77



Memory Cable



Varianten



grip yellow



web yellow



web orange



grip black

Technische Daten

- 13 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Extrem hohe Sicherheit gegen unrechtmäßige Benutzung
- Sperrt die Bremsscheibe
- Klein, handlich, kompakt, sicher
- Einfachste Handhabung durch patentierten Sliding-Mechanismus
- Schloss öffnen, den Schlitten mit dem Verriegelungsbolzen herausrutschen lassen, den Bolzen von innen durch die Bremsscheibe führen, den Schlosskörper zum Bolzen schieben und mit dem Schlüssel verriegeln
- ABUS XPlus Schließzylinder bietet Top-Schutz gegen Picking-Attacken
- Rutschfeste und schützende Gummiummantelung
- Inkl. Memory Cable – erinnert an das Schloss vor dem Start
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
77 Granit Sledg grip red	47503 0	13	45	780		1	134,95
77 Granit Sledg grip yellow	50966 7	13	45	780		1	134,95
77 Granit Sledg web yellow	48736 1	13	45	780		1	134,95
77 Granit Sledg web orange	87561 8	13	45	780		1	134,95
77 Granit Sledg grip black	87562 5	13	45	780		1	134,95
Memory Cable	33919 6			40		1	6,95
SH77	54648 8			300	für ABUS No. 77	1	24,95

GRANIT™ Victory XPlus 68

Varianten



voll



halb



Roll Up Adapter



Riegelbolzen Roll up



Sicherheitslevel



Features



XPlus™



SH 68/69

Technische Daten

- 14 mm Schließbolzen
- Hervorragende Griffigkeit durch Gummiüberzug
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Runde Bauform zur Minimierung der Angriffsfläche
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Ein Memory Cable als Erinnerungshilfe gegen versehentliches Losfahren mit dem abgeschlossenen Motorrad ist im Lieferumfang enthalten. Im Falle der "Roll Up" Version ist es in dem Bolzen integriert

Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Ø mm	Gewicht g	Halte- rung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
68 yellow roll up	56564 9	14	720			1	104,95
68 yellow voll	56335 5	14	740			1	99,95
68 yellow halb	56336 2	14	720			1	99,95
68 black-halb	63837 4	14	120		Riegelbolzen	1	34,95
68 black-voll	37343 5	14	120		Riegelbolzen	1	34,95
68 lang 68/12KS	37336 7	14	200		Riegelbolzen	1	39,95
Roll Up Adapter	56566 3		28			1	14,95
Riegelbolzen Roll up	56565 6	14	120			1	34,95
SH 68/69	33581 5		280			1	19,95

GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini

Sicherheitslevel



Features



Plus™



Varianten



Maxi yellow



Mini Pro yellow



Maxi Pro yellow

Technische Daten

- 11 mm Hangschlossbügel mit Bügelschutz (13 mm bei Pro-Version)
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Der Bügel, die Hülsen in der Abdeckung, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Hervorragende Griffbarkeit durch seitliche Gummi-Inlays
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Ein Memory Clip als Erinnerungshilfe gegen versehentliches Losfahren mit dem abgeschlossenen Motorrad ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



1) class C 2) Maxi/Mini Pro

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/60HB70 Maxi yellow	43849 3	70	11-28	11	665		1	124,95
37/60HB50 Mini yellow	42657 5	53	12-20	11	604		1	114,95
37/60HB50 Mini Pro yellow	56908 1	53	12-20	13	660		1	114,95
37/60HB70 Maxi Pro yellow	56910 4	70	11-28	13	665		1	124,95

GRANIT™ Quick 37/60



Sicherheitslevel



Features



Plus™



SH 37

Bremscheiben-
schlösser

Technische Daten

- 11 mm Hangschlossbügel mit Bügelschutz
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Der Bügel, der Bügelschutz, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion
- Ein Memory Clip als Erinnerungshilfe gegen versehentliches Losfahren mit dem abgeschlossenen Motorrad ist im Lieferumfang enthalten




Technologie



Testsiegel



1) class C

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/60HB70 Yellow C/SB	00903 7	70	14-24	11	1020		1	124,95
SH 37	12372 6				360		1	27,95

GRANIT™ Power XS 67

Sicherheitslevel



Features



XPlus™



Memo Roll Up Cable



Varianten



yellow

Technische Daten

- 14 mm Bügel (17 mm mit Ummantelung)
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Eine weiche Silikonhülle schützt vor Kratzern
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion
- Ein Memory Cable als Erinnerungshilfe gegen versehentliches Losfahren mit dem abgeschlossenen Motorrad ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
67/105HB50 Granit XS red	58090 1	48	41	17	660		1	87,95
67/105HB50 Granit XS yellow	56995 1	48	41	17	660		1	87,95
Memory Cable	33919 6				40		1	6,95

405

Varianten



green



Sicherheitslevel



Features






Bremscheiben-
schlösser

Technische Daten

- 12 mm Bügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Qualitätszylinder
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper

Technologie



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
405/100HB yellow C/SB	77005 0	45	40	14	420		1	59,95
405/100HB green C/SB	77006 7	45	40	14	420		1	59,95

Sicherheitslevel



Features



Varianten



yellow

Technische Daten

- 10 mm Schließbolzen
- "push down" - Zylinder
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Drei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
277 RD	39398 3	10	50	800		1	39,95
277 YE	39399 0	10	50	800		1	39,95

Varianten



red



Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 5 mm Schließbolzen
- "push down" - Zylinder
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Drei Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
275 RD	39400 3	5	45	700		1	29,95
275 YE	39401 0	5	45	700		1	29,95

Element 290

Sicherheitslevel



Features



Memo Roll Up Cable



red

Technische Daten

- 10 mm Schließbolzen
- Sehr einfache Handhabung durch den "push down" Zylinder, bei dem der Bolzen beim Zuschließen automatisch mitverriegelt
- Der Bolzen ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Ein Memory Cable als Erinnerungshilfe gegen versehentliches Losfahren mit dem abgeschlossenen Motorrad ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
290 Element yellow	55968 6	10	60	400		1	36,95
290 Element red	55969 3	10	60	400		1	36,95
Memory Cable	33919 6			40		1	6,95

Element 285

Sicherheitslevel



Features



Memo Roll Up Cable



red

Technische Daten

- 5 mm Schließbolzen
- Sehr einfache Handhabung durch den "push down" Zylinder, bei dem der Bolzen beim Zuschließen automatisch mitverriegelt
- Der Bolzen ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Ein Memory Cable als Erinnerungshilfe gegen versehentliches Losfahren mit dem abgeschlossenen Motorrad ist im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
285 Element yellow	55970 9	5	62	500		1	34,95
285 Element red	55971 6	5	62	500		1	34,95
Memory Cable	33919 6			40		1	6,95

Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 10 mm Schließbolzen
- Der Schließbolzen ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Der Schlosskörper ist aus schlagzähem Metallguss gefertigt
- ABUS Qualitätszylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



orange



red



yellow

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
300 green	73331 4	10	60	620		1	34,95
300 orange	73329 1	10	60	620		1	34,95
300 red	73330 7	10	60	620		1	34,95
300 yellow	76853 8	10	60	620		1	34,95

Bremscheibenschlösser

Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 5 mm Schließbolzen
- Der Schließbolzen ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Der Schlosskörper ist aus schlagzähem Metallguss gefertigt
- Komfortabler Automatikverschluss mit großem Druckknopf
- ABUS Qualitätszylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



green



yellow



red

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
305 green	73334 5	5	37	400		1	29,95
305 orange	73333 8	5	37	400		1	29,95
305 red	73332 1	5	37	400		1	29,95
305 yellow	76852 1	5	37	400		1	29,95

Provogue 300

Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 10 mm Schließbolzen
- Der Schließbolzen ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Der Schlosskörper ist aus schlagzähem Metallguss gefertigt
- Die Metallfarben haben ein Hochglanz-Finish, bei den Unitönen ist die Oberfläche gummiert
- Komfortabler Automatikverschluss mit großem Druckknopf
- ABUS Qualitätszylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Race Winning red

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
300 Shadow black	43797 7	10	60	620		1	44,95
300 Race Winning red	43794 6	10	60	620		1	44,95

Provogue 305

Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 5 mm Schließbolzen
- Der Schließbolzen ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Der Schlosskörper ist aus schlagzähem Metallguss gefertigt
- Gummierte Oberfläche
- Komfortabler Automatikverschluss mit großem Druckknopf
- ABUS Qualitätszylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

Technologie



Shadow black

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
305 Race Winning Red	43789 2	5	37	400		1	39,95
305 Shadow black	43792 2	5	37	400		1	39,95

303 RD

NEW

Sicherheitslevel



Features



Bremsscheiben-
schlösser

Technische Daten

- 5 mm Schließbolzen
- Schließbolzen aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Schlosskörper aus schlagzähem Metallguss gefertigt
- Komfortabler Automatikverschluss mit großem Druckknopf
- SK10-Zylinder mit Innenbahnschlüssel
- Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion
- Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten

Technologie



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
303 RD	87333 1	5	38	312		12	19,95

Garagensicherheit





PPIC90000
Seite 66



AFS625
Seite 68



797
Seite 71



138/150 GateSec
Seite 67



787 BIG LED
Seite 69



767
Seite 72



787 BIG
Seite 69



GRANIT™ WBA 100
Seite 73



787 LED
Seite 70



GRANIT™ WBA 75
Seite 73



787
Seite 70



WBA 60
Seite 74



797 LED
Seite 71



WA 50
Seite 74

PPIC90000



Varianten



Akkukamera



Basisstation



Kamera + Basisstation




2 x Kamera + Basisstation

Technische Daten

- 100% kabellos dank Akku- & WLAN-/Funktechnologie
- 2,4 GHz WLAN & verschlüsselter Funk
- Langzeit-Akku & 4h Fast Charge-Modus
- Weißlicht-LED und High Performance-Chipset
- Full HD 1080p/2MPx
- 120° Blickwinkel (150° diagonal)
- Standby-Modus & Hardware-PIR-gesteuerte Aktivierung
- PIR-Blickwinkel 112° & PIR-Reichweite 8m
- Kostenfreie App2Cam Plus (Android/iOS)
- Push-Nachrichten auf die App
- Bilder & Videos mobil abrufen via App2Cam Plus (bis zu 3 Benutzer)
- Lokaler Betrieb oder via Internet
- Basisstation via USB-Adapter an freier Steckdose
- Datenspeicherung lokal in Basisstation & ohne Cloud-Abo
- Lautsprecher & Mikrofon integriert
- Horizontales Kameradesign

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC90520	87916 6	Akku-Kamera	weiß	1	179,00
PPIC90010	87914 2	Basisstation	weiß	1	79,00
PPIC90000	87913 5	Kamera + Basisstation	weiß	1	229,00
PPIC90200	87915 9	2 x Kamera + Basisstation	weiß	1	379,00

138 GateSec™



Technische Daten

- Zur Absicherung von Roll- / Garagentoren
- Zur Montage auf flachen Betonböden
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss (Vorhängeschloss separat erhältlich)
- Solider Edelstahlkörper
- Zugwiderstand über 2,2 t
- 3 Befestigungspunkte für Bodenmontage
- Auch Wandmontage zur Absicherung von Fahrrädern usw. möglich
- Inkl. Montagmaterial

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
138/150	80901 9	150	68	11	Edelstahl	8	1	61,95

AFS625



Technische Daten

- Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und F
- Brandklasse 5A: feste und nicht schmelzende Stoffe
- Brandklasse 21B: flüssige und schmelzende Stoffe
- Brandklasse 15F: Speisefette und Speiseöle
- Auch zum Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000V (min. Abstand 1m)
- 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung - Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) bis zu 4 m
- Sprühzeit ca. 25 Sekunden
- Gewicht: ca. 900 g brutto

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AFS625	85727 0	Feuerlöschspray	rot	6	30,95

KeyGarage™ 787 BIG LED



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbunden dank größerem Innenfach möglich
- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen

Artikel-
bezeichnung

EAN
4003318



Gewicht
g

VE

UVP €
inkl. MwSt.

787 BIG LED B/Wandmontage

83856 9

84

62

120

880

1

57,50

KeyGarage™ 787 BIG



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbunden dank größerem Innenfach möglich
- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Abgeflachter Innenmechanismus für noch mehr Stauraum

Garagen-
sicherheit

Artikel-
bezeichnung

EAN
4003318



Gewicht
g

VE

UVP €
inkl. MwSt.

787 BIG B/Wandmontage

08492 8

83,5

62

120

850

1

47,50

KeyGarage™ 787 LED



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel

Artikel-
bezeichnung

EAN
4003318



Gewicht
g

VE

UVP €
inkl. MwSt.

787 LED B/Wandmontage

83854 5

84

44

180

740

1

53,50

KeyGarage™ 787



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel

Artikel-
bezeichnung

EAN
4003318



Gewicht
g

VE

UVP €
inkl. MwSt.

787 B/Wandmontage

46331 0

80

45

120

662

1




42,95

KeyGarage™ 797 LED



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknaufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Zur Befestigung mit Bügel z.B. am Türknauf
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 LED B/mit Bügel	83855 2	84	44	120	843	1	55,50




KeyGarage™ 797



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknaufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Zur Befestigung mit Bügel z.B. am Türknauf
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern

Garagen-
sicherheit

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 B/mit Bügel	46330 3	85	45	180	770	1	44,95

KeyGarage™ 767



Technische Daten

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer, bis zu 10-stelliger Zahlencode (die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich)
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz etc.
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 17 Plastikkarten oder 20 Schlüssel

Artikel-
bezeichnung

EAN
4003318



Gewicht
g

VE

UVP €
inkl. MwSt.

767 B/Wandmontage

53507 9

80

120

45

648

1

52,50



GRANIT™ WBA 100

Sicherheitslevel



Features



Einsatz und Anwendung

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern.
- Der WBA 100 kann entweder am Boden, oder an der Wand, montiert werden. In Kombination mit einem ABUS-Schloss bietet dieser höchste Sicherheit

Technische Daten

- 16 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA 100 GRANIT	27161 8	160	165	16	65	77	2000	1	99,95

GRANIT™ WBA 75

Sicherheitslevel



Einsatz und Anwendung

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern, an Häusern
- Der WBA 75 kann entweder am Boden, oder an der Wand, montiert werden. In Kombination mit einem ABUS-Schloss bietet dieser höchste Sicherheit

Technische Daten

- 14 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA 75 GRANIT B/SB	78606 8	135	98	14	65	66	850	1	69,95


Garagensicherheit

WBA 60

Sicherheitslevel



Features



Einsatz und Anwendung

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern.
- Der WBA 60 kann entweder am Boden, oder an der Wand, montiert werden. In Kombination mit einem ABUS-Schloss bietet dieser höchste Sicherheit

Technische Daten

- 10 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör
- einfache Montage ohne Dübel

Testsiegel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA60 B/SB	82211 7	118	80	10	52	55	450	1	49,95

WA 50

Sicherheitslevel



Features



Einsatz und Anwendung

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern, an Häusern
- Der WA 50 ist für die Wandmontage vorgesehen. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser ein hohes Maß an Sicherheit

Technische Daten

- Starker Wandanker aus gehärtetem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
WA 50	04294 2	110	80	38	38	786	1	39,95



Spezialsicherungen





6500A SmartX
Seite 78



Alarmbox
Seite 79



620TSA
Seite 83



141 Diskus® Integral
Seite 80



2501 / 2502 / 2503
Seite 84



37/55 Snowmobil
Seite 81



Cobra
Seite 85



210
Seite 82



1850
Seite 85



205
Seite 82



Memory Cable
Seite 86



215
Seite 83



Memory Roll Up
Seite 86



NEW

Bordo™ 6500A SmartX

Sicherheitslevel



Features



3D Position Detection



SmartX RC



Bedienbar mit iOS- und Android Smartphone oder per Fernbedienung Smart RC (seperat erhältlich)

Technische Daten

- 5,5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung
- SmartX Schließsystem mit Bluetooth-Funktion – hochwertiges, schlüsselloses Schließsystem bietet benutzerfreundlichste Bedienung
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- USB C-Anschluss
- App-Anbindung
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Motorrads
- LED Licht zeigt Batterie- und Ladestatus an
- Auch bedienbar per mitgelieferter Fernbedienung (RC-Variante)

Technologie



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Länge	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
6500A/110 black SH SmartX	61495 8	110 cm	2300	1	249,95
6500A/110 black SH RC SmartX	61497 2	110 cm	2300	1	299,95
SmartX RC	64000 1			1	59,95

Alarmbox

NEW

Varianten



Alarmbox BK +
6806K/75



Alarmbox Blue



Features



Technische Daten

- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – Erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – Bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- Inkl. CR2 Batterie

Technologie



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
Alarmbox BK + 6806K/75	82363 3	370 + 850	4	79,95
Alarmbox blue	82364 0	370	4	49,95
Alarmbox black	88689 8	370	4	49,95

DI141 Diskus® Integral

Varianten



schwarz



Technische Daten

- Universelle Überfälle mit integriertem Diskus-Schloss zur Sicherung von Türen und Toren ohne Falz
- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Optimal zur Verwendung an Kfz-Flügel Türen (Transportern, Kastenwagen)
- Nur für 70 mm Diskus Vorhängeschloss
- Doppelter Schutz: das integrierte Diskus®-Schloss (70 mm) wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum geschützt - Attacken auf das integrierte Schloss sind nahezu unmöglich
- Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
- Spritzwassergeschützter Zylinder
- Integriertes Diskus®-Schloss wird durch korrosiongeschützten Schließkasten optimal geschützt
- Diskus®-Schloss auswechselbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Korrosiongeschützt

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	VE	UVP € inkl. MwSt.
141/200 schwarz	51439 5	1	34,50
141/200 weiß	50656 7	1	34,50
141/200+26/70 schwarz	51440 1	1	68,50
141/200+26/70 weiß	50655 0	1	68,50

Snowmobil 37/55



Features



Plus

Technische Daten

- 11 mm spezialgehärteter Schlossbügel mit doppelter Verriegelung des Bügels
- Extrem langer Bügel
- ABUS-Plus Schließsystem gegen intelligente Öffnungsmethoden

Technologie






Testsiegel



1) class C

Spezial-
sicherungen

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/55HB535 Snowmobil	26706 2	535	28	11	1250		1	124,95

Multiloop 210

Sicherheitslevel



Features



Technische Daten

- 10 mm starkes, hochwertiges Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- In das Gehäuse integrierter Adapter zur Umrüstung von einer Großschleife auf ein Zwei-Schlaufenkabel

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
210/185 black	52524 7	10	185	680		6	39,95

CombiLoop 205

Sicherheitslevel



Technische Daten

- 5 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Automatische Verriegelung bei Einstecken des Verriegelungsbolzens
- Zahlencode individuell einstellbar

Technologie



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	mm	cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
205/200 black	52523 0	5	200	180		12	24,95

Multicombiloop 215

Sicherheitslevel



Technische Daten

- 8 mm starkes, hochwertiges Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Integrierte Doppelschlaufung
- Zahlencode individuell einstellbar

Technologie



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
215/185 black	58477 0	8	185	500		6	34,95

620TSA



Technische Daten

- Geeignet zur Gepäcksicherung - kann an verschiedenen Koffergrößen flexibel und temporär angepasst werden
- Aufgrund des TSA-Zylinders auch für Reisen in die USA geeignet: Öffnen / Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Kofferbands
- TSA-konformes Kofferband inkl. beschreibbarem Adresstikett, Öffnungsindikator und individuell einstellbarem 3-stelligen Code
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inkl. beschreibbarem Adresstikett
- Gesamtlänge des Gurts - ca. 192 cm
- Inklusive Öffnungsindikator, der zeigt, ob das Kofferband mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde.

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
620TSA/192 blau	87661 5		blau	1	14,95
620TSA/192 grün	87659 2		grün	1	14,95
620TSA/192 rot	87660 8		rot	1	14,95
620TSA/192 schwarz	87658 5		schwarz	1	14,95

Combiflex™



Varianten



Combiflex 2502





Combiflex 2501

Technische Daten

- Selbständig aufrollbares Kabel
- Zahlencode selbst einstell- und veränderbar
- Attraktives Pocket-Format

Technologie





Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
2503/120	72501 2	2,5	120	89	3	19,95
2502/85	72500 5	2	85	80	3	17,95
2501/65	72499 2	1,6	65	54	3	14,95



Technische Daten

- Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Cobra 5/75 black	37106 6	5	75	75		24	8,95
Cobra 8/200 black	25718 6	8	200	280		24	15,95
Cobra 8/250 black	27390 2	8	250	395		16	19,95
Cobra 10/140 black	37107 3	10	140	310		30	15,95
Cobra 10/200 black	11167 9	10	200	400		28	24,95
Cobra 10/220 black	37108 0	10	220	420		24	26,95
Cobra 10/300 black	59930 9	10	300	560		21	32,95
Cobra 10/500 black	20780 8	10	500	850		15	36,95
Cobra 10/1000 black	20781 5	10	1000	1580		9	49,95
Cobra 12/120 black	25719 3	12	120	380		15	22,95
Cobra 12/180 black	27391 9	12	180	490		15	24,95

1850



Technische Daten

- Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
1850/185	12752 6	8	185	280		18	14,95

Memory Cable



Einsatz und Anwendung

- Das Memory Cable dient als optische Erinnerung an das Bremsscheibenschloss. Das eine Ende des Kabels wird mit dem Schloss gesichert und das andere als Erinnerung um den Lenkergriff gelegt

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	  cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Memory Cable	33919 6	90	40		1	6,95

Memo Roll Up Cable



Einsatz und Anwendung

- Das Memory Cable dient als optische Erinnerung an das Bremsscheibenschloss. Das eine Ende des Kabels wird mit dem Schloss gesichert und das andere als Erinnerung um den Lenkergriff gelegt

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	  cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Memo Roll Up Cable	57038 4	90	15		1	6,95



Hangschlösser und Ketten





37/60
Seite 90



37/55 S&S
Seite 91



37RK/80
Seite 90



37/55
Seite 91



20
Seite 92



24
Seite 92



55
Seite 93



Chain KS
Seite 93

GRANIT™ 37/60









Features



Plus

Technische Daten

- Absicherung von großen Werten & Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werkstätten, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzyliner: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Herausnehmbarer Bügel

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/60 B/DFNLI	35062 7	65	18	16	11	35	85	752	2	110,95
37/60 B/EFSP	32380 5	65	18	16	11	35	85	752	2	110,95

GRANIT™ 37RK/80







Features



Plus

Technische Daten

- ABUS-Plus Scheibenzyliner: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für besseren Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS-Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Herausnehmbarer Bügel

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
37RK/80 B/DFNLI	20115 8	79	22	22	14	39	94	1020		148,50
37RK/80 B/EFSP	43121 0	79	22	22	14	39	94	1050	3	148,50

GRANIT™ 37/55 S&S

Technische Daten







- Höchste Qualitätssicherung
- ABUS-Plus Scheibenzyylinder: höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl
- Doppelte Kugelverriegelung
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für noch besseren Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED

Features



Plus



Artikelbezeichnung	EAN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/55 S&S B/EFSP	32441 3	62,5	27,5	26,5	11	31	84	445	3	89,35
37/55 S&S	35060 3	62,5	27,5	26,5	11	31	84	415	1	89,35

GRANIT™ 37/55

Technische Daten







- ABUS-Plus Scheibenzyylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED

Features



Plus



Artikelbezeichnung	EAN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/55 B/EFSP	32170 2	62,5	27,5	26,5	11	31	84	586	2	89,50
37/55 B/DFNLI	35057 3	62,5	27,5	26,5	11	31	84	586	2	89,50

Diskus® 20

Features









Plus



Technische Daten

- Hohes Sicherheitsbedürfnis bei starken Witterungseinflüssen
- Edelstahl - außen und innen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus hochwertigem Edelstahl
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
20/70	08854 4	70	20	17	10	30,5	70	330	6	47,50
20/80	08798 1	80	25	18	11	35,5	81	469	3	54,50







Diskus® 24/70

Features



Technische Daten







- Runde Form plus schmale Bügelöffnung erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Schweißnaht mit höchster Qualität
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften
- Made in Germany
- 2 Schlüssel

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
24/70	01107 8	70	20	17	10	28	70	323	6	33,95



Technische Daten

- Schloßkörper aus massivem Messing
- Innenteile aus korrosionsfreien Materialien
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
55/30	02854 0	29	15	13	5	12	44	81	12	8,35
55/40	02856 4	38	21	22	6,5	13	60	144	12	11,30
55/40HB63	04762 6	38	21	63	6,5	13	103	164	6	13,95
55/50	02858 8	48	25	24	7	14	68	216	6	16,95
55/60	02859 5	58	32	32	8	16	84	326	6	21,40

Chain KS

Technische Daten

- Gehärtete Stahlkette
- Mit einem längeren Kettenendglied für einfachen Einschluss mit Vorhangschloss
- Kantenschutz durch hochwertige Textilummantelung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	 mm	 cm	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Chain 8KS85 black	27294 3	8	85	1328		2	34,95
Chain 8KS110 black	27295 0	8	110	1725		2	39,95
Chain 8KS140 black	28509 7	8	140	2090		2	44,95
Chain 9KS250 loop	45579 7	9	250	4930		2	89,95
Chain 10KS110 black	27168 7	10	110	2510		2	59,95
Chain 10KS140 black	27167 0	10	140	3110		2	69,95
Chain 10KS170 black	27166 3	10	140	3838		2	79,95
Chain 10KS200 black	27530 2	10	200	4540		1	89,95

Schlosshalterungen





SH 58
Seite 96



SH 59
Seite 96



SH 68/69
Seite 96



SH 37
Seite 97



SH 77
Seite 97



ST1010
Seite 97

SH 58



Einsatz und Anwendung

- Zum Transport des Bügelschlusses Granit Power 58 am Rahmen
- Die Halterung ist bausteinartig aufgebaut und kann sowohl an Stangen bzw. Rohren verschiedenen Durchmessers als auch an vorhandenen Schrauben befestigt werden

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
SH 58	05810 3		400		3	34,95

SH 59



Einsatz und Anwendung

- Zum Transport des Bügelschlusses Granit Extreme 59 am Rahmen
- Die Halterung ist bausteinartig aufgebaut und kann sowohl an Stangen bzw. Rohren verschiedenen Durchmessers als auch an vorhandenen Schrauben befestigt werden

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
SH 59	23763 8		420		2	29,95

SH 68/69



Einsatz und Anwendung

- Transport des Brems Scheibenschlusses Granit Victory 68
- Befestigung an runden Rahmenrohren mit Durchmessern von 12 - 28 mm oder eckigen - Rahmenrohren mit Durchmessern von 12 - 18 mm (jeweils zwei Rahmenrohre erforderlich)
- Zwei Schraubensets von unterschiedlicher Länge im Lieferumfang enthalten
- Befestigung per Metallhalter mit gummierter Innenfläche für optimalen Halt und geräuschlosen Transport
- Schnelle und einfache Montage

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
SH 68/69	33581 5		280		1	19,95



Einsatz und Anwendung

- Zum Transport des Bremsscheibenschlosses 37/60HB70
- Die Halterung ist bausteinartig aufgebaut und kann sowohl an Stangen bzw. Rohren verschiedenen Durchmessers als auch an vorhandenen Schrauben befestigt werden

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
SH 37	12372 6		360		1	27,95

SH 77



Einsatz und Anwendung

- Transport des Bremsscheibenschlosses Granit Sledg 77
- Befestigung an runden Rahmenrohren mit Durchmessern von 12 - 28 mm oder eckigen Rahmenrohren mit Durchmessern von 12 - 18 mm (jeweils zwei Rahmenrohre erforderlich)
- Zwei Schraubensets von unterschiedlicher Länge im Lieferumfang enthalten
- Befestigung per Kunststoffhalter und Metallklemme mit gummierter Innenfläche
- Schnelle und einfache Montage

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausführung	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
SH77	54648 8		300	für ABUS No. 77	1	24,95

ST1010



Einsatz und Anwendung

- Robuste Multifunktionstasche aus Nylon mit Tragegriff
- Optimal für den Transport von Kettenschlössern, Werkzeug oder Kleinteilen

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Ausfüh- rung	Gewicht g	Halterung	VE	UVP € inkl. MwSt.
ST1010	23207 7		172	Transporttasche 160 mm / 250 mm / 50 mm	1	14,95

Displays






Shop in Store
Seite 101



Shop in Store
Seite 102



Display MD20
Seite 103



Display 8078
Seite 104



PS 88
Seite 105

Shop in Store



Shop in Store – die flexible Display Lösung

Shop in Store stößt das Tor in eine neue Welt der Displaylösungen auf. Das ein Meter breite Grunddisplay wird in zwei verschiedenen Höhen geliefert (220 cm und 140 cm) und kann über Sets fast beliebig erweitert werden – ganz so wie Sie es brauchen.

Für den seitlichen Anbau stehen Sets in einem Meter Breite und einem halben Meter Breite zur Verfügung. Möchten Sie die Rückseite des Displays auch mit Ware behängen, bedarf es in Zukunft keines separaten Displays mehr, sondern nur eines kompakten Zusatzsets.

Im Lieferumfang ist darüber hinaus ein attraktiver Gangstopper enthalten, um Ihren POS noch attraktiver und informativer zu machen. Besonders anziehend sieht das Display mit einem beleuchteten Kopfschild aus. Für den Behang mit hochwertigen Produkten kann auch eine Schwerlasttraverse mit entsprechenden Haken bestellt werden, um der Gewichtsbelastung Rechnung zu tragen.

Damit bietet Shop in Store ein rundes Paket, das für Sie eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Verkaufsfläche bietet.

Shop in Store Display



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Abmessung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
220/100 Grundmodul	18480 2	220 / 50 / 100 cm		1	auf Anfrage
220/100 Anbau Set 1	18481 9	220 / 50 / 100 cm		1	auf Anfrage
220/50 Anbau Set 2	18482 6	220 / 50 / 50 cm		1	auf Anfrage
220/100 2-Seiten Behangset 3	18485 7	220 / 50 / 100 cm		1	auf Anfrage
220/50 2-Seiten Behangset 4	18486 4	220 / 50 / 50 cm		1	auf Anfrage
Schwerlast Set	18496 3	100 cm	Haken Lose 5 + Traverse 100 cm	1	auf Anfrage
Schwerlast Set	18497 0	50 cm	Haken Lose 3 + Traverse 50 cm	1	auf Anfrage

Shop in Store Display



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Abmessung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
140/100 Grundmodul	18483 3	140 / 50 / 100 cm		1	auf Anfrage
140/100 Anbau	18484 0			1	auf Anfrage
140/100 2-Seiten Behangset	18487 1				auf Anfrage
Schwerlast Set	18496 3	100 cm	Haken Lose 5 + Traverse 100 cm	1	auf Anfrage
Schwerlast Set	18497 0	50 cm	Haken Lose 3 + Traverse 50 cm	1	auf Anfrage

Display MD20



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Abmessung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Display MD20 klein	40300	65 / 156 / 82 cm	doppelseitig	1	auf Anfrage
Display MD20 groß	40299	65 / 224 / 82 cm	doppelseitig	1	auf Anfrage

Display 8078



Demo-Display Fuß uni



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Abmessung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Demo-Display 8078 D/GB	62173 4			1	auf Anfrage
Demo-Display Fuß 8078	62174 1			1	auf Anfrage



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Abmessung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
8078 Karton Display D/GB	61573 3			1	auf Anfrage
8078 Karton Display FR	61574 0			1	auf Anfrage



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Abmessung	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
PS88 B/D 50ml	08815 5		50 ml Spraydose lose	6	8,95
PS88 EN	35421 2		50 ml Spraydose lose	1	8,95
PS88 FR	08859 9		50 ml Spraydose lose	1	8,95
PS88 NL	35360 4		50 ml Spraydose lose	1	8,95
PS88 B/S	52643 5	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1	8,95
PS88 Spray 125ml	07010 5		125 ml Spraydose lose	6	auf Anfrage
VK PS88 Spray 50ml D	08217 7	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1	auf Anfrage
VK PS88 Spray 125ml D	06952 9	14 / 18 / 31 cm	12 x 125 ml	1	auf Anfrage
VK PS88 Spray 50ml F	08801 8	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1	auf Anfrage
VK PS88 Spray 50ml GB	31942 6	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1	auf Anfrage
VK PS88 Spray 50ml NL	08802 5	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1	auf Anfrage

Schloss-Fahrzeug-Zuordnungsliste

Bügelschlösser

Unsere Empfehlung



GRANIT Extreme 59	S. 16	X	X	
GRANIT Power 58	S. 17	X	X	
770A SmartX	S. 18	x	x	
GRANIT XPlus 540	S. 19	X	X	

Bremsscheiben-schlösser mit Alarm

Unsere Empfehlung



GRANIT Detecto SmartX 8078	S. 42	X	X	
GRANIT Detecto XPlus 8008 2.0	S. 43	X	X	
GRANIT Detecto XPlus 8077	S. 44	X	X	
Detecto 7000 RS1	S. 45	X	X	
Trigger Alarm 350	S. 46	X	X	
Trigger Alarm 345	S. 47	X	X	
277A	S. 48	X	X	
275A	S. 49	X	X	

Schloss-Ketten-Kombinationen

Unsere Empfehlung



GRANIT Extreme Plus 59	S. 22	X	X	X
GRANIT Power Chain 37 14KS Black Loop	S. 23	X	X	X
GRANIT Detecto XPlus 8008 12KS Black Loop	S. 24	X	X	
GRANIT Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop	S. 25	X	X	
GRANIT 58 12KS Black Loop	S. 26	X	X	X
GRANIT 68 Victory 2KS Black Loop	S. 27	X	X	
1190	S. 28	X	X	X
GRANIT Power XS 67 12KS Black Loop	S. 29	X	X	X
GRANIT Power XS 67 10KS Black Loop	S. 30	X	X	X
GRANIT CityChain XPlus 1060	S. 31	X	X	X
Ivy Chain 9210	S. 32	X	X	X
CityChain 1010	S. 33	X	X	X
Steel-0-Chain Iven 8210	S. 34		X	

Bremsscheiben-schlösser

Unsere Empfehlung



GRANIT Sledg 77	S. 52	X	X	
GRANIT Victory XPlus 68	S. 53	X	X	
GRANIT Quick 37/60 Maxi + Mini	S. 54	X	X	X
GRANIT Quick 37/60	S. 55	X	X	X
GRANIT Power XS 67	S. 56	X	X	X
405	S. 57	X	X	
277	S. 58	X	X	
275	S. 59	X	X	
Element 290	S. 60		X	
Element 285	S. 60		X	
300	S. 61		X	
305	S. 61		X	
Provogue 300	S. 62		X	
Provogue 305	S. 62		X	
303RD	S. 63		X	

Steel-0-Flex

Unsere Empfehlung



Steel-0-Flex 950	S. 39	X	X	
Steel-0-Flex Iven 8200	S. 40		X	

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- 1.1 Für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Kunden und uns gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- 1.2 Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

2. Lieferung

- 2.1 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlassen hat oder bei Versandunmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Kunden gemeldet worden ist. Bei Lieferverzögerung ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- 2.2 Wenn wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ereignisse gehindert werden, die wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalls zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, höhere Gewalt, Verzögerung in der Auslieferung von Rohstoffen etc., so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz fordern kann.
- 2.3 Ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart, so geht die Gefahr auf den Kunde über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.

3. Preisstellung

- 3.1 Unsere Preise verstehen sich – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist – franko Empfangsstation und schließen Verpackung und Fracht mit ein.
- 3.2 In den Fällen einer Streckenlieferung, bei denen der Kunde die direkte Lieferung der von ihm bestellten Ware an seinen Kunden mit uns vereinbart, berechnen wir je Lieferung innerhalb Deutschlands € 14,90 netto zusätzlich, bei Streckenlieferung in andere Länder innerhalb der EU € 19,90 netto zusätzlich.
- 3.3 Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen werden laut gültiger Preisliste anteilige Kosten berechnet.
- 3.4 Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet.
- 3.5 Die Preise der Kaufgegenstände verstehen sich zusätzlich MwSt. Änderungen des MwSt.-Satzes berechnen beide Parteien zur entsprechenden Preisanpassung.
- 3.6 Tritt bei fest vereinbarten Preisen im Rahmen längerfristiger Verträge eine wesentliche Veränderung von Preisfaktoren, z.B. der Vormaterialpreise, Löhne und Gehälter, zugrundeliegender Wechselkurse etc., ein, so können wir deren Neufestsetzung verlangen.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat und Vorkasseverfahren gewähren wir 3% Skonto.
- 4.2 Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen unbezahlt sind. Sofern eine mit einer Gutschrift verrechnete Rechnung unter Abzug von Skonto beglichen wurde, sind wir berechtigt, von dem Gutschriftsbetrag einen entsprechenden Skontoabzug vorzunehmen.
- 4.3 Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung schriftlich uns gegenüber geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.
- 4.4 Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Leitzinssatz der EZB zu berechnen.
- 4.5 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- 4.6 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- 4.7 Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und die Lieferung bis zur Erfüllung unserer Ansprüche zu verweigern.

5. Warenrückgabe

- 5.1 Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei zu erfolgen.
- 5.2 Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Produkteinkaufspreises des Kunden. Falls der Aufwand der Aufarbeitung höher ist, wird dieser gesondert berechnet.
- 5.3 Sonderanfertigungen sowie defekte und beschädigte Produkte sind von der Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für Produkte, die wir ggf. nicht mehr oder in modifizierter Form im Programm haben.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung entstandener Forderungen unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- 6.2 Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltswaren weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Kunde ist gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.

- 6.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 6.4 Wir sind berechtigt, jederzeit die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
- 6.5 Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, so tritt er hiermit im Voraus die sich aus dieser Weiterveräußerung ergebenden Forderungen an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung dieser Forderungen so lange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Der Kunde ist auf unser Verlangen hin verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
- 6.6 Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.
- 6.7 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in an uns abgetretene Forderungen oder sonstige Sicherheiten hat der Kunde uns unverzüglich zu unterrichten, und zwar unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen.

7. Gewährleistung und Haftung

- 7.1 Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 7.2 Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache haben wir zunächst das Recht auf Nacherfüllung, wobei wir die vom Kunden gewählte Nacherfüllungsalternative unter den Voraussetzungen des § 439 Abs. 3 BGB verweigern können. Sofern wir beide Arten der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 3 BGB verweigern oder sofern die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Kunden nicht zumutbar ist, stehen dem Kunden die weitergehenden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Erfüllung und der Rücktritt zu. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz statt Leistung ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unseren Erfüllungsgehilfen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 7.3 Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Kunden oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.
- 7.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Kaufsache.
- 7.5 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Kunden lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.
- 7.6 Beanstandungen jeglicher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung, bei nicht sofort erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens aber innerhalb 6 Monaten nach Entgegennahme schriftlich mitgeteilt werden. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.
- 7.7 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, sind Schadensersatzansprüche des Kunden gegen uns gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit (von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten) oder Arglist sowie bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt, ist der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8. Schutzrechte

- 8.1 Die von uns gemachten Vorschläge, Angebote, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen in irgendeiner Form sind unser geistiges Eigentum und daher vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit unserem Einverständnis dritten Personen zur Kenntnis gebracht werden.
- 8.2 Die von uns zur Herstellung des Vertragsgegenstandes im Auftrag des Kunden hergestellten Betriebsgegenstände, insbesondere Werkzeuge, Vorrichtungen, Unterlagen usw. bleiben auch dann, wenn die Vertragsbeziehung endet, unser Eigentum und werden bei Vertragsbeendigung nur dann dem Kunden ausgeliefert, wenn sie gesondert berechnet wurden.
- 8.3 Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt werden.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 9.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Wetter/Ruhr.
- 9.2 Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunden Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Lieferanten.

Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen wird bei Rechnungen bis € 250,00 ein Aufschlag von € 8,00 berechnet. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch versenden wir die Ware als Expresssendung (Zustellung bis 12:00 Uhr am nächsten Arbeitstag an fast jede Anschrift in Deutschland) gegen einen Aufpreis von € 9,95.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit!
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS ©01/2021
USt.-Id Nr.: DE 126881051
UVP* (Stand 01/2021)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. der jeweils aktuell gültigen Umsatzsteuer



Security Tech Germany

ABUS | August Bremicker Söhne KG
www.abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
mobile@abus.de
0 23 35 634 470

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 2021

