

PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

Seite 1 von 4



PROTECTION ANTI INCENDIE : TOUT SIMPLEMENT SÛR.

Dormir en paix, se sentir en sécurité. Le PREFIRA 5 avec pile remplaçable de 5 ans est un détecteur de fumée esthétique pour le salon, la chambre à coucher, la chambre d'enfant, le couloir et également pour l'espace de vie dans le camping-car - conçu pour une protection anti-incendie fiable.

Un détecteur de fumée émet 85 décibels. Cela est nécessaire pour avertir clairement en cas de danger dû au feu ou à la fumée. Mais personne ne souhaite être alerté sans raison par le bip strident du détecteur de fumée. C'est pourquoi le PREFIRA 5 dispose de deux fonctions astucieuses pour éviter les fausses alertes : une grille pare-insectes autour de la chambre de fumée, qui empêche les alarmes intempestives dues aux animaux rampants. Le recalibrage automatique de la chambre de fumée compense l'encrassement et réduit ainsi le risque de fausses alarmes en cas d'accumulation progressive de poussière. En outre, le détecteur de fumée certifié EN 14604 séduit par son design sobre et sa touche de test pratique qui couvre presque toute la face inférieure du détecteur. Il est donc facile à utiliser et à atteindre avec un accessoire comme un manche à balai. Pratique pour le contrôle régulier du détecteur.

Protégez-vous, vos proches et votre maison avec des détecteurs de fumée. Le PREFIRA 5 : un détecteur de fumée qui ne se fait remarquer que lorsqu'il le faut.

Technologies

- Fonction de détection de fumée : le détecteur détecte les particules de fumée visibles dans l'air et déclenche une alarme puissante en cas de danger - pour un avertissement précoce en cas d'incendie
- Compensation de l'encrassement : grâce au recalibrage de la chambre de fumée, le seuil d'alarme est automatiquement adapté à l'augmentation de l'encrassement, ce qui permet de lutter efficacement contre les

PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

Seite 2 von 4

fausses alarmes dues à la poussière

- Grille pare-insectes : grille à mailles fines qui évite les fausses alarmes dues à l'intrusion d'insectes et d'autres petits animaux dans la chambre de fumée
- LED translucide : pour un effet lumineux agréable, la LED d'état est placée sous le boîtier du détecteur - pour un aspect harmonieux sans points lumineux éblouissants
- Touche de test de grande surface : presque toute la face inférieure du détecteur sert de touche et peut être rapidement atteinte pour un test de fonctionnement - par exemple aussi avec un manche à balai ou une tige
- Mise en sourdine : le son de l'alarme peut être temporairement désactivé en appuyant sur la touche de test - le détecteur reste actif et déclenche à nouveau l'alarme au bout de 10 minutes si la fumée est toujours détectée
- Pile : le détecteur est équipé de 2 piles AAA remplaçables avec une durée de vie de la pile allant jusqu'à 5 ans - les détecteurs de fumée et de chaleur doivent être remplacés après 10 ans d'utilisation
- Autotest automatique : vérifie silencieusement la pile et les capteurs toutes les 8 secondes
- Alarme acoustique et optique : en cas de danger, le détecteur avertit de manière clairement audible par une alarme puissante et par le clignotement de la LED d'état
- Montage facile à vis : la plaque de montage du détecteur est fixée au plafond à l'aide de vis et de chevilles (incluses dans l'emballage)
- Testé et certifié selon EN 14604:2005/AC:2008 : le détecteur répond à la norme européenne pour les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée - certifié par le centre de test KRIWAN

Utilisation et application

- Convient pour les chambres à coucher et les zones de séjour : détecteur idéal pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants ; également optimal pour une utilisation dans le salon et le couloir
- Convient pour les camping-cars, les caravanes et les fourgonnettes : le détecteur autonome avertisseur de fumée sert à la détection précoce de la fumée dans la chambre à coucher et la zone de séjour

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

Alerte	Acoustique, Optique
Autotest automatique	Oui
Batterie - durée de vie max. de la batterie	5 a
Batterie - quantité	2
Certification Kitemark	Non
Certifié Q-Label	Non
Compatible avec le système d'alarme	Non
Domaines d'utilisation	Pièces de séjour et de passage, Camping-car, caravanes et fourgonnettes, Chambre à coucher et chambre d'enfant
Forme de l'appareil	Standard
Grille pare-insectes	Oui
Groupe radio simple	Non

PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

Groupes radio en réseau (groupe multiple)	Non
Hauteur	36 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10 %
Indication de pile faible	Acoustique, Optique
Indice de protection	IP 20
Intégration possible dans les maisons intelligentes	Non
LED d'état - Caractéristiques	LED translucide, Affichage d'état clair
Largeur	110 mm
Longueur	110 mm
Matter over Thread	Non
Matériau du boîtier	plastique
Mise en sourdine	Oui
Mémoire d'alarme	Non
Méthode de détection	10
Pile - fixe	Non
Pile - type	AAA
Plaque de montage avec schéma de perçage courant	Oui
Poids	220 g
Pression acoustique	85
Procédure de détection	Fonction de détection de fumée
Produit	Autonome
Support magnétique intégré	Non
Technologie de chambre de combustion	Compensation de l'encrassement
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Testé selon EN 14604:2005/AC:2008	Oui
Testé selon la norme BS 5446-2	Non
Touche de test	Grande surface
Type de montage	Montage à vis
Zone de détection du détecteur (m ²)	60 m ²

PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ 5 détecteur de fumée

coloris	blanc
diamètre	110 mm
EAN	400331835523