



Art.-Nr. RM1400 Seite 1 von 1

Das Komplettpaket im professionellen Aufsteller ist für jede Ladengröße geeignet. Die blinkende Leuchtdiode, die im Display integriert ist, garantiert höchste Aufmerksamkeit bei Ihren Kunden. Ihre Vorteile auf einen Blick:

Technologien

- 24 Heimrauchmelder passen genau in Ihren nagelneuen Verkaufsdisplay.
- Über die Rauchmelder-Fibel können sich Ihre Kunden näher informieren.
- Mit dem Gratis-Prüfgas können Sie sofort die Funktionsfähigkeit der Rauchmelder demonstrieren. Das professionelle "Komplettpaket Heimrauchmelder" besteht aus:
- 1x Aufsteller mit blinkender Leuchtdiode im Displaystopper (Knopfzelle inklusive!)
- 50x Rauchmelderfibeln mit Infos für Ihren Kunden
- 1x Prüfgas
- 24x Heimrauchmelder

Technische Daten - Komplettpaket Heimrauchmelder

| PSTI Konformität erforderlich | Nein | |
|-------------------------------|------|--|
|-------------------------------|------|--|

Technische Daten - Test-Spray für optische Rauchwarnmelder

| Abmessungen | 130 x 55 x 50 mm |
|-----------------|------------------|
| Absicherungsart | Brandschutz |
| Inhalt | 125 ml |
| EAN | 4003318429064 |

Technische Daten - ABUS Heimrauchmelder, Alkaline,1er

| Abmessungen | (HxD)33x100 mm |
|-------------------------------|----------------|
| Anzeige | Ja |
| Breite | 100 mm |
| Detektionsverfahren | Optisch |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 33 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Min. Betriebstemperatur | 4 °C |
| Montageort | Decke |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sensortyp | Photodiode |
| Spannungsversorgung DC | 9 V |
| Statusanzeige | Ja |
| EAN | |