

Videoüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 1 Innenkamera mit Alarmfunktion

Art.-Nr. TVVR36100

Seite 1 von 4



Videoüberwachung leicht gemacht - alles im Set

Dieses Komplettset ermöglicht die einfache Installation einer Videoüberwachung im Innenbereich.

Im Set enthalten sind ein 4-Kanal Netzwerk Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicher für eine ca. 6-wöchige Nonstop-Aufnahme, 1 WLAN Innenkamera, Netzteile und Zubehör.

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die ABUS iDVR Plus App. Die Videobilder werden in 720p-Auflösung mit 25 Bildern/Sek. gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerzkzugriff optimiert. Auf Wunsch gibt es in die Kamera integrierter Lautsprecher im Alarmfall einen lauten Signalton von sich.

Maximal können bis zu 6 (4 x PoE + 2) kompatible ABUS Kameras in das System eingebunden werden. Die PoE-Schnittstellen des Rekorders gewährleisten eine einfache und schnelle Übertragung von Daten und Strom sowie eine nahezu kabellose Montage. Mithilfe des Routers und der WPS(Wi-Fi Protected Setup)-Taste der WLAN Innenkamera ist ebenfalls eine einfache Montage ohne viele Kabel möglich.

Technologien

- Komplettset mit 4-Kanal Rekorder, 1 x WLAN Innenkamera, 1 TB HDD, 2 x Netzteil und Zubehör
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme "Non Stop"
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Netzwerkkonfiguration von max. 4 ABUS Kameras
- Einfache und intuitive Bedienung per Maus
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App
- WLAN Innenkamera mit PoE(Power over Ethernet)-Funktionalität
- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde

Videoüberwachungsset: Netzwerk

Digitalrekorder + 1 Innenkamera mit

Alarmfunktion

Art.-Nr. TVVR36100

Seite 2 von 4

- Innenkamera mit integriertem Lautsprecher, der im Alarmfall einen lauten Ton von sich geben kann

Technische Daten - 4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Abmessungen	200 x 45 x 200 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten	1 / 4 / 6
Anzahl Benutzer	31
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	Triplex
Breite	200 mm
DDNS	Ja
Datensicherung	2 x USB 2.0
Gesamtbildrate (PAL)	25
Gleichzeitiger Netzwerzkzugriff	128 Kameraverbindungen
Hybridfähig	Nein
Höhe	45 mm
Leistungsaufnahme	10 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Länge	200 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mobilier Zugriff	Ja
Monitorausgänge	HDMI, VGA
NTP	Ja
Nettogewicht	0,8 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40/50) Mbits
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Netzwerkkamera Protokolle	ABUS Netzwerk Kameras
Relaisausgang	Nein
Software	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung DC	48 V

Videoüberwachungsset: Netzwerk

Digitalrekorder + 1 Innenkamera mit

Alarmfunktion

Art.-Nr. TVVR36100

Seite 3 von 4

Technische Daten - 4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Steuerung	Maus
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle IP	6
Vor-/Nachalarmspeicher	0 - 900 / 5 - 900
Zertifizierungen	CE
EAN	4043158062205

Technische Daten - Netzwerk Innenkamera + Zubehör

Alarmeingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail
Anzahl Benutzer	6
Audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
Auflösungsmodi	1280 x 960; 1280 x 720
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildrate	50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720); 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Breite	66 mm
Brennweite	4 mm
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/100,000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Horizontaler Blickwinkel	75,8 °
Höhe	139 mm
IR-LEDs	Ja
Kameratyp	Tag / Nacht
Leistungsaufnahme	5 W
Länge	71 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerkanschluss LAN	RJ45

Videoüberwachungsset: Netzwerk

Digitalrekorder + 1 Innenkamera mit

Alarmfunktion

Art.-Nr. TVVR36100

Seite 4 von 4

Technische Daten - Netzwerk Innenkamera + Zubehör

Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n
Netzwerkkamera Protokolle	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
ONVIF	Profile S
Objektiv	F2.0, 4.0
PIR-Reichweite	10 m
Relaisausgang	1
Schutzart IP	34
Software	ABUS VMS, Internet Explorer 6, Safari, Mozilla Firefox
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	microSD (64 GB)
Stromaufnahme	450 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Internet Explorer 6, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome
Verschlüsselung	HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Vor-/Nachalarmspeicher	Ja
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach
EAN	4043158062199