



Security Tech Germany

ABUS ONLINE- BESTELLSYSTEM



SCHLIESSANLAGEN X-PRESS PER OBS BESTELLEN

Voraussetzungen und Lieferbedingungen

01

Bestelleingang:

- » Per Online-Bestellsystem (OBS): www.obs.abus.com
- » Bestelleingang wochentags bis 12:00 Uhr¹

03

Aus möglichen Zylinderbauformen wählen (gekennzeichnet mit ⚡ im OBS):

- » Doppelzylinder bis Länge 70/70 mm
- » Halbzylinder bis Länge 10/70 mm
- » Knaufzylinder bis Länge 70/70 mm
- » Hebelzylinder Typ 456-H24
- » Vorhangschloss Typ 480 und VHS86TI

04

Mögliche Sonderausstattung wählen:

- » Not- und Gefahrenfunktion (GKUP)
- » Freilaufender Schließbart (PKUP)
- » Zylinderfärbung Nickel (NI)

05

Schließanlagengröße und -struktur:

- » Max. 50 Zylinder pro Bestellung
- » Max. 5 Zentralzylinder
- » Max. 10 unterschiedliche Gruppenschlüssel
- » Max. 300 Zylinder-Planpositionen und 20% Reserve (wird von ABUS geplant)
- » Max. 250 Schlüssel pro Bestellung

06

Bestellung prüfen:

- » „Prüfung X-Press-Lieferung“ drücken
- » Nicht kompatible Zylinder anpassen
- » Fehler in der Bestellung korrigieren

Unser Versprechen:
Versand am 3. Arbeitstag
nach der Bestellung (Mo-Fr)



OBS: EINFACH, SCHNELL, SICHER. GLÄNZEN SIE MIT EXPERTISE BEIM KUNDEN

BERATUNG

Bestellt Ihr Kunde eine Schließanlage, bieten Sie ihm mithilfe des Online-Bestellsystems (OBS) den besten Service. Im Handumdrehen gestalten den Schließplan und erstellen ein Angebot. Alles ist in Echtzeit online einsehbar.



SCHLIESSANLAGE BESTELLEN

Um eine Schließanlage zu bestellen, ist der schnellste und einfachste Weg das OBS. Laden Sie bequem Ihre eigene Schließplanvorlage (Dateiformat .xls oder .xlsx) in das OBS hoch. Wir richten uns nach Ihnen und fügen diese in unser System ein. Oder Sie erstellen den Schließplan selbst im OBS und vergeben passende Schließberechtigungen. Dabei ist es möglich, die richtigen Türnamen zu vergeben und die Zylinder individuell zu filtern.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Bestelloption: Egal ob Berechnung, Bestellung ab Werk oder für den Eigenbau, alles ist möglich.

DOKUMENTATION

Sehen Sie in Echtzeit den Bestellstatus ein. So sind Sie Ihrem Kunden gegenüber immer aussagekräftig. Alle wichtigen Dokumente zur Bestellung finden Sie im OBS. Diese sind jederzeit abrufbereit und immer aktuell. Selbst wenn mehrere Mitarbeiter mit dem OBS arbeiten, sehen Sie immer den neuesten Stand. Im ABO Modell „Advanced“ finden Sie sogar ihr eigenes Logo auf Ihren Dokumenten. Geben Sie Ihrem Kunden genau die Informationen, die er benötigt. Egal, ob auf der Baustelle oder im Geschäft und egal zu welcher Tageszeit. Ihre Dokumente, Schließanlagen und Bestellungen sind immer einsehbar.

BESTELLUNG FERTIG STELLEN

Exportieren Sie den Schließplan in das richtige Format und lesen Sie ihn in Ihre Schlüsselmaschine ein. In der Eigenprofil-Information im OBS finden Sie zusätzlich alle wichtigen Informationen, Anleitungen und Hinweise. Zusätzlich haben Sie Zugriff auf alle wichtigen Dokumente, wie den Lieferschein oder Ihre Rechnungen. Wenn Sie den X-Press Service nutzen, versenden wir Ihre Bestellung schon am dritten Werktag. So erhalten Sie ganz schnell individuelle Schließanlagen.


NACHGESCHÄFT

Ihr Kundenkontakt ist mit Erhalt der Bestellung nicht abgeschlossen! Bieten Sie Ihren Kunden optimalen Service und lassen Sie ihnen wichtige Dokumente aus dem OBS zukommen. Zusätzlich ist es möglich, die Schließanlage zu erweitern und Ergänzungs- oder Nachbestellungen zu tätigen. Wenn Sie Einzelteile zur Montage benötigen, bestellen Sie diese ganz einfach im OBS. So bieten Sie Ihren Kunden den optimalen Service.

DAS ONLINE-BESTELLSYSTEM FÜR SCHLIESSANLAGEN VON ABUS

Herzlich Willkommen in unserer ABUS Onlinewelt unter obs.abus.com!

Bestellen und verwalten Sie Schließanlagen, sehen Sie Auftragsdokumente ein und verfolgen Sie Termine. Die Erweiterung des Online-Bestellsystems rund um Ihre Schließanlage wird Ihre Arbeit erheblich vereinfachen. Profitieren Sie außerdem von unserem Schließanlagen X-Press-Service für ausgewählte Systeme und Ausstattungsvarianten.



» OBS-Anmeldungsseite

Schnell und sicher anmelden

- » Garantierte Sicherheit der Daten durch individuelle Zugangsprofile
- » Möglichkeit mehrere Mitarbeiter anzumelden
- » Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Polnisch

OBS Startseite



[Kontakt](#) | [Impressum](#) | [Nutzungsbedingungen](#) | [Datenschutzerklärung](#)

Bestellstatus

Sie haben jederzeit die Möglichkeit den Status Ihrer Bestellung zu verfolgen.

Status

- In Vorbereitung**
- In Produktion**
- Versendet**
- Storniert**

MEINE BESTELLUNGEN						
Suche		Meine Bestellungen				
Maine Bestellungen		In den letzten 6 Monaten				
Bestelldatum	Auftragspart/ Systemteil	Bestell-Nr./ Kommission	Index-Nr.	Status	Nettobetrag*	Plaziertermint/ Versandtermin
08.02.2022	Schließanlage Brevu 3000		N03889/20		100,00 €	13.02.2022
01.02.2022	Schließanlage Brevu 2500	Gemeindezentrum Schulstraße	N03833/20		200,00 €	13.02.2022
15.01.2022	Zylinder mit Schließanlage	Lager #23	H12680/20		146,25 €	21.02.2022
08.01.2022	Zylinder mit Schließanlage Wiss 2000	Lager #21	N03411/20		131,55 €	15.01.2022
03.01.2022	Lagerware	Lager #20	N03117/20		82,04 €	07.01.2022

» Meine Bestellungen

Meine Bestellungen

Sehen Sie alle bisherigen Bestellungen mit den dazugehörigen Dokumenten in der Übersicht.



Papierloses Dokumentenmanagement

Lassen Sie sich alle Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften anzeigen, selbst wenn Sie die Bestellung nicht digital aufgegeben haben.
(Rückwirkend möglich bis zu zwei Jahren)

SCHLIESSANLAGE PLANEN

Erstellen Sie in wenigen Schritten Ihre neue Schließanlage.



Erstelle Anlage

Kundennummer
106571

System *

Profilquelle *

Objekt 0/60

Anlagennummer Kunde 0/10

Zurück **Erstelle**

[» Anlagenerstellung](#)

- » Schnelles Wiederfinden einer Schließanlage durch eigenen Objektnamen und individuelle Anlagennummer
- » Auswahl aller Schließanlagensysteme im Werksprofil möglich:
Mit **⚡** markierte Systeme sind für den X-Press-Service verfügbar!
- » Alle Eigenprofilanlagen

Schließplan **Euro-Schließplan**

R65ZW [Entwurf]

Änderungsdatum / Version: 01.07.2020 11:38 / v.6
Objekt: Wohnbau Essen
Kundennummer: 106571
System: Bravus 3000
Profilquelle: Werksprofil
X-Press Service: **Prüfung X-Press Lieferung**

Füge neuen Zylinder ein 1 **+**

Nummer	Türbezeichnung	Typ	Zyl	Schl	A	I	KUP	SO
1	Z1	Eingang Nord	B3L410	1	3	50	40	STD
2	Z2	Eingang Süd	B3L410	1	3	50	40	STD
3	Z3	Tor	B3L410	1	3	50	40	STD
4	1	Wohnung 1	B3L430	1	3	30	40	JKUP
5	2	Wohnung 2	B3L430	1	3	30	40	JKUP
6	3	Wohnung 3	B3L410	1	3	30	40	STD
7	4	Wohnung 4	B3L430	1	3	30	40	JKUP
8	5	Wohnung 5	B3L430	1	3	30	40	JKUP
9	6	Wohnung 6	B3L430	1	3	30	40	JKUP
10	7	Wohnung 7	B3L430	1	3	30	40	JKUP
Neu								

Schließanlagenerstellung

- » Erfassen von Türnamen
- » Erfassen von Zylindertypen
- » Erfassen von Zylinderbaulängen
- » Schließfunktionen planen
- » Prüfung X-Press-Lieferung
- » Planen von zukünftigen Reserven direkt in der Schließanlage

Excel-Funktionalität

- » Einfache Handhabung bei der Anlagenerstellung durch Excel-Funktionalität

Datenbank-Abgleich

- » Zylindertypen werden live mit der Datenbank abgeglichen und auf Plausibilität geprüft.
- » Artikel können über Artikelnummer oder Namen gesucht werden.

Detail-Dialog

Neben dem normalen Schließplan gibt es im Detaildialog die Funktion, Sonderausstattungen hinzuzufügen. Die technische Verfügbarkeit des Produkts wird automatisch geprüft und angezeigt.

Zylinder

Allgemein **Sonderausstattung**

Allgemein

Nummer
3

Anzahl
1 Anzahl Eigenschlüssel
3 Einzelschlüssel **➤**

Gleichschließend zu

Grundausstattung

Typ
B3L410 - Doppelzylinder Bravus.3000

Länge außen
30 Länge innen
40

Farbe
NI - Nickel Bohrschutz
BS01 - erhöhter Bohrschutz

Kupplung
STD - Schiebekupplung

Einbauort

Türbezeichnung
Wohnung 3

Gebäude

[» Detail-Dialog](#)

Schließplan **Euro-Schließplan**

R65ZW [Entwurf]

Änderungsdatum / Version: 01.07.2020 11:38 / v.6
Objekt: Wohnbau Essen
Kundennummer: 106571
System: Bravus 3000
Profilquelle: Werksprofil
X-Press Service: **Prüfung X-Press Lieferung**

Füge neuen Zylinder ein 1 **+**

Nummer	Türbezeichnung	Typ	Zyl	Schl	A	I	KUP	SO	Zent
1	Z1	Eingang Nord	B3L410	1	3	50	40	STD	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Z2	Eingang Süd	B3L410	1	3	50	40	STD	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Z3	Tor	B3L410	1	3	50	40	STD	<input checked="" type="checkbox"/>
4	1	Wohnung 1	B3L430	1	3	30	40	JKUP	<input type="checkbox"/>
5	2	Wohnung 2	B3L430	1	3	30	40	JKUP	<input type="checkbox"/>
6	3	Wohnung 3	B3L410	1	3	30	40	STD	<input type="checkbox"/>
7	4	Wohnung 4	B3L430	1	3	30	40	JKUP	<input type="checkbox"/>
8	5	Wohnung 5	B3L430	1	3	30	40	JKUP	<input type="checkbox"/>
9	6	Wohnung 6	B3L430	1	3	30	40	JKUP	<input type="checkbox"/>
10	7	Wohnung 7	B3L430	1	3	30	40	JKUP	<input type="checkbox"/>
Neu									

Schl	3	3	3	3	3	3	3	4	5
Z1									
Z2									
Z3									
H1									
H2									

Nummer	Z1	Z2	Z3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

[» Basis-Dialog](#)

ZYLINDER SORTIEREN UND ORGANISIEREN

Ordnen Sie Ihren Schließplan nach Ihren Wünschen

Nutzen Sie die Sortierungsfunktion, um sich Gruppen von Zylindern zu erstellen. Hierfür lässt sich Ihr kompletter Schließplan nach der Spalte „Nummer“ sortieren, indem Sie auf den Spaltentitel klicken:

The screenshot shows a software interface for cylinder planning. At the top, there are tabs for "Schließplan" and "Euro-Schließplan". Below this, a header for "H75GY [Berechnet]" provides details like Änderungsdatum / Version: 30.06.2023 11:53 / v.8, Objekt: X505F Howoge, Kundennummer: 106571, System: Zolit 2000, Profilquelle: Eigenprofil. The main area displays a table with columns: Nummer, Türbezeichnung, Typ, Zyl, S..., A, I, KUP, S.., followed by a large grid of cylinder positions (Schliffunktion) and descriptions (Beschreibung). A sorting dialog box is overlaid, showing the "OK" and "Abbrechen" buttons, and a dropdown menu for "Nach Zahlen filtern" with the option "B2L430" selected.

- » **1. Klick:** Der Schließplan wird aufsteigend nach der Schließungsnummer sortiert.
- » **2. Klick:** Der Schließplan wird absteigend sortiert.
- » **3. Klick:** Die ursprüngliche Sortierung wird wiederhergestellt.

Filtermöglichkeit im Schließplan

- » Passen Sie Ihren Schließplan für Ihre Zwecke optimal an, indem Sie ihn übersichtlich gestalten.
- » Filtern Sie jede Position individuell und kombinieren Sie verschiedene Filtereinstellungen.

SCHLIESSANLAGEN IM EIGENPROFIL PRODUZIEREN

Verwalten Sie Ihr Eigenprofil, greifen Sie online auf Schneid- und Bestiftungslisten zu, erstellen Sie Daten für Ihre Schlüsselmaschinen und dokumentieren Sie online die Anzahl der produzierten Schlüssel und Zylinder.

The screenshot shows a software interface for managing cylinder profiles. At the top, there is a search bar with "Vitl" and a circular icon with a grid. Below this is a table with columns: Anlagennummer, Objekt, Anlagennummer Kunde, Änderungsdatum. The table lists entries: S78LS (Vitess 1000 + Vitess 2000, Jul 15, 2019 2:31 PM), Z99F8 (Vitess 1000 + Vitess 2000, Jul 15, 2019 2:28 PM), and L699E (Vitess 1000 + Vitess 2000, Jun 27, 2019 2:50 PM). The bottom right of the interface has a "» Anlagensuche" button.

The screenshot shows a software interface for exporting cylinder keys. It has a title "EXPORT - SSI K03ES" and a sub-section "Schneidkartennummer 1 4326". It lists "Schlüsselkopien (47)" with items: GS1-3, GS1-4, GS1-5, GS1-6, Hans-1, Hans-2, Hans-3, Hans-4, Hans-5, Hans-6, Hans-7, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2. A note says "Fortlaufende Seriennummer auf dem Schlüssel." with a checked checkbox. At the bottom are "Abbrechen" and "Exportieren" buttons, and a link "» Exportoptionen".

Export von SSI² und CSV

- » Steuern Sie die Schlüsselmaschine durch Datenexport direkt an.
- » Erzeugen Sie bis zu zwei SSI Dateien.
- » Wählen Sie, ob nur einzelne Schlüssel ausgewählt werden sollen oder auch die fortlaufende Seriennummer auf den Schlüssel geprägt werden soll.
- » Erstellen Sie sich Ihren persönlichen Eigenbau-Auftrag.
- » Erfreuen Sie sich an einer einfachen Organisation durch internes Auftragsmanagement.
- » Sehen Sie die Auftragsübersicht für Ihre Monteure ein.

Weitere Vorteile

- » Schneidwert und Profil des Rohlings werden Ihnen direkt angezeigt, um schnell einen Nachschlüssel produzieren zu können.
- » Die durchgehende Historie Ihrer Schlüsselkopien ist jederzeit einsehbar.

SCHLIESSANLAGEN IM EIGENPROFIL VERWALTEN

Drucken

Jederzeit Zugriff auf Ihre aktuellen Dokumente

- » Materialliste
- » Schneidliste
- » Bestiftungsplan
- » Zylinder/Schlüssel Liste
- » Schließplan

Abbrechen **Drucken**

» wichtige Dokumente

- Jederzeit Zugriff auf Ihre aktuellen Dokumente**
- » Materialliste
 - » Schneidliste
 - » Bestiftungsplan
 - » Zylinder- / Schlüssel-Liste
 - » Schließplan

Materialliste

Schneidliste

Bestiftungsplan

Zylinder/Schlüssel Liste

Schließplan

Abbrechen

Drucken

» wichtige Dokumente

MEINS
Telefon: 012 3456-78
Musterstraße 1, 56789 Musterstadt

Schließplan
System: KOES
Art der Anlage: HS
Objekt: Testing Sprint 1.11.0

Händler:
Reinhard Sicherheit
Maienweg 80b
45131 Essen

Fabrikat: Bravis 3000

Herstellung: Position: A1 - Seite 1 von 1
Stand: 01.06.2023

Pos.	Türbezeichnung	Nummer	Typ	Angabe 1	Angabe 2	Angabe 3	Angabe 4	Angabe 5	Angabe 6	Angabe 7	Angabe 8	Angabe 9	Angabe 10	Angabe 11	Angabe 12	Angabe 13	Angabe 14	Angabe 15
1.	Hauseingang	123	Z	B3L410	35 - 30	BZD:BG06	1	NI	4	X	E	X	X	X	X	X	X	15
2.	Wohnung 1	1	B	B3L410	30 - 30	BZD:BG06	1	NI	3	X	X	E	X					
3.		1	B	B3L452	30 - 10		1	NI	0	X	X	E	X					
4.	Wohnung 2	2	B	B3L410	30 - 30		1	NI	3	X		E						
Oberschrift 1																		
5.		3	B3L410	30 - 30	GKUP	1	NI	5	X			E						
6.		3	B3L452	30 - 10		1	NI	2	X			E						
7.			493-100			1	-											
Oberschrift 2																		
8.		6	B3L452	30 - 10		1	NI	3	X			E						
9.		7	B3L430	35 - 30	GKUP	1	NI	3	X			E						
10.		8	B3L480		SG28	1	8		X			E						
11.		8	B3L410	30 - 30		1	NI	4	X			E						
12.		8	B3L452	30 - 10		1	NI	3	X			E						
13.		9	B3L410	30 - 30		1	NI	3	X			E						
14.		10	B3L452	30 - 10		1	NI	3	X			E						
15.		CP	Z	B3L410	30 - 30		1	NI	3	X	E	X	X	X	X	X	X	

KOES - Aktuelle Seite: A1

» Individuelles Logo im Dokument

SCHLIESSANLAGE BESTELLEN

Wählen Sie zwischen folgenden Bestell-Typen:

- » Bestellung im Werk
- » Bestellung einer Berechnung
- » Eigenbau

Kundenfreigabe: Gehen Sie kein Risiko ein!
Drucken Sie Ihren Schließplan vor der
Bestellung aus und lassen ihn von Ihrem
Kunden bestätigen.

Artikel für Ihre Bestellung
Ausgewählte Artikel

[Schlüssel] Zi-1
[Schlüssel] Zi-2
[Schlüssel] Zi-3
[Schlüssel] Z2-1
[Schlüssel] Z2-2
[Schlüssel] Z2-3
[Schlüssel] Z3-1
[Schlüssel] Z3-2
[Schlüssel] Z3-3
[Schlüssel] I-1
[Schlüssel] I-2
[Schlüssel] I-3
[Schlüssel] 2-1

Nicht ausgewählte Artikel

< >

Wie möchten Sie mit den Zylindern/Schlüsseln fortfahren:
Bestell Typ Bestellung

Abbrechen **Weiter**

» Artikelauswahl

Bestellung

Bestellnummer _____ Angebotsnummer _____

Kommission _____

Kommentar _____

Zurück **Absenden**

BESTELLUNGEN IM EINKAUFSWAGEN

Bestellungen im Einkaufswagen
 Als eine Lieferung versenden
Liefereadresse
Reinhard Sicherheit
Maienweg 8
45131 Essen
Deutschland (DE)


Versanddatum
Wochentag
3.7.2020

Zurück **Weiter**

» Bestellung abschließen

- » Teilen Sie uns Ihren Wunschtermin für Ihre Bestellung mit.
- » Vergeben Sie Ihre individuelle Bestellnummer.
- » Hinterlegen Sie die Angebotsnummer.
- » Suchen Sie Artikel über Artikelnummer oder Namen.
- » Sparen Sie Porto, indem Sie mehrere Bestellungen zusammenfassen.
- » Nutzen Sie die Möglichkeit, eine abweichende Lieferadresse anzugeben.

SCHLIESSANLAGE ERWEITERN



- » Einlesen von Magnetsicherungskarten
- » Direkte Einsicht in Schließpläne
- » Bestehende Schließungen nachbestellen
- » Neue Schließungen planen und bestellen
- » Hohe Sicherheit bei Bestellung von Schließanlagen

ZYLINDER UND EINZELTEILE BESTELLEN

Den gewohnten Komfort einer Online-Bestellung über das OBS bieten wir Ihnen auch für Einzelschließungen, Servicezylinder und Einzelteile.

Probieren Sie es aus – klicken Sie im OBS entweder auf „Bestellen“ oder auf „Meine Zylinder“.

The screenshot shows the ABUS OBS interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'BESTELLEN', 'MEINE BESTELLUNGEN', 'MEINE DOKUMENTE', 'MEINE ZYLINDER', 'MEINE SCHLIESSENLAGEN', and 'WARENKORB (1)'. Below the navigation bar, there is a sidebar with several dropdown menus: 'Codierte Einzelschließungen & Gruppen', 'Service Zylinder', 'Express-Servicezylinder mit Dummykern', 'Kerne', 'Schlüsselrohlinge', and 'Modular- und Einzelteile'. A question mark icon is located in the center of the sidebar. The main content area displays a list of cylinder options with columns for 'Typ', 'Artikelbeschreibung', 'Zylinder Anzahl', 'Länge außen', 'Länge innen', 'Kupplung', 'Profile', 'Präger', 'Färbung', and 'Sonderausst.'. The 'Service Zylinder' section is currently selected.



» Präger-Anzeige

Neues Highlight

Bewegen Sie Ihren Zeiger bei „Sonderausstattungen“ über das Feld „Präger“, bekommen Sie eine detaillierte Ansicht des ausgewählten Schlüsselprägers.

The screenshot shows the 'Service Zylinder' configuration dialog. At the top, it says 'Service Zylinder' and shows 'System* Bravus 1500' and 'Profilquelle* Eigenprofil'. Below this is a table for 'Service Zylinder' with columns for '+', 'Typ', 'Artikelbeschreibung', 'Zylinder Anzahl', 'Länge außen', 'Länge innen', 'Kupplung', 'Profile', 'Präger', 'Färbung', and 'Sonderausst.'. The table contains several rows of cylinder options. A 'Neu' button is available to add new entries. Below the table, there is a list of additional cylinder options. The dialog is titled 'Codierte Einzelschließungen & Gruppen'.

» Basisdialog

Codierte Einzelschließungen und Gruppen

- » Stellen Sie sich Ihre Bestellung nach Ihren Bedürfnissen zusammen: Gleich- oder Verschiedenschließungen, Zylinderbauformen und Anzahl der Schlüssel und Zylinder.
- » Es sind auch Sets von gleichschließenden Zylindern möglich.

Service Zylinder³ und Express-Servicezylinder³

- » Bestellen Sie von Servicezylinder und Express-Servicezylinder mit Dummykern in verschiedenen Bauformen.

Kerne³

- » Sprechende Artikelnamen und Artikelbeschreibungen helfen Ihnen dabei, den richtigen Kern auszuwählen.

Schlüsselrohlinge³

- » Wählen Sie die richtige Schlüsselreide und Schlüsselart aus.

Modular- und Einzelteile

- » Hier finden sie alle Modular- und Einzelteile, die sie zur Montage ihrer Zylinder benötigen. Genauere Details zu den jeweiligen Einzelteilen entnehmen Sie aus den Explosionsdarstellungen der entsprechenden Zylinder unter dem Download-Bereich bei „Meine Dokumente“.

MEINE SCHLIESSLISTEN

Entdecken Sie den Bereich „Meine Schließlisten“ im OBS

Unter „Meine Zylinder“ finden Sie eine Übersicht Ihrer Schließlisten, egal ob bestehende oder neue Schließungen. So behalten Sie den Überblick über bereits gebaute und auch verkaufte Schließungen – jederzeit abrufbereit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche.

Ihre Vorteile

- Unabhängigkeit:** OBS ist von überall und rund um die Uhr erreichbar.
- Komfort:** Wenn Ihre Kunden Ihnen die Sicherungskarte vorlegen, können Sie anhand der Schließungsnummer die Schneidwerte schnell suchen und direkt sehen, mit welchen Einschnitten ein Nachschlüssel gefertigt wird und wie Sie die Zylinder bestiften.
- Zuverlässigkeit und Revisionssicherheit:** Neben Ihren Schneidwerten können Sie auch weitere Informationen zuverlässig dokumentieren. Ihre Daten sind bei uns sicher und jederzeit abrufbar.



Viel mehr als nur eine Schließliste

- Suche nach Schließungsnummern
- Selektion von Zylinder, um zum Beispiel Gleichschließungen anzulegen
- Hinterlegung von Einbauorten
- Anzeigen von Schneidwerte, Druck von Schneidlisten und Bestiftingsplänen
- Dokumentation von selbst geschnittenen Schlüsseln, Anlegen von Eigenbauaufträgen
- Erstellung der aktuellen CSV Datei und Einlesen in die Schlüsselschneidmaschine
- Export von SSI Dateien² für Silca Maschinen

MULTI-USER⁴

Für jede Ihrer Nutzungsanforderung haben wir die passende Lösung

- Legen Sie mehrere Nutzer für Ihr Kundenkonto an.
- Sparen Sie Zeit, indem Sie zeitgleich mit mehreren Mitarbeitern im gleichen Kundenkonto arbeiten.
- Teilen Sie verschiedene Rollen und Rechte zu, von der Leitung bis zum Monteur.
- Erleichtern Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem OBS für Ihre gesamte Firma.
- Laden Sie ganz einfach neue Benutzer ein und verwalten oder sperren Sie Ihre Benutzer.

Reinhard Sicherheit
106571:sicherheit

MEIN PROFIL
BENUTZERVERWALTUNG
MEINE ABONNEMENTS
MEINE KUNDEN

	Inhaber	Leitung	Monteur	Monteur read-only	Verkauf mit Preisen	Verkauf ohne Preise	Buchhal- tung
Drucken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Export CSV/SSI	✓	✓	✓	✓			
Eigenbauauf- träge anlegen/ ändern	✓	✓	✓		✓	✓	
Erstellung neuer Anlagen	✓	✓	✓		✓	✓	
Öffnen von Anlagen/ Schließlisten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ändern von Anlagen/ Schließlisten	✓	✓	✓		✓	✓	
Bestellungen tätigen	✓	✓	✓		✓	✓	
Rechnungen sehen	✓	✓			✓		✓
Auftragsbestäti- gung sehen	✓	✓			✓		✓
Lieferscheine sehen	✓	✓	✓	✓	✓		
Neue Nutzer anlegen	✓						

» Individuelle Rechte und Rollen

UNTERSTÜTZTE KARTENLESER

Lesen Sie einfach Ihre Sicherungskarte im System ein

Nachbestellungen können Sie einfach mit Hilfe eines Kartenlesegerätes und einer Sicherungskarte mit Magnetstreifen durchführen. Im System sind bereits alle Details zu der betreffenden Schließanlage hinterlegt. So können Sie schnell und komfortabel Produkte für diese Anlage auswählen und bestellen.

Erwerben Sie Ihren Kartenleser gleich über uns.

Unsere Empfehlung ist folgendes Gerät:

- » Magtec 21040108
(Art.-Nr.: HW-MAGKL01)

Weiterhin können Sie folgende Kartenleser benutzen:


- » Magtec 21040107
- » Cherry G81-8000
- » PMR 410 UT (123/I)

KOSTENLOSE ONLINE-SEMINARE

Wir erleichtern Ihnen Ihre Arbeit rund um Ihre Schließanlagen

mit unserem Online-Bestellsystem.

Wie Sie mit dem OBS effizient und schnell arbeiten, zeigen wir Ihnen in unserem Online-Seminar. Die aktuellen Termine und die Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter dem QR Code oder unter abus.info/obs-seminar



ABO MODELLE

STANDARD <small>AKTIV</small>	ADVANCED	PROFESSIONAL
Euroschließplan-Ansicht	Euroschließplan-Ansicht	Euroschließplan-Ansicht
Pull-Down	Pull-Down	Pull-Down
Copy & Paste	Copy & Paste	Copy & Paste
Automatische Plausibilitätsprüfung	Automatische Plausibilitätsprüfung	Automatische Plausibilitätsprüfung
Schnellvergabe von Berechtigungen	Schnellvergabe von Berechtigungen	Schnellvergabe von Berechtigungen
Freitextsuche	Freitextsuche	Freitextsuche
Kopieren von Schließplänen inkl. möglichem Systemwechsel	Kopieren von Schließplänen inkl. möglichem Systemwechsel	Kopieren von Schließplänen inkl. möglichem Systemwechsel
Löschen geplanter Anlagen	Löschen geplanter Anlagen	Löschen geplanter Anlagen
Aufträge im Eigenbau	Aufträge im Eigenbau	Aufträge im Eigenbau
Drucken von Schneid- und Bestiftungsplänen	Drucken von Schneid- und Bestiftungsplänen	Drucken von Schneid- und Bestiftungsplänen
E-Mail-Support	E-Mail-Support	E-Mail-Support
Übersicht über codierte Einzelschließungen	Übersicht über cod. Einzelschließungen	Übersicht über cod. Einzelschließungen
Filtermöglichkeiten im Schließplan	Filtermöglichkeiten im Schließplan	Filtermöglichkeiten im Schließplan
SSI-Export	SSI-Export	SSI-Export
Firmenlogo im Schließplan	Firmenlogo im Schließplan	Firmenlogo im Schließplan
Multi-User & Rollen		

Wählen Sie ganz bequem das für Sie passende Abo-Modell. Alle dazugehörigen Funktionen finden Sie im Detail auf den vorderen Seiten. Ihr persönlicher Preis wird mit Grundrabatt individuell berechnet. Alle Nutzer befinden sich automatisch im Standard-Programm. Die Pakete Advanced und Professional besitzen weitere Features, die Ihnen das Arbeiten mit unserem OBS noch effizienter ermöglichen.

Schließen Sie einmalig ein Testabonnement ab, welches einen Monat lang läuft. Danach verlängert es sich automatisch im Falle einer Nicht-Kündigung. Während eines Testabonnements kann kein höheres Abonnement gewählt werden. Die Laufzeit eines Abonnements beträgt zwölf Monate und verlängert sich automatisch. Es kann drei Monate vor einer anstehenden Verlängerung gekündigt werden.

¹ Um Ihnen dieses Schnelllieferprogramm anbieten zu können, arbeitet auch unser Team „X-Press“. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Änderung Ihrer Bestellung nach Erhalt der Auftragsbestätigung nicht mehr möglich ist.

² Diese Funktion ist gültig im ABO Modell Advanced.

³ Gekennzeichnete Funktionen sind nur für Eigenprofilkunden. Haben Sie Interesse an diesen Funktionen? Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

⁴ Diese Funktion ist gültig im ABO Modell Professional.

ABUS | Pfaffenhain GmbH
abus.com

Fabrikstraße 1
09387 Jahnsdorf
Germany
+49 37296 713-0
vertrieb@abus-pfaffenhain.de