



Security Tech Germany

SECORIS®

SICHERHEIT NACH PLAN

Die Alarmanlage mit EN-Grad-2-Zertifikat.





SICHERHEIT FÜR BÜRO UND GEWERBEOBJEKTE

SICHERHEIT SEIT 1924

Sicherheit ist das Kernversprechen von ABUS. Seit 1924 arbeiten wir mit Leidenschaft daran, das Leben ein Stück sicherer zu machen. Die Geschichte von ABUS begann mit dem Vorhangschloss Iron Rock. Heute sind wir eine der weltweit führenden Marken für mechanische und elektronische Sicherheitstechnologien.

BEWÄHRT, ZERTIFIZIERT, SICHER

Für den professionellen Einsatz in Büro, Praxis oder Betrieb: ABUS Secoris ist die zuverlässige, leicht bedienbare Alarmanlage! Direkt vom Fachmann installiert und gewartet – per Fernzugriff und vor Ort. ABUS Secoris ist die kabelgebundene, EN-Grad-2-zertifizierte Alarmanlage für Büros und Gewerbeobjekte. Es ist die leistungsstärkste Alarmanlage von ABUS für Unternehmen.



1924

abus-secoris.com

2 • 3



Videoüberwachung

2001



elektronische Zutrittskontrolle

2010



heute

ABUS



SICHERHEIT IN UNTERNEHMEN?

HIER SIND SIE MIT ABUS SECORIS RICHTIG!

Konfigurieren Sie ABUS Secoris exakt nach Wunsch. Für bis zu 200 Nutzer bzw. bis zu 200 einzeln identifizierbaren Meldergruppen, 50 BUS-Komponenten und 20 Sicherungsbereiche.

Für die Verifikation von Ereignissen können bis zu 10 ABUS Überwachungskameras angesteuert werden. Dazu ist ABUS Secoris kompatibel mit ABUS Zutrittskontrollsystemen.



EN
Grad 2
EN 50131-1

SOFTWARE PLATFORM




SECORIS APP

Mit der ABUS Secoris App können Sie die Alarmanlage komfortabel bedienen und den Status einsehen. Im Ereignisfall erhalten Sie eine Push-Nachricht.



INTEGRIERTES WEBINTERFACE

Hinzufügen von neuen Nutzern und Vergabe von Berechtigungen. Die intuitive Menüoberfläche erleichtert die Bedienung des Systems.



PORTAL IN DER CLOUD

Über das Portal in der ABUS Cloud verwalten Installateure alle Systeme. Sie haben den Überblick über den Servicestatus der Anlagen, stellen Ferndiagnosen, installieren Updates und konfigurieren das System über Fernwartung.



AUFSCHALTUNG AN NOTRUFLEITSTELLE

Schnelle Alarmierung durch direkte Aufschaltung an eine Notrufleitstelle. Optionale Redundanz über PSTN oder 4G-Modul.

HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

- Alarmanlage für den zuverlässigen Betrieb, präzise Alarmierung und flexible Einrichtung, optimal zur professionellen Absicherung von Büro- und Gewerbeobjekten, zertifizierte Qualität nach EN Grad 2
- Umfangreicher Schutz für individuelle Anforderungen mit bis zu 200 einzeln identifizierbaren Meldergruppen und insgesamt 50 BUS-Komponenten, flexible Bedienung für 200 Nutzer in bis zu 20 Sicherheitsbereichen
- Komfortable Bedienung und Schärfen/Entschärfen per Bedienteil oder App
- Kompatibel mit ABUS Zutrittskontrollsystemen
- Integration von bis zu 10 ABUS IP-Kameras
- Sichere, schnelle Alarmierung durch direkte Aufschaltung an eine Notrufleitstelle möglich



FÜR BÜRO, PRAXIS UND BETRIEB

ABUS Secoris ist eine höchst zuverlässige und leicht bedienbare Alarmanlage. Wie von ABUS gewohnt, stimmt das Gesamtpaket auch bei diesem System: Qualität, Zuverlässigkeit und bester Service für Unternehmen.

EN-GRAD-2-ZERTIFIZIERUNG

Viele gewerbliche Objekte brauchen nicht irgendeine Alarmanlage. Bei bestimmten Unternehmensarten und Betriebsstätten verlangen Versicherungen die EN-Grad-2-Zertifizierung.

Auf Basis dieser Zertifizierung realisiert ABUS Secoris Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasserschaden und im Notfall. Zudem ist eine breite Palette weiterer Sicherheitsfunktionen erhältlich wie die Erweiterung um elektronische Funk-Schließzylinder. So behalten Sie alle Zutritte und Bewegungen im Gebäude im Blick. Und sind davor geschützt, durch Betreten eines gesicherten Bereiches einen Falschalarm auszulösen.

EN
Grad 2
EN 50131-1



UMFASSENDE SICHERHEIT

Voller Rundumschutz bei Einbruch und Glasbruch bis zum Alarm bei Feuer, Wasserschaden und im Notfall.

Flexibel auf 200 Meldergruppen erweiterbar, um auch größere Gebäude effektiv zu sichern. Dabei bietet die Anlage modernste Sicherheitsfunktionen, wie die Einbindung von bis zu 50 BUS-Komponenten, die Integration digitaler ABUS Schließanlagen usw.

AUSSENSIRENE

Die Alarmsirene mit LED-Blitztechnologie ist ein Kombisignalgeber und somit ein entscheidender Baustein der vollständig funktionierenden Alarmkette.

SECORIS ZENTRALE

Alarmanlage für den zuverlässigen Betrieb, präzise Alarmierung und flexible Einrichtung, optimal zur professionellen Absicherung von Büro- und Gewerbeobjekten, zertifizierte Qualität nach EN Grad 2.

VIDEOÜBERWACHUNG

Für die Verifikation von Ereignissen können bis zu 10 ABUS IP-Kameras angesteuert werden.

BEDIENTEIL

Das Gebäude? Garantiert sicher. Einfach bequem die Zentrale scharf- und unscharf schalten per PIN-Code. Die Alarmanlage einfach beim Kommen und Gehen bedienen.

BEWEGUNGSMELDER PIR MW (PET)

Erkennt Personen ganz präzise: Der tierimmune Dual-Draht-Bewegungsmelder kombiniert die Detektion mit Passiv-Infrarot (PIR) und Mikrowelle (MW) – für den 2-fachen Schutz vor Falschalarm.

BEWEGUNGSMELDER PIR (PET)

Der tierimmune Draht-Bewegungsmelder überwacht Räume mittels Passiv-Infrarot(PIR)-Sensor. Er ist auch für Haushalte mit Haustieren geeignet. Extra sicher dank Unterkriechschutz.

ZUTRITTSKONTROLLE

Einfache und flexible Zutrittsverwaltung nach Person, Tür, Datum und Uhrzeit. So haben Sie die Kontrolle und den Nachweis über alle Zutritte im Gebäude. Auch für sensible Räume wie z. B. Serverraum, Archiv oder Tresorraum.

INNENSIRENE

Die Innensirene ist ein akustischer Signalgeber. Die fernaktivierbare LED der Alarmsirene können Sie dazu verwenden, um den Zustand der Alarmzentrale (scharf/unscharf) zu erkennen.

ERSCHÜTTERUNGSMELDER

Der Erschütterungsmelder reagiert auf Körperschallsignale und Vibrationen. Erschütterungen, die typischerweise bei Einbruchversuchen entstehen, werden detektiert und der Alarmzentrale gemeldet.

BUS-DRAHT-MELDERGRUPPEN-ERWEITERUNG

Mit diesem Modul erweitern Sie Ihre Alarmanlage um 10 verdrahtete Alarmmeldergruppen, um zusätzliche Melder und Komponenten einzubinden.


AKUSTISCHER GLASBRUCHMELDER

Erkennt Glasbruch am Geräusch: Der akustische Glasbruchmelder überwacht Glasflächen und Fensterfronten zuverlässig und effizient – und meldet jeden Einbruch an die Alarmzentrale.

DAS SICHERE GEBÄUDE IMMER DABEI

Die gesamte Alarmanlage auf dem Smartphone oder Tablet.

Die ABUS Secoris Alarmanlage kann über die Secoris App bedient werden. Bis zu 200 App-Nutzer können mit individuellen Berechtigungen auf die Funktionen der Alarmanlage zugreifen. Die Sicherheit der App wird gewährleistet durch App-Passwort, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.



SPIELEND LEICHT DIE APP ENTDECKEN

Dank Onboarding-Assistent und In-App-Hilfe direkt zu jeder Funktion klappt die Verbindung von App und Alarmzentrale mühelos. So macht die Bedienung Freude.



TOP-ÜBERSICHT, SICHER SCHÄRFEN

Jede Zentrale ist im Übersichts-Screen direkt als Kachel anwählbar. Die Detailansicht zeigt alles Wichtige auf einen Blick: Status der Zentrale und Sicherungsbereiche, Anzahl Meldergruppen samt Status. Die Statusanzeige erfolgt im klaren Farbcode mittels Schutzschild-Symbol, das auch zum Sofort-Scharfschalten per sicherer Touch-Geste dient.



BEI ALARM RICHTIG REAGIEREN

Im Alarmfall öffnet sich die Alarm-View und zeigt das Ereignis, den ausgelösten Sicherungsbereich samt Meldergruppe und eine Handlungsempfehlung an. Berechtigte Nutzer können den Alarm in der App quittieren und das Alarmsystem zurücksetzen.

IHR UNTERNEHMEN, IHRE ENTSCHEIDUNG

Online-Verwaltung via Webinterface

Dank intuitivem Webinterface lassen sich neue Nutzer einfach anlegen. Nicht jeder Mitarbeiter soll alle Funktionen in allen Bereichen haben? Kein Problem. Sie entscheiden selbst, wer in Ihrem Unternehmen welche Berechtigungen erhält.



BIS ZU 200 NUTZER

Nicht jeder Mitarbeiter ist auch gleichzeitig Nutzer der Secoris Alarmanlage. Geben Sie beispielsweise ausschließlich Ihren Abteilungsleitern die Nutzungsrechte im jeweiligen Bereich.



UMZUG IM UNTERNEHMEN

Sie strukturieren Ihr Unternehmen neu? Teams und Abteilungen müssen innerhalb des Gebäudes umziehen? Kein Problem. Ändern Sie die Berechtigungen einfach selbst im Webinterface.



ZEITPLÄNE

Und wenn die Aktivierung des Systems doch mal vergessen wird? Nutzen Sie automatische Zeitpläne. Um ganz sicherzugehen, dass die ABUS Secoris auch wirklich beispielsweise am Wochenende aktiviert wurde, lassen sich automatische Zeitpläne einstellen.



NEXT LEVEL SERVICE

Perfekte Installation, Top-Service – rundum sorglos mit der ABUS Cloud

Via ABUS Cloud nutzt der Fachbetrieb das Secoris Portal zur Verwaltung, Ferndiagnose und Wartung der Anlage, Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Ob Service, Update oder Störungssuche: Der Fachmann hat alles im Blick!

PRODUKTE IM ÜBERBLICK

ZENTRALE & ALARMIERUNG



Zentrale



BUS-Spannungsversorgung



BUS-Drahtmeldergruppenerweiterung



Außensirene



Innensirene



4-fach/8-fach-Relaisplatine

BEDIENUNG



Bedienteil



AP-Schlüsselschalter



UP-Schlüsselschalter

MELDER



Bewegungsmelder PIR MW



Bewegungsmelder PIR



Außenbewegungsmelder



Erschütterungsmelder



Glasbruchmelder



Potenzialfreier Glasbruchmelder



Überfalltaster



Infrarot Lichtschranke



Öffnungsmelder



Toröffnungsmelder



Rauchmelder



Riegelschaltkontakt

ZUBEHÖR



Aufputz-Schraubverteiler
5- & 12-polig



Aufputz-Lötverteiler
16- & 32-polig



Unterputz-Lötverteiler
19-polig



VdS-Akkumulatormodul



GSM-Antenne



Alarmkabel



ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus-secoris.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany
+49 8207 959 90-0
info.de@abus-sc.com

ABUS | Austria GmbH
abus.com

Str. 7, Objekt 58D,
Top 4, A-2355 Wiener Neudorf
Austria
+43 22 36 660 630-0
info@abus.at

MBRC18000M



4 043158 202588