

Deine  
Schlüssel ☐  
in einer App

Jetzt starten



## WAS IST ABUS ONE?

### Alles in einer App

Schluss mit dem Verlust von Schlüsseln. Schlüssel sind jetzt digital und zwar alle in einer App. Mit der neuen ABUS One App kann man smarte ABUS Produkte per Smartphone oder Smartwatch komfortabel steuern.

### Freunde einladen

Zudem lassen sich über die App auch Berechtigungen an Dritte vergeben. Damit kann ein Familienmitglied spontan das Fahrrad nutzen oder ein Freund erhält eine Zutrittsberechtigung für Dein Zuhause.

### Smart, aber sicher

Die technologische Basis der App ist die ABUS SmartX-Technologie. Eine eigenentwickelte, auf Bluetooth® basierte Kommunikationstechnologie, die den Schlüssel auf eine sichere Art und Weise „digitalisiert“. So überträgt ABUS den Sicherheitsanspruch von physischen Produkten auf digitale Technologien.

### Produktvielfalt

Die ABUS One App steuert viele verschiedene Schlösser, aber die Produktwelt wächst weiter und weiter. Vom Fensterantrieb WINTECTO One für Terrassentüren über den Türschloss-Antrieb LOXERIS One bis hin zur Integration zahlreicher ABUS Kameras in die App wird diese Welt immer umfangreicher und macht dein Leben immer sorgenfreier.



Laden im  
App Store

JETZT BEI  
Google Play

# WINTECTO™ ONE SMART UND SICHER



Farben  
● ● ● ●

Kompatible optionale Komponenten:  
Fingerscanner CFS3100  
Fernbedienung CFF3100  
Tastatur CFT3100

## DAS UPGRADE FÜR DIE TERRASSENTÜR

In jeder Terrassentür steckt das Potenzial einer echten Eingangstür. Der smarte ABUS Fensterantrieb WINTECTO One verwandelt Terrassentüren in einen vollwertigen Zugang zum Haus – smart zu bedienen, einfach nachrüstbar und kompromisslos sicher. Praktisch für alle, die schnell und einfach durch die Terrassentür ins Haus eintreten möchten. Mit der ABUS One App per Smartphone und Smartwatch steuerbar und denkbar einfach zu montieren, ohne Spuren zu hinterlassen – auch geeignet für Mietobjekte.

Unser neuer Fensterantrieb WINTECTO One ist anpassungsfähig – er kann mit Zubehörartikeln erweitert werden und fügt sich in das ABUS One Ökosystem ein.

## DETAILS

- Für Fenstertür, Terrassentür, Balkontür – per Bluetooth® öffnen und verriegeln
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App, via Smartwatch\*, per Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen an Familie und Freunde versenden, zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme







## KEYGARAGE™ ONE DAS SMARTE SCHLÜSSELVERSTECK



Unsere smarte KeyGarage bringt Komfort in die Schlüsselverwaltung Ihrer Kunden. Entdecken Sie die Vorzüge der app-gesteuerten Schlüsselbox KeyGarage One 787 und 797.

So bietet sie Platz für bis zu 20 Schlüssel und ist besonders praktisch für die Schlüsselübergabe an Gäste einer Ferienwohnung, da kein Vor-Ort-Termin vereinbart werden muss. Auch Handwerkern, Reinigungskräften oder mobilen Pflegediensten wird durch den smarten Schlüsselkasten mühelos Zutritt gewährt.

Hierzu erstellt der Administrator per App eine individuelle Zahlenkombination für die Person, der Zugriff gewährt werden soll – dies kann auch zeitlich begrenzt erfolgen.

Zudem haben Ihre Kunden die Möglichkeit, per App Einladungen zu versenden, sodass andere mit ihrem Smartphone die KeyGarage bedienen können.

### DETAILS

- Praktische Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln oder 30 Plastikkarten für autorisierte Personen
- Einfache Nutzung/Verwaltung über die ABUS One App
- Zugang für mehrere Nutzer gleichzeitig möglich
- Einsicht über die Log-Historie und aktuelle Benutzer
- Batteriefach von außen zugänglich
- Mit Bügel zur Aufhängung (797) bzw. zur Wandmontage (787)

## CYLOX™ ONE DER SMARTE TÜRZYLINDER



Kompatible optionale Komponenten:  
Fingerscanner CFS3100  
Fernbedienung CFF3100  
Tastatur CFT3100

Mit CYLOX One braucht Ihr Kunde keinen Türschlüssel mehr. Es genügt ein Fingertipp in der App und der smarte Elektronikzylinder wird aktiviert. Ihr Kunde öffnet oder verriegelt die Tür dann von außen per Knauf – nie wieder Schlüssel vergessen oder verlieren und vor verschlossener Tür stehen. Von innen wird der smarte Türzylinder jederzeit ohne App bedient – je nach gewählter Ausführung mit dem Knauf oder dem mitgelieferten Schlüssel.

### VARIABLE ZYLINDERLÄNGE

Der CYLOX One ist für Türen mit einem Profilzylinder geeignet und modular aufgebaut. Dadurch kann er an verschiedene Türstärken angepasst werden.

### IN DREI VERSIONEN VERFÜGBAR

#### CYLOX One mit Innenknauf

Empfohlen für Türen ohne Glaseinsatz: Der frei drehbare Innenknauf ermöglicht jederzeit das Ver- und Entriegeln des Zylinders von der Innenseite der Tür.

#### CYLOX One mit Schlüssel

Empfohlen für Türen mit Glaseinsatz: Der abziehbare Schlüssel auf der Innenseite verhindert ein Entriegeln der Tür nach Einschlagen der Glasscheibe.

### CYLOX One als Halbzylinder

Flexibler Einsatz für Garagentore, Vorhangschlösser etc.

### DETAILS

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren – mit der ABUS One App bedienbar
- Zylinderlänge kann dank modularer Bauweise individuell an die Türstärke angepasst werden
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Fernzugriff möglich mit der optional erhältlichen BRIDGE One
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Stromversorgung per austauschbarer Batterie (1 x CR2-Batterie ist enthalten)



## LOXERIS™ ONE DER SMARTE TÜRÖFFNER



Kompatible optionale Komponenten:  
Fingerscanner CFS3100  
Fernbedienung CFF3100  
Tastatur CFT3100

Farben



Mit unserem smarten Türschlossantrieb LOXERIS One und der kostenlosen ABUS One App bringt Ihr Kunde Komfort an seine Tür. Der LOXERIS One ermöglicht es, die Haustür mit nur einem Touch zu öffnen – ganz ohne Schlüssel: Es genügt das Smartphone. Auf Wunsch stößt der Türschlossantrieb die Haustür bzw. Wohnungstür sogar einen kleinen Spalt breit auf. Jetzt kann Ihr Kunde auch mit vollen Händen mühelos ins Haus. Die Montage an der Türinnenseite ist einfach und ohne Kabelziehen schnell erledigt; Ihr Kunde muss lediglich einen Schlüssel hergeben, der im Türschlossantrieb verbleibt. Zum Einbau wird der Schlüsselkopf abgesägt, sodass die Schlüssel unabhängig ihrer Kopfform mit dem LOXERIS One kompatibel sind.

### DETAILS

- Bluetooth®-Türschlossantrieb für Eingangstüren – wird an der Türinnenseite angebracht
- Smartes Öffnen und Schließen der Haustür oder Wohnungstür per App
- App – optional auch per Codeeingabe, Fingerscan oder per Fernbedienung möglich

- Zutrittsberechtigungen für bis zu 28 Nutzer versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Lock&Go-Funktion schließt nach Tastendruck die Tür wenige Sekunden nach Verlassen des Hauses bzw. der Wohnung ab



WLAN BRIDGE ONE

# SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE



Farben

● ●

Mit der BRIDGE One kann Ihr Kunde kompatible Schlösser per App über das Internet von überall aus steuern. Unabhängig davon, ob er seine Terrassentür mit dem WINTECTO One oder seine Eingangstür mit dem LOXERIS One erweitert: In Kombination mit der BRIDGE One erhält er Zugriff auf viele komfortable Funktionen.

Mit nur einem Touch in der App lassen sich Türen aus der Ferne öffnen und verriegeln. Der aktuelle Verriegelungszustand sowie der Ladezustand der Batterien sind in Echtzeit von unterwegs aus abrufbar und das Ereignisprotokoll gibt Auskunft darüber, welches Schloss zu welcher Zeit und von welchem Nutzer bedient wurde. Zutrittsberechtigungen können bequem von überall aus verwaltet werden. Darüber hinaus integriert ihr Kunde zu Hause seine Schlösser mit der BRIDGE One in sein Smart Home und steuert sie durch Sprachassistenten intuitiv per Stimme oder bindet sie in smarte Routinen ein. Ein Beispiel ist: Tür auf, Licht an.

## DETAILS

- Zur Steuerung der ABUS One Produkte aus der Ferne
- Prüfung der Zutritts historie von unterwegs
- Integration ins Smart Home und Verknüpfung mit Sprachassistenten
- Internetverbindung notwendig
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WLAN Netzwerk (2,4 GHz, 5 GHz)
- Freie Steckdose (230V), max. 5 Meter Abstand zum anzusteuern den ABUS One Produkt
- Hohe Flexibilität durch drei Montagemöglichkeiten
- Farben: Schwarz, Weiß



## Erweitere Dein WINTECTO™ One System mit der BRIDGE™ One

	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite		
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Entriegeln	Verriegeln	Zutritts historie	Alarmbenachrichtigung	Zutritt per Einladung teilen	Pushbenachrichtigung	"Sprachsteuerung Amazon Alexa"	"Sprachsteuerung Google Assistant"
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	Echtzeitzugriff	Echtzeitzugriff & Push Benachrichtigungen				

## Erweitere Dein LOXERIS™ One System mit der BRIDGE™ One

	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite				
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Entriegeln	Öffnen	Verriegeln	Zutritts historie	Zutritt per Einladung teilen	Pushbenachrichtigung	"Sprachsteuerung Amazon Alexa"	"Sprachsteuerung Google Assistant"
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	Echtzeitzugriff				

## Erweitere Dein CYLOX™ One System mit der BRIDGE™ One

	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite			
	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	Aktivieren	Zutritts historie	Zutritt per Einladung teilen	Pushbenachrichtigung	„Sprachsteuerung Amazon Alexa“	„Sprachsteuerung Google Assistant“	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	auch aus der Ferne	Echtzeitzugriff					

## Erweitere Deine KEYGARAGE™ One System mit der BRIDGE™ One

	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite		
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Entriegeln	Verriegeln	Zutritts historie	Zutritt per Einladung teilen	Zahlencode vergeben	Pushbenachrichtigung	"Sprachsteuerung Amazon Alexa"	"Sprachsteuerung Google Assistant"
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	Echtzeitzugriff		auch aus der Ferne			



**BORDO™ ONE**

## **DAS SMARTE FAHRRADSCHLOSS**



Dank Anbindung an die ABUS One App und bewährter ABUS SmartX™ Bluetooth-Technologie funktioniert das Fahrradschloss völlig schlüssellos.

Kombiniert mit dem 100 dB lauten Alarm zur Abschreckung von Fahrraddieben bietet es hohe Sicherheit für hochwertige E-Bikes und Lastenräder. Wer es etwas weniger smart aber trotzdem bequem möchte, kann das BORDO One optional mit der Fernbedienung bedienen. In der RC-Variante (RC = Remote Control) ist diese im Lieferumfang enthalten, für die anderen Varianten ist die Fernbedienung separat erhältlich.

### **DETAILS**

- Empfohlen zur smarten Absicherung hochwertiger Zweiräder (Fahrrad, E-Bike, etc.)
- Schlüsselloses Öffnen und Schließen via Smartphone erleichtert Handhabung im Alltag
- Alarmfunktion erhöht Sicherheit sowohl an belebten als auch an weniger besuchten Orten
- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung
- Sichere SmartX-Technologie mit Integration in ABUS One
- Einfache und sichere Einbindung mehrerer Nutzer/Smartphones

**GRANIT™ 8078 2.0 DETECTO ONE**

## **DAS SMARTE MOTORRADSCHLOSS**



ABUS Sicherheit kombiniert mit hohem Komfort: Dafür steht unser 8078 SmartX™ 2.0. Das smarte Bremsscheibenschloss für Motorräder kommt ohne Schlüssel aus.

### **DETAILS**

- 13,5 mm Schließbolzen aus speziell gehärtetem Stahl
- Öffnen und Abschießen des Schlosses ohne Schlüssel – Keyless-Funktion basierend auf bewährter ABUS SmartX Bluetooth®-Technologie
- USB-C Anschluss
- Einfache Bedienung über die App ABUS One – für iOS und Android
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Motorrads
- Alarmfunktion mit mindestens 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung

- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Dank des automatischen Bremsscheibenerkennungssystems kann das Schloss im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird
- Akustische und optische Signale (mehrfarbige LED) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an
- Farben: Gelb, Blau, Rot

## EVEROX™ ONE SMART UND SCHLÜSSELLOS



Das elektronische Vorhangschloss macht das Leben ein Stück komfortabler und sicherer. Es eignet sich ideal, um zum Beispiel Spinde oder Gartentore abzusichern. Dank der ABUS One App wird dafür kein Schlüssel benötigt. Es wird ganz einfach über das Smartphone oder die Smartwatch bedient. Mit der bewährten SmartX-Technologie zur Absicherung der Bluetooth®-Verbindung ist Ihr Kunde hierbei immer auf der sicheren Seite.

### STABIL. SICHER. SCHLÜSSELLOS.

Der Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss und der Bügel aus gehärtetem Stahl sorgen für effektiven Diebstahl- bzw. Einbruchschutz.

Vom kleinen Spind bis hin zum Geräteschrank oder der Scheunentür, mit den beiden Schlossgrößen 45 und 50 mm lassen sich verschiedenste Objekte sichern.

In Erweiterung mit einem Cobra-Schlaufenkabel können auch sperrige Objekte problemlos abgesichert werden. Um Türen noch einbruchssicherer zu machen, kann das EVEROX One zum Beispiel durch die korrosionsgeschützte Überfalle 100/100 ergänzt werden.

### DETAILS

- Für das Absichern bei mittleren Werten und mittlerem Diebstahlrisiko
- Steuerbar mit der ABUS One App
- Für Innen- und Außenanwendung geeignet
- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- IP-Zertifizierung IP66 & IP68 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser und kurzzeitiges Untertauchen)
- Doppelte Kugelverriegelung, gehärteter Nano Protect™ Bügel und automatische Verriegelung
- Inklusive CR2 Batterie
- Zwei Größen: 61/45 und 61/50



## ALLES IM BLICK COMING SOON!

Runden Sie Ihr Portfolio mit unseren leicht zu montierenden und installierenden Kameras ab. Sie sind in die ABUS One App integrierbar, sodass Ihre Kunden zahlreiche Szenarien abbilden können.

Works with  
**ABUS**  
one™



WLAN SCHWENK NEIGE  
AUSSEN-KAMERA  
PPIC42520



AKKUKAMERA PRO  
MIT BASISSTATION  
PPIC91000



WLAN PRIVACY  
INNEN-KAMERA  
PPIC31020



WLAN  
AUSSEN-KAMERA  
PPIC44520



WLAN LICHT  
AUSSEN-KAMERA  
PPIC46520

### AB OKTOBER



SMARTLOOK  
SCHWENKEN & NEIGEN  
PPIC52520

Nachfolger der WLAN Schwenk Neige  
Außen-Kamera, ASC-ArtikelNr. PPIC42520.



SMARTLOOK WLAN  
AUSSEN-KAMERA  
PPIC54520

Nachfolger der WLAN  
Außen-Kamera, ASC-ArtikelNr. PPIC44520.



**ABUS** | August Bremicker Söhne KG  
**abus.com**

---

Altenhofer Weg 25  
58300 Wetter  
Germany  
+49 23 35 634-0  
info@abus.de



**MEHR INFOS**



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch ABUS erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.gen Inhaber.