

ABUS

Security Tech. Germany

100

YEARS ABUS
1924-2024

HAUSSICHERHEIT DIY
KATALOG
2025

PREISLISTE
GÜLTIG AB 01.01.2025

UVP-
Preisliste

ANSPRECHPARTNER INNENDIENST

Der Innendienst ist für Sie erreichbar:

Mo - Do:	8:00 - 17:00
Fr:	8:00 - 15:00


Service Rufnummern

	Telefon	Fax	E-Mail
Innendienst	02335 634 - 440	02335 634 - 12 440	baumarkt-team@abus.de
Michaela Birmes	02335 634 - 2481	02335 634 - 12 2481	michaela.birmes@abus.de
Billal Dawoud	02335 634 - 1279	02335 634 - 12 1279	billal.dawoud@abus.de
Sandra Flegel	02335 634 - 1480	02335 634 - 12 1480	sandra.flegel@abus.de
Eileen Gajetzki	02335 634 - 256	02335 634 - 12 256	eileen.kraus@abus.de
Kevin Hünninger	02335 634 - 245	02335 634 - 12 245	kevin.huenniger@abus.de
Kerstin Hüttenhein	02335 634 - 242	02335 634 - 12 242	kerstin.huettenhein@abus.de
Sabrije Imeri	02335 634 - 3256	02335 634 - 12 3256	sabrije.imeri@abus.de
Jassna Islamovic	02335 634 - 238	02335 634 - 12 238	jassna.islamovic@abus.de
Mehtap Kocak	02335 634 - 2196	02335 634 - 12 2196	mehtap.kocak@abus.de
Susanne Kurz	02335 634 - 214	02335 634 - 12 214	susanne.kurz@abus.de
Mareike Muckenheim	02335 634 - 2402	02335 634 - 12 2402	mareike.muckenheim@abus.de
Judith Mull	02335 634 - 2190	02335 634 - 12 2190	judith.mull@abus.de
Ulrike Neveling	02335 634 - 2316	02335 634 - 12 2316	ulrike.neveling@abus.de
Melanie Salanitri	02335 634 - 2937	02335 634 - 12 2937	melanie.salanitri@abus.de
Isabel Thieme	02335 634 - 236	02335 634 - 12 236	isabel.thieme@abus.de
Sarah Weithe	02335 634 - 402	02335 634 - 12 402	sarah.weithe@abus.de
Helin Yildiz	02335 634 - 1584	02335 634 - 12 1584	helin.yildiz@abus.de
Schließanlagen	02335 634 - 2808	02335 634 - 12 2808	schliessanlagen-diy@abus.de
E-Commerce			online-diy@abus.de
Sortiments- & Einrichtungsmanagement	02335 634 - 2919	02335 634 - 12 2919	einrichtung@abus.de
Klaus von Heine	02335 634 - 229	02335 634 - 12 229	klaus.vonheine@abus.de
Elisa Jänichen	02335 634 - 2306	02335 634 - 12 2306	elisa.jaenichen@abus.de
Technischer Support			
Kunden-Servicecenter	02335 634 - 455	02335 634 - 3029	kundenservice@abus.de

DIY Deutschland

	Telefon	Fax	E-Mail
Geschäftsbereichsleitung Vertrieb DIY Deutschland			
Friedrich Beier	02335 634 - 210	02335 634 - 12 210	friedrich.beier@abus.de
Leitung Vertrieb Innendienst DIY Deutschland			
Dirk Büchel	02335 634 - 255	02335 634 - 12 255	dirk.buechel@abus.de
Leitung Key Account Management DIY Deutschland			
Konrad Knapp	02335 634 - 2312	02335 634 - 12 2312	konrad.knapp@abus.de
Assistenz Key Account Management DIY Deutschland			
Anja Otten	02335 634 - 232	02335 634 - 12 232	anja.otten@abus.de
Key Account Management DIY Deutschland			
Kevin Pieper	02335 634 - 2874	02335 634 - 12 2874	kevin.pieper@abus.de
Christian Lang	02335 634 - 1192	02335 634 - 12 1192	christian.lang@abus.de
Leitung Vertrieb Außendienst DIY Deutschland			
Nic Luca Weber	02335 634 - 2486	02335 634 - 12 2486	nic.luca.weber@abus.de

ANSPRECHPARTNER AUSSENDIENST



	Telefon	E-Mail
Andre Hengemühle	0160/94771971	andre.hengemuehle@abus.de
Markus Höne	0170/5667993	markus.hoene@abus.de
Jörg Kuntzsch	0170/5700929	joerg.kuntzsch@abus.de
Christian Lang	0175/2907757	christian.lang@abus.de
Robert Otmar	0160/5390724	robert.otmar@abus.de
Steffen Schrodtt	0171/7640386	steffen.schrodtt@abus.de
Vildan Tabakovic	0151/12269853	vildan.tabakovic@abus.de
Klaus Gold	0170/5667992	klaus.gold@abus.de
Torsten Paysan	0160/7426708	torsten.paysan@abus.de

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2025

ANSPRECHPARTNER ID UND AD	SEITE: 2 - 3
WISSENSWERTES KATALOG	SEITE: 9
PARTNER PORTAL	SEITE: 10 - 11
AKADEMIE	SEITE: 12 - 13
NACHHALTIGKEIT	SEITE: 14 - 15
ARBEITSSCHUTZ LOCKOUT / TAGOUT	SEITE: 16 - 17
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	SEITE: 18 - 19
EINBRUCHSCHUTZ	SEITE: 20 - 21
ABKÜRZUNGEN UND TESTSIEGEL	SEITE: 22 - 23
ABUS ONE™	SEITE: 24 - 45
Wissenswertes	26 - 27
Übersicht	28 - 29
EVEROX™ ONE	30
KEYGARAGE™ ONE	31
CYLOX™ One	32 - 33
LOXERIS™ One	34
WINCTO™ One	36 - 37
BRIDGE One	38 - 39
Bluetooth®-Tastatur	40
Sichtschutz Funk-Tastatur	40
Bluetooth®-Fernbedienung	41
Bluetooth®-Fingerscanner	41
BORDO™ One	42 - 43
DETECTO One	44
VIDEOÜBERWACHUNG UND ALARMSYSTEME	SEITE: 46 - 67
Wissenswertes	48 - 49
Übersicht	50
Funk - Alarmanlage Smartvest	51
Mobilfunk-Modul	52
Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder	52
Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder	53
Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder	53
Smartvest Pro Funk-Rauch-/Hitzewarner	54
Smartvest Pro Funk-Wassermelder	55
Smartvest Pro Funk-Fernbedienung	55
Smartvest Pro Funk-Bedienteil	56
Smartvest Pro ID-Schlüsselanhänger	56
Smartvest Pro Funk-Steckdose	57
Smartvest Pro Funk-Sirene	57
Im Vergleich	58 - 59
Akku-Kamera	60
WLAN Privacy Innenkamera	61
WLAN Licht Außen-Kamera	61
WLAN Schwenk- /Neigekamera	62
WLAN SmartLook-Kamera	63
EasyLook Basicset	64 - 65
WLAN Akku Cam Solarpanel	66
Kombisignalgeber-Attrappe	67
Warnaufkleber Alarm und Videoüberwachung	67

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2025

VORHANGSCHLÖSSER

SEITE: 68 - 135

Wissenswertes	70 - 71
Im Vergleich	72 - 73
Übersicht	74 - 75
Iron Rock	76
EVEROX™ One	77
Touch™	78
GRANIT™	79 - 85
DISKUS®	86 - 93
TITALIUM™	94 - 101
Messing	102 - 106
Monobloc	107 - 108
SILVER ROCK™	109
Marine	110 - 112
Zahlenschlösser	113 - 122
TSA Zahlenschloss	123 - 124
Aluminium	125 - 130
Zuhaltung	131 - 135

KEYGARAGE™

SEITE: 136 - 149

Wissenswertes	138
Übersicht	139
KEYGARAGE™ One	140
KeyGarage™	142 - 148
Book Safe	148
KeyGarage™ 728/729	149

ÜBERFALLEN

SEITE: 150 - 165

Wissenswertes	152 - 153
Im Vergleich	154
Übersicht	155
Überfalle + Vorhangschlösser	156 - 157
GRANIT™ Überfalle	158
DISKUS® Überfalle	158
Gelenküberfalle	159
Standardüberfalle	159
Zahlencode-Riegel	160
Schieberiegel	160 - 162
Tor-/Zaunsicherung GATESEC™	162
Winkelöse	162
Transport- & Lagersicherung DISKUS® Integral	163 - 164
Transport- & Lagersicherung ConHasp GRANIT™	165

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2025

TÜRZYLINDER

SEITE: 166 - 193

Wissenswertes	168 - 169
Im Vergleich	170
Übersicht	171
CYLOX™	172
CYLOX™ Montage Service	173
XP20S	174 - 177
XD25	178 - 179
D6X	180 - 181
E30	182 - 183
E20	184 - 185
TI11	186
Knauf-Halbzylinder	187
Blindzylinder Blindflex	188
Blindzylinder Titalium	189
Universal Hebelzylinder	190
Zylinder-Vorhangschloss-Sets	190 - 191
Pflegespray	191 - 192
Stulpschraube	192
Messlehre	193

SCHLIESSANLAGEN

SEITE: 194 - 207

Wissenswertes	196 - 201
Schließplanbeispiel und Kopiervorlage	198 - 199
Im Vergleich	202
Übersicht	203
XD250	204 - 205
K150	206 - 207

TÜRSICHERHEIT

SEITE: 208 - 291

Wissenswertes	210 - 211
Übersicht	212 - 215
LOXERIS™ One	216
WINTECTO™ One	217 - 218
Panzerriegel Checkliste	219
Panzerriegel	220 - 222
Tür-Zusatzssicherung	223 - 228
Scharnierseitensicherungen/Türaushebesicherung	229
Türfeststeller/Türstopper	230
Türkettchen/Sperrbügel	231 - 233
Digitaler Türspion	234 - 235
Türspione	236 - 237
Wissenswertes - Türschutzbeschläge	238
Türschutzbeschläge	239 - 250
Schutzrosetten	251 - 252
Türschließer im Vergleich	253
Türschließer	254 - 256
Wissenswertes - Einsteckschlösser	257 - 258
Einsteckschlösser	259 - 269
Reduzierhülsen / Buntbart-Einsatz	270
Schließbleche	271 - 275
Elektrische Türöffner	276 - 279
Feuerwehr- / Bau- / Dornschlüssel	280 - 281
Aufschraubsicherungen	282 - 284
Zubehör	285 - 291

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2025

FENSTERSICHERHEIT

SEITE: 292 - 345

Wissenswertes	294 - 295
Übersicht	296 - 298
WINTECTO™	299 - 300
Fenster-Stangenschloss	301 - 302
Fenster-Zusatzsicherungen	303 - 315
Fensteralarm mit Countdown	316
Scharnierseitensicherung	317 - 317
Fenster- und Türriegel / Fensterfeststeller	318 - 319
Fenster- und Türsicherung	320 - 321
Riegel- und Hebe- / Schiebesicherung	322
Fenster-Panzerriegel	323
Fenster- / Fenstertüren Teleskopstange	324
Fenstergriffe	325 - 330
Fenstergitter	331 - 332
Gitterrostsicherung	333 - 334
Rollladensicherung	335
Zubehör	336 - 345

BRANDSCHUTZ / GEFAHRENMELDER

SEITE: 346 - 361

Wissenswertes	348 - 349
Rauchwarnmelder im Vergleich	350
Übersicht	351
CO2- / CO- / Gas- / Wasser-Gefahrenmelder	352 - 353
Rauchwarnmelder	354 - 357
Feuerlöschspray	358
Löschdecke	358
Zubehör	360 - 361

MOBILE SICHERHEIT

SEITE: 362 - 393

Wissenswertes	366 - 367
Übersicht	368 - 369
BORDO™ One	370 - 371
Faltschlösser	372 - 373
Kettenschlösser	373 - 376
Steel-O-Flex	377 - 378
Spiralkabelschlösser	378 - 380
Kabelschlösser	380 - 383
Kette	384
Stahlkabel	385
Combiflex	385
Bügelschlösser	386
Wand-/Bodenanker	387 - 388
Alarmboxen	389
Fahrradhelme	390 - 392

PERSÖNLICHE SICHERHEIT & GEGENSTANDSSCHUTZ

SEITE: 394 - 401

Wissenswertes	396
Übersicht	397
Abwehrspray	398
Taschenlampen	399 - 400
Kofferband	401
Bungeeset	401

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2024

JUNIORCARE

Wissenswertes	404 - 405
Übersicht	406 - 407
Haushalt & Küche	408 - 410
Schrank & Schublade	411 - 415
Straßenverkehr & Outdoor	416 - 419
Tür & Fenster	420 - 422
Schlafen & Träumen	423 - 426
Bad & WC	427 - 429
Kinderwagen & Co.	429 - 432
Treppen & Schutzgitter	433 - 436
Ecken & Kanten	437 - 439

SCHLÜSSELROHLINGE

Vorhangschlösser	442 - 445, 450
Türzylinder	446 - 447, 451
Sonstige	448 - 449, 451

MARKETING

Wissenswertes	454 - 455
Übersicht	458
Wissenswertes - Demotafeln	459
Demo-Tür & Demo-Fenster	460
Werbemittel	461

REKLAMATION / RETOUREN

Rücksendebedingungen	465
----------------------	-----

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

INDEX

NOTIZEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

SEITE: 402 - 439

SEITE: 440 - 451

SEITE: 452 - 461

SEITE 462 - 465

SEITE: 466 - 499

SEITE: 500 - 504

SEITE: 505 - 506

SEITE: 507

Mit Hilfe dieser Übersicht werden Sie sich schnell im ABUS Katalog zurechtfinden. Der Aufbau aller Artikeldarstellungen folgt einem einheitlichen Prinzip. Der Katalog dient Ihnen als Beratungs- und Verkaufsunterlage. Wir wollen, dass Sie schnell und effektiv damit arbeiten können.

Produktkategorie und Artikelbezeichnung

Je höher das Diebstahl- oder Einbruchrisiko, desto höher sollte das Sicherheitslevel des Artikels sein.

HINWEIS: Einige Vorhangschlösser und Türzylinder haben mehrere Level, da verschiedene Größen eines Artikels ein höheres oder niedriges Level haben können. Sie können diese nun durch eine neue Abbildung direkt sehen. Alle Level, die es zu diesem Produkt gibt, sind groß dargestellt.

Detailgetreue Abbildung
des Artikels.

Besonderheiten, die den Artikel auszeichnen und bereits im Lieferumfang enthalten sind oder zusätzlich erhältlich sind.

Hier finden Sie die wichtigsten Maße oder Abmessungsvarianten sowie die Preise zu einem Artikel. In den Tabellen finden Sie zudem alle Varianten eines Artikels auf einen Blick. Zum Beispiel alle Größenvarianten oder ob es Hochbügelvarianten gibt.

Anwendung, Einsatzbereich
und die wichtigsten Eigen-
schaften des Artikels.

Der Seitenverweis zeigt Ihnen, wo Sie die passende technische Zeichnung am Ende des Kataloges finden.

Zertifikate und Testsiegel belegen
die Produktqualität des Artikels.

Verschiedene Farbvarianten
oder Designs, in denen der
Artikel erhältlich ist.

ENTDECKEN SIE DAS PARTNER PORTAL

... und profitieren Sie von vielen neuen Möglichkeiten!



ENTDECKEN SIE DAS PARTNER PORTAL

Und viele neue Möglichkeiten

Was erwarten wir von einem Webshop?

Das Gleiche wie Sie: Einfachste Bedienung, Übersichtlichkeit, Schnelligkeit.

Daher haben wir für Sie das ABUS Partner Portal optimiert. Sie finden gewünschte Produkte schneller, wechseln ganz leicht zwischen den zahlreichen Produktvarianten und behalten jederzeit den Überblick.

Darüber hinaus erfahren Sie frühzeitig von Produktneuheiten.

[HTTPS://PARTNER-DIY-DE.ABUS.COM](https://partner-diy-de.abus.com)



IHR PERSÖNLICHER WEBSHOP

Auf Sie zugeschnitten

- Erstellung von eigenen Warenkörben für Standardbestellungen
- Statusmeldung von Aufträgen
- Verfügbarkeit von Produkten überprüfen – einfach und zuverlässig



BESTELLEN SIE JEDERZEIT UND ÜBERALL

Optimiert für alle Endgeräte

- Egal, ob Tablet, Smartphone, Laptop oder PC: die Ansicht ist immer perfekt auf Ihr Endgerät zugeschnitten
- Bestellen Sie 24 Stunden am Tag, egal, wo Sie sich gerade befinden*

* Die Benutzung mobiler Endgeräte verursacht u. U. weitere Kosten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Provider.



INTELLIGENTE SUCHE

Finden Sie Ihre Wunschprodukte schneller denn je

- Freitext- und Stichwortsuche
- Filterung nach Produkteigenschaften. Erleichtert besonders die Suche bei vielen Varianten
- Ohne Umwege zum Produkt – direkter Aufruf der Detailseite über die Eingabe von Artikelnummer oder EAN



ÜBERSICHTLICHE PRODUKTPRÄSENTATION

Sie behalten jederzeit den Überblick

- Direkter Variantenwechsel auf der Produkt-Detailseite
- Tabellarischer Produktvergleich
- Verknüpfung zu passendem Zubehör erleichtert die Bestellung
- Vier verschiedene Übersichten zur Auswahl



ABUS SERVICEBEREICH

Sie verkaufen, wir unterstützen Sie dabei

Profitieren Sie von unserem Servicebereich mit umfangreichen Materialien zu Ihrer Verkaufsunterstützung. Hier finden Sie unter anderem:

- **Produkt- und Anwendungsbilder in Druckqualität**

Gestalten Sie Ihre Prospekte oder Website mit unseren Bildern

- **Anzeigenvorlagen**

Bewerben Sie Ihre Leistungen mit den praktischen Anzeigenvorlagen

- **Videos**

Laden Sie Montage- und Werbevideos herunter und spielen Sie sie in Ihrem Geschäft ab

- **Prospekte**

Alle aktuellen Prospekte von uns können Sie sich downloaden, per Mail an Kunden versenden oder selbst drucken

- **Produktneuheiten**

Erfahren Sie frühzeitig von neuen Produkten und Varianten



JETZT NEU IM PARTNER PORTAL: RETOUREN UND REKLAMATIONEN

Retouren und Reklamationen können jetzt auch über das Partner Portal abgewickelt werden.

Anmeldung im Partner Portal

<https://partner-diy-de.abus.com/>

Bereich „Retoure und Reklamation“



[HTTPS://PARTNER-DIY-DE.ABUS.COM](https://partner-diy-de.abus.com)

VON PROFIS FÜR PROFIS

IHR AKADEMIE-TEAM STELLT SICH VOR

Unser sympathisches Akademie-Team geht individuell auf Ihren Lernbedarf ein. Alle Referenten zeichnen aus, dass sie lösungsorientiert denken und mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Resultate erarbeiten.

Das Referententeam bildet sich kontinuierlich in Technik und Didaktik weiter. Regelmäßige Kundenbesuche gewährleisten darüber hinaus die enge Verzahnung mit alltagstauglichem, praktischem Wissen.



MATTHIAS BRINKMANN
Gesamtleitung ABUS Akademie



AXEL PATZER
Leitung ABUS Akademie Mobile Sicherheit



MANUEL BREMICKER
Leitung ABUS Akademie Haussicherheit



MARCO BENNER
Trainer



LARS NEUMANN
Trainer



JÜRGEN HÖPPNER
Trainer



KATHRIN ERLER
PM Digitales Lernen



ALINA SPECHT
Teamassistentz



MICHAELA DIEHL
Anmeldemanagement



Security Tech Germany

HERZLICH WILLKOMMEN

Umsatzsteigerung
durch
zugeschnittenes
Verkaufstraining

ABUS AKADEMIE INDIVIDUELLE SCHULUNGEN VOR ORT

THEMENAUSWAHL

- mechanische und elektronische Sicherheit erfolgreich verkaufen
- TOP Umsätze mit ABUS Profilzylindern erreichen
- Schließanlagen konfigurieren und beraten
- Zweiradsicherheit | Ihre Chance in der Sommersaison
- keine Angst vor komplexen Produktlösungen
- ABUS Partnerportal - unser Service für Sie

ORGANISATION

- **Individuell**
Benennen Sie Ihre eigenen Themenschwerpunkte.
- **Flexibel**
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Termine etc. abzustimmen.
- **Ungebunden**
Sie organisieren geeignete Räumlichkeiten und sorgen für die Verpflegung. Um den Rest kümmern wir uns.



DAUER

1 Tag: 9.00 - 16.30 Uhr



KOSTEN

Gerne erstellen wir Ihnen ein aktuelles Angebot.




ORT*

Individuelle Terminabsprache. In Ihren Räumen oder an einem Ort Ihrer Wahl.

Auch als Zwei-Schicht-Schulung buchbar, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

DIE GROSSE NACHHALTIGKEITS-WELT VON ABUS

FOR FUTURE GENERATIONS



Wir verstehen Nachhaltigkeit als einen Dreiklang aus den Bereichen Ökologie, Wirtschaft und Soziales, der als kontinuierlicher Prozess in unserem Handeln verankert ist. Nachhaltigkeit hat für uns eine hohe Relevanz, weshalb wir diesem Bereich ein eigenes Erkennungsmerkmal gewidmet haben. Kommende Generationen profitieren von den Maßnahmen in den drei Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Zur besseren Orientierung haben wir die Maßnahmen der jeweiligen Bereiche farblich zugeordnet.

WIRTSCHAFT

Die Langlebigkeit, Qualität und Funktionalität unserer Sicherheitslösungen ist uns ein besonderes Anliegen, verbunden mit der Unternehmensmission „das Leben sicherer zu machen.“

UMWELT


Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen sowie der vielfältigen Materialien und Produktionsmittel gehören seit jeher zum intelligenten Wirtschaften unseres Familienunternehmens.

SOZIALES

In der ABUS Gruppe werden im christlichen Glauben verankerte Wertmaßstäbe gelebt. Unter anderem zeigt sich unser soziales Engagement durch die Unterstützung verschiedener Hilfsorganisationen im In- und Ausland. Wir fühlen uns auch mit unserer Region und den dort lebenden Menschen verbunden, sodass wir zahlreiche Projekte und Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Ehrenämter, freiwillige Feuerwehr oder Vereine unterstützen. Ebenso engagiert sich ABUS überregional und international, denn auch hier sehen wir uns in der Verantwortung.


SCHRITTWEISE

begeben wir uns auf
die Reise für eine
nachhaltige Zukunft



ALLES RUND UMS THEMA ARBEITSSCHUTZ – LOCKOUT/TAGOUT

SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER



ABUS hat mit seinem professionellem Lockout/Tagout-Programm eine ganzheitliche Lösung entwickelt. Dies schützt nicht nur die Mitarbeiter Ihres Teams, sondern gibt Ihnen die Möglichkeit einer zielgerichteten Organisation der internen Arbeitsabläufe. Natürlich alles nach den gesetzlichen Vorgaben – und sogar darüber hinaus.

WAS UNS AUSMACHT: DAS IMP® SERVICE- MODUL VON ABUS

Im Fokus von ABUS IMP® stehen die Unversehrtheit und das Leben Ihrer Mitarbeiter – besonders bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

ABUS IMP® ist ein Dienstleistungstool, das wir für alle Belange im Bereich Lockout/Tagout entwickelt haben. Von den ersten Schritten einer Betriebsanweisung bis hin zum Training der Systematiken und Produkte für die entsprechenden Mitarbeiter Ihres Unternehmens werden alle Fragen zum Thema Lockout/Tagout behandelt und beantwortet. Zusätzlich bieten wir mit diesem Tool eine umfassende Grundlage, mit der Sie eine nachhaltige Präventionsarbeit leisten können.



Safety - Schlösser

Safety -Schlösser signalisieren: „Dieser Bereich der Maschine ist vor Zugriff gesperrt.“ So schützen Sie effektiv die Gesundheit und das Leben Ihrer Mitarbeiter.



Verriegelungen - Elektrisch

Für jede Maschine oder Anlage finden Sie bei uns eine geeignete Sicherheitsverriegelung für solche Maschinenbereiche, durch die Strom fließt.



Verriegelungen - Mechanisch

Bei unseren Verriegelungen für mechanische Maschinenbereiche finden Sie mit Sicherheit die Lösung, die für Ihre industriellen Anlagen geeignet ist.



Gruppenverriegelungen

Mit Hilfe von Hauptschlüssel-Anlagen können Sie sicher und eindeutig Ihre Gruppenverriegelung organisieren.



Kennzeichen/Tags

Mit klar beschrifteten Kennzeichnungsschildern ("Tags") erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, wenn eine Maschine oder Anlage gewartet wird.



Taschen/Kits

Dank unserer praktischen Taschen haben Sie Ihre Safety-Schlösser Salex™-Kabel, Tags und andere Verriegelungen immer griffbereit.



Aufbewahrung

Unser LockPoint bietet flexiblen Zugriff auf alle notwendigen Materialien und Dokumente, genau da, wo Sie sie brauchen – direkt an der Anlage.



Loto Training


Sie möchten das Thema Arbeitssicherheit auf einem Event präsentieren? ABUS unterstützt Sie dabei!

ALLES RUND UMS THEMA PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei ABUS steht Sicherheit an erster Stelle – und das seit nunmehr einem Jahrhundert. Mit dem Eintritt in den Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) transformieren wir unser langjähriges Know-how aus der Helmherstellung im Rad- und Reitsport und wenden es neu an. Mithilfe dieser Helmkompetenz gelingt es uns, Schutzhelme neu zu definieren und sie durch gehobene Ansprüche an Komfort und Design auf das nächste Level zu bringen. Seien Sie gespannt und erleben Sie, wie wir neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit für Arbeitsschutzhelme setzen!



ABUS bietet ein umfassendes Angebot an hochwertigem Zubehör wie Augen- und Gesichtsschutz sowie Gehörschutz um eine optimale Absicherung für jedes Einsatzgebiet zu gewährleisten.

Vertrauen Sie auf ABUS, um Ihre wertvollsten Ressourcen zuverlässig zu schützen.
Ihre Sicherheit ist unsere Priorität!



SCHUTZHELME

Entdecken Sie die Zukunft des Industriekletterns mit unserem sportlichen Industriekletterhelm Spector, der extremen Komfort bietet und auch in Sachen Design richtungsweisend ist. Nicht nur bei Arbeiten in der Höhe, sondern auch auf der Baustelle oder in der Industrie setzt er neue Standards. Der Scator ist ein ausgezeichnete Schutzhelm für Einsätze am Boden. Als Bauhelm oder Arbeitsschutzhelm ist er der perfekte Begleiter, wenn Sie Ihren Kopf vor herabfallenden Gegenständen und Stößen schützen möchten.



HELMZUBEHÖR

Jede Baustelle ist anders und damit auch die Anforderungen an den Schutz, den ein moderner Industriehelm bieten muss. Unser umfassendes Helmzubehör ermöglicht die individuelle Anpassung an das jeweilige Schutzbedürfnis. Von verschiedenen Visieren, über einen Nackenschutz bis hin zum Gehörschutz und Reflektor-Sets können die ABUS PSA-Helme optimal für jeden Einsatzbereich ausgestattet werden.



SCHUTZBRILLEN

Die Schutzbrille ist wesentlicher Bestandteil einer persönlichen Schutzausrüstung in vielen Industrieberufen. Daher bieten unsere Schutzbrillen neben einem hohen Tragekomfort durch optimale Passform verschiedenste Eigenschaften wie extreme Kratzfestigkeit, Weitwinkellinsen für ein uneingeschränktes Sichtfeld, UV-Schutz oder die ABUS VisiLens Beschichtung gegen Beschlagen.

ALLES RUND UMS THEMA EINBRUCHSCHUTZ

VORURTEILE

WER REINKOMMEN WILL, KOMMT AUCH REIN!

Die meisten Einbrecher sind Gelegenheitstäter, die mit einfachen Tatwerkzeugen auf eine gute Gelegenheit lauern. Diese Täter lassen sich in der Regel bereits dadurch abschrecken, dass mechanische oder elektronische Sicherungen installiert und sichtbar sind. Denn die Erfahrung zeigt: Diebe wollen schnell erfolgreich sein. Stößt der Einbrecher auf Hindernisse, lässt er schnell von seinem Vorhaben ab!

BEI MIR IST DOCH EH NICHTS ZU HOLEN!

Das meinen Sie. Aber der Einbrecher weiß es nicht. Er kann selten vorher abschätzen, „ob es sich lohnt“. Zudem sind viele Täter gar nicht auf die großen Dinge aus. Im Bereich der Beschaffungskriminalität beispielsweise reicht dem Täter die kleine Digitalkamera, das Portemonnaie mit 50 Euro oder eine kleine Halskette. Und Hand aufs Herz – so etwas hat heute jeder im Haushalt.

BEI DEN ABUS SICHERHEITSPRODUKTEN ZAHLT MAN DOCH NUR DEN NAMEN, DIE BILLIGEN SICHERUNGEN TUN ES DOCH AUCH!


Der Name ABUS steht für gute Qualität und sichere Produkte. Sie kaufen das Beste nach dem aktuellen Stand der Technik. So können Sie auch nach Jahren noch das gute Gefühl der Sicherheit haben und sagen, dass sich die Investition in ein Qualitätsprodukt gelohnt hat.

ICH BIN DOCH VERSICHERT!

Es mag sein, dass Ihre Versicherung für den monetären Schaden nach einem Einbruch aufkommt. Allerdings kann keine noch so gute Versicherung ideelle Werte ersetzen. Und auch das ungute Gefühl nach einem Einbruch, das bei manchen Opfern zu einer gänzlich verschlechterten Lebenssituation führt, kann nicht durch eine Versicherungsleistung abgestellt werden.

SCHON GEWUSST?

EINBRÜCHE IN DEUTSCHLAND



© ABUS | Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023

EINBRUCHDELIKTE OHNE TATANZEIGE

VERHINDERTE EINBRÜCHE

45,4%

DER EINBRECHER SCHEITERN
AN DER SICHERHEITSTECHNIK

AUFKLÄRUNGSRATE

18,1%

DER WOHNUNGSEINBRÜCHE
WERDEN AUFGEKLÄRT

© ABUS | Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023

UNSERE LÖSUNGEN FÜR IHR SICHERES ZUHAUSE

VOM KELLER BIS ZUM DACH



- ① VORHANGSCHLÜSSER
- ② KEY GARAGE
- ③ ÜBERFALLEN
- ④ TÜRZYLINDER
- ⑤ TÜRSICHERHEIT

- ⑥ ABUS ONE
- ⑦ FENSTERSICHERHEIT
- ⑧ GEFAHRENMELDER
- ⑨ ELEKTRONIK
- ⑩ JUNIORCARE

ABKÜRZUNGEN

Allgemeines/Korrespondenz

AK	anteilige Kosten
FH	Fachhandel
GS-Nr.	Gutschriftsnummer
KSC	Kunden-Servicecenter
LS-Nr.	Lieferscheinnummer
LT	Liefertermin
RG-Nr.	Rechnungsnummer
RMA	Return Manufacturer Authorization
VE	Verkaufseinheit
VPE	Verpackungseinheit

Ausführung/Bedeutung

A	Alarm
AC	Automatic Closer
ASP	Anschraubplatte
ASS	Aufschraubschloss
B	Bügelschelle
b.Dr.	beidseitig Drücker
BA	Befestigungsanker
BB	Buntbart
BH/BHS	Bodenhülse
BK	Bügelschelle, Kette
BKW	Bügelschelle, Kette, Winkelöse
BS	Blank Shackle (Stahlbügel ohne Bügelüberzug) VHS
BS	Bauschlüssel Türsicherheit
BS	Balkontürhebelsicherung Fenstersicherheit
BSB	Bodenschließblech
BSW	Befestigungsset Wandaufsatzmontage
BT	Bluetooth
BWD	Befestigungswinkel Doppelflügel Fenster
COWM	C0-Warntmelder
CR	Cylinder Rim
CS	Closed Shackle (Bügel Schutz)
DD	Doppel-Drücker (beidseitig)
DF	Dachfenster
DFNLI	Deutsch/Französisch/Niederländisch/Italienisch
DFS	Doppelflügelschloss
DG	Doppelgelenk
DI	Diskus Integral
DS	Dornschlüssel
DSB	Doppelschließblech
DTS	Digitaler Türspion
DZ	Doppelzylinder
EFS	Einsteckschloss Feuerschutztür
EPZ	Europrofilzylinder
ET	Elektrischer Türöffner
FAS	Fensteraushebesicherung
FG	Fenstergriff
FGI	Fenstergitter
FL	Freilauf
FO	Fensterolive
FOS	Fensterolive inkl. Schloss
FPR	Fensterpanzerriegel
FS	Feuerschutz
FSB	Flachschließblech
FTS	Fenstertürsicherung
FW	Feuerwehr
FZG	Freilaufzylinder für Getriebebeschlässe
GBM	Glasbruchmelder
gl.	gleichschließend
GS	Gitterrostsicherung
HB	Hoher Bügel
HF	Hebende Falle
HZ	Halbzylinder
IB	Inoxbügel
K	Knauf/Knaufseite
KFS	Kellerfensterschloss
KNZ	Knaufzylinder
KU	Kunststoff
L	DIN Links
L1	Länge 1
L2	Länge 2
LD	Löschedecke
LL	Love Lock
LR	DIN Links/Rechts
LSB	Lappenschließblech
MB	Messingbügel
MH	Montagehilfe
MT	Mechanischer Türöffner
N+G	Not- und Gefahrenfunktion

NBS	Neubauschlüssel
NRS	Nachrüstset
PA	Panzerriegel-Befestigungsset für nach außen offene Türen
PR	Panzerriegel
PS	Pflegespray
PSB	Panzerriegel-Sperrbügel
PV	Panzerriegel-Schließkastenverbindungsplatte
PWA	Panzerriegel-Wandverankerung
PZ	Profilzylinder
PZ	Profilzylinder Lochung
PZS	Profilzylinderschutz für Türzusatzschlösser
R	DIN Rechts
rec	recording = mit Aufnahme
RH	Riegelhülse
RHZS	Rosette Holztüren mit Ziehschutz
RK	Rekeyable
RS	Rolladensicherung
RSZS	Rosette Stahltüren mit Ziehschutz
RWM	Rauchwarnmelder
S	Seitenbügel
SA	semi-assembled (vormontiert)
SDS	Self Defense Spray
SF	Schließende Falle
SH	Schlosshalterung
SK	Seitenbügel, Kette VHS
SK	Sicherheitskette Türsicherheit
SKW	Seitenbügel, Kette, Winkelöse
SR	Sicherheitsriegel
SRG	Schmalrahmengarnitur
SSB	Sicherheitschließblech
ST	Stainless (Edelstahl, bei GRANIT-Schlössern)
SW	Sicherheitswinkel
SZP	Sicherheits-Zylinderprofil
TAS	Türaushebesicherung
TI	Titalium™
TSS	Türstangenschloss
VdS	Verband der Sachversicherer
VHS	Vorhangschloss
vs.	verschiedenschließend
WA	Wandanker
WBA	Wandbodenanker
WP	weather protected
WSB	Winkelschließblech
WSB	Wandschließblech
WSBHT	Winkelschließblech für Haustüren
WST	Winkelschließblech einsetzbar mit Türöffner ET
Z	Zylinder/Zylinderseite
ZS	Ziehschutz

Farben

B	braun
B7	dunkelbraun eloxiert
BK	black (schwarz)
Chr.	verchromt
ER	Edelstahl rostfrei
F1	naturnarbig eloxiert
F2	neusilberfarbig eloxiert
F3	messingfarbig eloxiert
F4	bronzefarbig eloxiert
F9	Edelstahl-Look
G	vergoldet
LT	Lackiertes Titalium (silber)
M/MS	messingfarbig
N	Nickel/vernickelt (silber)
NP	Nickel-Pearl (silber)
S	silber
ST	satin-Titalium (silber) Profilzylinder
TI	Titalium (silber)
W	weiß
W-Chr.	weiß-chrom
W-W	weiß-weiß

Verpackungsart

B	Blister-Verpackung
CL	Consumer Line Verpackung (Blister)
CLC	Consumer Line Carded (Skinkarte)
EK	Einzelkarton
SB	Selbstbedienung (Karten SB-Verpackung)
SB-Header	Selbstbedienung Kopfschild (Polybeutel Verpackung)
VK (-Display)	Verkaufskarton (-Display)
PV	Profi-Verpackung

TESTSIEGEL

ABUS Produkte werden durch unabhängige, neutrale Testinstitute erfolgreich in vielen europäischen Ländern getestet und anerkannt. Folgende Testsiegel bestätigen die außergewöhnliche Sicherheit der ABUS Produkte:



BSI KITEMARK –
LONDON, GROSSBRITANNIEN



PLUS X AWARD
GREVENBROICH, DEUTSCHLAND



DIN CERTCO
GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTS-
BEWERTUNG MBH –
BERLIN, DEUTSCHLAND



QUALITÄTSZEICHEN FÜR RAUCHMELDER
FORUM
BRANDRAUCHPRÄVENTION E.V.
BERLIN, DEUTSCHLAND

DIN EN
12320

DIN NORMENAUSSCHUSS –
BERLIN, DEUTSCHLAND



RISE RESEARCH
INSTITUTES OF SWEDEN –
GÖTEBORG, SWEDEN



FINANSSIALA –
HELSINKI, FINLAND



STICHTING ART –
UTRECHT, NIEDERLANDE



FORSIKRING & PENSION –
HELLERUP, DÄNEMARK



STIFTUNG WARENTEST –
BERLIN, DEUTSCHLAND



GGT GESELLSCHAFT
FÜR GERONTOTECHNIK –
ISERLOHN, DEUTSCHLAND



SKG- IKOB CERTIFICATION –
GELDERMALSEN, NIEDERLANDE



KRIWAN TESTZENTRUM –
FORCHTENBERG, DEUTSCHLAND



SOLD SECURE –
WARWICKSHIRE,
GROSSBRITANNIEN



NORGES FORSIKRINGSFORBUND –
OSLO, NORWEGEN



SVENSK BRAND- OCH
SÄKERHETSCERTIFIERING AB –
STOCKHOLM, SCHWEDEN



OSIMZ –
MOSKAU, RUSSLAND



THATCHAM RESEARCH –
THATCHAM, GROSSBRITANNIEN



Ö-NORM, AUSTRIAN STANDARDS
INTERNATIONAL –
WIEN, ÖSTERREICH



VDS –
KÖLN, DEUTSCHLAND



AV-TEST –
SITS DEUTSCHLAND GMBH
WIESBADEN, DEUTSCHLAND

ABUS

one™

Deine
Schlüssel
in einer App

Verwalte deine Schlösser
einfach, sicher & digital

Jetzt starten





ABUS
ONE™



WAS IST ABUS ONE?

Alles in einer App

Schluss mit dem Verlust von Schlüsseln. Schlüssel sind jetzt digital und zwar alle in einer App. Mit der neuen ABUS One App kann man smarte ABUS Produkte per Smartphone oder Smartwatch komfortabel steuern.

Freunde einladen

Zudem lassen sich über die App auch Berechtigungen an Dritte vergeben. Damit kann ein Familienmitglied spontan das Fahrrad nutzen oder ein Freund erhält eine Zutrittsberechtigung für Dein Zuhause.

Smart, aber sicher

Die technologische Basis der App ist die ABUS SmartX-Technologie. Eine eigenentwickelte, auf Bluetooth® basierte Kommunikationstechnologie, die den Schlüssel auf eine sichere Art und Weise „digitalisiert“. So überträgt ABUS den Sicherheitsanspruch von physischen Produkten auf digitale Technologien.

Produktvielfalt

Die ABUS One App steuert viele verschiedene Schlösser, aber die Produktwelt wächst weiter und weiter. Vom Fensterantrieb WINTECTO One für Terrassentüren über den Türschloss-Antrieb LOXERIS One bis hin zur Integration zahlreicher ABUS Kameras in die App wird diese Welt immer umfangreicher und macht dein Leben immer sorgenfreier.

ÜBERSICHT ABUS ONE

VORHANGSCHLOSS



EVEROX™ One 61
Seite 30

KEYGARAGE



KEYGARAGE™
One 787
Seite 31



KEYGARAGE™
One 797
Seite 31

ELEKTRONIK-TÜRZYLINDER



CYLOX™ One
Seite 32

TÜRSCHLOSSANTRIEB



LOXERIS™ One
Seite 34

FENSTER- & TERRASSENTÜRANTRIEB



WINTECTO™ One
Seite 36

WLAN-BRIDGE



BRIDGE One
Seite 38

KOMPONENTEN



Tastatur
Seite 40



Sichtschutz
Seite 40



Fernbedienung
Seite 41



Fingerscanner
Seite 41

FALTSCHLOSS



BORDO™ One
6500A
Seite 42



BORDO™ One
6000A
Seite 43

BREMSSCHEIBENSCHLOSS



Detecto One
Seite 44



VORHANGSCHLOSS EVEROX™ ONE

SECURITY LEVEL

1 2 3 4 5

678

9 10

MAX



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Absichern bei mittleren Werten bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Einsatz in Verbindung mit Smart Device und ABUS One App
- Für innen und Außenanwendung geeignet
- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- IP-Zertifizierung IP66 & IP68 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser und kurzzeitiges Untertauchen)
- Gehärteter Nano Protect™ Bügel
- Bluetooth® Standard V5.2 (abwärts kompatibel bis 4.0)
- Kostenlose ABUS One App zur smarten Bedienung
- Eine Batterie (CR2) inklusive
- Doppelte Kugelverriegelung
- Automatische Verriegelung
- Federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen

FEATURES

Works with



Kompatible optionale
Komponenten:
Fernbedienung CFF3100

FARBEN

silber

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Everox One 61/45	4003318 991912	08	45	20	30	6,5	23	95	6	1	74,95
Everox One 61/50	4003318 991929	08	50	24	36	8	23	103	8	1	79,95
OPTIONALE BEDIENKOMPONENTEN (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)											
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20								1	49,95

KEYGARAGE™ KEYGARAGE™ ONE

Made in Germany

ABUS One™



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z. B. Handwerker, Servicekräfte, Feriengäste, Kunden beim Fahrzeugverleih, Pflegedienst)
- Teilen von Zugängen über einen individuellen sechsstelligen Zahlencode oder per Einladung aufs Smartphone
- Fernzugriff möglich mit der optional erhältlichen BRIDGE One
- 787: Für die Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- 797: Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich (z. B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen)
- Bis zu 20 Schlüsseln, bis zu 3 Autoschlüssel oder 30 Plastikkarten passen in das Fach der Schlüsselbox
- Zur Aufhängung von Schlüsseln bzw. Schlüsselbunden sind 2 Haken vorhanden
- Smarte Bedienung und Verwaltung der KEYGARAGE mit der kostenlosen App ABUS One
- Überblick zur Nutzung der Schlüsselbox im übersichtlichen Ereignisprotokoll der App
- Automatische Verriegelung nach Schließen des Fachs
- Beleuchtetes Tastenfeld zur komfortablen Eingabe des Zahlencodes im Dunkeln
- LED zur Statusmeldung (entriegelt, verriegelt, falsche PIN und Batterie schwach)
- Batteriefach für 2 x AA Batterien, von außen zugänglich

FEATURES



FARBEN



schwarz/
silber


TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
KEYGARAGE™ One 787 Wandmontage	4003318 638244	01	Zur Wandmontage	1	185,25
KEYGARAGE™ One 797 mit Bügel	4003318 638251	01	Mit Bügel	1	193,55
SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE					
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20		1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20		1	119,95

ELEKTRONIK-TÜRZYLINDER CYLOX™ ONE

Made in Germany



FEATURES



Kompatible optionale
Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CFF3100
Tastatur CFT3100

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren mit Europrofilzylinder – mit der ABUS One App bedienbar
- Zylinderlänge kann dank modularer Bauweise individuell an die Türstärke angepasst werden
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch, per Tastatur, Fingerscanner oder Fernbedienung
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Fernzugriff möglich mit der optional erhältlichen BRIDGE One
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Höchstmögliche Flexibilität durch die modulare Bauweise des Zylinders
- Stromversorgung per austauschbarer Batterie (1 x CR2-Batterie ist enthalten)
- SKG***-geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stifte (entfällt in Kombination mit Tastatur CFT3100)
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Manipulationswiderstand
- Staub- und wasserdicht nach IP67-Zertifizierung
- Kompatibel zu: Bluetooth®-Fernbedienung (CFF3100), Bluetooth®-Tastatur (CFT3100) und Bluetooth®-Fingerscanner (CFS3100)
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive (bei Varianten mit Schließhälfte innen)

FARBEN



TESTSIEGEL



CYLOX KOMPLETTSETS | MODULARES SYSTEM

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
CYLOX One CFZ4100NM EPZ / Knauf 30-40 / 30-40	4003318 942990	20	Innenseite: mit mechanischem Knauf	1	259,95
CYLOX One CFZ4100NM EPZ / Knauf 45-55 / 30-40 oder 30-40 / 45-55	4003318 404030	20	Innenseite: mit mechanischem Knauf	1	274,95
CYLOX One CFZ4100NM EPZ 30-40 / 30-40	4003318 409240	20	Innenseite: 3 Schlüssel inklusive	1	259,95
CYLOX One CFZ4100NM EPZ 45-55 / 30-40 oder 30-40 / 45-55	4003318 943003	20	Innenseite: 3 Schlüssel inklusive	1	274,95

OPTIONALE BEDIENKOMPONENTEN (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20		silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20		weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20		schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20		silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20		weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur CSS3000 silber	4003318 733611	20		silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur CSS3000 weiß	4003318 733628	20		weiß	1	21,90

SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20	WLAN-Bridge	schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20	WLAN-Bridge	weiß	1	119,95

CYLOX AUF MASS | BESTELLUNG DIREKT BEI ABUS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
CYLOX One CFZ4100NM Serviceaufpreis	4003318 443367	20	CYLOX Montage Service	1	-

CYLOX™ MONTAGE SERVICE

Gerne bauen wir den CYLOX für Ihren Kunden zusammen.

Die modulare Bauweise des CYLOX-Zylinders sorgt für eine hohe Flexibilität.

Mit den vier CYLOX-Sets (30-40 mm / 30-40 mm und 30-40 mm / 45-55 mm jeweils als Knauf- oder Europrofil-zylinder-Version) können die gängigsten Türen ausgestattet werden.


Der CYLOX kann aber darüber hinaus auch in vielen weiteren Abmessungen, bis zu 55 mm auf der Außenseite und bis zu 120 mm auf der Innenseite, zusammengebaut werden. Gerne übernehmen wir diesen Service für Sie und liefern Ihnen den fertig gebauten CYLOX nach Kundenanforderung.

Teilen Sie uns dazu einfach das gewünschte Innen und Außenmaß mit und Sie erhalten einen fertig montierten CYLOX, den Ihr Kunde nur noch in die Tür einbauen muss.

CYLOX™ ONE MIT SCHLÜSSELVARIANTE



CYLOX™ ONE MIT KNAUFVARIANTE



ACHTUNG:

Der CYLOX kann nur in Türen ohne Ziehschutz verbaut werden, da der Zylinder von der Außenseite durch die Europrofilzylinder-Aussparung geschoben werden muss.



TÜRSCHLOSSANTRIEB LOXERIS™ ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN


- Bluetooth®-Türschlossantrieb für Eingangstüren – wird an der Türinnenseite angebracht
- Smartes Öffnen und Schließen der Haustür oder Wohnungstür per App
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch – optional auch per Codeeingabe, Fingerscan oder per Fernbedienung möglich
- Zutrittsberechtigungen für bis zu 28 Nutzer versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Automatische Verriegelung der Tür zu vorher festgelegter Zeitspanne – ganz gleich, ob sie nachts nach Heimkehr oder morgens nach Verlassen des Hauses abgeschlossen werden soll
- Lock&Go-Funktion schließt nach Tastendruck die Tür wenige Sekunden nach Verlassen des Hauses bzw. der Wohnung ab
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Öffnen, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App – ein Schlüssel muss im Türschlossantrieb verbleiben
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (4 x AA-Batterien sind enthalten)
- Geeignet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion

FEATURES



Kompatible optionale Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CFF3100
Tastatur CFT3100

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
LOXERIS One CFA4100 schwarz	4003318 986192	20	schwarz	1	199,95
LOXERIS One CFA4100 silber	4003318 986185	20	silber	1	199,95
LOXERIS One CFA4100 weiß	4003318 986178	20	weiß	1	199,95
SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE					
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20	schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20	weiß	1	119,95
OPTIONALE BEDIENKOMPONENTEN (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)					
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20	silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20	weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20	schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20	silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20	weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 silber	4003318 733611	20	silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 weiß	4003318 733628	20	weiß	1	21,90



FENSTER- & TERRASSENTÜRANTRIEB WINTECTO™ ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für Fenstertüren, Terrassentüren, Balkontüren – mit der ABUS One App öffnen und verriegeln
- Geeignet für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit 7 mm Vierkantstift
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch, per Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Die mechanische Bedienung des Fenstergriffs bleibt auch mit WINTECTO™ One erhalten
- Optional per Nachrüstset und Stangenset zur Sicherheitsvariante mit erhöhter mechanischer Einbruchshemmung aufrüstbar (für die Installation empfehlen wir einen Fachhändler)
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Entriegeln, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One
- Motorische Öffnung oder Verriegelung der Terrassentür oder des Fensters
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™ Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (6 x AA-Batterien sind enthalten)
- Frühzeitige Alarmierung bei Einbruchversuchen dank 3D Alarm-Sensorik – einstellbare Alarmlautstärke bis zu 110 dBA
- Einfache Scharf- und Unscharfschaltung des Alarms durch manuelles Betätigen des Druckzylinders
- 100 Nm Abdreh- und Abreißwiderstand – geeignet für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627

FEATURES

Works with

ABUS one™



Kompatible optionale
Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CFF3100
Tastatur CFT3100

ALARMPRODUKT

FARBEN



weiß



schwarz



silber



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WINTECTO™ One FCA4100 BK AL0089	4003318 985317	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 BK AL0125	4003318 985324	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 BK AL0145	4003318 985638	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 BK vs.	4003318 976322	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S AL0089	4003318 985294	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S AL0125	4003318 985300	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S AL0145	4003318 985614	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S vs.	4003318 976315	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W AL0089	4003318 985270	20		weiß	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W AL0125	4003318 985287	20		weiß	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W AL0145	4003318 985591	20		weiß	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W vs.	4003318 972553	20		weiß	1	289,95
Mehr- & Ersatzschlüssel						
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00			1	13,70
Aufpreise:						
gleichschließend lt. Muster						

UMRÜSTUNG AUF SICHERHEITSVARIANTE | STANGENSETS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Stangenset WINTECTO/FOS 1S	4003318 712432	09	75 cm + 75 cm	silber	1	94,90
Stangenset WINTECTO/FOS 2S	4003318 712449	09	75 cm + 118 cm	silber	1	102,80
Stangenset WINTECTO/FOS 3S	4003318 712456	09	118 cm + 118 cm	silber	1	110,70
Stangenset WINTECTO/FOS 4S	4003318 712463	09	150 cm + 150 cm	silber	1	127,80
Stangenset WINTECTO/FOS 1W	4003318 120244	09	75 cm + 75 cm	weiß	1	73,30
Stangenset WINTECTO/FOS 2W	4003318 120251	09	75 cm + 118 cm	weiß	1	77,80
Stangenset WINTECTO/FOS 3W	4003318 120268	09	118 cm + 118 cm	weiß	1	84,60
Stangenset WINTECTO/FOS 4W	4003318 126291	09	150 cm + 150 cm	weiß	1	99,40

UMRÜSTUNG AUF SICHERHEITSVARIANTE | NACHRÜSTSETS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS WINTECTO One S Nachrüstset FCA4100	4003318 838712	00		silber	1	31,40
NRS WINTECTO One W Nachrüstset FCA4100	4003318 838705	00		weiß	1	31,40

SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20		schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20		weiß	1	119,95

OPTIONALE BEDIENTKOMponenten (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20		silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20		weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20		schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20		silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20		weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 silber	4003318 733611	20		silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 weiß	4003318 733628	20		weiß	1	21,90


HINWEIS ZUR UMRÜSTUNG DES WINTECTO ONE AUF DIE EINBRUCHHEMMENDE SICHERHEITSVARIANTE:

Voraussetzung für die Umrüstung sind das ABUS Produkt WINTECTO One, das Nachrüstset NRS sowie zusätzlich ein passendes Stangenset

Stangenset	Stangenlänge	Nutzhöhe
1	75 / 75 cm	85 / 85 cm
2	75 / 118 cm	85 / 128 cm
3	118 / 118 cm	128 / 128 cm
4	150 / 150 cm	160 / 160 cm

WLAN-BRIDGE BRIDGE ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur Steuerung von ABUS One Produkten aus der Ferne
- Verriegeln und Öffnen der ABUS One Schlösser per App aus der Ferne
- Prüfung der Zutritts Historie von unterwegs
- Integration ins Smart Home und Verknüpfung mit Sprachassistenten
- Funktioniert mit allen gängigen WLAN-Standards (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 GHz, 5 GHz)
- Benötigt eine Internetverbindung und eine freie Steckdose (230V) mit max. 5 Meter Abstand zum anzusteuernenden ABUS One Produkt

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20	Bluetooth® WLAN-Bridge	schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20	Bluetooth® WLAN-Bridge	weiß	1	119,95

Erweitere Deinen WINTECTO™ One mit der BRIDGE One



via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Entriegeln	Verriegeln	Zutritts-historie	Alarm-benach-richtung	Zutritt per Einladung teilen	Zutritts-berechtigung bearbeiten	Push-benachrichti-gung	"Sprach-steuerung Amazon Alexa"	"Sprach-steuerung Google Assistant"
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne			

Erweitere Deinen LOXERIS™ One mit der BRIDGE One



via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Entriegeln	Öffnen	Verriegeln	Zutritts-historie	Zutritt per Einladung teilen	Zutritts-berechtigung bearbeiten	Push-benachrichti-gung	"Sprach-steuerung Amazon Alexa"	"Sprach-steuerung Google Assistant"
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne			

Erweitere Deinen CYLOX™ One mit der BRIDGE One



via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite			
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Aktivieren	Zutritts-historie	Zutritt per Einladung teilen	Zutritts-berechtigung bearbeiten	Push-benachrichti-gung	"Sprach-steuerung Amazon Alexa"	"Sprach-steuerung Google Assistant"
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne			

Erweitere Deine KEYGARAGE™ One mit der BRIDGE One



via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	via Bluetooth in Reichweite	auch aus der Ferne	via Bluetooth in Reichweite			
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Entriegeln	Verriegeln	Zutritts-historie	Zutritt per Einladung teilen	Zutritts-berechtigung bearbeiten	Pushbenach-richtung	"Sprach-steuerung Amazon Alexa"	"Sprach-steuerung Google Assistant"
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne	auch aus der Ferne			

BLUETOOTH®-TASTATUR CFT3100



TECHNISCHE DATEN

- Optionales Zubehör zur Steuerung von HomeTec Pro Bluetooth® CFA3100, WINTECTO One, LOXERIS One, CYLOX One
- Ver- und Entriegeln der Tür per Codeeingabe
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth®-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20	BT-Tastatur inkl. Batterien	silber		1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20	BT-Tastatur inkl. Batterien	weiß		1	139,95

SICHTSCHUTZ FUNK-TASTATUR CSS3000



TECHNISCHE DATEN

- Schützt davor, dass unbefugte Dritte die Codeeingabe ablesen können
- Geeignet für alle HomeTec Pro Tastaturen
- Sorgt für bessere Lesbarkeit des Displays bei starker Sonneneinstrahlung
- Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen (z.B. Pollen, Staub, Regen)
- Einfache Montage: Aufsetzen, einclippen, fertig!

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 silber	4003318 733611	20	Sichtschutz Tastatur	silber		1	29,20
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 weiß	4003318 733628	20	Sichtschutz Tastatur	weiß		1	21,90

BLUETOOTH®- FERNBEDIENUNG CFF3100



TECHNISCHE DATEN

- Optionales Zubehör zur Steuerung von HomeTec Pro Bluetooth® CFA3100, WINTECTO One, LOXERIS One, CYLOX One, EVEROX One
- Ver- und Entriegeln der Tür per Tastendruck
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Statusabfrage des Antriebes möglich
- Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth®-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (1 x 3V Knopfzelle CR2032; enthalten)

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20	BT-Fernbedienung inkl. Batterien	schwarz		1	49,95

BLUETOOTH®- FINGERSCANNER CFS3100



TECHNISCHE DATEN

- Optionales Zubehör für den HomeTec Pro Bluetooth® CFA3100, WINTECTO One, LOXERIS One, CYLOX One
- Ver- und Entriegeln der Tür per Fingerabdruck
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Verdeck schützt den Sensor vor witterungsbedingten Einflüssen
- Speicher für 28 verschiedene Finger
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth®-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (3 x AA Batterien; enthalten)

FARBEN



weiß



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20	BT-Fingerscanner inkl. Batterien	silber		1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20	BT-Fingerscanner inkl. Batterien	weiß		1	239,95

FALTSCHLOSS BORDO™ ONE 6500A

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- 5,5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung
- Einfache Bedienung über die App ABUS One (zuvor SmartX) – für iOS und Android
- Öffnen und Abschießen des Fahrradschlosses ohne Schlüssel – Keyless-Funktion basierend auf bewährter ABUS SmartX™ Bluetooth®-Technologie
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- USB-C-Anschluss
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Fahrrads
- LED Licht zeigt Batterie- und Ladestatus an
- RC-Variante bedienbar per inkludierter Fernbedienung (für alle anderen Varianten ist die Fernbedienung separat erhältlich)
- Inkl. Halter (SH)

FEATURES

Works with

ABUS one™

ALARMPRODUKT

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	 cm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
6500A/110 BK SH BORDO One	4003318 614958	04		110	2300	1	249,95
6500A/110 BK SH RC BORDO One	4003318 614972	04	inklusive Fernbedienung	110	2300	1	299,95
SmartX RC	4003318 640001	04	Fernbedienung			1	59,95

FALTSCHLOSS BORDO™ ONE 6000A

Made in Germany

ABUS One™



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Empfohlen zur smarten Absicherung hochwertiger Zweiräder (Fahrrad, E-Bike, etc.)
- Schlüssellooses Öffnen und Schließen via Smartphone erleichtert Handhabung im Alltag
- Alarmfunktion erhöht Sicherheit sowohl an belebten als auch an weniger besuchten Orten
- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung
- Smartes Schließsystem mit Bluetooth®-Verbindung – benutzerfreundliches Öffnen und Schließen ohne Schlüssel via Smartphone
- Sichere SmartX-Technologie mit Integration in ABUS One
- Einfache und sichere Einbindung mehrerer Nutzer/Smartphones
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- USB-C-Anschluss
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Fahrrads
- Statusanzeige mittels LED
- RC-Variante bedienbar per inkludierter Fernbedienung (für alle anderen Varianten ist die Fernbedienung separat erhältlich)
- AF-Variante: Öffnen ohne Schlüssel per Fingerprint
- Inkl. Halter (SH)
- Eine Batterie (CR123A) inklusive

FEATURES

Works with

ABUS one™

ALARMPRODUKT

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	 cm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
6000A/120 BK SH BORDO One	4003318 973383	04		120	1760	1	199,95
6000A/120 BK SH RC BORDO One	4003318 973390	04	inklusive Fernbedienung	120	1760	1	249,95
6000AF/120 BK SH BORDO One	4003318 994340	04	Fingerprint- Variante	120	1660	1	249,95
SmartX RC	4003318 640001	04	Fernbedienung			1	59,95

BREMSSCHEIBENSCHLOSS DETECTO ONE

Made in Germany



NEU


TECHNISCHE DATEN

- 13,5 mm Schließbolzen aus speziell gehärtetem Stahl
- Öffnen und Abschießen des Schlosses ohne Schlüssel – Keyless-Funktion basierend auf bewährter ABUS SmartX Bluetooth®-Technologie
- USB-C Anschluss
- Einfache Bedienung über die App ABUS One – für iOS und Android
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Motorrads
- Alarmfunktion mit mindestens 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Der Bolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Dank des automatischen Bremsscheibenerkennungssystems kann das Schloss im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird
- Akustische und optische Signale (mehrfarbige LED) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8078 Detecto BU B/SB One 2.0	4003318 958342	04		blau		1	249,95
8078 Detecto RD B/SB One 2.0	4003318 958373	04		rot		1	249,95
8078 Detecto YE B/SB One 2.0	4003318 958403	04		gelb		1	249,95





VIDEOÜBER- WACHUNG UND ALARM- SYSTEME

ALLES RUND UMS THEMA VIDEOÜBERWACHUNG UND ALARMSYSTEME

ELEKTRONISCHE SICHERHEITSLÖSUNGEN

Bei ABUS unterscheiden wir zwischen der mechanischen Absicherung und der elektronischen Absicherung. Während mechanische Sicherungen das aktive Eindringen von Einbrechern in die eigenen vier Wände verhindern, wirken elektronische Sicherungen abschreckend oder geben bereits beim Einbruchversuch lautstark Alarm. Einen weiteren Vorteil im Bereich der elektronischen Sicherheit bieten die Aufzeichnungen der Videokameras. Diese können bei der anschließenden Beweisführung helfen.

SICHERHEIT & KOMFORT

ABUS versteht unter elektronischen Absicherungen Alarmanlagen und Videoüberwachung für Haus und Wohnung.



VIDEOÜBERWACHUNG

Videoüberwachung von ABUS ermöglicht schnelles Lokalisieren von Bedrohungen und schützt so Personen und Sachwerte. Im Fall des Falles verbessern detaillierte Aufzeichnungen die Aufklärung. Eine breite Palette an Kameras, Komponenten und Zubehör garantiert Ihnen die optimale Video-Lösung für Ihre konkreten Anforderungen und passt zu jedem Budget.


EINSATZBEREICH

Videoüberwachung für Haus und Wohnung, für den Innen- und Außenbereich.



TECHNOLOGIE

ABUS bietet Kameras mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Finden Sie die passende Kamera für Ihren Einsatzzweck.



ALARMANLAGEN

Eine Alarmanlage von ABUS schützt Ihr Zuhause effektiv vor Einbrüchen – besonders in Verbindung mit einer guten mechanischen Grundsicherung.

ABUS Smartvest Pro – Sicherheit wird smart

Sie ermöglicht den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit und Home-Automation-Funktionen für unzählige Möglichkeiten im smarten Zuhause von heute.

Sämtliche Einstellungen und Bedienfunktionen steuert man mit einer einzigartigen, innovativen App.

Alle Komponenten und verschiedene Kameras aus dem ABUS Sortiment können dabei komplett integriert werden.



EINSATZ UND ANWENDUNG

Die Smartvest Pro von ABUS schützt Ihr Zuhause effektiv vor Einbrüchen – aber sie kann auch noch mehr:

**ALARMIEREN BEI
ÜBER-
FÄLLEN**



**WARNEN
BEIM AUS-
BRUCH VON
FEUER**



**WARNEN
VOR SCHÄDEN
DURCH
WASSER**



HINWEIS:

DIE ZAHLREICHEN PRODUKTE UND KOMPONENTEN DER SMARTVEST FINDEN SIE AB SEITE 51.

SMARTVEST PRO

Zuverlässige Sicherheit. Jeden Tag

Ob nachts, kurz beim Einkaufen oder zwei Wochen im verdienten Urlaub – mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist das Zuhause stets zuverlässig und zudem clever geschützt: Die integrierte, lautstarke Innen-Sirene schlägt Einbrecher in die Flucht.

Und zeitgleich informiert die Smartvest Pro-App alle verbundenen Bewohner via Push-Benachrichtigung.

Alle Geräte sind im Handumdrehen installiert, denn sie kommunizieren kabellos miteinander. Die Zentrale benötigt lediglich eine freie Steckdose. Das zeitlose Design fügt sich in jedes Wohnambiente nahtlos ein.

Das Starter-Set bringt, neben der Zentrale, erste Kern-Komponenten direkt mit: So sichert der Öffnungsmelder eine Tür oder ein Fenster nach Wahl gegen Einbruch. Die Fernbedienung dient, genauso wie die kostenfreie App für dem Handy, zum Ein- und Ausschalten der Alarmanlage.

Einbruchschutz, Brandschutz & vieles mehr

Die Smartvest Pro-App ist darüber hinaus der Dreh- und Angelpunkt des Sicherheitssystems. Mit ihr lassen sich weitere Geräte ganz nach Bedarf hinzufügen: Praktische Gefahrenmelder schützen etwa vor Elementarschäden durch Feuer und Wasser. Smarte Überwachungskameras liefern Livebilder auf alle Smartphones und Tablets, die mit deiner Anlage verbunden sind. Ein cleverer Schlossantrieb an der Haustür deaktiviert die Alarmanlage automatisch – beim Nach-Hause-Kommen ist damit kein klassischer Schlüssel mehr notwendig. Sprachassistenten lassen sich integrieren, um beispielsweise die Alarmanlage scharf zu schalten. Entscheiden leicht gemacht: Die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist mit all ihren Komponenten rund um die Uhr einsatzbereit.

Für ein angenehm sicheres Zuhause.



HINWEIS:

ALLE PRODUKTE UND KOMPONENTEN AB SEITE 51.

ÜBERSICHT VIDEOÜBERWACHUNG UND ALARMSYSTEME

SMARTVEST PRO



Starter-Set
Seite 51



Zentrale
Seite 51



Mobilfunk-Modul
Seite 52



Funk-Bewegungsmelder
Seite 52



Funk-Öffnungsmelder
Seite 53



Funk-Erschütterungsmelder
Seite 53



Funk-Rauch-/Hitzewarmmelder
Seite 54



Funk-Wassermelder
Seite 55



Funk-Fernbed.
Seite 55



Funk-Bedienteil
Seite 56



ID-Schlüsselanhänger
Seite 56



Funk-Steckdose
Seite 57



Funk-Sirene
Seite 57

WLAN-KAMERAS



PPIC91000
Seite 60



PPIC31020
Seite 61



PPIC46520
Seite 61



PPIC52520
Seite 62



PPIC54520
Seite 63



PPDF17000
Seite 64



PPDF17100
Seite 65



PPIC91600
Seite 66

ATTRAPPE




SG3210
Seite 67

AUFKLEBER



Aufkl. Alarm
Seite 67



Aufkl. Video
Seite 67

SMARTVEST PRO FUNK-ALARMANLAGE & APP - STARTER SET
FUAA45000



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Starter-Set der Smartvest Pro Funk-Alarmanlage: mit Zentrale inklusive integrierter Innen-Sirene, Öffnungsmelder, Fernbedienung und Smartvest Pro-App
- Schreckt Einbrecher wirksam ab: durch lautstarken Alarm und durch zusätzliche, sichtbare Außen-Komponenten (Überwachungskameras etc.)
- Im Ernstfall immer die volle Kontrolle: Push-Nachricht und App auf Handy oder Tablet zeigen alle gemeldeten Ereignisse (mit Sicherheitskamera inkl. Livestream)
- Herzstück Smartvest Pro-App: Alarmanlage ein- und ausschalten (auch von unterwegs), Ereignisliste/Speicher abrufen, nach Bedarf Alarm-, Kamera- und Tür-Szenarien komfortabel einrichten (kein Abo erforderlich)
- Gut vorbereitet: zum selbst Installieren, Alarmzentrale ins Heimnetzwerk integrierbar per LAN/WLAN (geführt durch die App)
- Für alle Familienmitglieder: Alarmanlage steuern per Smartphone, Tablet, Fernbedienung, optional über Code-Eingabe oder Chipschlüssel (siehe Bedienteil), Szenario-Start z. B. per Sprachassistent
- Stark abgesichert: Zentrale/Einbruchmelder vor Abreißen/Sabotage geschützt, Akku-Betrieb bei Stromausfall, optionales Mobilfunk-Modul (für WLAN/LAN-Ausfall)
- Clever erweitern: mehr Öffnungsmelder, kompatible Erschütterungsmelder, Rauchmelder und Wassermelder, smarte Türschlösser (steuern Alarmanlage automatisch), praktische Überwachungskameras und vieles mehr

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUAA45000 Smartvest Pro	4003318 867781	20	Funk-Alarmanlage & App - Starter Set	weiß	1	269,99

SMARTVEST PRO FUNK-ALARMANLAGE & APP - ZENTRALE
FUAA45010



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Kabellos erweiterbare Zentrale der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro inklusive integrierter Innen-Sirene
- Zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl, Brandschaden und Wasserschaden
- Kompatible Geräte im Handumdrehen installieren und per App einbinden, ganz nach Bedarf z. B. Öffnungsmelder und Rauchmelder, Bedienteile und smarte Steckdosen, auch Überwachungskameras und smarte Türschlösser
- Gut vorbereitet: alles inklusive zur schnellen Selbstmontage, Zentrale ins Heimnetzwerk integrierbar per LAN/WLAN (Schritt für Schritt geführt durch die App)
- Stark abgesichert: Zentrale/Einbruchmelder vor Abreißen/Sabotage geschützt, Akku-Betrieb bei Stromausfall, separat erhältliches Mobilfunk-Modul (springt ein, wenn WLAN/LAN ausfällt)
- Für alle Familienmitglieder: bedienen per Smartphone/Tablet, sowie optional per Fernbedienung, Code-Eingabe, Chipschlüssel und Sprachassistent
- Kostenlose Smartvest Pro-App: Alarmanlage ein- und ausschalten (auch von unterwegs), Ereignisliste/Speicher abrufen, nach Bedarf Alarm-, Kamera- und Tür-Szenarien komfortabel einrichten (kein Abo erforderlich)
- Immer die volle Kontrolle: Push-Nachricht und App zeigen alle gemeldeten Ereignisse (mit Sicherheitskamera inklusive Livestream)
- Zuverlässige Sicherheit für dein Zuhause: Tag und Nacht, angenehm sicher

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUAA45010 Smartvest Pro	4003318 867798	20	Funk-Alarmanlage & App - Zentrale	weiß	1	199,99

SMARTVEST PRO MOBILFUNK-MODUL FUM045000



- TECHNISCHE DATEN**
- Smartvest Pro Mobilfunk-Modul für die Ersatz-Kommunikation per Mobilfunk zwischen der Zentrale der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro und der Smartvest Pro-App
 - Springt automatisch ein, wenn die Internetverbindung zuhause bzw. das Heimnetzwerk/WLAN ausfällt
 - Zum Einsetzen in die Zentrale und Betrieb mit einer handelsüblichen SIM-Karte

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUM045000 Smartvest Pro	4003318 419133	20	Mobilfunk-Modul	weiß	1	89,99

SMARTVEST PRO FUNK-BEWEGUNGSMELDER FUBW45000



- TECHNISCHE DATEN**
- In Flur, Wohnzimmer, Technikraum, Keller & Co. platziert erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder zuverlässig Personen
 - Zum Schutz vor Diebstahl
 - Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien, im Zusammenspiel mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) pausiert im Smartvest Pro-Modus „intern aktiviert“, für Bewegungsfreiheit während Bewohner zuhause sind
 - Ignoriert Haustiere (Hunde, Katzen etc.)
 - Optionale Komfort-Funktion, z. B. „wenn auf Kellertreppe Bewegung, dann Licht an“ in Kombination mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
 - Vor Abreißen/Sabotage geschützt (löst Alarm aus)
 - Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben und Dübeln, alles im Lieferumfang enthalten), an gerader Wand oder in eine Ecke
 - Leicht wechselbare Batterien inklusive

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUBW45000 Smartvest Pro	4003318 419058	20	Funk-Bewegungsmelder	weiß	1	49,99

SMARTVEST PRO FUNK-ÖFFNUNGSMELDER
FUMK45000



- TECHNISCHE DATEN**
- An Fenster, Haustür, Terrassentür & Co. platziert erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder zuverlässig jede unerlaubte Öffnung
 - Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl
 - Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien, im Zusammenspiel mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Optionale Komfort-Funktion, z. B. "wenn Kellertür geöffnet, dann Licht an" in Kombination mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
 - Klein und unauffällig, bestehend aus zwei Teilen für Fensterrahmen und Blendrahmen bzw. Türrahmen und Türblatt
 - Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben, im Lieferumfang enthalten)
 - Leicht wechselbare Batterie inklusive

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUMK45000 Smartvest Pro	4003318 419089	20	Funk-Öffnungsmelder	weiß	1	39,99

SMARTVEST PRO FUNK-ERSCHÜTTERUNGSMELDER
FUEM45000



- TECHNISCHE DATEN**
- An Fenster, Haustür, Terrassentür, Gegenstand & Co. platziert erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder zuverlässig Erschütterungen
 - Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl
 - Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien, im Zusammenspiel mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Empfindlichkeit in drei Stufen einstellbar
 - Optionale Komfort-Funktion, z. B. "wenn Kellertür bewegt, dann Licht an" in Kombination mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
 - Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben und Dübeln, alles im Lieferumfang enthalten), auch frei platzierbar auf einem Objekt (etwa Safe oder Kunstwerk)
 - Leicht wechselbare Batterien inklusive

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUEM45000 Smartvest Pro	4003318 419065	20	Funk-Erschütterungsmelder	weiß	1	49,99

SMARTVEST PRO FUNK- RAUCH- /HITZEWARMELDER
FURM45000



NEU

TECHNISCHE DATEN

- An der Decke von Kinderzimmer, Schlafzimmer & Co. platziert erkennen Smartvest Pro Funk-Rauch/Hitzewarmmelder zuverlässig Feuer und Rauch, zum Schutz vor Brand-schäden
- Schlägt lautstark Alarm, geprüft nach DIN EN 14604 (Rauchwarnmelder-Norm)
- Rauchmelder gesetzlich vorgeschrieben in allen Bundesländern in jedem Kinder-zimmer, Schlafzimmer sowie Flur, der als Flucht- oder Rettungsweg dient
- Durch Hitzewarmlfunktion auch für die Küche geeignet
- Mehrere Melder sind untereinander per Funk vernetzbar (so alarmieren alle Melder gleichzeitig), auch unabhängig vom Smartvest Pro-Sicherheitssystem einsetzbar
- Meldet sofort an die Zentrale der Smartvest Pro, für einen Alarm der integrierten Innensirene und eine Push-Nachricht an alle verbundenen Nutzer über die Smartvest Pro-App
- Einfache Montage mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten), oder mit separat erhältlichem Magnet-Befestigungsset (für Installation ohne Bohrer)
- Leicht wechselbare Batterien inklusive

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FURM45000 Smartvest Pro	4003318 419119	20	Funk-Rauch-/Hitzewarmmelder	weiß	1	49,99



SMARTVEST PRO FUNK-WASSERMELDER
FUWM45000



NEU

- TECHNISCHE DATEN**
- Erkennt und meldet zuverlässig Wasseransammlungen, etwa in Küche, Technikraum und Keller, zum Schutz vor Wasserschäden
 - Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien im Zusammenspiel mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Einfach auf die Fläche legen, die überwacht werden soll
 - Leicht wechselbare Batterie inklusive

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUWM45000 Smartvest Pro	4003318 419102	20	Funk-Wassermelder	weiß	1	49,99

SMARTVEST PRO FUNK-FERNBEDIENUNG
FUBE45000



NEU

- TECHNISCHE DATEN**
- Smartvest Pro Funk-Fernbedienung zum Aktivieren und Deaktivieren der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro (per Knopfdruck)
 - Bei jeder Interaktion klares, optisches Feedback
 - Zusatz-Taste für das Auslösen von Panik-Alarm oder zum Start eines voreingestellten Komfort-Szenarios, z. B. in Kombination mit einer Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
 - Geeignet für den Schlüsselbund, mit integriertem Schlüsselring
 - Leicht wechselbare Batterie inklusive

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUBE45000 Smartvest Pro	4003318 419010	20	Funk-Fernbedienung	weiß	1	24,99

SMARTVEST PRO FUNK-BEDIENTEIL FUBE45010



- TECHNISCHE DATEN**
 - Optionales Bedienelement Smartvest Pro Funk-Bedienteil zum Aktivieren und Deaktivieren der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro (per Zahlencode oder Chip-Schlüssel)
 - Hinterleuchtete Tasten für beste Lesbarkeit
 - Bei jeder Interaktion klares Feedback (optisch und bei Bedarf akustisch)
 - Zutritt individuell nach Zeitplan steuerbar (etwa für Handwerker, Gäste, Reinigungskraft)
 - Eigene Taste für das Auslösen von Panik-Alarm (mit Schutz gegen unabsichtliches Auslösen)
 - Vor Abreißen/Sabotage geschützt (löst Alarm aus)
 - Einfache Installation (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten), z. B. im Flur in der Nähe der Haustür
 - Leicht wechselbare Batterien inklusive, Betrieb auch per handelsüblichem Netzteil mit USB-C-Stecker möglich (5 Volt, 2 Ampere)

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUBE45010 Smartvest Pro	4003318 419027	20	Funk-Bedienteil	weiß	1	79,99

SMARTVEST PRO ID-SCHLÜSSELANHÄNGER FUPC45000



- TECHNISCHE DATEN**
 - Optionales Bedienelement Smartvest Pro ID-Schlüsselanhänger zum Deaktivieren der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro am Smartvest Pro Funk-Bedienteil (ohne Code-Eingabe)
 - Robuste Beschaffenheit für den langlebigen Einsatz am Schlüsselbund, mit Einfassung aus robustem Metall (widersteht Staub, Schmutz und Feuchtigkeit)
 - Ohne Batterie, dank RFID-Technologie

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUPC45000 Smartvest Pro	4003318 419126	20	ID-Schlüsselanhänger	schwarz	1	19,99

SMARTVEST PRO FUNK-STECKDOSE
FUHA45000



NEU

- TECHNISCHE DATEN**
- Smartvest Pro Funk-Steckdose zum Anschalten und Ausschalten angesteckter, elektrischer Geräte, z. B. Stehlampe, Lichterkette, Radio, Fernseher & Co.
 - Steuerung manuell durch die Smartvest Pro-App und automatisch durch Szenarien, z. B. „wenn Bewegung erkannt, dann Licht an“ in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Für mehr Sicherheit und Komfort im ganzen Haushalt einsetzbar, als Zwischenstecker an jeder üblichen Steckdose

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUHA45000 Smartvest Pro	4003318 419072	20	Funk-Steckdose	weiß	1	49,99

SMARTVEST PRO FUNK-SIRENE
FUSG45000



NEU

- TECHNISCHE DATEN**
- An der Außenfassade platziert schreckt die Smartvest Pro Funk-Sirene effektiv ab, im Ernstfall gibt sie lautstark Alarm und warnt durch ihr rotes LED-Blitzlicht
 - Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl
 - Einfache Installation (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten), mit Schutzart IP44 wettergeschütztes Gehäuse
 - Vor Abreißen/Sabotage geschützt (löst Alarm aus)
 - Leicht wechselbare Batterien inklusive

FEATURES

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FUSG45000 Smartvest Pro	4003318 419096	20	Funk-Sirene	weiß	1	149,99

VIDEOÜBERWACHUNG IM VERGLEICH

Produkt	Wlan Privacy Innen-Kamera PPIC31020	SmartLook Schwenken & Neigen PPIC52520	SmartLook Außen-Kamera PPIC54520	Wlan Licht Außen-Kamera PPIC46520
Einsatzgebiet	innen	außen	außen	außen
Nachtsicht	Schwarz-Weiß	Schwarz-Weiß	Schwarz-Weiß	Schwarz-Weiß
Erkennungsmodus	Bewegung	Person, Tier, Fahrzeug	Person, Tier, Fahrzeug	Person, Tier, Fahrzeug
Speicher (kein Abo)	microSD-Karte (inkl.)	microSD-Karte (inkl.)	microSD-Karte (inkl.)	microSD-Karte (inkl.)
Aufnahme ohne Ton	✓	✓	✓	✓
Gegensprechen	✓	✓	-	✓
Schwenk/Neigen	-	✓	-	-
Alarmton per App	-	✓	-	✓
Betrieb Kamera	per Netzteil	per Netzteil	per Netzteil	230-V-Verkabelung
Bedienung	App2Cam Plus (iOS/Android)	App2Cam Plus (iOS/Android)	App2Cam Plus (iOS/Android)	App2Cam Plus (iOS/Android)
Max. Erweiterung	8 Kameras	8 Kameras	8 Kameras	8 Kameras
SmartVest-kompatibel	✓	✓	✓	✓
System	vernetzt	vernetzt	vernetzt	vernetzt
Weitere Features	Privatzonen Ringspeicher	Privatzonen Ringspeicher	Privatzonen Ringspeicher	Vollwertige Außen-Leuchte

Produkt	Wlan Akku Cam Pro PPIC91000	Easy Look Basic Set PPDF17000	Easy Look Basic Set PPDF17100
Einsatzgebiet	innen/außen	innen/außen	innen/außen
Nachtsicht	Farbe	Schwarz-Weiß	Schwarz-Weiß
Erkennungsmodus	Körperwärme, Person	Körperwärme, Person	Körperwärme, Person
Speicher (kein Abo)	USB-Stick (inkl.)	microSD-Karte	microSD-Karte
Aufnahme ohne Ton	✓	✓	✓
Gegensprechen	✓	✓	✓
Schwenk/Neigen	-	-	✓
Alarmton per App	-	-	-
Betrieb Kamera	Akku/Solar	per Netzteil	per Netzteil
Bedienung	App2Cam Plus (iOS/Android)	Set-Monitor	Set-Monitor
Max. Erweiterung	4 Kameras/Basis & 8 Basen/App	4 Kameras/Monitor	4 Kameras/Monitor
SmartVest-kompatibel	✓	-	-
System	vernetzt	standalone	standalone
Weitere Features	Basis per Lan Privatzenen Ringspeicher	Privatzenen Ringspeicher	Privatzenen Ringspeicher

ABUS AKKU-KAMERA PRO MIT BASISSTATION PPIC91000



TECHNISCHE DATEN

- Set aus Überwachungskamera, Basisstation und kostenfreier Handy- und Tablet App App2Cam Plus
- 100% kabellose Überwachungskamera dank Akku/Funk
- Kein Abo erforderlich, USB-Stick inklusive für im Gebäudeinneren gespeicherte Kamera-Aufnahmen
- Weißlicht-LED für Farbbilder in der Dunkelheit
- 3-Megapixel-Bildauflösung
- 120° Blickwinkel
- Wetterfest (Schutzart IP65), nach Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen
- Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme
- Lautsprecher & Mikrofon integriert
- Vollautomatische Personenerkennung sowie Push-Benachrichtigung per App
- Feste Schraub-Verbindungen an Wand- und Kamerahalterung (keine leicht manipulierbare Magnethalterung)
- Praktische Basisstation (drinnen per LAN-Kabel mit Router verbunden) verlängert die Funk-Reichweite
- Zum Schutz vor Einbruch, zum Aufklären von Diebstahl oder zur Kontrolle nach Unwettern
- Haustiere auf dem Handy beobachten
- Kinder im Blick behalten
- Größere Sicherheit für ältere Menschen im Haushalt inkl. Gegensprechfunktion
- Zusatz-Kameras erhältlich (max. 4 Kameras pro Basisstation)
- Kompatibel mit ABUS Solarpanel für Akku-Kamera Pro
- Kompatibel mit Funk-Alarmanlage Smartvest und Smartvest Pro

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC91000 W Pro	4003318 981456	20	Kamera und Basisstation	weiß	1	199,00
PPIC91520	4003318 981463	20	Zusatzkamera für Akku-Kamera Pro	weiß	1	149,00
PPIC91600	4003318 991530	20	Solarpanel für Akku-Kamera Pro	weiß	1	65,00

ABUS WLAN PRIVACY INNEN-KAMERA
PPIC31020



TECHNISCHE DATEN

- WLAN-Innen-Kamera mit einzigartigem Privatsphäre-Modus, durch integrierte All-Off-Klappe zum schnellen und sicheren Verdecken des Kameraobjektivs und gleichzeitig automatischen Abschalten des Mikros und der WLAN-Verbindung
- 180-Grad-Blickwinkel
- Bewegungserkennung inkl. Push-Benachrichtigung
- Einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten)
- Kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher und alle Funktionen per App2Cam Plus
- Hochwertiger Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung
- Pre-Recording und intelligente Speicher-Funktion (Aufnahmen starten bis zu 3 Sekunden vor tatsächlicher Erkennung)
- Datenschutz-konformes Aufzeichnen nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Full HD-Auflösung und klare Nachtsicht bis zu 10 m
- All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei
- Kein Abo erforderlich; microSD-Speicherkarte inklusive
- Kompatibel mit Funk-Alarmanlage Smartvest und Smartvest Pro

FARBEN



weiß

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC31020	4003318 912368	20	WLAN Privacy Innen-Kamera	weiß	1	99,00
TVAC47030	4003318 879128	20	Strom-Verl.kabel 3m	weiß	1	9,20

ABUS WLAN LICHT AUSSEN-KAMERA
PPIC46520



TECHNISCHE DATEN

- QHD/2K-Auflösung, klare Nachtsicht nach Bedarf in schwarz-weiß oder Farbe
- Hochwertige Außenleuchte mit sparsamen und leistungsstarkem LED-Licht (bis zu 1.000 Lumen und 10 Meter Beleuchtungsreichweite, stufenlos dimmbar per App)
- 2-Wege-Audio durch Lautsprecher und Mikrofon zum Gegensprechen per App
- Platzierbar anstelle einer bestehenden Außenleuchte mit 230-V-Anschluss
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Menschen, Tiere, Fahrzeuge) sowie Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht)
- Vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und automatisch startender Aufnahme
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Sehr einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten betriebsbereit)
- Kein Abo erforderlich; microSD-Speicherkarte inklusive
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie kostenfreier Speicher und Zugriff per Smartphone- und Tablet-App „App2Cam Plus“
- Privatzonen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. private Grundstücke) und nach Bedarf vor Ort Bereiche mit oder ohne Bewegungserkennung markieren
- Draußen flexibel positionierbar dank breitem 120-Grad-Blickwinkel und feinjustierbarer Halterung
- Hohe WLAN-Stabilität, -Reichweite und -Sicherheit (Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz und 5 GHz, inkl. Verschlüsselung)
- Ideal für den Eingangsbereich zur Überwachung und Ausleuchtung mit Gegensprechfunktion
- Kompatibel mit Funk-Alarmanlage Smartvest und Smartvest Pro

FARBEN



schwarz

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC46520 BK	4003318 981449	20	WLAN Licht Außen-Kamera	schwarz	1	229,00

SMARTLOOK SCHWENKEN & NEIGEN PPIC52520



TECHNISCHE DATEN

- Schwenken & Neigen per kostenfreier Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
- 4K/UHD-Bildauflösung in Aufzeichnungen
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug)
- Gezielte Push-Benachrichtigungen auf Basis der persönlichen Einstellungen
- Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
- Pre-Recording (bis zu 5 Sekunden vor Bewegungserkennung)
- digitaler Zoom
- Schutzart IP66
- Kompatibel mit Funk-Alarmanlage Smartvest und Smartvest Pro
- Nachtsicht bis zu 20 m
- WLAN (2,4 und 5 GHz) und LAN
- Zur Verwendung an Haustüren, Wohnungstüren, rund ums Haus oder zur Überwachung in kleinen Gewerben
- Smart und wetterfest
- Bildbereiche ausblendbar

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC52520 W	4003318 798238	20	SmartLook Schwenken & Neigen	weiß	1	229,00
PPIC52520 BK	4003318 419164	20	SmartLook Schwenken & Neigen	schwarz	1	229,00
TVAC47030	4003318 879128	20	Strom-Verl.kabel 3m	schwarz	1	9,20
Signalverstärkerset	4003318 956027	20	TVAC1 7530	schwarz	1	30,90


SMARTLOOK PPIC54520



TECHNISCHE DATEN

- 4K/UHD-Bildauflösung in Aufzeichnungen
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug)
- Gezielte Push-Benachrichtigungen auf Basis der persönlichen Einstellungen
- Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
- Pre-Recording (bis zu 5 Sekunden vor Bewegungserkennung)
- digitaler Zoom
- Schutzart IP66
- Kompatibel mit Funk-Alarmanlage Smartvest und Smartvest Pro
- Nachtsicht bis zu 10 m
- WLAN (2,4 und 5 GHz) und LAN
- Zur Verwendung an Haustüren, Wohnungstüren, rund ums Haus oder zur Überwachung in kleinen Gewerben
- Smart und wetterfest
- Bildbereiche ausblendbar

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC54520	4003318 832369	20	SmartLook	weiß	1	149,00
PPIC54520B	4003318 419157	20	SmartLook	schwarz	1	149,00
TVAC47030	4003318 879128	20	Strom-Verl.kabel 3m	schwarz	1	9,20
Signalverstärkerset	4003318 956027	20	TVAC1 7530	schwarz	1	30,90

ABUS EASYLOOK BASICSET PPDF17000



TECHNISCHE DATEN

- Überwachung von Eigenheim, Schrebergarten, Wohnwagen etc.
- Funk-Set aus Überwachungskamera & tragbarem Monitor mit Touchscreen
- Ohne Internet/WLAN: Verschlüsselter Funk mit hoher Reichweite
- Zuverlässige Bewegungserkennung
- Alarm- und Aufnahme-Modus
- Gegensprechfunktion
- Nachtsicht
- Privatzenenmaskierung
- Sehr einfach in der Handhabung ohne extra Geräte, ohne Internet/WLAN (Kamera mit Strom versorgen, Monitor an, nach wenigen Sekunden ist das erste Livebild zu sehen)
- Clevere Bewegungserkennung (u. a. durch integrierten Bewegungsmelder/Passiv-Infrarot-Melder, kurz PIR); meldet nach Bedarf entweder Wärmequellen (z. B. Haustier), oder ausschließlich Personen (und ignoriert dann Tiere, im Wind wiegende Blätter etc.)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor ganz nach Bedarf ein-/abstellbar). Zum Speichern handelsübliche microSD-Karte mit bis zu 128 GB einlegen
- Flexibler Monitor mit hochwertigem, kapazitivem 7-Zoll-Farbdisplay: Zur Anzeige der Livebilder und Aufnahmen (bei Bedarf ca. 2 Std. im Akku-Modus) und zum Gegensprechen (2-Wege-Audio durch Lautsprecher und Mikrofon)
- Persönliche Einstellungen per Touchscreen: Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutzkonform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitplänen, Privatzenen
- Klare Nachtsicht in schwarz-weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest, Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Jederzeit erweiterbar auf insgesamt 4 Kameras (Zusatz-Kameras für ABUS EasyLook BasicSets)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

FARBEN



schwarz

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPDF17000	4003318 960789	20	EasyLook BasicSet	schwarz	1	329,00
PPDF17520	4003318 960796	20	Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet	schwarz	1	149,00
PPDF17620 NEU	4003318 943980	20	Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSets	schwarz	1	199,00
TVAC17530	4003318 956027	20	Signalverstärkerset	schwarz	1	30,90

ABUS EASYLOOK BASICSET PPDF17100



TECHNISCHE DATEN

- Funk-Set aus tragbarem Monitor mit Speicher-Zugriff, Touchscreen und darüber steuerbarer Überwachungskamera; hohe Reichweite, Personenerkennung, Alarm- und Aufnahme-Modus, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzenenmaskierung und vieles mehr
- Sehr einfach in der Handhabung, ohne extra Geräte, ohne Internet/WLAN (Kamera mit Strom versorgen, Monitor an, nach wenigen Sekunden ist das erste Livebild zu sehen; leicht verständliches Benutzermenü für persönliche Einstellungen)
- Clevere Bewegungserkennung; meldet ganz nach Bedarf entweder alle Bewegungen (z. B. Tier), oder ausschließlich Personen (und ignoriert dann Tiere, im Wind wiegende Blätter etc.)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor ganz nach Bedarf ein-/abstellbar; zum Speichern eigene, handelsübliche microSD-Karte einlegen, bis zu 128 GB)
- Flexibler Monitor mit hochwertigem 7-Zoll-Farbdisplay; zur Anzeige der Livebilder und Aufnahmen (bei Bedarf ca. 2 Std. im Akku-Modus), zum Gegensprechen (2-Wege-Audio durch Lautsprecher und Mikrofon) und zum Drehen des Kameraobjektivs
- Persönliche Einstellungen per Touchscreen; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutz-konform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privat-zonen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Jederzeit erweiterbar auf insgesamt 4 Sicherheitskameras (siehe Zusatz-Kameras mit/ ohne Schwenk/Neige-Funktion für ABUS EasyLook BasicSets)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPDF17100	4003318 410208	20	EasyLook BasicSet Schwenk/Neige	schwarz	1	379,00
PPDF17520	4003318 960796	20	Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet	schwarz	1	149,00
PPDF17620 NEU	4003318 943980	20	Zusatz-Schwenk/Neige-Kamera für ABUS EasyLook BasicSets	schwarz	1	199,00
TVAC17530	4003318 956027	20	Signalverstärkerset	schwarz	1	30,90

ABUS SOLARPANEL FÜR AKKU-KAMERA PRO PPIC91600



TECHNISCHE DATEN

- Voller Akku nach bereits wenigen Sonnenstunden; lädt bei Temperaturen von 0 bis 45 °C
- Bitte beachten für den automatischen Betrieb: Per App die aktuelle Firmware der Basisstation und Kamera laden und in den Einstellungen der Kamera den Betriebsmodus „Solar“ wählen
- Verlängert die Akku-Laufzeit der Kamera deutlich, abhängig von den konkreten Bedingungen vor Ort
- Inklusive Halterung mit praktischem Kugelkopf und 3-Meter-Kabel zum bestmöglichen Ausrichten des Solarpanels zur Sonne
- Wetterfest (Schutzart IP65)
- Schickes und kompaktes Design (17 x 12 x 1 cm)
- Anschluss: USB-C
- Ladespannung: 4,5 V
- Nennstrom: 570 mA
- max. Luftfeuchtigkeit: 90 %
- Automatisch und klimafreundlich den Kamera-Akku laden, während die Akku Kamera Pro weiterläuft
- Kein manuelles Nachladen, abhängig von der Anzahl der Interaktionen der Kamera und solange das Solarpanel ausreichend Sonneneinstrahlung bekommt, die Paneloberfläche sauber ist und die Temperatur zwischen 0 und 45° C liegt

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
PPIC91600	4003318 991530	20	Solarpanel für Akku-Kamera Pro	weiß	1	65,00

KOMBISIGNALGEBER- ATTRAPPE
SG3210



TECHNISCHE DATEN

- Nicht von funktionsfähigen Alarmgebern zu unterscheiden
- Extrem witterungsbeständiges Gehäuse
- Ermöglicht den Einbau unterschiedlicher Sirenen und Blitzlicht-Elektroniken

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SG3210	4003318 489228	20	Blitz-Attrappe	weiß	1	37,20

WARNAUFKLEBER
ALARM



TECHNISCHE DATEN

- Beidseitig bedruckt
- Reflektierend
- Für „Auf-Glas“- und „Hinter-Glas“-Befestigung
- Witterungsbeständig
- In zwei Größen verfügbar

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Aufkleber Alarm	4003318 191282	29	74x52,5mm	rot	1	4,15
Aufkleber Alarm	4003318 191275	29	148x105mm	rot	1	5,20

WARNAUFKLEBER
VIDEOÜBERWACHUNG



TECHNISCHE DATEN

- Beidseitig bedruckt
- Reflektierend
- Für „Auf-Glas“- und „Hinter-Glas“-Befestigung
- Witterungsbeständig
- In zwei Größen verfügbar
- Für öffentlich zugängliche Räume ist ein Hinweis auf Videoüberwachung gesetzlich vorgeschrieben

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Aufkleber Video	4003318 191268	29	74x52,5mm	rot	1	4,15
Aufkleber Video	4003318 191251	29	148x105mm	rot	1	5,20



A

TITAN



VORHANG- SCHLÖSSER

ALLES RUND UMS THEMA VORHANGSCHLÖSSER

WAS IST EIN VORHANGSCHLOSS UND WIE FUNKTIONIERT ES?

Mit einem Vorhangschloss können Sie bestimmte Wertgegenstände oder Objekte vor Diebstahl und unbefugtem Betreten sichern. Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an ein Vorhangschloss. Selbst da, wo bis zu mehrere Tonnen Zugkräfte auftreten, finden ABUS Vorhangschlösser ihren Einsatz.

BAUART

Zu unseren Schließsystemen gehören das Vorhangschloss mit Schlüssel, Zahlen und Fingerabdruck-Sensor. Außerdem gibt es nun auch ein smartes Vorhangschloss. Es kann ganz bequem per App geöffnet werden.



BAUFORM

Zudem unterscheidet ABUS verschiedene Bauformen: das Bügelschloss, das Diskusschloss und den Monobloc.



Runde Bügelform ermöglicht ein weites Anwendungsfeld und ist daher universell einsetzbar.



Besonders wenig Angriffsfläche am Bügel, speziell für den Einsatz in Kombination mit einer Überfalle empfohlen.



Besonders geeignet zum Absichern von schwer zugänglichen Schließbereichen wie Rollgitter, Automaten usw.

WIE FINDEN SIE IHR VORHANGSCHLOSS?

Anhand der folgenden Kriterien können Sie die ABUS Vorhangschlösser miteinander vergleichen, um das optimale Schloss für Ihren Zweck zu finden.

EINSATZ UND ANWENDUNG

Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an ein Vorhangschloss.



SCHLOSSKÖRPERMATERIAL

Die Schlosskörper von ABUS Vorhangschlössern bestehen aus unterschiedlichen Materialien, die perfekt auf unterschiedliche Anwendungsbereiche abgestimmt sind.

Messing

Zuverlässig und korrosionsbeständig – universell einsetzbar. Erzeugt keine Funken und ist damit auch für verschiedenste Anwendungen in Industrie-Umgebungen geeignet.

Zink

Massiv und widerstandsfähig.

Stahl

Gehärteter Stahl – robustes Material für sehr hohe Sicherheitsbedürfnisse.

TITALIUM™ / Aluminium

Spezielle Aluminiumlegierung, die zwei Eigenschaften miteinander vereint, maximale Festigkeit bei geringem Gewicht.

Edelstahl

Besonders korrosionsbeständig. Schlösser aus diesem Material halten auch rauen Wetterbedingungen stand und rosten nicht. Ideal für den Einsatz in See- und Hafen-gebieten oder zur Sicherung von Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz.

BÜGELMATERIAL

Auch die Bügel eines Vorhangschlosses können variieren. ABUS bietet Ihnen verschiedene Bügelvarianten an:

Bügelarten

Inox-Bügel (IB)

Das Material zeichnet sich durch eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit aus und ist besonders geeignet bei nassen und aggressiven Bedingungen.

Gehärteter Spezialstahl

Extrem hoher Widerstand gegen Sägen, Kneifen, Bohren und Ziehen.

Messingbügel (MB)

Zuverlässig und korrosionsbeständig. Dadurch, dass das Material keinen Funkenschlag verursacht, ist es für viele Anwendungen im Industriebereich geeignet.

Beschichtungen

Black Granit™

Hochwertige Beschichtung, wodurch das Granit Vorhangschloss gegen Korrosion optimal geschützt ist.

NANO PROTECT™

Spezielle Beschichtung, die sich in kleinste Unebenheiten setzt und so für hervorragenden Korrosionsschutz sorgt.

SICHERHEITSELEVEL

Das verarbeitete Material sowie die Bügelstärke haben entscheidenden Einfluss auf das Sicherheitslevel und die Einsatzmöglichkeiten des Vorhangschlosses. Je höher das Sicherheitslevel, desto höher ist die Sicherheit des Schlosses.

SCHLIESSUNGEN

Ein Schließsystem ist eine Kombination aus verschiedenen Schließzylindern, die in einer bestimmten Funktion zueinander stehen. Innerhalb eines Schließsystems gibt es Einzelschlüssel, Hauptschlüssel, Gruppenschlüssel und Generalhauptschlüssel – dadurch wird ermöglicht, bestimmte Zugriffsrechte zuzuteilen.



Gleichschließend:


Jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.



Verschiedenschließend:

Jedes Schloss hat seinen eigenen Schlüssel.

SCHLIESSANLAGEN



Verschiedenschließend mit Hauptschlüssel (HS-Anlage):

Jedes Schloss hat seinen eigenen Schlüssel. Der Hauptschlüssel kann alle Schlösser öffnen.

Haupt-
schlüssel



Verschiedenschließend mit Generalhauptschlüssel (GHS-Anlage):

Jedes Schloss hat seinen eigenen Schlüssel. Die Schlösser jeder Gruppe können mit ihrem Gruppenschlüssel geöffnet werden. Alle Schlösser können mit dem Generalhauptschlüssel geöffnet werden.

Gruppen-
schlüssel

General-
haupt-
schlüssel

BESONDERHEITEN

ABUS Vorhangschlösser haben einige Extras und Zusatzfunktionen, sodass sich für jeden Einsatzzweck ein passendes Schloss finden lässt.

Hoher Servicegrad

Viele ABUS Vorhangschloss-Serien bieten einen besonders hohen Servicegrad. So können Schließungen, Hauptschlüssel-Anlagen sowie gleichschließende Schlösser (ein Schlüssel für alle Schlösser) auch nach vielen Jahren noch nachbestellt und -geliefert werden.

FINDEN SIE IHR VORHANGSCHLOSS

EVEROX ONE™



SMART. SICHER. SCHLÜSSELLOS.

- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- Gehärteter Nano Protect™ Bügel
- CR2 Batterie
- Kostenlose ABUS One App zur smarten Bedienung
- Doppelte Kugelverriegelung
- Automatische Verriegelung
- Federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen
- IP Zertifizierung IP66 & IP68
- Für innen und außen geeignet

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6 7 8** 9 10 MAX

ABUS TOUCH™



FINGER DRAUF - DAS SCHLOSS GEHT AUF

- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- Gehärteter Nano Protect™ Bügel
- CR2 Batterie
- Kapazitiver Sensor mit Minutienerkennung
- 20 Fingerabdrücke speicherbar
- Doppelte Kugelverriegelung
- Automatische Verriegelung
- Federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen
- IP Zertifizierung IP66 & IP68

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6 7 8** 9 10 MAX

GRANIT™



TOP SICHERHEIT

- Extremer Schutz gegen alle Aufbruchmethoden
- 6-8 Tonnen Zugwiderstand
- Nachschlüssel nur gegen Vorlage der Code Card
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für besonders hohen Korrosionsschutz
- Scheibenzylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

DISKUS®



QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

- Minimale Angriffsfläche durch extrem kleine Bügelöffnung
- Massive Schweißnaht gegen Schlag-Angriffe
- Schließzwang: Kann nur mit steckendem Schlüssel geöffnet/geschlossen werden

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7 8 9** 10 MAX

TITALIUM™




ULTRALEICHT UND STABIL

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ – extrem leicht, aber stark wie Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Hohe Sicherheit durch beidseitige Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6 7 8** 9 10 MAX

MESSING



DER ALLROUNDER

- Massiver Schlosskörper aus Messing ideal für den Outdoor Einsatz – rostfrei
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Hohe Sicherheit durch beidseitige Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 **2 3 4 5 6 7 8** 9 10 MAX

SILVER ROCK™**FÜR JEDEN EINSATZ**

- Massiver Schlosskörper aus Zink ideal für den Indoor Einsatz
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Silikon-Band schützt empfindliche Oberflächen
- Gebürstete Edelstahl-Optik
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5 6 7** 8 9 10 MAX

MARINE**ABSOLUT ROSTFREI**

- Ausschließlich aus rostfreien Materialien – absolut seewasserfest
- Schlagzähe Kunststoffummantelung, dient auch als Oberflächenschutz
- Hohe Sicherheit durch beidseitige Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 **2 3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX

ZAHLENSCHLÖSSER**OHNE SCHLÜSSEL - IHR ZAHLENCODE**

- Komfortable Bedienung ohne Schlüssel
- Individuell einstellbarer Zahlencode
- Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung (ab 40 mm)
- In vielen Farben

SECURITY LEVEL 1 **2 3 4 5 6 7 8** 9 10 MAX

ALUMINIUM**LEICHT UND STABIL**

- Schlosskörper aus Aluminium – geringes Gewicht, hoher Korrosionsschutz
- Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung (ab 40 mm)
- In vielen Farben

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6** 7 8 9 10 MAX

ZUHALTUNG**ZEITLOS**

- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Schließzwang: Kann nur mit steckendem Schlüssel geöffnet/geschlossen werden

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

ÜBERSICHT VORHANGSCHLÖSSER

IRON ROCK



83/45
Seite 76

EVEROX™ ONE



61
Seite 77

ABUS TOUCH



57
Seite 78

GRANIT™



37RK/80
Seite 79



37RK/70
Seite 80



37RK/60
Seite 81



37RK/55
Seite 82



37/60
Seite 83



37/55
Seite 84



37ST/55
Seite 85

DISKUS®



20
Seite 86



24RK
Seite 87



25
Seite 88



26
Seite 89



28
Seite 90



220
Seite 91



241B
Seite 92



29/70
Seite 93

TITANIUM™



90RK/50
Seite 94



86TI
Seite 94



96CSTI
Seite 95



96TI
Seite 95



80TI
Seite 96



64TI
Seite 97



64TI/50HB60-150
Seite 98



54TI
Seite 100



98TI
Seite 101



82TI
Seite 101

MESSING



85WY
Seite 102



85
Seite 103 - 104



75
Seite 105



45
Seite 106



93RK
Seite 107



92
Seite 107




82
Seite 108

SILVER ROCK™

5

Seite 109

MARINE70 Expedition
Seite 11070IB Aquasafe
Seite 111T84MB
Seite 112**ZAHLEN**183AL
Seite 113180IB
Seite 113165
Seite 114144
Seite 115 - 116145
Seite 117 - 118158
Seite 120158KC
Seite 120155
Seite 121160
Seite 12278
Seite 122148TSA
Seite 123147TSA
Seite 123146TSA
Seite 124**ALUMINIUM**72
Seite 125 - 12672LL/40
Seite 12772/40 LOVE LOCK
Seite 128645TI BABYLOCK
Seite 129T65AL MYLOVE
Seite 129T65AL MYLOCK
Seite 130**ZUHALTUNG**235Z
Seite 131465Z
Seite 132234
Seite 133466BM
Seite 134466ER
Seite 135

NEU

IRON ROCK 83/45

100

YEARS
1924–2024



Jubiläums-Edition

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von Gegenständen mit höherem Wert und bei hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem für den Einsatz an Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken
- Extrem flexibel: Kann in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden – dank seines austauschbaren Zylinders und der Möglichkeit zum schnellen Wechsel des Bügels
- Gleichschließend kombinierbar mit diversen ABUS Türzylindern
- Vorhängeschloss im unverwechselbaren Design des ersten ABUS Schlosses „The Iron Rock“
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Rekeyable: Der Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Zwei Schlüssel inklusive
- Jubiläumsedition – limitierte Auflage

FARBEN



Messing

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
83/45 IRON ROCK vs.	4003318 001000	01	46	23,5	24,5	8	20	84,5		02703	1	29,95

EVEROX™ ONE 61

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6 7 8** 9 10 MAX



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- IP-Zertifizierung IP66 & IP68 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser und kurzzeitiges Untertauchen)
- Gehärteter Nano Protect™ Bügel
- Bluetooth® Standard V5.2 (abwärts kompatibel bis 4.0)
- Kostenlose ABUS One App zur smarten Bedienung
- inklusive CR2 Batterie
- Doppelte Kugelverriegelung
- Automatische Verriegelung
- Federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen
- Absichern bei mittleren Werten bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Einsatz in Verbindung mit Smart Device und ABUS One App
- Für innen und Außenanwendung geeignet



FARBEN



Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24

Kompatible optionale
Komponenten:
Fernbedienung CFF3100

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
EVEROX One 61/50	4003318 991929	08	50	24	36	8	23	103	inkl. Batterie CR2	6	1	79,95
EVEROX One 61/45	4003318 991912	08	45	20	30	6,5	23	95	inkl. Batterie CR2	8	1	74,95

ABUS TOUCH™ 57



TECHNISCHE DATEN

- Absichern bei mittleren Werten bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Einsatz in sauberen Bereichen mit guter Erkennung des Fingerabdrucks
- Für Innen- und Außenanwendung geeignet
- Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss
- Gehärteter Nano Protect™ Bügel
- CR2 Batterie
- Kapazitiver Sensor mit Minutienerkennung
- 20 Fingerabdrücke speicherbar
- Doppelte Kugelverriegelung
- Automatische Verriegelung
- Federgelagerter Bügel für automatisches Öffnen
- IP Zertifizierung IP66 & IP68

FARBEN



red dot design award

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.								Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
57/50 Touch	4003318 625817	08	50	24	36	8	23	103		inkl. Batterie CR2	8	1	49,95
57/45 Touch	4003318 625756	08	45	20	30	6,5	23	95		inkl. Batterie CR2	6	1	44,95

GRANIT™ 37RK/80




TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z. B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für besseren Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS-Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Herausnehmbarer Bügel

FEATURES



Code Card



Sicherungskarte (#SZP)

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL



DIN EN
12320
Kl. 5



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37RK/80 B/DFNLI	4003318 201158	01	79	22	22	14	39	94	inkl. Code Card	10	1	176,50
37RK/80 #SZP Profil B/DFNLI	4003318 791727	01	79	22	22	14	39	94	inkl. Sicherungskarte	10	1	195,50
Hauptschlüssel PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem

GRANIT™ 37RK/70

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS-Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz

FEATURES



Code Card



Sicherungskarte (#SZP)

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL



DIN EN
12320
KL 5



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37RK/70 B/DFNLI	4003318 201172	01	77	29	35	14	37	103	inkl. Code Card	10	1	156,30
37RK/70 #SZP Profil B/DFNLI	4003318 791611	01	77	29	35	14	37	103	inkl. Sicherungskarte	10	1	171,80
37RK/70HB100 vs.	4003318 450914	01	77	29	100	14	37	169	inkl. Code Card	10	1	212,20
37RK/70HB100 vs. #SZP Profil	4003318 791697	01	77	29	100	14	37	169	inkl. Sicherungskarte	10	1	232,30
Hauptschlüssel PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem

GRANIT™ 37RK/60

SECURITY LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAX

Made in Germany



- TECHNISCHE DATEN
- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
 - Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
 - Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
 - Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
 - Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130
 - ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
 - Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
 - Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
 - SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
 - 2 Schlüssel
 - Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
 - Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
 - Herausnehmbarer Bügel

FEATURES



05078




Code Card

FARBEN



schwarz



Sicherungskarte (#SZP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37RK/60 vs.	4003318083341	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Code Card	10	3	150,30
37RK/60 vs. #SZP Profil	4003318791567	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Sicherungskarte	10	3	164,50
Hauptschlüssel PLUS	4003318043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40
Aufpreise:												
gleichschließend												
gleichschl. lt. Muster												
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem												

GRANIT™ 37RK/55

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel


FEATURES



05078



Code Card



Sicherungskarte (#SZP)

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL



1) 37/55 2) 37RK/55

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37RK/55 vs.	4003318 077838	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Code Card	10	1	118,70
37RK/55 vs. #SZP Profil	4003318 791390	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Sicherungskarte	10	1	131,70
37RK/55 HS	4003318 839733	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Code Card	10	1	133,00
Hauptschlüssel PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem

GRANIT™

37/60

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- 2 Schlüssel
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Herausnehmbarer Bügel

FEATURES




Code Card

FARBEN



schwarz



Sicherungskarte (#SZP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/60 B/DFNLI	4003318 350627	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Code Card	10	1	131,70
37/60 B/DFNLI #SZP	4003318 791505	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Sicherungskarte	10	1	146,10
Hauptschlüssel PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem

GRANIT™ 37/55

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel

FEATURES



Code Card



Sicherungskarte (#SZP)

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL



1



1



1, 2

1) 37/55 2) 37RK/55

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37/55 B/SB	4003318 008429	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Code Card	10	2	106,40
37/55 vs. Lock-Tag	4003318 696770	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Code Card	10	2	106,40
37/55 B/DFNLI #SZP	4003318 791239	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Sicherungskarte	10	2	117,00
37/55HB50 B/DFNLI	4003318 350610	01	62,5	27,5	50	11	31	108,5	inkl. Code Card	10	2	118,70
37/55HB50 B/DFNLI	4003318 791314	01	62,5	27,5	50	11	31	108,5	inkl. Sicherungskarte	10	2	130,60
37/55HB75 vs.	4003318 120886	01	62,5	27,5	75	11	31	133,5	inkl. Code Card	10	1	128,90
37/55HB75 vs. #SZP	4003318 791345	01	62,5	27,5	75	11	31	133,5	inkl. Sicherungskarte	10	1	142,60
37/55HB100 vs.	4003318 450907	01	62,5	27,5	100	11	31	158,5	inkl. Code Card	10	2	142,60
37/55HB100 vs. #SZP	4003318 791369	01	62,5	27,5	100	11	31	158,5	inkl. Sicherungskarte	10	1	156,80
Hauptschlüssel PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem

GRANIT™

37ST/55

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX


Made in Germany



FEATURES



Code Card



Sicherungskarte (#SZP)

FARBEN



blau

TESTSIEGEL



DIN EN
12320
KL 3
KL 4

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung von Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzyliner: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Massiver Schlosskörper und Bügel aus hochwertigem Edelstahl
- Innenteile aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- 2 Schlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
37ST/55 B/DFNLI	4003318 791857	01	62	27	26	12	30	85	inkl. Code Card	10	2	133,70
37ST/55 B/DFNLI #SZP	4003318 791871	01	62	27	26	12	30	85	inkl. Sicherungskarte	10	2	146,70
Hauptschl. PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 263958								Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschlieBend

gleichschl. lt. Muster


HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabriktoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Edelstahl - außen und innen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus hochwertigem Edelstahl
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



Code Card



Sicherungskarte (#SZP)

FARBEN



schwarz/
silber

TESTSIEGEL



1

1) *gilt für die 20/80 Varianten

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
20/80 B/DFNLI	4003318 350245	01	80	25	18	11	35,5	81		9	3	68,80
20/80 vs. Lock-Tag	4003318 816963	01	80	25	18	11	35,5	81		9	6	64,70
20/80 vs. #SZP	4003318 868153	01	80	25	18	11	35,5	81	inkl. Sicherungskarte	9	3	71,20
20/70 B/DFNLI	4003318 350238	01	70	20	17	10	30,5	70		9	3	59,30
20/70 vs. Lock-Tag	4003318 816970	01	70	20	17	10	30,5	70		9	6	56,40
20/70 vs. #SZP	4003318 868122	01	70	20	17	10	30,5	70	inkl. Sicherungskarte	9	6	59,30
Hauptschlüssel PLUS	4003318 043253	00									1	34,50
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00									1	20,90
Mehrschlüssel PLUS #SZP	4003318 831737	00									1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS #SZP	4003318 830969	00									1	20,70
Schlüsselkarte ABUS Plus	4003318 26395 8	00							Ersatz Code Card		1	10,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem

DISKUS®
24RK

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Präzisions-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Edelstahl - innen und außen
- Gehärteter Stahlbügel
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Made in Germany
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
24/70 B/DFNLI	4003318 350405	01	70	20	17	10	29	70		8	3	41,00
24RK/70 vs.	4003318 127885	01	70	20	17	10	28	70		8	6	48,50
24/70 vs. Lock-Tag	4003318 816956	01	70	20	17	10	28	70		8	6	40,20
Hauptschlüssel	4003318 027451	00									1	21,80
Mehrschlüssel	4003318 026843	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 026744	00							Zylinderschlösser nicht num.		1	15,70
Mehrschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 702976	00									1	10,30
Ersatzschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 100130	00									1	14,40

Aufpreise:

gleichschließend
gleichschl. lt. Muster

DISKUS® 25

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikatoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Hochpräziser Wendschlüsselzylinder mit 8.000 verschiedenen Schließungen
- Schlüssel codiert: Schlüsselnachbestellung nach Code möglich
- Edelstahlkörper - innen und außen
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- inkl. 5 Schlüssel

FEATURES



Code Card

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
25/70 B/DFNLI	4003318 358258	01	70	20	17	10	30	70	mit 5 Schlüsseln	8	3	42,60
25/70 vs. Lock-Tag	4003318 817007	01	70	20	17	10	30	70	mit 5 Schlüsseln	8	6	41,50
Mehrschlüssel 25/70, 75	4003318 267673	00									1	9,10
Ersatzschlüssel 25/70, 75	4003318 267666	00									1	20,90



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikatoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- inkl. 2 Schlüssel
- WY: Mit Sicherungskarte: Original ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhangschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.

FEATURES



Sicherungskarte

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
26/70 B/DFNLI	4003318 350498	01	70	20	17	10	30	70		8	6	41,50
26/70 vs. Lock-Tag	4003318 817014	01	70	20	17	10	30	70		8	6	40,20
26WY/70 4 Schl.	4003318 823374	01	71	19,5	17	10	30	71	inkl. Sicherungskarte	8	6	44,50
26/80 vs.	4003318 203350	01	80	25	18	11	31	80		8	3	51,60
26/80 vs. Lock-Tag	4003318 816925	01	80	25	18	11	31	80		8	3	51,60
26WY/80 4 Schl.	4003318 823442	01	81	25	18	11	31	81	inkl. Sicherungskarte	8	3	55,20
26/90 vs.	4003318 203404	01	90	25	16	12	29	90		8	3	72,40
26/90 vs. Lock-Tag	4003318 817038	01	90	25	16	12	29	90		8	3	72,40
Hauptschlüssel	4003318 027451	00							Zylinderschlösser		1	21,80
Mehrschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 702976	00									1	10,30
Ersatzschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 100130	00									1	14,40



TECHNISCHE DATEN

- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Gehärteter Stahlbügel
- Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
28/60 vs.	4003318 548550	01	60	17,5	13,5	7,5	26	60		7	6	22,50
28/60 vs. Lock-Tag	4003318 970719	01	60	17,5	13,5	7,5	26	60		7	6	22,50
28/70 B/DFNLI	4003318 970832	01	70	19,5	17,5	10	27	70		7	3	29,80
28/70 vs. Lock-Tag	4003318 971433	01	70	19,5	17,5	10	27	70		7	6	27,20
Mehrschlüssel	4003318 904363	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 904356	00							Schlösser nicht num.		1	15,70
Aufpreise:												
gleichschließend												
gleichschl. lt. Muster												

DISKUS® 220

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Scheunen, Kellern etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Gehärteter Stahlbügel
- Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
220/70 B/DFNLI	4003318 836817	01	70	19,5	17	10	27	70		7	3	24,40
220/70 vs.	4003318 820915	01	70	19,5	17	10	27	70		7	6	23,20
220/70 vs. Lock-Tag	4003318 823954	01	70	19,5	17	10	27	70		3	6	23,20
Mehrschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 026843	00									1	14,40
Ersatzschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 026744	00									1	14,40

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

DISKUS® 241B



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von z.B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc.
- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett aus Edelstahl für extremen Korrosionsschutz
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser (nur bei 60 und 70 mm)
- Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- inkl. 2 Schlüssel
- WY: Mit Sicherungskarte inkl. 4 Schlüssel

FEATURES



Sicherungskarte

FARBEN



blau/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.						Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
241B/50 B/DFNLI	4003318 32123 8	01	51	13	8	6,5	25,5	50	7	3	23,70
241B/50 vs.	4003318 20317 6	01	51	13	8	6,5	25,5	50	7	6	23,20
241B/60 B/DFNLI	4003318 35042 9	01	60	17	13	8	26	60	7	6	36,20
241B/60 vs. Lock-Tag	4003318 81693 2	01	60	17	13	8	26	60	8	6	34,20
241B/70 B/DFNLI	4003318 32124 5	01	70	20	17	10	31	70	8	6	42,40
241B/70 vs. Lock-Tag	4003318 81694 9	01	70	20	17	10	31	70	6	6	40,20
24WYIB/70 m. 4 Schl.	4003318 82330 5	01	70	20	17	10	29	70	inkl. Sicherungskarte	6	43,90
Mehrschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 70297 6	00								1	10,30
Ersatzschlüssel RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 10013 0	00								1	14,40
Hauptschlüssel	4003318 02745 1	00						Zylinderschlösser		1	21,80
Aufpreise: gleichschlieBend gleichschl. lt. Muster											

DISKUS® COMBO 29/70



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Hohe Absicherung auch bei starken Witterungseinflüssen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Runde Form plus schmale Bügelöffnung erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140 – dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Schweißnaht mit höchster Qualität
- Präzisions-Code Mechanismus

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
29/70 Diskus Combo	4003318 40905 9	01	70	21,6	16,1	9,5	23,3	70	6	6	24,95
29/70 Lock-Tag Diskus Combo	4003318 41191 5	01	70	21,6	16,1	9,5	23,3	70	6	6	24,95

TITALIUM™ 90RK

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium: hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Bügel aus Edelstahl mit doppelter Kugelverriegelung: hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
- Mit integriertem Bügelschutz: erschwert den Angriff mit Bolzenschneidern
- Extremer Korrosionsschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Zylinder austauschbar: das Schloss kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
90RK/50 B/DFNLI	4003318 559037	01	50	19	22,5	9,5	23	81,5		8	3	48,50
90RK/50 vs.	4003318 552922	01	50	19	22,5	9,5	23	81,5		8	6	46,30
Mehrschl. C-Serie	4003318 026843	00									1	10,30
Ersatzschl. Zylinder	4003318 026744	00									1	15,70

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster

TITALIUM™ 86TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



FEATURES



Aufnahme für Tür-Halbzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen etc.
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Handelsübliche Tür-Halbzylinder (10/30) können einfach, ohne spezielle Werkzeuge eingebaut werden
- Doppelte Bügelverriegelung
- Integration in Schließanlagen möglich
- 86TI/55: Schließzwang oder automatische Verriegelung (je nach Stellung des Schließbarts):
- Automatische Verriegelung bei 25° Schließbart
- Schließzwang bei 45° Schließbart
- 86TI/45: Schließzwang

FARBEN



TESTSIEGEL

DIN EN
12320
Kl. 1

1
1) 86TI/55

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
86TI/55 o.Zyl.	4003318 585005	01	55	26,5	39,5	9,5	27	107	ohne Zylinder	8	3	-
86TI/45 o.Zyl.	4003318 277788	01	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	ohne Zylinder	7	3	-
86TI/45 o.Zyl.	4003318 277795	01	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	ohne Zylinder	7	3	-
86TI/45HB80 o. Zyl.	4003318 043918	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder	7	3	-
86TI/45HB80 o.Zyl.	4003318 043925	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder	7	3	-

TITALIUM™ 96CSTI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit 150 000 verschiedenen Schließungen
- Automatische Verriegelung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
96CSTI/50 B/DFNLI	4003318 709814	01	50	23	25	9,5	23	82		8	4	41,00
96CSTI/50 vs.	4003318 702631	01	50	23	25	9,5	23	82		8	6	38,10
96CSTI/60 B/DFNLI	4003318 709845	01	60	25	29	11	28	91			4	55,70
96CSTI/60 vs.	4003318 702624	01	60	25	29	11	28	91			6	52,80
Mehrschlüssel	4003318 267673	00									1	9,10
Ersatzschlüssel	4003318 267666	00									1	20,90

Aufpreise:
gleichschließend

TITALIUM™ 96TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit 150 000 verschiedenen Schließungen
- Automatische Verriegelung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
96TI/50 B/DFNLI	4003318 709807	01	50	25	34	9,5	23	92		8	4	33,10
96TI/50 vs.	4003318 708725	01	50	25	34	9,5	23	92		8	6	30,40
96TI/60 B/DFNLI	4003318 709838	01	60	25	40	11	28	103		8	4	43,30
96TI/60 vs.	4003318 708794	01	60	25	40	11	28	103		8	6	40,40
Mehrschlüssel	4003318 267673	00									1	9,10
Ersatzschlüssel	4003318 267666	00									1	20,90

Aufpreise:
gleichschließend

TITALIUM™ 80TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6 7 8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- 6-Stift Präzisionszylinder mit parazentrischem Sicherheitsprofil
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromte Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Großer tulpenförmiger Schlüsselkopf
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
80TI/40 B/SB	4003318 565908	01	40	20,5	25,5	7	19	74,5		6	6	19,60
80TI/40 vs. Lock-Tag	4003318 802881	01	40	20,5	25,5	7	19	74,5		6	12	17,50
80TI/45 B/SB	4003318 565939	01	45	25	29	8	21	82		7	6	21,80
80TI/45 vs. Lock-Tag	4003318 802898	01	45	25	29	8	21	82		7	6	19,80
80TI/50 B/SB	4003318 565946	01	50	25	35	10	23	93		8	6	25,50
80TI/50 vs. Lock-Tag	4003318 802904	01	50	25	35	10	23	93		8	6	23,40
80TI/60 B/DFNLI	4003318 258879	01	60	25,5	40	11	28	103		8	4	33,80
80TI/60 vs. Lock-Tag	4003318 802911	01	60	25,5	40	11	28	103		8	6	32,20
80TI/40HB40 B/SB	4003318 565915	01	40	20,5	40	7	19	89		6	6	20,10
80TI/40HB40 vs.	4003318 562242	01	40	20,5	63	7	19	112		6	3	18,70
80TI/40HB63 B/SB	4003318 565922	01									6	21,80
80TI/40HB63 vs.	4003318 562273	01									3	19,80
Mehrschlüssel	4003318 585647	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 616952	00									1	16,70

Aufpreise:

gleichschließend

TITALIUM™ 64TI

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 20 + 25mm: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern oder Schuppen
- ab 30mm: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Massiver Schlosskörper aus TITANIUM™ Spezialaluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- 64TI/50HB60-150: Herausnehmbarer und größenverstellbarer Bügel von 60 mm - 150 mm
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- ab 30 mm: Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromter Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Tulpenförmiger Schlüsselkopf
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
64TI/20 B/SB	4003318 569470	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34		3	6	6,40
64TI/20 vs. Lock-Tag	4003318 794582	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34		3	12	4,80
64TI/25 B/SB	4003318 569494	01	24,5	13	13,5	4	12	42		3	6	7,60
64TI/25 vs. Lock-Tag	4003318 794681	01	24,5	13	13,5	4	12	42		3	12	5,80
64TI/30 B/SB	4003318 569500	01	30	16	17	5	13	50		4	6	8,30
64TI/30 vs. Lock-Tag	4003318 775819	01	30	16	17	5	13	50		4	12	6,60
64TI/35 B/SB	4003318 569531	01	35	19	20	5,5	14	54		4	6	8,80
64TI/35 vs. Lock-Tag	4003318 794735	01	35	19	20	5,5	14	54		4	12	7,50
64TI/40 B/SB	4003318 569548	01	40	22	23	6	15	62		5	6	10,00
64TI/40 vs. Lock-Tag	4003318 794742	01	40	22	23	6	15	62		3	12	8,70
64TI/45 B/SB	4003318 569616	01	45	25	24	7	15	68		5	6	12,40
64TI/45 vs. Lock-Tag	4003318 794773	01	45	25	24	7	15	68		5	6	10,70
64TI/50 B/SB	4003318 569623	01	50	28	29	8	17	77		6	6	15,90
64TI/50 vs. Lock-Tag	4003318 770869	01	50	28	29	8	17	77		6	6	13,90
64TI/60 B/SB	4003318 569647	01	60	34	35	10	19	91		6	4	21,10
64TI/60 vs. Lock-Tag	4003318 794803	01	60	34	35	10	19	91		6	6	19,60
64TI/30HB60 B/SB	4003318 569517	01	30	16	60	5	13	93		4	6	8,80
64TI/30HB60 Lock-Tag	4003318 794698	01	30	16	60	5	13	93		4	3	7,50
64TI/40HB40 B/SB	4003318 569555	01	40	22	40	6	15	79		5	6	11,60
64TI/40HB40 Lock-Tag	4003318 794759	01	40	22	40	6	15	79		5	3	9,60
64TI/40HB63 B/SB	4003318 569562	01	40	22	63	6	15	102		5	6	11,80
64TI/40HB63 Lock-Tag	4003318 794766	01	40	22	63	6	15	102		5	3	10,40
64TI/50HB80 B/SB	4003318 569630	01	50	28	80	8	17	128		6	6	17,70
64TI/50HB80 Lock-Tag	4003318 794797	01	50	28	80	8	17	128		6	3	16,10
64TI/20 Twins B/SB	4003318 569487	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34	2 Stück gl.	3	6	11,00
64TI/30 Twins B/SB	4003318 569524	01	30	16	17	5	13	50	2 Stück gl.	4	6	15,20
64TI/40 Twins B/SB	4003318 569579	01	40	22	23	6	15	62	2 Stück gl.	5	6	19,30
64TI/40 Triples B/SB	4003318 569586	01	40	22	23	6	15	62	3 Stück gl.	5	4	27,90
64TI/40+HB63 Triples	4003318 569593	01	40	22	23/63	6	15	62/102	3 Stück gl.	5	4	31,00
64TI/40 Quads B/SB	4003318 569609	01	40	22	23	6	15	62	4 Stück gl.	5	4	36,30
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

Aufpreise:
gleichschließend

TITALIUM™

64TI HB60-150



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern oder Schuppen
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Herausnehmbarer und größenverstellbarer Bügel von 60 mm - 150 mm
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromter Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Tulpenförmiger Schlüsselkopf
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
64TI/50HB60-150 B/DFNLI	4003318 894909	01	50	28	60-150	8	17	77		6	4	24,60
64TI/50HB60-150 vs. Lock-Tag	4003318 696800	01	50	28	60-150	8	17	77		6	3	22,20
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

Aufpreise:
gleichschließend



TITALIUM™ 54TI

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten/ Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Schatullen, Kassetten, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel
- Doppelte Bügelverriegelung
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.	
54TI/30 B/DFNLI	4003318 564482	01	29	15	14	5	13	45	3	6	7,20	
54TI/30 vs. Lock-Tag	4003318 806025	01	29	15	14	5	13	45	3	12	5,80	
54TI/35 B/DFNLI	4003318 564499	01	33	18	16	5	13	48	3	6	7,90	
54TI/35 vs. Lock-Tag	4003318 806056	01	33	18	16	5	13	48	3	12	6,60	
54TI/40 B/DFNLI	4003318 564505	01	38	20	21	6	13	57	4	6	9,20	
54TI/40 vs. Lock-Tag	4003318 806063	01	38	20	21	6	13	57	3	12	7,90	
54TI/50 B/DFNLI	4003318 564543	01	47,5	25	24,5	7	14	68	5	6	14,20	
54TI/50 vs. Lock-Tag	4003318 806087	01	47,5	25	24,5	7	14	68	5	6	12,60	
54TI/40HB63 B/DFNLI	4003318 564512	01	38	20	63	6	13	99	4	6	10,50	
54TI/40HB63 Lock-Tag	4003318 806070	01	38	20	63	6	13	99	4	3	9,10	
54TI/40 Twins	4003318 564529	01	38	20	21	6	13	57	2 Stück gl.	4	6	17,20
54TI/40 Triples	4003318 564536	01	38	20	21	6	13	57	3 Stück gl.	4	4	25,50
Mehrschlüssel	4003318 026843	00								1	15,70	
Ersatzschlüssel	4003318 026744	00								1	15,70	

TITALIUM™ 98TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7 8** 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Automaten, Rollgittern mit schwer zugänglichem Schließbereich
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfälle 130
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Hochpräzises Wendschlüssel-Schließwerk mit 150.000 verschiedenen Schließungen
- Automatische Verriegelung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
98TI/70 B/DFNLI	4003318 709869	01	70	22	14	12	23	50		7	6	40,20
98TI/70 vs.	4003318 707469	01	70	22	14	12	23	50		7	6	38,70
98TI/90 B/DFNLI	4003318 709883	01	90	35	18	12	28	60		8	4	54,50
98TI/90 vs.	4003318 707476	01	90	35	18	12	28	60		8	6	52,80
Mehrschlüssel	4003318 267673	00									1	9,10
Ersatzschlüssel	4003318 267666	00									1	20,90

Aufpreise:
gleichschließend

TITALIUM™ 82TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten/ Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Container, LKW etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfällen 125 und 130
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Präzisions-Stift-Zylinder mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen
- Automatische Verriegelung
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
82TI/70 vs.	4003318 246739	01	70	22	13	12	20	50		6	6	21,60
Mehrschlüssel	4003318 026843	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 835957	00							Schlösser nicht num.		1	14,95

MESSING-SCHLOSS 85WY

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7 8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 85WY/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85WY/50: Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhangschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



Sicherungskarte

FARBEN



Messing

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
85WY/40 vs.	4003318 796531	05	40	22	22,5	6,5	16	62	inkl. Sicherungskarte	7	6	26,70
85WY/50 vs.	4003318 796555	05	50	28	28,5	8	18	77	inkl. Sicherungskarte	8	6	31,40
85WYIB/40 vs.	4003318 827167	05	40	22	22,5	6,5	16	62	inkl. Sicherungskarte	7	6	30,30
85WYIB/50 vs.	4003318 827358	05	50	28	28,5	8	18	77	inkl. Sicherungskarte	8	6	39,10
85WY/40HB40 vs.	4003318 831348	05	40	22	39	6,5	16	79	inkl. Sicherungskarte	7	3	41,50
85WY/40HB63 vs.	4003318 831355	05	40	22	63	6,5	16	103	inkl. Sicherungskarte	7	3	30,30
85WY/50HB80 vs.	4003318 831362	05	50	28	80	8	18	129	inkl. Sicherungskarte	8	3	41,50
85WYIB/40HB40 vs.	4003318 827495	05	40	22	39	6,5	16	79	inkl. Sicherungskarte	7	3	36,70
85WYIB/40HB63 vs.	4003318 827501	05	40	22	63	6,5	16	103	inkl. Sicherungskarte	7	3	37,40
Hauptschlüssel 85WY	4003318 825316	00									1	21,85
Mehrschlüssel 85WY	4003318 825293	00									1	10,30
Ersatzschlüssel 85WY	4003318 825309	00									1	16,70

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlage ab Lager, ohne Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlage mit Codifizierung*, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlage mit Codifizierung**, mit Schlosskörpermarkierung

GHS-Anlage

garantiert verschiedenschließend (nur 30+ 40mm)

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)

mit BK (Bügelschelle, Kette)

mit B (Bügelschelle)

* Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

** Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

MESSING-SCHLOSS 85

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6 7 8** 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- 85/20 – 85/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85/50 – 85/70: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



Messing

TESTSIEGEL



1)

1)

1) 85/50

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
85/20 B/SB	4003318 023569	05	21	12	12	3	13	39		4	6	18,90
85/20 vs. Lock-Tag	4003318 806193	05	21	12	12	3	13	39		4	6	17,70
85/25 vs. Lock-Tag	4003318 806209	05	24	14	15	4	12	44		4	6	17,70
85/30 B/SB	4003318 023705	05	30	16	16,5	5	14	51		5	6	20,10
85/30 vs. Lock-Tag	4003318 806292	05	30	16	16,5	5	14	51		5	6	18,90
85/40 B/SB	4003318 023781	05	40	22	22,5	6,5	16	62		6	6	24,80
85/40 vs. Lock-Tag	4003318 806308	05	40	22	22,5	6,5	16	62		6	6	23,70
85/50 B/SB	4003318 023866	05	50	28	28,5	8	18	77		7	6	32,00
85/50 vs. Lock-Tag	4003318 806315	05	50	28	28,5	8	18	77		7	6	30,30
85/60 vs. Lock-Tag	4003318 806322	05	60	33,5	35	10	19,5	90		7	3	40,20
85/70 vs. Lock-Tag	4003318 806339	05	70	38,5	35,5	11	19	98		8	3	61,80
85/40 Twins B/SB/F	4003318 043178	05	40	23	22,5	6,5	16	62	2 Stück gl.	6	3	47,20
85IB/30 B/SB	4003318 048357	05	30	16	16,5	5	14	51		5	6	26,10
85IB/30 vs.	4003318 047947	05	30	16	16,5	5	14	51		5	6	24,80
85IB/40 B/SB	4003318 048364	05	40	22	22,5	6,5	16	62		6	6	30,30
85IB/40 vs.	4003318 048036	05	40	22	22,5	6,5	16	62		6	6	29,10
85IB/50 B/SB	4003318 048371	05	50	28	28,5	8	17	77		7	6	38,60
85IB/50 vs.	4003318 048142	05	50	28	28,5	8	17	77		7	6	37,90
85IB/60 vs.	4003318 048234	05	60	35	37	10	19	91		7	3	50,50
85/20HB22 vs.	4003318 024092	05	21	12	22	4	13	48		4	6	22,40
85/30HB24 vs.	4003318 024108	05	30	16	23,5	5	12,5	58		5	6	22,40
85/30HB65 vs.	4003318 024115	05	30	16	65,5	5	12,5	99		5	3	24,30
85/50HB80 vs.	4003318 024177	05	50	28	80	8	18	129		7	3	40,20
85/50HB127 vs.	4003318 024184	05	50	28	127	8	18	176		7	3	41,50
85/50HB200 vs.	4003318 024207	05	50	28	200	8	18	249		7	3	46,20
85/30HB65 B/SB	4003318 508783	05	30	16	65,5	5	12,5	99		5	6	25,70
85/40HB40 B/SB	4003318 024139	05	40	22	39	6,5	16	79		6	6	31,40
85/40HB40 vs. Lock-Tag	4003318 806346	05	40	22	39	6,5	16	79		6	3	27,90
85/40HB63 B/SB	4003318 035067	05	40	22	62,5	6,5	16	103		6	6	31,40
85/40HB63 vs. Lock-Tag	4003318 806360	05	40	22	62,5	6,5	16	103		6	3	29,10
85IB/40HB40 vs.	4003318 049002	05	40	22	40	6,5	16	79		6	3	35,10
85IB/40HB63 vs.	4003318 125119	05	40	22	63	6,5	15	102		6	3	35,50

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
85/20 HS-Anlage	4003318 023613	05	21	12	12	3	13	39		4	6	31,40
85/25 HS-Anlage	4003318 023682	05	24	14	15	4	12	44		4	6	31,40
85/30 HS-Anlage	4003318 069338	05	30	16	16,5	5	14	51		5	6	32,70
85/40 HS-Anlage	4003318 069345	05	40	22	22,5	6,5	16	62		6	6	36,20
85/50 HS-Anlage	4003318 069352	05	50	28	28,5	8	18	77		7	6	41,50
85/60 HS-Anlage	4003318 023958	05	60	33,5	34	10	19,5	90		7	3	53,30
85/70 HS-Anlage	4003318 023989	05	70	38,5	35,5	11	19	98		8	3	72,40
Hauptschlüssel	400331 8027451	00							Zylinderschlösser		1	21,80
Mehrschlüssel	400331 8026843	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	400331 8026744	00							Schlösser nicht num.		1	15,70

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlage ab Lager, ohne Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlage mit Codifizierung*, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlage mit Codifizierung**, mit Schlosskörpermarkierung

GHS-Anlage

garantiert verschiedenschließend (nur 30+ 40 mm)

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)

mit BK (Bügelschelle, Kette)

mit B (Bügelschelle)

* Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

** Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

MESSING-SCHLOSS 75

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5 6 7** 8 9 10 MAX




FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- 75/30 - 75/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 75/50 - 75/60: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen
- 75IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
- Hochpräzises Wendschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150.000 verschiedenen Schließungen
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Bei 75IB/40 und 75IB/50 Schließzwang
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



TESTSIEGEL



1) 75IB/40, 75IB/50
* 75IB

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
75/30 vs.	4003318 268427	13	30	16	16,5	5	13,5	54	je 5 Schlüssel	5	12	18,90
75/40 vs.	4003318 268434	13	39,5	22	22	6,5	16	61,5	je 5 Schlüssel	6	12	24,30
75/50 vs.	4003318 268441	13	50	28	28,5	8	18	77	je 5 Schlüssel	7	6	39,70
75/60 vs.	4003318 268458	13	60	33	34,5	10	19	90,5	je 5 Schlüssel	7	3	53,30
75/30 B/SB	4003318 266379	13	30	16	16,5	5	13,5	54		5	6	16,80
75/30 vs. Lock-Tag	4003318 806377	13	30	16	16,5	5	13,5	54		5	12	15,30
75/40 B/SB	4003318 266386	13	39,5	22	22	6,5	16	61,5		6	6	21,80
75/40 vs. Lock-Tag	4003318 806384	13	39,5	22	22	6,5	16	61,5		6	12	20,80
75/50 B/SB	4003318 266393	13	50	28	28,5	8	18	77		7	6	31,40
75/50 vs. Lock-Tag	4003318 806391	13	50	28	28,5	8	18	77		7	6	29,60
75/60 vs. Lock-Tag	4003318 806407	13	60	33	34,5	10	19	90,5		7	3	43,30
75/30HB30 vs.	4003318 271816	13	30	16	30	5	13,5	67		5	12	18,90
75/40HB40 vs.	4003318 271847	13	39,5	22	40	6,5	16	78		6	12	24,30
75/40HB63 vs.	4003318 268465	13	39,5	22	63	6,5	16	101		6	12	25,10
75/50HB80 vs.	4003318 268496	13	50	28	80	8	18	128		7	6	41,00
75IB/30 B/SB	4003318 318085	13	30	16	17	5	13,5	54		5	6	20,80
75IB/30 vs.	4003318 286353	13	30	16	17	5	13,5	54		5	12	19,60
75IB/40 B/SB	4003318 318092	13	39,5	19,5	23	6,5	16	64,5		6	6	27,90
75IB/40 vs.	4003318 286384	13	39,5	19,5	23	6,5	16	64,5		6	12	26,70
75IB/50 B/SB	4003318 318108	13	50	27,5	28,5	8	18	76,5		7	6	37,40
75IB/50 vs.	4003318 286438	13	50	27,5	28,5	8	18	76,5		7	6	36,20
Mehrschlüssel	4003318 267673	00									1	9,10
Ersatzschlüssel	4003318 267666	00									1	20,90

Aufpreise:

gleichschließend

individueller Gravurservice auf Anfrage möglich

MESSING-SCHLOSS 45

SECURITY LEVEL 1 **2 3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- 45/15 - 35: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 45/40 - 50: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften (ab 30 mm)
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien Materialien
- inkl. 2 Schlüssel (Twins: drei Schlüssel; Triples: vier Schlüssel; Quad-Packs: fünf Schlüssel)

FARBEN



Messing

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
45MB/15 B/SB	4003318 054068	14	16	8	20	3	10	33		2	6	10,50
45MB/15 vs. Lock-Tag	4003318 806179	14	16	8	20	3	10	33		2	12	8,80
45/20 B/SB	4003318 054075	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35		2	6	9,40
45/20 vs. Lock-Tag	4003318 806186	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35		2	12	8,30
45/25 B/SB	4003318 050817	14	24,5	12	10,5	4	10	38,5		2	6	10,50
45/25 vs. Lock-Tag	4003318 806100	14	24,5	12	10,5	4	10	38,5		2	12	8,80
45/30 B/SB	4003318 050862	14	29	14,5	14	5	13	45		3	6	11,60
45/30 vs. Lock-Tag	4003318 806117	14	29	14,5	14	5	13	45		3	12	10,30
45/35 B/SB	4003318 050916	14	33	18,5	16	5	13	47,5		3	6	13,90
45/35 vs. Lock-Tag	4003318 806124	14	33	18,5	16	5	13	47,5		3	12	12,10
45/40 B/SB	4003318 050985	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60		4	6	15,60
45/40 vs. Lock-Tag	4003318 806131	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60		4	12	14,50
45/45 B/SB	4003318 051043	14	44	23,5	24	6,5	14	63		4	6	18,90
45/45 vs. Lock-Tag	4003318 806148	14	44	23,5	24	6,5	14	63		4	6	17,50
45/50 B/SB	4003318 051098	14	48	25	24,5	7,5	14	69		5	6	22,40
45/50 vs. Lock-Tag	4003318 806155	14	48	25	24,5	7,5	14	69		5	6	20,10
45/60 vs. Lock-Tag	4003318 806162	14	58	32	31,5	8	16	83,5		6	6	26,70
45/30 SB	4003318 548178	14	29	14,5	14	5	13	45	je 5 Schlüssel	3	6	15,10
45/40 B/SB	4003318 200755	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	je 5 Schlüssel	4	6	20,10
45/50 B/SB	4003318 200779	14	48	25	24,5	7,5	14	69	je 5 Schlüssel	5	6	27,90
45/20 Twins B/SB	4003318 118197	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35	2 Stück gl.	2	6	17,70
45/20 Triples B/SB	4003318 118203	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35	3 Stück gl.	2	6	25,10
45/30 Twins B/SB	4003318 118210	14	29	14,5	14	5	13	45	2 Stück gl.	3	6	21,80
45/30 Triples B/SB	4003318 118227	14	29	14,5	14	5	13	45	3 Stück gl.	3	6	31,40
45/30 Quad-Pack B/SB	4003318 118234	14	29	14,5	14	5	13	45	4 Stück gl.	3	6	42,40
45/40 Twins B/SB	4003318 118241	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	2 Stück gl.	4	6	27,50
45/40 Triples B/SB	4003318 118258	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	3 Stück gl.	4	3	41,00
45/40 Quad-Pack B/SB	4003318 118265	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	4 Stück gl.	4	3	54,50
45/30HB40 SB	4003318 548635	14	29	14,5	40	5	13	45		3	6	14,80
45/40HB40 SB	4003318 548130	14	39	20,5	40	6,5	13,5	79		4	6	17,70
45/40HB63 SB	4003318 548154	14	39	20,5	60	6,5	13,5	100		4	6	18,90
Mehrschlüssel 45 65 64TI	4003318 029172	00								1		10,30
Ersatzschlüssel 45 65 64TI	4003318 029523	00								1		16,70

STAHL-SCHLOSS 93RK MONOBLOC

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten und Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Für höchste Sicherheitsansprüche
- Zur Absicherung zum Beispiel von Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW
- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für extra Korrosionsschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Anbohr- und Ziehschutz
- Zylinder kann ausgetauscht und an bestehende Schließungen angepasst werden
- O: Aufnahme von allen handelsüblichen Oval-Zylindern möglich
- EPZ: Aufnahme von allen handelsüblichen Europrofil-Halbzylindern möglich
- fig. 8: Aufnahme von allen Zylindern der ABUS 83 Serie möglich

FEATURES

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
93RK/100 figure-8 Zylinder ohne Zylinder	4003318 890109	01	103	35	21,5	15	29	70	High Security Monobloc	10	3	116,40
93RK/110 Ovalzylinder ohne Zylinder	4003318 889943	01	110	34,5	21,5	15	29	70	High Security Monobloc	10	3	133,70
93RK/110 EURO-Profil konvent. Schlüssel ohne Zylinder	4003318 889936	01	110	34,5	21,5	15	29	70	Europro High Security Monobloc	10	3	133,70
93RK/110 EURO-Profil Wendeschlüssel ohne Zylinder	4003318 915826	01	110	34,5	21,5	15	29	70		10	3	133,70

MESSING-SCHLOSS 92 MONOBLOC

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7 8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. Automaten, Rollgittern mit schwer zugänglichem Schließbereich
- Ideal in Kombination mit ABUS-Kette 8KS
- Schlosskörper aus massivem Messing mit Stahlmantel
- Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und Ziehschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
92/65 vs.	4003318 306099	01	66,5	33	14	10	28	58		7	3	54,50
92/80 vs.	4003318 200724	01	78	37	17	12	29,5	65		8	3	70,70
Mehrschlüssel	4003318 797187	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 835957	00							Zylinderschlösser		1	14,95

Aufpreise:
gleichschließend

MESSING-SCHLOSS 82 MONOBLOC



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten/ Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Toren, Türen, Container, LKW etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfallen 125 und 130
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Präzisions-Stift-Zylinder mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen
- Automatische Verriegelung
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
82/63 vs.	4003318 114908	05	64	19	14	10	18,5	45		6	6	27,90
82/70 vs.	4003318 114915	05	70,5	22	13	12	20	50		6	6	30,30
82/90 vs.	4003318 114922	05	90	35	18	12	22,5	61		7	6	45,00
Mehrschlüssel	4003318 797187	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 835957	00							Zylinderschlösser		1	14,95

Aufpreise:
gleichschließend

SILVER ROCK™

5

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5 6 7** 8 9 10 MAX



FEATURES



FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Schwerer Zink-Körper
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz des Bügels
- Innovativer Silicon Schutzrahmen
- Präzisions-5-Stift Zylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- 4 gängige Größen
- inkl. 2 Schlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
5/40 B/DFNLI	4003318 792625	01	42,4	22	25	6,5	20	64,8		5	6	13,30
5/40 Twins B/DFNLI	4003318 813719	01	42,4	22	25	6,5	20	64,8	2 Stück gl.	5	4	25,50
5/45 B/DFNLI	4003318 792632	01	47	25	32,5	7	21	79		6	6	18,30
5/50 B/DFNLI	4003318 792649	01	52,2	28	37,5	8	23	89		7	6	20,80
5/50 Twins B/DFNLI	4003318 813740	01	52,2	28	37,5	8	23	89	2 Stück gl.	7	3	39,90
5/55 B/DFNLI	4003318 792656	01	57,1	30,5	37	8,5	26	94		7	6	29,10
5/40HB40 B/DFNLI	4003318 813726	01	42,4	22	40	6,5	20	79,8		5	6	13,30
5/40HB63 B/DFNLI	4003318 813733	01	42,4	22	63	6,5	20	103		5	6	14,50
5/50HB80 B/DFNLI	4003318 813757	01	52,2	28	80	8	23	132		7	3	21,80
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

Aufpreise:
gleichschließend

MARINE- SCHLOSS 70 EXPEDITION

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6** 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen usw.
- Für den Einsatz im Freien geeignet
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffmantel
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL



1) 70IB/45

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
70/35 vs.	4003318 539718	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65		4	12	11,20
70/45 B/DFNLI	4003318 321306	13	49	20	24	8	27,5	74		5	6	18,00
70/45 vs. Lock-Tag	4003318 814280	13	49	20	24	8	27,5	74		5	6	16,80
70/50 vs.	4003318 426803	13	55	23,5	27,5	9	31	81,5		6	6	20,10
70/50 vs. Lock Tag	4003318 814297	13	55	23,5	27,5	9	31	81,5		6	6	20,10
70/45HB63 B/DFNLI	4003318 321313	13	49	20	63	8	27,5	112		5	6	20,80
70/45HB63 vs.	4003318 267659	13	49	20	63	8	27,5	112		5	6	19,60
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

Aufpreise:

gleichschließend

MARINE- SCHLOSS 70IB AQUA SAFE

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6** 7 8 9 10 MAX




FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schützt empfindliche Oberflächen
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



1) 70IB/45 * Nur 70IB/35

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
70IB/35 B/DFNLI	4003318 047909	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	blau	4	6	15,30
70IB/35 vs. Lock-Tag	4003318 814259	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	blau	4	12	14,20
70IB/45 B/SB	4003318 266270	13	49	20	24	8	27,5	74	blau/ schwarz	5	6	20,80
70IB/45 vs. Lock-Tag	4003318 814266	13	49	20	24	8	27,5	74	blau/ schwarz	5	6	19,60
70IB/50 B/DFNLI	4003318 427336	13	55	23,5	27,5	9	31	81,5	blau/ schwarz	6	6	24,80
70IB/50 vs. Lock-Tag	4003318 814273	13	55	23,5	27,5	9	31	81,5	blau/ schwarz	6	6	23,70
70IB/45 B/SB	4003318 266270	13	49	20	24	8	27,5	74	blau/ schwarz	5	6	20,80
70IB/45HB63 B/DFNLI	4003318 358340	13	49	20	63	8	27,5	112	blau/ schwarz	5	6	22,40
70IB/45HB63 vs. Lock-Tag	4003318 696787	13	49	20	63	8	27,5	112	blau/ schwarz	5	6	22,10
70IB/50HB80 vs.	4003318 506574	13	55	23,5	80	9	31	135	blau/ schwarz	6	6	31,40
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

Aufpreise:
gleichschließend

MARINE- SCHLOSS T84MB

SECURITY LEVEL 1 **234** 5 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- T84MB/20 - T84MB/30: Absicherung von kleineren Werten und Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- T84MB/40: Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von Schränken, Spinden, Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.
- Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing - verhindert Funkenschlag
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



Messing/
schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
T84MB/20 B/DFNLI	4003318 352607	13	22	12	11	4	12	34		2	6	13,40
T84MB/20 vs. nautic	4003318 010156	13	22	12	11	4	12	34		2	12	12,10
T84MB/20 vs. Lock-Tag nautic	4003318 814006	13	22	12	11	4	12	34		2	12	12,10
T84MB/30 B/DFNLI nautic	4003318 352652	13	32	14,5	14	5	16	45		3	6	14,50
T84MB/30 vs. Lock-Tag nautic	4003318 814013	13	32	14,5	14	5	16	45		3	12	13,30
T84MB/40 B/SB nautic	4003318 008054	13	43	20	21	6,5	17	60		4	6	19,60
T84MB/40 vs. Lock-Tag nautic	4003318 814037	13	43	20	21	6,5	17	60		4	12	18,30
T84MB/40 Twins B/DFNLI nautic	4003318 352782	13	44	20,5	21	6,5	17	60	2 Stück gl.	4	6	37,40
T84MB/30 Triples B/DFNLI nautic	4003318 352706	13	33	14,5	14	5	16	45	3 Stück gl.	3	6	42,60
Mehrschlüssel	4003318 029172	00							Zylinderschlösser		1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 026744	00							Zylinderschlösser		1	15,70

ZAHLENSCHLOSS 183AL

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Sicherung von Türen, Toren, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal bei Witterungseinflüssen
- Massiver Aluminiumschlosskörper
- individuell einstellbarer 5-stelliger Zahlencode
- Austauschbarer Bügel in verschiedenen Höhen und Materialien:
Höhen: HB19, HB25, HB38, HB 50, HB75, HB100
Materialien: IB (Edelstahl), MB (Messing), SA (Stahl)
- Doppelte Bügelverriegelung
- Zahlenwalzen und Innenteile aus Edelstahl für erhöhten Korrosionswiderstand
- Präzisions-Schließwerk - erhöhter Schutz gegen Picking

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
183AL/45 B/DFNLI	4003318 404863	01	47	24	36	8	20	110	8	6	70,70
183AL/45	4003318 886997	01	47	24	36	8	20	110	8	6	68,30

ZAHLENSCHLOSS 180IB

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Sicherung von Türen, Toren, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Körper aus geschmiedetem Messing
- Bügel aus Edelstahl
- individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Präzisions-Schließwerk mit zusätzlichem Schutz gegen Manipulation

FARBEN



Messing

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
180IB/50 B/SB	4003318 255434	01	52	25	26	8	24	77	5	6	40,20
180IB/50 Lock-Tag	4003318 696794	01	52	25	26	8	24	77	5	6	37,40
180IB/50HB63 B/DFNLI	4003318 321177	01	52	25	63	8	24	115	5	6	42,60

ZAHLENSCHLOSS 165

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 165/20 und 165/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 165/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc.
- Schlosskörper aus Messing
- Bügel aus Stahl
- 165/20 und 165/30: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 165/40: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

FARBEN



Messing

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
165/20 B/SB	4003318 201349	01	23	9	21	3	13,5	53		3	6	14,20
165/20 Lock-Tag	4003318 203596	01	23	9	21	3	13,5	53		3	6	12,40
165/30 B/SB	4003318 201318	01	31	14	25	5	15	65		3	6	16,30
165/30 Lock-Tag	4003318 203602	01	31	14	25	5	15	65		3	6	16,30
165/40 B/SB	4003318 201288	01	41	22	26	6	17	77		4	6	23,20
165/40 Lock-Tag	4003318 203619	01	41	22	26	6	17	77		4	6	21,80

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

ZAHLENSCHLOSS 144

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 144/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 144/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.
- Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung
- Abriebfeste Zahlenwalzen aus Kunststoff für dauerhafte Lesbarkeit und sehr guten Korrosionsschutz
- 144/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 144/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Sehr gute Lesbarkeit der Zahlen durch maximalen Kontrast
- Vereinfachte Bedienung durch extra große Zahlenwalzen, ohne Schlüssel
- Geringes Gewicht
- Hoher Wiedererkennungswert durch intensive Farben
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
144/30 blau B/DFNLI	4003318 807916	01	31,5	14	25	5	15,5	65	blau	3	6	15,30
144/30 blau Lock-Tag	4003318 809149	01	31,5	14	25	5	15,5	65	blau	3	6	13,40
144/30 gelb B/DFNLI	4003318 807923	01	31,5	14	25	5	15,5	65	gelb	3	6	15,30
144/30 gelb Lock-Tag	4003318 809163	01	31,5	14	25	5	15,5	65	gelb	3	6	13,40
144/30 grün B/DFNLI	4003318 807930	01	31,5	14	25	5	15,5	65	grün	3	6	15,30
144/30 grün Lock-Tag	4003318 809187	01	31,5	14	25	5	15,5	65	grün	3	6	13,40
144/30 lila B/DFNLI	4003318 807947	01	31,5	14	25	5	15,5	65	lila	3	6	15,30
144/30 lila Lock-Tag	4003318 809200	01	31,5	14	25	5	15,5	65	lila	3	6	13,40
144/30 orange B/DFNLI	4003318 807954	01	31,5	14	25	5	15,5	65	orange	3	6	15,30
144/30 orange Lock-Tag	4003318 809224	01	31,5	14	25	5	15,5	65	orange	3	6	13,40
144/30 rot B/DFNLI	4003318 807961	01	31,5	14	25	5	15,5	65	rot	3	6	15,30
144/30 rot Lock-Tag	4003318 809248	01	31,5	14	25	5	15,5	65	rot	3	6	13,40
144/30 schwarz B/DFNLI	4003318 807978	01	31,5	14	25	5	15,5	65	schwarz	3	6	15,30
144/30 schwarz Lock-Tag	4003318 809279	01	31,5	14	25	5	15,5	65	schwarz	3	6	13,40
144/30 silber B/DFNLI	4003318 807985	01	31,5	14	25	5	15,5	65	silber	3	6	15,30
144/30 silber Lock-Tag	4003318 809309	01	31,5	14	25	5	15,5	65	silber	3	6	13,40
144/30 titanium B/DFNLI	4003318 807992	01	31,5	14	25	5	15,5	65	titanium	3	6	15,30
144/30 titanium Lock-Tag	4003318 809323	01	31,5	14	25	5	15,5	65	titanium	3	6	13,40
144/40 blau B/DFNLI	4003318 825347	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	blau	4	6	18,90
144/40 blau Lock-Tag	4003318 823725	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	blau	4	6	17,50
144/40 gelb B/DFNLI	4003318 825439	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	gelb	4	6	18,90
144/40 gelb Lock-Tag	4003318 823732	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	gelb	4	6	17,50
144/40 grün B/DFNLI	4003318 825460	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	grün	4	6	18,90
144/40 grün Lock-Tag	4003318 823749	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	grün	4	6	17,50
144/40 lila B/DFNLI	4003318 825491	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	lila	4	6	18,90
144/40 lila Lock-Tag	4003318 823756	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	lila	4	6	17,50
144/40 orange B/DFNLI	4003318 825521	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	orange	4	6	18,90
144/40 orange Lock-Tag	4003318 823763	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	orange	4	6	17,50
144/40 rot B/DFNLI	4003318 825552	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	rot	4	6	18,90
144/40 rot Lock-Tag	4003318 823770	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	rot	4	6	17,50
144/40 schwarz B/DFNLI	4003318 825583	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	schwarz	4	6	18,90
144/40 schwarz Lock-Tag	4003318 823787	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	schwarz	4	6	17,50

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
144/40 silber B/DFNLI	4003318 825828	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	silber	4	6	18,90
144/40 silber Lock-Tag	4003318 823794	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	silber	4	6	17,50
144/40 titanium B/DFNLI	4003318 825859	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	titanium	4	6	18,90
144/40 titanium Lock-Tag	4003318 823800	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	titanium	4	6	17,50
144/30 Color Metal B/DFNLI	4003318 809330	01	31,5	14	25	5	15,5	65	je 2 Stück schwarz, silber, titanium	3	6	15,30
144/30 Color Rainbow B/DFNLI	4003318 822018	01	31,5	14	25	5	15,5	65	je 1 Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot	3	6	15,30
144/40 Color Metal B/DFNLI	4003318 825880	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	je 2 Stück schwarz, silber, titanium	4	6	18,90
144/40 Color Rainbow B/DFNLI	4003318 825910	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	je 1 Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot	4	6	18,90
Aufpreise:												
individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich												

ZAHLENSCHLOSS 145

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 145/20 und 145/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 145/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Z.B. zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.
- Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbeständig
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination
- 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht
- Hoher Wiedererkennungswert durch starke Farben

FARBEN



Vorhangschlösser

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
145/20 blau Lock-Tag	4003318 466052	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	blau	3	6	11,00
145/20 schwarz Lock-Tag	4003318 346118	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	schwarz	3	6	11,00
145/20 gelb Lock-Tag	4003318 466090	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	gelb	3	6	11,00
145/20 grün Lock-Tag	4003318 466083	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	grün	3	6	11,00
145/20 lila Lock-Tag	4003318 466106	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	lila	3	6	11,00
145/20 orange Lock-Tag	4003318 466076	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	orange	3	6	11,00
145/20 rot Lock-Tag	4003318 466069	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	rot	3	6	11,00
145/20 silber Lock-Tag	4003318 466113	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	silber	3	6	11,00
145/20 titanium Lock-Tag	4003318 466137	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	titanium	3	6	11,00
145/30 blau Lock-Tag	4003318 466144	01	31,5	14	25	5	15,5	65	blau	3	6	13,40
145/30 schwarz Lock-Tag	4003318 346125	01	31,5	14	25	5	15,5	65	schwarz	3	6	13,40
145/30 gelb Lock-Tag	4003318 466182	01	31,5	14	25	5	15,5	65	gelb	3	6	13,40
145/30 grün Lock-Tag	4003318 466175	01	31,5	14	25	5	15,5	65	grün	3	6	13,40
145/30 lila Lock-Tag	4003318 466199	01	31,5	14	25	5	15,5	65	lila	3	6	13,40
145/30 orange Lock-Tag	4003318 466188	01	31,5	14	25	5	15,5	65	orange	3	6	13,40
145/30 rot Lock-Tag	4003318 466151	01	31,5	14	25	5	15,5	65	rot	3	6	13,40
145/30 silber Lock-Tag	4003318 466205	01	31,5	14	25	5	15,5	65	silber	3	6	13,40
145/30 titanium Lock-Tag	4003318 466229	01	31,5	14	25	5	15,5	65	titanium	3	6	13,40
145/40 blau Lock-Tag	4003318 488078	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	blau	4	6	17,50
145/40 schwarz Lock-Tag	4003318 346132	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	schwarz	4	6	17,50
145/40 gelb Lock-Tag	4003318 488092	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	gelb	4	6	17,50
145/40 grün Lock-Tag	4003318 488108	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	grün	4	6	17,50
145/40 lila Lock-Tag	4003318 488115	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	lila	4	6	17,50
145/40 orange Lock-Tag	4003318 488122	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	orange	4	6	17,50
145/40 rot Lock-Tag	4003318 488139	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	rot	4	6	17,50
145/40 silber Lock-Tag	4003318 488146	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	silber	4	6	17,50
145/40 titanium Lock-Tag	4003318 488061	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	titanium	4	6	17,50

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
145/20 Color Rainbow B/ DFNLI	4003318 466250	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	je 1 Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot	3	6	13,30
145/20 Color Metal B/DFNLI	4003318 466281	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	je 2 Stück schwarz, silber und titanium	3	6	13,30
145/30 Color Rainbow B/ DFNLI	4003318 466311	01	31,5	14	25	5	15,5	65	je 1 Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot	3	6	15,30
145/30 Color Metal B/DFNLI	4003318 466342	01	31,5	14	25	5	15,5	65	je 2 Stück schwarz, silber und titanium	3	6	15,30
145/40 Color Rainbow B/ DFNLI	4003318 498626	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	je 1 Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot	4	6	21,10
145/40 Color Metal B/DFNLI	4003318 498633	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	je 2 Stück schwarz, silber und titanium	4	6	21,10

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



ZAHLENSCHLOSS 158

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6 7 8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal in Verbindung mit Überfälle ABUS Nr. 100, 110, 300
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelte Verriegelung des Bügels
- 158/40: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 158/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- 158/65: individuell einstellbarer, 5-stelliger Zahlencode
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeug

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
158/40 B/DFNLI	4003318 467998	01	42	24	26	6,5	22	77	4	3	24,80
158/50 B/SB	4003318 118869	01	52	26	33	8	23	96	5	3	30,30
158/65 B/DFNLI	4003318 214646	01	63	31	40	10	26	116	8	3	56,40

ZAHLENSCHLOSS 158KC

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Hauptschlüsselfunktion durch Scheibenzylinder
- Hauptschlüssel separat erhältlich
- Erhältlich in 5 verschiedenen HS-Schließungen

FEATURES



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
158KC/45 AP050	4003318 55673 9	01	45	20	25	6	19	81	5	1	36,70
158KC/45 AP051	4003318 55697 5	01	45	20	25	6	19	81	5	1	36,70
158KC/45 AP052	4003318 55698 2	01	45	20	25	6	19	81	5	1	36,70
158KC/45 AP053	4003318 55699 9	01	45	20	25	6	19	81	5	1	36,70
158KC/45 AP054	4003318 55700 2	01	45	20	25	6	19	81	5	1	36,70
Hauptschlüssel AP050	4003318 55704 0	00						AP050		1	-
Hauptschlüssel AP051	4003318 55705 7	00						AP051		1	-
Hauptschlüssel AP052	4003318 55706 4	00						AP052		1	-
Hauptschlüssel AP053	4003318 55707 1	00						AP053		1	-
Hauptschlüssel AP054	4003318 55708 8	00						AP054		1	-

ZAHLENSCHLOSS 155


SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 155/20 und 155/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 155/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden etc.
- Stabiles Zinkdruckgussgehäuse mit Stahlbügel
- 155/20 und 155/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 155/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
155/20 B/SB	4003318 09344 9	01	25	9	19	3	14	54	schwarz/silber	3	6	13,30
155/20 mit EAN	4003318 30888 8	01	25	9	19	3	14	54	schwarz/silber	3	6	12,10
155/30 B/SB	4003318 09345 6	01	34	14	19,5	5	16,5	60	schwarz/silber	3	6	15,30
155/30 mit EAN	4003318 30889 5	01	34	14	19,5	5	16,5	60	schwarz/silber	3	6	14,50
155/40 B/SB	4003318 29052 7	01	44,5	19,5	26	6,5	18,5	80	schwarz/silber	4	6	17,70
155/40 mit EAN	4003318 30890 1	01	44,5	19,5	26	6,5	18,5	80	schwarz/silber	4	6	15,30
155/20 schwarz B/DFNLIESP	4003318 53509 3	01	25	9	19	3	14	54	schwarz	3	12	13,30
155/20 weiß B/DFNLIESP	4003318 53510 9	01	25	9	19	3	14	54	weiß	3	12	13,30
155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESP	4003318 53515 4	01	25	9	19	3	14	54	schwarz/weiß sortiert	3	12	13,30
155/30 schwarz B/DFNLIESP	4003318 53517 8	01	34	14	19,5	5	16,5	60	schwarz	3	12	15,30
155/30 weiß B/DFNLIESP	4003318 53520 8	01	34	14	19,5	5	16,5	60	weiß	3	12	15,30
155/30 schwarz/weiß B/DFNLIESP	4003318 53528 4	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	schwarz/ weiß sortiert	3	12	15,30

ZAHLENSCHLOSS 160

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5 6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, etc.
- Schlosskörper und Bügel in exklusiver Hochglanz-Verchromung
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelte Verriegelung
- 160/40: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 160/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
160/40 B/SB	4003318 02985 1	01	42	24	22	6	18	70	5	6	33,80
160/50 B/SB	4003318 02987 5	01	51	29	26	8	18	86	6	6	40,20
160/50HB50 B/SB	4003318 35837 1	01	51	29	47	8	18	108	6	6	43,30

ZAHLENSCHLOSS 78

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Komfortable Bedienung durch schlüssellose Anwendung z.B. an Spinden, Schränken etc. in Schulen, Firmen usw.
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 78KC: Hauptschlüssel öffnet über 2.000 verschiedene Einzelkombinationen (Hauptschlüsselfunktion durch Zylinder auf Rückseite)
- Hoher Schutz gegen Manipulation
- KTL-Beschichtung für guten Korrosionsschutz

FEATURES



Hauptschlüssel-Funktion beim 78KC

FARBEN



schwarz
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
78/50 B/DFNLI	4003318 33655 3	01	48	21	21,5	7	33	75	3	6	11,60
78KC/50 KC507	4003318 47670 9	01	50	21	21	7	32	76	3	12	13,30
Hauptschlüssel 78KC/50	4003318 24854 2	00						KC507		1	9,65

ZAHLENSCHLOSS 148TSA

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Zur Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z.B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Kabelstärke: 2 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inkl. beschreibbares Namensschild
- Kabelbügel öffnet durch Druck auf seitlichen Hebel
- Inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet
- Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
148TSA/30 B	4003318 53094 4	01	30	17	40	2	12,5	96	TSA-Schloss	2	6	15,30

ZAHLENSCHLOSS 147TSA

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z.B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen / Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Bügelstärke: 3 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet.
- Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen
- Präzisionsstiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Schutz vor Manipulation
- Interne Komponenten aus rostfreien Materialien

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
147TSA/30 B	4003318 53093 7	01	33	13	20	3	14	60	TSA-Schloss	2	12	15,30

ZAHLENSCHLOSS 146TSA



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z. B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/ Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Bügelstärke: 3 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 146TSA: inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet.
- Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen.

FARBEN




schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
146TSA/30 B	4003318 57017 9	01	32	13	19	3	14	60	TSA-Schloss	2	12	17,20

ALUMINIUM-SCHLOSS 72/40 & 72IB/40



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zum Schutz von z.B. Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- ABUS-Präzisions-6-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- IB: Bügel aus rostfreiem Edelstahl
- inkl. 2 Schlüssel
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Vorhangschlösser der Serien 72 und 74 sind miteinander in einer Schließanlage kombinierbar

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72/40 vs.	4003318 435997	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	blau	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802928	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	blau	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802980	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	braun	6	6	19,80
72/40 vs.	4003318 436031	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	gelb	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802942	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	gelb	6	6	19,80
72/40 vs.	4003318 436000	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	grün	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802959	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	grün	6	6	19,80
72/40 vs.	4003318 435980	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	lila	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802973	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	lila	6	6	19,80
72/40 vs.	4003318 436017	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	orange	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802966	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	orange	6	6	19,80
72/40 vs.	4003318 436024	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	rot	6	6	19,80
72/40 vs. Lock-Tag	4003318 802935	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	rot	6	6	19,80
72/40 B/5B	4003318 439551	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	color	6	6	20,80
72/40 vs.	4003318 439599	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	schwarz	6	6	19,80
72/40HB40 vs.	4003318 436055	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	blau	6	3	22,10
72/40HB40 vs.	4003318 436093	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	gelb	6	3	22,10
72/40HB40 vs.	4003318 436062	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	grün	6	3	22,10
72/40HB40 vs.	4003318 436048	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	lila	6	3	22,10
72/40HB40 vs.	4003318 436079	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	orange	6	3	22,10
72/40HB40 vs.	4003318 436086	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	rot	6	3	22,10
72/40HB40 vs.	4003318 439605	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	schwarz	6	3	22,10
72IB/40 vs.	4003318 457906	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	blau	6	6	23,40
72IB/40 vs.	4003318 457920	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	gelb	6	6	23,40
72IB/40 vs.	4003318 457876	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	grün	6	6	23,40
72IB/40 vs.	4003318 457890	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	lila	6	6	23,40
72IB/40 vs.	4003318 457913	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	orange	6	6	23,40
72IB/40 vs.	4003318 457883	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	rot	6	6	23,40
72IB/40 vs.	4003318 457869	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	schwarz	6	6	23,40
72IB/40HB40 vs.	4003318 457975	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	blau	6	6	26,10
72IB/40HB40 vs.	4003318 457999	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	gelb	6	6	26,10
72IB/40HB40 vs.	4003318 457944	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	grün	6	6	26,10

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72IB/40HB40 lila vs.	4003318 457968	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	lila	6	6	26,10
72IB/40HB40 vs.	4003318 457982	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	orange	6	6	26,10
72IB/40HB40 vs.	4003318 457951	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	rot	6	6	26,10
72IB/40HB40 vs.	4003318 457937	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5	schwarz	6	6	26,10
Hauptschlüssel Vorhangschloss	4003318 027994	00									1	21,85
Mehrschlüssel RH6 34, 72, 74	4003318 467349	00									1	10,30
Ersatzschlüssel RH6 34, 72, 74	4003318 508776	00									1	16,70

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlage ohne Codifizierung

HS-Anlage mit Codifizierung*, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlage mit Codifizierung**, mit Schlosskörpermarkierung

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

GHS-Anlage mit Codifizierung ohne Markierung

* Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

** Codifizierte HS-Anlage:


- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

ALUMINIUM-SCHLOSS 72LL/40 LOVE LOCK

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Zur Anbringung an Brücken oder Zäunen als symbolisches Zeichen für die Liebe!
- Ideal zu: Verlobung, Hochzeit, Hochzeitstag, Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, als Symbol für ewige Freundschaft oder um einem besonderen Menschen einfach „Danke“ zu sagen!
- Bügel und Schlosskörper aus Aluminium für 100% Korrosionsbeständigkeit
- Eine Seite komplett frei für individuelle Gravuren
- 5 kräftige Farben
- Doppelte Verriegelung
- Schließzwang
- 1 Schlüssel

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72LL/40 vs.	4003318 100680	01	38	20	27	6,5	19	72	rot	4	6	19,80
72LL/40 vs. Lock-Tag	4003318 812613	01	38	20	27	6,5	19	72	rot	4	6	19,80
72LL/40 vs.	4003318 100871	01	38	20	27	6,5	19	72	pink	4	6	19,80
72LL/40 vs. Lock-Tag	4003318 812705	01	38	20	27	6,5	19	72	pink	4	6	19,80
72LL/40 vs.	4003318 100888	01	38	20	27	6,5	19	72	hellgrün	4	6	19,80
72LL/40 vs. Lock-Tag	4003318 812712	01	38	20	27	6,5	19	72	hellgrün	4	6	19,80
72LL/40 vs.	4003318 100864	01	38	20	27	6,5	19	72	türkis	4	6	19,80
72LL/40 vs. Lock-Tag	4003318 812699	01	38	20	27	6,5	19	72	türkis	4	6	19,80
72LL/40 vs.	4003318 100482	01	38	20	27	6,5	19	72	schwarz	4	6	19,80
72LL/40 vs. Lock-Tag	4003318 812590	01	38	20	27	6,5	19	72	schwarz	4	6	19,80
Mehrschlüssel	4003318 467349	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 508776	00									1	16,70

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

ALUMINIUM-SCHLOSS 72/40 LOVE LOCK


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Zum Anbringen an Brücken oder Zäunen als symbolisches Zeichen für die Liebe!
- Ideal zu: Verlobung, Hochzeit, Hochzeitstag, Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, als Symbol für ewige Freundschaft oder um einem besonderen Menschen einfach „Danke“ zu sagen.
- Ebenfalls geeignet zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Werkzeugkisten etc.
- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Eine Seite komplett frei für individuelle Gravuren
- Doppelte Bügel-Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



Lock 1



Lock 2



Lock 3



Lock 4



Lock 5



Lock 6

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72/40 rot LoveLock 1	4003318 097225	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: Pärchen	6	6	25,70
72/40 rot Love Lock 1 Lock-Tag	4003318 802997	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: Pärchen	6	6	25,50
72/40 rot LoveLock 2	4003318 097379	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: Herz	6	6	25,70
72/40 rot Love Lock 2 Lock-Tag	4003318 803000	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: Herz	6	6	25,50
72/40 rot LoveLock 3	4003318 097430	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Doppelherzen schräg	6	6	25,70
72/40 rot Love Lock 3 Lock-Tag	4003318 803017	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Doppelherzen schräg	6	6	25,50
72/40 rot LoveLock 4	4003318 097461	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Doppelherzen gerade	6	6	25,70
72/40 rot Love Lock 4 Lock-Tag	4003318 803024	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Doppelherzen gerade	6	6	25,50
72/40 rot LoveLock 5	4003318 097485	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: I Love You	6	6	25,70
72/40 rot Love Lock 5 Lock-Tag	4003318 803031	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: I Love You	6	6	25,50
72/40 rot LoveLock 6	4003318 097508	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: Herz mit Pärchen	6		25,70
72/40 rot Love Lock 6 Lock-Tag	4003318 803048	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Motiv: Herz mit Pärchen	6		25,50
Mehrschlüssel	4003318 467349	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 508776	00									1	16,70

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

ALUMINIUM-SCHLOSS 645TI BABY™ LOCK

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX




FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Erweiterung des traditionellen Liebesschloss-Brauchs: Eltern können ihren Neugeborenen ein eigenes Schloss widmen und dies zusätzlich an ihr bestehendes Liebesschloss anbringen
- Ideal geeignet als Geschenk zur Geburt
- Ebenfalls geeignet zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Werkzeugkisten etc.
- Farbliche Eloxierung der Schlosskörper in hellblau und rosa
- Einseitig neutraler Schlosskörper für individuelle Gravuren
- 30 mm Schlosskörper
- 5 mm gehärteter Stahlbügel
- Nano Protect™ Bügelveredelung für optimalen Korrosionsschutz
- Einzelschachtelverpackung im Love Lock Design
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
645TI/30 Baby™ Lock	4003318 263576	01	30	16	17	5	10	53	hellblau	4	12	11,00
645TI/30 Baby™ Lock	4003318 263569	01	30	16	17	5	10	53	rosa	4	12	11,00
Mehrschlüssel	4003318 467349	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 508776	00									1	16,70

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

ALUMINIUM-SCHLOSS T65AL MYLOVE

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc.
- Hochwertig bedruckte Kunststoffummantelung; schont empfindliche Oberflächen
- Individuell beschreibbar und einfach wiedererkennbar
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Kunststoffmantel mit verschiedenen Motiven: Herz und Strand
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
T65AL/40 myLove	4003318 191541	01	43	22	23	6,5	18	61,5	Herz	5	6	12,40
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

ALUMINIUM-SCHLOSS T65AL MYLOCK

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus Aluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Doppelte Verriegelung
- T65AL myLock: individuell beschreibbar und einfach wiedererkennbar
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Präzisions-5-Stift-Zylinder
- inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



TESTSIEGEL



DIN EN
12320
KL. 1
KL. 2

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.							Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
T65AL/40 vs.	4003318 508677	01	43	22	23	6,5	18	62	blau	5	12	8,70
T65AL/40 vs. Lock-Tag	4003318 802829	01	43	22	23	6,5	18	62	blau	5	12	8,70
T65AL/40 vs.	4003318 508684	01	43	22	23	6,5	18	62	gelb	5	12	8,70
T65AL/40 vs. Lock-Tag	4003318 802843	01	43	22	23	6,5	18	62	gelb	5	12	8,70
T65AL/40 vs.	4003318 508691	01	43	22	23	6,5	18	62	lila	5	12	8,70
T65AL/40 vs. Lock-Tag	4003318 802850	01	43	22	23	6,5	18	62	lila	5	12	8,70
T65AL/40 vs.	4003318 508707	01	43	22	23	6,5	18	62	rot	5	12	8,70
T65AL/40 vs. Lock-Tag	4003318 802836	01	43	22	23	6,5	18	62	rot	5	12	8,70
T65AL/40 vs.	4003318 508714	01	43	22	23	6,5	18	62	schwarz	5	12	8,70
T65AL/40 vs. Lock-Tag	4003318 802867	01	43	22	23	6,5	18	62	schwarz	5	12	8,70
T65AL/40 vs.	4003318 508721	01	43	22	23	6,5	18	62	weiß	5	12	8,70
T65AL/40 vs. Lock-Tag	4003318 802874	01	43	22	23	6,5	18	62	weiß	5	12	8,70
T65AL/40 Color B/DFNLI	4003318 512292	01	43	22	23	6,5	18	62	farblich sortiert	5	6	10,00
Mehrschlüssel	4003318 029172	00									1	10,30
Ersatzschlüssel	4003318 029523	00									1	16,70

Aufpreise:
gleichschließend

ZUHALTUNGSSCHLOSS 235Z



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.
- Stahlbügel korrosionsgeschützt
- Hohl Schlüssel
- 40 mm: 4 Zuhaltungen
- 50 mm: 6 Zuhaltungen
- Schlüssellochverdeck aus Messing
- Stahlgehäuse verzinkt-chromatiert, besonders geeignet für Verwendung im Freien
- SKW: Auf Wunsch mit Seitenbügel und Kette zur Befestigung des Schlosses
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
235Z/40 vs.	4003318 017438	01	40	22	19	6	20	60		3	12	10,90
235Z/40 SB	4003318 017445	01	40	22	19	6	20	60		3	6	12,40
235Z/50 vs.	4003318 017544	01	50	28	24,5	7,5	23	74		3	12	12,40
Hauptschlüssel Vorhang- schloss	4003318 027994	00									1	21,85
Mehrschlüssel eisernes VHS 40-45mm	4003318 026805	00									1	2,40
Mehrschlüssel eisernes VHS 50-55mm	4003318 026812	00									1	2,50
Ersatzschlüssel eisernes VHS 15-55mm	4003318 026690	00									1	5,90

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)

Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster

Ausführung mit SKW (Seitenbügel, Kette, Winkelöse)


Ausführung mit SK (Seitenbügel, Kette)

Ausführung mit S (Seitenbügel)

ZUHALTUNGSSCHLOSS 465Z

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschießen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.
- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Auf Wunsch mit Seitenbügel, Seitenkette zur Befestigung des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
- 465Z/40-50: Wetterfest verzinkt
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
465Z/40 vs.	4003318 020360	01	40	17,5	20,5	5,5	11	60		3	12	8,60
465Z/50 vs.	4003318 020421	01	50	22	25,5	7	13	74		3	12	10,00
Hauptschlüssel Vorhang- schloss	4003318 027994	00									1	21,85
Mehrschlüssel eisernes VHS 40-45mm	4003318 026805	00									1	2,40
Mehrschlüssel eisernes VHS 50-55mm	4003318 026812	00									1	2,50
Ersatzschlüssel eisernes VHS 15-55mm	4003318 026690	00									1	5,90

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)

Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster

mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)

mit BK (Bügelschelle, Kette)

mit B (Bügelschelle)

ZUHALTUNGSSCHLOSS 234

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.
- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Auf Wunsch mit Seitenbügel, Seitenkette zur Befestigung des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
234/40 vs.	4003318 016547	01	40	22	19	6	15	60		3	12	9,40
234/50 vs.	4003318 016738	01	50	29	26	7	19	74		3	12	10,80
Mehrschlüssel eisernes VHS 40-45mm	4003318 026805	00									1	2,40
Mehrschlüssel eisernes VHS 50-55mm	4003318 026812	00									1	2,50
Ersatzschlüssel eisernes VHS 15-55mm	4003318 026690	00									1	5,90

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)

Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. It. Muster

HS-Anlage 234/50 in 300 verschiedenen Schließungen

mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)

mit BK (Bügelschelle, Kette)

mit B (Bügelschelle)

ZUHALTUNGSSCHLOSS 466BM

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von z.B. Strandkörben, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben, Schränken, Schubladen
- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Lackierter Schlosskörper und Innenwerk aus Messing für optimalen Korrosionsschutz
- Wetterfeste Beschichtung
- Schließwerk aus Messing gefertigt
- Hohlschlüssel
- Schlüssellochverdeck
- inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



beige

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
466BM/40 in 50 vs.	4003318 894404	01	40	17	19	5,5	14,5	60	Strandkorb	3	12	16,50
Mehrschlüssel eisernes VHS 40-45mm	4003318 026805	00								3	1	2,40
Ersatzschlüssel eisernes VHS 15-55mm	4003318 026690	00								3	1	5,90

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)
Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster
mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)
mit BK (Bügelschelle, Kette)
mit B (Bügelschelle)

ZUHALTUNGSSCHLOSS 466ER

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



- TECHNISCHE DATEN**
- Stabiles Stahlschloss mit fünf Zuhaltungen und Schwenkbügel
 - Innenteile aus Edelstahl gefertigt
 - Wetterfeste Beschichtung
 - Dickdornschlüssel aus Stahlguss
 - Schlüssellochverdeck
 - Zuhaltungen, Nieten und Schlüssellochverdeck aus Edelstahl
 - Zuhaltungsfeder aus Edelstahl
 - Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel möglich
 - Hergestellt in Deutschland
 - Schweres Zuhaltungs-Vorhangsschloss für den Außenbereich
 - Für den Einsatz im Gelände, bei Wegsperren in Land- und Forstwirtschaft, am Bau, sowie in See- und Hafengebieten geeignet
 - Einheitsschließung für den zentralen Zugang von Rettungskräften
 - inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
466ER/60 gl.	4003318 984648	01	60	30	33	8,5	19,5	93			6	30,50
Ersatzschlüssel 466ER/60	4003318 990021	00									1	12,20
Aufpreise:												
gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)												
Sonderschließungen und Vorhangsschlösser gleichschl. lt. Muster												
mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)												
mit BK (Bügelschelle, Kette)												
mit B (Bügelschelle)												





KEY GARAGE™


ALLES RUND UMS THEMA KEYGARAGE™

WAS IST EINE KEYGARAGE UND WIE FUNKTIONIERT SIE?

Eine KeyGarage ist eine intelligente und sichere Lösung zur temporären Aufbewahrung von Schlüsseln. Eine KeyGarage ermöglicht Handwerkern, Pflegediensten, Feriengästen oder anderen Personengruppen einen schnellen und einfachen Zugriff auf einen oder mehrere Schlüssel, Karten im Kreditkartenformat oder auch kleinteilige Objekte wie USB-Sticks.

BAUART

Wir unterscheiden die KeyGarage in vier Bauformen:



Zur dauerhaften
Wandmontage



Zur temporären
Befestigung mit Bügel



Zur temporären
Befestigung mit Kabel



Zum Einbetonieren im
Mauerwerk

WIE FINDEN SIE IHRE KEYGARAGE?

Die meisten KeyGarage Modelle werden mittels Zahlenkombination geöffnet. Nahezu jede KeyGarage gibt es in den beiden Bauformen zur Wandmontage und zur Bügelbefestigung.


Je nach Anwendungszweck bieten sich unterschiedliche KeyGarage Modelle an:



Bedienung mit dem
Smartphone und
Versenden von Berechtigungen via App.



Bedienung mit einer
4-stelligen Zahlenwalze,
je nach Modell auch mit
beleuchteten Walzen.



Bedienung mit einem bis
zu 10-stelligen Zahlencode
über einfach zu drückende
Push-Buttons.



Bedienung mit einem
Schlüssel durch eingebaute
Profilzylinder.

ÜBERSICHT KEYGARAGE™

SMARTE KEYGARAGE™



787
KEYGARAGE™ One
Seite 140

797
KEYGARAGE™ One
Seite 140

707



707
Seite 148

787



787 BIG LED
Seite 142

787 BIG
Seite 142

787 LED
Seite 143

787
Seite 143

SPEZIAL KEYGARAGE™



BOOK SAFE
Seite 148

728
Seite 149

729
Seite 149

797




797 Flex
Seite 144

797 BIG
Seite 144

797 LED
Seite 145

797
Seite 145

767 + 777



767
Seite 146

777
Seite 146

MINI KEYGARAGE™



727 MINI
Seite 147

737
Seite 147

KEYGARAGE™

KEYGARAGE™ ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z. B. Handwerker, Servicekräfte, Feriengäste, Kunden beim Fahrzeugverleih, Pflegedienst)
- Teilen von Zugängen über einen individuellen sechsstelligen Zahlencode oder per Einladung aufs Smartphone
- Fernzugriff möglich mit der optional erhältlichen BRIDGE One
- 787: Für die Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- 797: Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich (z. B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen)
- Bis zu 20 Schlüssel, bis zu 3 Autoschlüssel oder 30 Plastikkarten passen in das Fach der Schlüsselbox
- Zur Aufhängung von Schlüsseln bzw. Schlüsselbunden sind 2 Haken vorhanden
- Smarte Bedienung und Verwaltung der KEYGARAGE mit der kostenlosen App ABUS One
- Überblick zur Nutzung der Schlüsselbox im übersichtlichen Ereignisprotokoll der App
- Automatische Verriegelung nach Schließen des Fachs
- Beleuchtetes Tastenfeld zur komfortablen Eingabe des Zahlencodes im Dunkeln
- LED zur Statusmeldung (entriegelt, verriegelt, falsche PIN und Batterie schwach)
- Batteriefach für 2 x AA Batterien, von außen zugänglich

FEATURES



FARBEN



schwarz/
silber

Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
KEYGARAGE™ One 787 Wandmontage	4003318 638244	01	Zur Wandmontage	1	185,25
KEYGARAGE™ One 797 mit Bügel	4003318 638251	01	Mit Bügel	1	193,55
SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE					
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20		1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20		1	119,95



KEYGARAGE™
787 BIG LED



FEATURES



LED Beleuchtung

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 BIG LED Wandmontage	4003318 838569	01	Zur Wandmontage		1	68,30

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autori-
sierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B.
Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Codeschloss mit LED-Licht zum besseren Ablesen im Dunkeln
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 120 x 62 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 469

FARBEN



schwarz/
silber

KEYGARAGE™
787 BIG



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autori-
sierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B.
Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbündeln dank größerem Innenfach möglich
- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten, 38 Schlüssel oder 3 Autoschlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Abgeflachter Innenmechanismus für noch mehr Stauraum
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 120 x 62 mm
- 2-in-1 Version: die 787 BIG kann im Nachhinein mit einem Bügel in eine 797 BIG
umgerüstet werden

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 469

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 BIG Wandmontage	4003318 084928	01	Zur Wandmontage		1	56,40

KEYGARAGE™
787 LED



FEATURES



LED Beleuchtung

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 LED Wandmontage	4003318 838545	01	Zur Wandmontage		1	63,50

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 120 x 42 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 469

FARBEN



schwarz/
silber

KEYGARAGE™
787



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 80 x 120 x 45 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 469

FARBEN



schwarz/
silber



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 Wandmontage	4003318 463310	01	Zur Wandmontage	schwarz/silber	1	50,90
787 W Wandmontage	4003318 403064	01	Zur Wandmontage	weiß	1	50,90

KEYGARAGE™ 797 FLEX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Großes, stabiles Metallgehäuse zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und Plastikkarten
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- 10 mm starkes, kunststoffumanteltes Stahlkabel zur Befestigung
- Befestigung an Objekten mit bis zu 50 cm Umfang oder bis zu 20 cm von der KeyGarage entfernt
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Außenmaße: 85 x 335 x 45 mm
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Servicekräfte, Feriengäste, Kunden beim Fahrzeugverleih, Bewohner von Mehrfamilienhäusern)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit flexiblem Kabel für anpassungsfähigen und temporären Einsatz, z.B. an Zäunen, Geländern oder Griffen

FEATURES

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 FLEX mit Kabel	4003318 419904	01	Mit Kabel	1	55,80

KEYGARAGE™ 797 BIG



TECHNISCHE DATEN

- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Zur Befestigung mit Bügel, z.B. am Türknauf
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten, 38 Schlüssel oder 3 Autoschlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 178 x 62
- Bügel kunststoffummantelt und Rückseite des Gehäuses mit Schaumstoffpad versehen zum Schutz vor Kratzern
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Abgeflachter Innenmechanismus für noch mehr Stauraum
- 2-in-1 Version: die 797 BIG kann im Nachhinein auch zur Wandmontage, wie 787 BIG, genutzt werden
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknaufen, Geländern oder Griffen
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbünden dank größerem Innenfach möglich

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 BIG mit Bügel	4003318 997679	01	Mit Bügel	12	59,80

KEYGARAGE™ 797 LED



FEATURES



LED Beleuchtung

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 LED mit Bügel	4003318 838552	01	Mit Bügel		1	65,90
Adapter KeyGarage™ 777 + 797	4003318 563218	00	Anbringung an der Autofensterscheibe		1	13,70

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen
- Codeschloss mit LED-Licht zum besseren Ablesen im Dunkeln
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 120 x 44 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 469

FARBEN



schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 797



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern
- Außenmaße des Gehäuses: 85 x 120 x 45 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 469

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 mit Bügel	4003318 463303	01	Mit Bügel		1	53,30
Adapter KeyGarage™ 777 + 797	4003318 563218	00	Anbringung an der Autofensterscheibe		1	13,70

KEYGARAGE™ 767



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer, bis zu 10-stelliger Zahlencode
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz etc.
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 17 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 119 x 47 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
767 Wandmontage	4003318 535079	01	Zur Wandmontage		1	62,30

KEYGARAGE™ 777



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknaufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer bis zu 10-stelliger Zahlencode (die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich)
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern
- Außenmaße des Gehäuses: 62 x 92 x 37 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
777 mit Bügel	4003318 535086	01	Mit Bügel		1	68,85
Adapter KeyGarage™ 777 + 797	4003318 563218	00	Anbringung an der Autofensterscheibe		1	13,70

KEYGARAGE™ 727 MINI



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autori-
sierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B.
Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Für den Innen- oder geschützten Außenbereich
- Zur Wandmontage
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern aus Kunststoff
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Kunststoffklappe schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kompakte Größe für bis zu 8 Schlüssel
- Maße Außengehäuse (HxBxT) 62 x 95 x 38 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
727 Mini Wandmontage	4003318 774553	01	Zur Wandmontage		1	39,10

KEYGARAGE™ 737



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autori-
sierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B.
Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Für den Innen- oder geschützten Außenbereich
- Befestigung mit Bügel ermöglicht flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an
Türknaufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern aus Kunststoff
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Kunststoffklappe schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz
- Kompakte Größe für bis zu 8 Schlüssel
- Kunststoffummantelter Bügel zum Schutz vor Kratzern
- Maße Außengehäuse (HxBxT) 62 x 95 x 38 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
737 Mini mit Bügel	4003318 774546	01	Mit Bügel		1	43,30

KEYGARAGE™ 707



TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Verschlussklappe aus Aluminium mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 7 Schlüssel oder 4 Plastikkarten
- Selbstklebender Kunststoffhaken zur individuellen Anbringung von Schlüsseln
- Außenmaße Gehäuse H/B/T: 88 x 120 x 39 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
707 Wandmontage	4003318 402647	01	Zur Wandmontage		1	29,60

BOOK SAFE



TECHNISCHE DATEN

- Diskretes Versteck
- Buch Safe mit Hardcover wie ein echtes Buch, mit Seitenandeutung wirkt es unauffällig im Buchregal
- Verhindert Diebstahl durch Buchtarnung
- Einfacher Schutz für geringe Werte die aber schnell zur Hand sind
- 3-stellige individuell einstellbare Zahlenkombination
- Außenmaß (H x B x T): 24 cm x 15,5 cm x 5,5 cm
- Innenmaß (H x B x T): 22,8 cm x 14,2 cm x 3,4 cm
- Innengehäuse aus Stahl
- Täuschend echt wie ein Buch
- Hardcover mit angedeuteten Seiten

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Book Safe	4003318 969188	08			1	20,70

KEYGARAGE™
728



TECHNISCHE DATEN

- Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll, z.B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr
- Nicht rostendes Edelstahlrohr
- Herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromtem Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
- Kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
- Einbaudurchmesser: 43,5 mm
- Grundlänge: 120 mm
- Durchmesser Rosette: 61 mm
- Edelstahlabdeckung zum Schutz des Zylinders
- Lieferung ohne Profilhalbzylinder
- Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar
- Innendurchmesser: 39 mm
- Nutzlänge innen: 78 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



Edelstahl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
728	4003318 274657	01	ohne Abdeckung		1	64,70

KEYGARAGE™
729



TECHNISCHE DATEN

- Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll, z.B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr
- Nicht rostendes Edelstahlrohr
- Herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromtem Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
- Kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
- Einbaudurchmesser: 43,5 mm
- Grundlänge: 120 mm
- Durchmesser Rosette: 61 mm
- Edelstahlabdeckung zum Schutz des Zylinders
- Lieferung ohne Profilhalbzylinder
- Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar
- Innendurchmesser: 39 mm
- Nutzlänge innen: 78 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 470

FARBEN



Edelstahl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
729	4003318 274664	01	inkl. Abdeckung des Zylinders		1	69,40





ÜBER- FALLEN

ALLES RUND UMS THEMA ÜBERFALLEN

WAS IST EINE ÜBERFALLE UND WIE FUNKTIONIERT SIE?

Mit den Produkten aus diesem Sortiment können Sie bestimmte Wertgegenstände oder Objekte vor Diebstahl und unbefugtem Betreten sichern. Die meisten dieser Lösungen werden in Kombination mit einem geeigneten Vorhangschloss genutzt und bieten so einen optimalen Schutz. Bitte beachten Sie beim Kauf eines Produktes auf:

- Den Ösendurchmesser. Dieser muss kleiner als der Bügel des jeweiligen Vorhangschlosses sein
- Auf den Sicherheitslevel des Vorhangschlosses. Dieser sollte dem Level der Überfalle entsprechen

Weitere Sicherheitskriterien stellen wir Ihnen auf der nächsten Seite vor.

BAUART

Zu unseren Bauarten gehören Überfallen, Riegel sowie Winkelösen, Sonderlösungen für Fahrzeuge und Container, Zäunsicherungen. Unsere Schieberiegel können als einzige Lösung auch ohne Vorhangschloss genutzt werden.



ÜBERFALLE



SCHIEBE-
RIEGEL



WINKELÖSE



SCHIEBETÜR-
SICHERUNG



CONTAINER-
SICHERUNG



ZAUN-
SICHERUNG

BAUFORM

Zudem unterscheidet man bei Überfallen zwischen Standard-, Gelenk- und Doppelgelenk-Überfallen.



ÜBERFALLE



GELENK-
ÜBERFALLE



DOPPELGELENK-
ÜBERFALLE

Je nach Einsatzzweck wählen Sie zum Beispiel eine Überfalle, Gelenk- oder Doppelgelenküberfalle. Wichtig dabei ist die Beachtung der individuellen Anordnung des abzusichernden Objektes, damit die Überfalle und ihr Gegenstück optimal aufeinander abgestimmt werden können.

BEISPIELE:



WIE FINDEN SIE IHRE ÜBERFALLE?

Anhand der folgenden Kriterien können Sie die ABUS Überfallen miteinander vergleichen, um die optimale Überfalle für Ihren Zweck zu finden.

EINSATZZWECK

Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an eine Überfalle.



MATERIAL

ABUS Überfallen bestehen aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl.

Stahl

Gehärteter Stahl – robustes Material für sehr hohe Sicherheitsbedürfnisse.

Edelstahl

Hohe Korrosionsbeständigkeit auch bei extremen Wettereinflüssen.

SCHRAUBLÖCHER

ABUS Überfallen erhalten Sie mit **verdeckt liegenden Schrauben**. Somit können diese nicht von außen gelöst werden. Überfallen dieser Variante empfehlen sich für die Sicherung von mittleren bis hohen Werten.

Zudem erhalten Sie auch Überfallen mit **sichtbaren Schraublöchern**. Überfallen dieser Variante empfehlen sich zur Sicherung kleinerer Werte im Innenbereich.

GEHÄRTETE STAHL-ÖSEN

Im ABUS Sortiment finden Sie Überfallen, die eine gehärtete Stahl-Öse zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels haben. Diese Stahl-Ösen bieten einen optimalen Schutz vor gängigen Aufbruchmethoden.

HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, dass es extra passende Ösen zu speziellen Vorhangschloss-Serien gibt. Falls dies der Fall sein sollte, finden Sie diesen Hinweis in der jeweiligen Produktbeschreibung.

ÜBERFALLEN IM VERGLEICH

GRANIT™



GRANIT™ ÜBERFALLE

- Zur Absicherung von Lagerhallen, Containern oder LKWs
- Schlagzäher Temporguss mit gehärteter Öse und Gelenkstiften mit Ausschlagschutz
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

DISKUS®



DISKUS® ÜBERFALLE AUS EDELSTAHL

- Stabile Konstruktion aus Edelstahl mit gehärteter Öse und Gelenkstiften mit Ausschlagschutz
- Zur Verwendung mit einem ABUS Diskus® Vorhangschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

GelenküBERFALLE



FÜR ECKLÖSUNGEN

- Geeignet für „aufschlagende Türen“ die nicht auf einer Ebene liegen
- Stabile Stahlkonstruktion mit gehärteter Öse und Gelenkstiften mit Ausschlagschutz
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

STANDARD



STANDARD-ÜBERFALLE

- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Verdeckte Schrauben

SECURITY LEVEL 1 **2 3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX

SCHIEBERIEGEL




FÜR GARTENTORE UND SCHUPPENTÜREN

- Korrosionsgeschützter, gehärteter Riegel
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

GATESEC




TOR-/ZAUNSICHERUNG

- Zur Absicherung von Einzel- und Doppel-flügeltoren mit Rundprofil sowie Bauzäunen
- Gehärteter Stahl mit abgewälzten Rändern für enorm hohen Schneidwiderstand und Eterna™ Beschichtung für extremen Korrosionswiderstand
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

WINKELÖSE



AUF KLEINSTER FLÄCHE

- Zur Absicherung von Türen und Toren
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss mit bis zu 12 mm starkem Bügel

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

DISKUS® INTEGRAL



SICHERUNG VON TÜREN UND TOREN

- Optimal auch zur Verwendung an Kfz-Flügeltüren
- Universal Überfalle mit integriertem Diskus®-Schloss
- Verzinkter, pulverbeschichteter Stahl für hohen Korrosionswiderstand

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

CONHASP GRANIT™



CONTAINER-SICHERUNG

- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern, Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhangschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: Granit Vorhangschloss)

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

ÜBERSICHT ÜBERFÄLLEN

SETS




200 + 45
Seite 156

100 + 54TI
Seite 156

100 + 70AL45
Seite 157

300 + 54TI
Seite 157

SCHIEBERIEGEL



300
Seite 160

96
Seite 160

SRD70
Seite 161


SRDR80
Seite 161

GRANIT™ ÜBERFÄLLE



130
Seite 158

SCHIEBERIEGEL



SRDR60
Seite 161

SRD44
Seite 162

DISKUS® ÜBERFÄLLE



140
Seite 158

GATESEC



131
Seite 162

GELENKÜBERFÄLLE



110
Seite 159

WINKELÖSE



115
Seite 162

STANDARD



100
Seite 159

200
Seite 159

DISKUS® INTEGRAL



DI141
Seite 163

DI142
Seite 164

ZAHLENCODE- RIEGEL



322/112
Seite 160

CONHASP GRANIT



215/100
Seite 165

ÜBERFALLE + VORHANGSCHLOSS 200 + 45

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany
Überfalle 200



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- **Überfalle 200:**
 - Korrosionsschutz
 - gehärtete Stahl-Öse
 - Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
 - Verdeckte Schrauben
 - Made in Germany
- **Vorhangschloss 45:**
 - Schlosskörper aus massivem Messing
 - Innenteile aus korrosionsfreien Materialien
 - Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
 - Bügel aus gehärtetem Stahl
 - Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften (ab 30 mm)
 - Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
 - Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Inkl. 2 Schlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
200/75 + 45/25 SB	4003318 127649	02	75	29	9	2	6	11,50
200/115 + 45/40 SB	4003318 127656	02	115	47	13,4	2	6	20,60

ÜBERFALLE + VORHANGSCHLOSS 100 + 54TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany
Überfalle 100



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- **Überfalle 100:**
 - Korrosionsschutz
 - gehärtete Stahl-Öse
 - Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
 - Verdeckte Schrauben
 - Made in Germany
- **Vorhangschloss 54TI:**
 - Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
 - Gehärteter Stahlbügel
 - Doppelte Bügelverriegelung

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
100/100+54TI/40 B/DFNLI	4003318 733567	02	100	35	10	4	6	19,40

ÜBERFALLE + VORHANGSCHLOSS
100 + 70AL45



Made in Germany
Überfalle 100



- TECHNISCHE DATEN**
- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
 - Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
 - **Überfalle 100:**
 - Korrosionsgeschützt
 - gehärtete Stahl-Öse
 - Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
 - Verdeckte Schrauben
 - Made in Germany
 - **Vorhangschloss 70AL:**
 - Massiver Schlosskörper aus Aluminium
 - Gekapselter Schlosskörper mit Schutzkappe und Drainagekanälen
 - Innenteile aus rostfreiem Material
 - Schlagzäher Kunststoffmantel
 - Gehärteter Stahlbügel mit Kunststoffummantelung
 - Präzisions-Stift-Zylinder
 - inkl. 2 Schlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
100/100+70AL/45 B/DFNLI	4003318 733574	02	100	35	10	4	3	23,50

ÜBERFALLE + VORHANGSCHLOSS
300 + 54TI



Made in Germany
Überfalle 300



- TECHNISCHE DATEN**
- Praktischer Schieberiegel, z.B. für Gartentore, Schuppentüren
 - Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss
 - Korrosionsgeschützt durch Zink-Chromatierung
 - Gehärteter Riegel
 - Verdeckte Schrauben
 - inkl. 2 Schlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
300/100+54TI/40 B/DFNLI	4003318 788314	02	100	39	9,3	6	3	23,20

GRANIT™- ÜBERFALLE
130

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Lagerhallen, Container, LKWs etc.
- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss
- Zwei gehärtete Gelenkstifte mit Ausschlagschutz
- Schlagzäher Temperguss
- Gehärtete Öse
- Mit Ankerplatte und Zubehör
- Verdeckt liegende Schrauben

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

FARBEN

schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
130/180	4003318 079986	02	180	78	13,3	10	2	111,70

DISKUS®- ÜBERFALLE
140

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Das Diskus® Vorhangschloss- und Überfallen-Prinzip vereint hohe Sicherheit mit extrem hohem Schutz gegen Korrosion
- Zur Verwendung mit einem ABUS Diskus® Vorhangschloss (60 mm – 80 mm)
- Falle und Gelenkstifte aus Edelstahl
- Stabile Konstruktion
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Gehärtete Stahllöse
- Ideal in Kombination mit Diskus® Vorhangschlössern
- Verdeckt liegende Schrauben

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

FARBEN

silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
140/120 B/SB	4003318 053139	02	120	56	12,5	8	3	20,30
140/190 SB	4003318 053160	02	190	56	12,5	8	3	26,30

GELENKÜBERFALLE 110

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Gelenküberfalle für Ecklösungen, z.B. Kisten, Schränke
- Geeignet für aufschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss
- Stabile Stahlkonstruktion
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Gehärtete Stahllöse
- Verdeckt liegende Schrauben

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
110/195	4003318 014796	02	195	45	12,2	8	6	25,60
110/230	4003318 014833	02	230	45	12,2	8	6	34,90
110/155 B/SB	4003318 029943	02	155	45	12	8	3	21,80

ÜBERFALLE 100

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Versionen DG: mit Doppelgelenk - geeignet für aufschlagende Türen, d. h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene, und Ecklösungen
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss
- Korrosionsgeschützt
- Ab Größe 80 gehärtete Stahllöse
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Verdeckte Schrauben

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
100/60 B/SB	4003318 014352	02	60	20	7	4	6	5,80
100/80 B/SB	4003318 014390	02	80	27	9	4	6	9,20
100/100 B/SB	4003318 014499	02	100	35	11	4	6	14,40
100/80DG B/SB	4003318 014444	02	125	27	9	4	6	13,20
100/100DG B/SB	4003318 014543	02	160	35	11	4	6	20,60

ÜBERFALLE 200

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss
- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahllöse
- Verdeckte Schrauben

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
200/75 B/SB	4003318 016080	02	75	29	9	2	6	5,80
200/95 B/SB	4003318 016141	02	95	39	13,4	2	6	7,50
200/115 B/SB	4003318 016202	02	115	47	13,4	2	6	9,70
200/135 B/SB	4003318 016264	02	135	47	13,4	2	6	12,70
200/155	4003318 016295	02	155	47	13,4	2	6	11,50

ZAHLENCODE- RIEGEL 322/112

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für Türen, Ställe, Schuppen, Zäune, Tiergehege, Tierkäfige, Schränke, Schreibtische und Holzkisten
- Alternative zu einem Vorhängeschloss
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Wetterfester Körper aus Zinkdruckguss
- Komfortable Bedienung ohne Schlüssel
- Individuell einstellbare, 4-stellige Zahlenkombination
- 10.000 mögliche Zahlenkombinationen
- Inkl. Sicherheitsschrauben
- Einfache Montage

FARBEN



schwarz

Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

322/112 schwarz CL/DFNLI

4003318 954979

08

112

33

5

1

24,90

SCHIEBERIEGEL 300

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Praktischer Schieberiegel, z.B. für Gartentore, Schuppentüren
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
- Korrosionsschutz durch Zink-Chromatierung
- Gehärteter Riegel
- Verdeckte Schrauben

Made in Germany

FARBEN



silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

300/100 B/SB

4003318 089404

02

100

39

9,3

6

6

18,80

300/120 SB

4003318 089435

02

120

46


10,5

6

3

22,30

MESSINGRIEGEL 96



TECHNISCHE DATEN

- Anschraubbarer Messing-Schieberiegel für Türen
- Massiv Messing
- inkl. Befestigungsmaterial

Made in Germany

FARBEN



silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 471

Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

96/50 CLC/DFNLI

4003318 336782

09

62

25

6

6

11,60

96/65 CLC/DFNLI

4003318 336799

09

77

25

6

6

13,90

96/75 CLC/DFNLI

4003318 336805

09

87

25

6

6

14,40

**SCHIEBERIEGEL
SRD70**



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Verschlüsse, Schuppen, Gartenhaus, Türen ohne Einsteckschloss
- Zink-Druckguss Riegel
- Zink-Druckguss Schiene
- inklusive Befestigungsmaterial

FARBEN



Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

SRD70 N B/DFNLIESPP

4003318 596834

09

97


24

34

10

11,60

**SCHIEBERIEGEL
SRDR80**



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Innentüren, Schuppentüren, Verschlüsse
- Einfache Bedienung durch manuelles Verschieben des Riegels
- universell einsetzbar
- massiv, Nickel matt
- inklusive Befestigungsmaterial

FARBEN



Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

SRDR80 N CL/DFNLIESPP

4003318 596858

09

107


34

34

10

10,30

**SCHIEBERIEGEL
SRDR60**



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Innentüren, Schuppentüren, Verschlüsse
- Einfache Bedienung durch manuelles Verschieben des Riegels
- universell einsetzbar
- massiv, Nickel matt
- inklusive Befestigungsmaterial
- auch lieferbar mit verlängertem Riegel

FARBEN



Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

SRDR60 N B/DFNLIESPP

4003318 596841

09

78


34

34

10

8,80

SCHIEBERIEGEL SRD44



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Innentüren, Schuppentüren, Verschlüsse
- Einfache Bedienung durch manuelles Verschieben des Riegels
- universell einsetzbar
- massiv, Nickel matt
- inklusive Befestigungsmaterial

FARBEN



Zink

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 472

Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

SRD44 N B/DFNLIESPP

4003318 037047

09


64

34

8

10,70

TOR-/ZAUNSICHERUNG 131/140 GATESEC™



Made in Germany

FARBEN



silber

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Einzel- und Doppelflügeltoren mit Rundprofil sowie Bauzäunen
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
- Solider, gehärteter Stahl mit abgewälzten Rändern für enorm hohen Schneidwiderstand
- Eterna™ Beschichtung für extremen Korrosionswiderstand
- Spezielle Ösenform zum Schutz des Bügels vor den gängigsten Angriffsmethoden
- Kann beidseitig montiert werden

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 472

Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

131/140 GateSec™ Hasp

4003318 768248

02

140

38


12

8

1

73,10

WINKELÖSE 115



Made in Germany

FARBEN



silber

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Sicherung von Roll-Toren
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss mit bis zu 12 mm starkem Bügel
- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahl-Winkel, 5 mm stark
- Montage mit Flachrundschräuben mit Vierkantansatz nach DIN 603 (Schlossschrauben)
- Paarweise verpackt

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 472

Artikel-
bezeichnung

EAN

Art.-
Grp.



Level

VE

UVP €
inkl. MwSt.

115/100

4003318 096761

02

100

45

14

6

6

8,20

DISKUS® INTEGRAL DI141

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Sicherheitsüberfälle mit integriertem Diskus®-Schloss zur Sicherung von Türen und Toren ohne Falz
- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Optimal zur Verwendung an Kfz-Flügeltüren (Transporter, Kastenwagen)
- Für 70mm DISKUS® Vorhangschloss
- Doppelter Schutz: Das integrierte Diskus®-Schloss (70 mm) wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum geschützt - Attacken auf das integrierte Schloss sind nahezu unmöglich
- Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
- Spritzwassergeschützter Zylinder
- Integriertes Diskus®-Schloss wird durch korrosionsgeschützten Schlosskasten optimal geschützt
- Diskus®-Schloss auswechselbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Korrosionsgeschützt
- Zwei Schlüssel in Kombination mit Diskus(R) Vorhangschloss inklusive

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 472

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
141/200 schwarz	4003318 514395	02	222	87,3	13,4	8	1	56,30
141/200 weiß	4003318 506567	02	222	87,3	13,4	8	1	56,30
141/200 schwarz + 26/70 vs.	4003318 514401	02	222	87,3	13,4	8	1	96,70
141/200 weiß + 26/70 vs.	4003318 506550	02	222	87,3	13,4	8	1	96,70

DISKUS® INTEGRAL DI142

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Sicherheitsüberfälle mit integriertem Diskus®-Schloss für Schiebetüren und -tore ohne Falz
- Optimal zur Verwendung an Schiebetüren (Transporter, Kastenwagen)
- Doppelter Schutz: Das integrierte Diskus®-Schloss (70 mm) wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum geschützt - Attacken auf das integrierte Schloss sind nahezu unmöglich
- Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
- Zylinderverdeck – maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Integriertes Diskus®-Schloss wird durch korrosionsgeschützten Schlosskasten optimal geschützt
- Diskus®-Schloss auswechselbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zwei Schlüssel in Kombination mit Diskus(R) Vorhangschloss inklusive

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 472

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
142/200 weiß	4003318 818882	02	222	87,3	13,4	8	1	56,30
142/200 weiß + 20/70 vs.	4003318 818899	02	222	87,3	13,4	8	1	112,30
142/200 weiß + 25/70 vs.	4003318 839795	02	222	87,3	13,4	8	1	96,70
142/200 weiß + 26/70 vs.	4003318 839832	02	222	87,3	13,4	8	1	69,70
142/200 weiß + 28/70 vs.	4003318 839788	02	222	87,3	13,4	8	1	82,70

CONHASP GRANIT™ 215/100

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern möglich
- Auch an Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren etc. einsetzbar
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhangschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: GRANIT™ Vorhangschloss)
- Zusätzliche Sicherung der Objekte
- Verschluss der zweiteiligen Konstruktion mit Vorhangschloss: 37RK/70HB100, 37/55HB100 oder 83/80HB100
- Extrem widerstandsfähiger Stahl
- Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit
- Alle Teile korrosionsgeschützt
- 37/55 und 37RK/70 mit ABUS-Plus Zylinder und Code Card
- VdS Anerkennung: mit 37RK/70HB100 und für 37/55HB100

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 472

FARBEN



schwarz



Sicherungskarte (#SZP-Profil)



Code Card

TESTSIEGEL



1)

1) gültig in Verbindung mit 37/55HB100, 37RK/70HB100

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
215 ohne Vorhangschloss	4003318 450891	02	220	120	85		10	1	239,00
215 + 37/55HB100 vs.	4003318 457074	02	220	120	85		10	1	321,90
215 + 37/55HB100 vs. #SZP	4003318 877575	02	220	120	85	inkl. Sicherungskarte	10	1	337,10
215 + 37RK/70HB100 vs.	4003318 457081	02	220	120	85		10	1	349,00
215 + 37RK/70HB100 vs. #SZP	4003318 891663	02	220	120	85	inkl. Sicherungskarte	10	1	365,50
215 + 83/80HB100 ohne Zylinder	4003318 525001	02	220	120	85	ohne Zylinder, für Ovalzylinder	10	1	-
215 + 83/60HB100-5 EPZ ohne Zylinder konventionell	4003318 387623	02	220	120	85	ohne Zylinder, für konven- tionelle Schließsysteme	10	1	-
215 + 83/60HB100-5 EPZ ohne Zylinder Wendeschlüssel	4003318 416767	02	220	120	85	ohne Zylinder, für Wende- schlüsselsysteme	10	1	-



TÜR- ZYLINDER

Verstell-
sicherung
erst vor
Zylinder-
einbau
entfernen

ALLES RUND UMS THEMA TÜRZYLINDER

WAS IST EIN TÜRZYLINDER UND WIE FUNKTIONIERT DIESER?

Der ABUS Türzylinder ist das Herzstück der Tür und einer der wichtigsten Bestandteile der Türsicherheit. Denn die beste Sicherheitstür nützt wenig, wenn der verbaute Türzylinder veraltet oder von schlechter Qualität ist. ABUS Türzylinder sind eine Kombination aus hochwertigen Materialien und Technik.

SCHLÜSSELART

Zu unseren Schließsystemen gehören das konventionelle Schließsystem und das Wendeschlüssel Schließsystem. Wendeschlüssel können im Gegensatz zu konventionellen Schlüsseln auf zwei Wegen, jeweils um 180° gedreht, in den Türzylinder eingeführt werden.

Unser smarterer Türzylinder CYLOX ermöglicht die Bedienung ohne einen Schlüssel, via ABUS One App. Das können auch alle, die eine Berechtigung erteilt bekommen haben – optional mit Fingerabdruck, Zahlencode oder Fernbedienung.

Zudem hat der Wendeschlüssel keine scharfkantigen Einschnitte.



**KONVENTIONELLES
SCHLIESSYSTEM**



**WENDESCHLÜSSEL
SCHLIESSYSTEM**



**SMARTER TÜRZYLINDER
MIT APP**

TÜRZYLINDERART

ABUS unterscheidet verschiedene Türzylinderarten: Doppel-, Halb- und Knaufzylinder.



**DOPPEL-
ZYLINDER**



**HALB-
ZYLINDER**



**KNAUF-
ZYLINDER**

Doppelzylinder

Doppelzylinder sind die klassischen Türzylinder. Diese kommen bei Haus- und Wohnungs- sowie Kellertüren zum Einsatz. Der Vorteil bei dieser Bauweise ist, dass von beiden Seiten auf- und zugeschlossen werden kann.

Halbzylinder

Halbzylinder sind nur von einer Seite abschließbar und eignen sich daher besonders für Garagentore, Schaltschränke und Aufzüge.

Knaufzylinder

Knaufzylinder werden von außen mit einem Schlüssel geschlossen, innen besitzen sie einen Drehknauf. Der Drehknauf kann jederzeit, unabhängig von der Außenseite betätigt werden.

WIE FINDEN SIE DEN RICHTIGEN TÜRZYLINDER?

Anhand der folgenden Kriterien können Sie die ABUS Türzylinder miteinander vergleichen, um den optimalen Türzylinder für Ihren Zweck zu finden.

EINSATZ UND ANWENDUNGEN

Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an einen Zylinder.

NORMEN

Die meisten ABUS Türzylinder entsprechen der EN1303 und / oder DIN 18252 oder sind SKG geprüft.

EN 1303

EN 1303 legt Anforderungen und Prüfverfahren für Türzylinder fest. Geprüft werden Eigenschaften wie Angriffswiderstand, Verschlussicherheit, Dauerhaftigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

DIN 18252

Die DIN-Norm teilt Türzylinder in verschiedene Widerstandsklassen ein. Eine höhere Klasse bedeutet besseren Einbruchschutz.

BESONDERHEITEN

ABUS Türzylinder haben einige Extras und Zusatzfunktionen, sodass sich für jeden Einsatzzweck ein passender Türzylinder finden lässt.

Not- und Gefahrenfunktion

Der Türzylinder kann geöffnet/geschlossen werden, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt.

Verschieden- und gleichschließend


ABUS Türzylinder sind in gleich- und verschiedenschließend erhältlich.



ZYLINDER MESSEN

Die Wahl des richtigen Türzylinders und der fachgerechte Einbau sind mitentscheidend für die Sicherheit Ihrer Türen. Die Türzylinderlänge ergibt sich aus der Türstärke plus Beschlagtiefe.

1. Richten Sie diese Messlehre mit dem Pfeil in der Mitte an der Türzylinder-Stulpschraube aus.
2. Jetzt können Sie die Länge des Zylinders bestimmen. Bei bereits montierten Beschlägen müssen diese mit berücksichtigt werden.



MECHANISCHE TÜRZYLINDER IM VERGLEICH

Produkt	XP20S	XD25	D6X	E30	E20
Doppelzylinder	ja	ja	ja	ja	ja
Halbzylinder	ja	ja	ja	-	ja
Knaufzylinder	ja	ja	ja	-	ja
Kurzzyylinder	ja	ja	ja	ja	ja
Außenzylinder	ja	ja	-	-	-
Servicezylinder	für Vertragskunden	-	ja	ja	Halb -und Kurzzyylinder
Verpackungsart	SB-Verpackung Einzelschachtel	SB-Verpackung Einzelschachtel	SB-Verpackung Einzelschachtel	SB-Verpackung Einzelschachtel	SB-Verpackung Einzelschachtel (nur Halb -und Kurzzyylinder)
Sicherungskarte / Codekarte	Sicherungskarte	Sicherungskarte	Codekarte	-	-
Normung	entspricht DIN EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	entspricht DIN EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	entspricht DIN EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	entspricht DIN EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	entspricht DIN EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008
Zertifiziert für Feuerschutztüren	ja	ja	-	ja	ja
SKG geprüft	SKG**	SKG***	-	-	-
Schlüsselsystem	Wendeschlüssel-Schließsystem (patentiert)	Wendeschlüssel-Schließsystem (patentiert)	Wendeschlüssel-Schließsystem	konventionelles Schließsystem	konventionelles Schließsystem
Anzahl Stifte	12	6	6	6	6
Stiftebenen	3	2	1	1	1
Not- und Gefahrenfunktion	ja	ja	ja	ja	-
Anbohrschutz	ja	ja	-	-	-
Anti-Schlagtechnik	ja	-	-	-	-
Innenanschlag	-	ja	-	-	-
Anzahl Schlüssel	3	3	5	5	3
Farbe	vernickelt	Nickel matt	Nickel Pearl	Nickel Pearl	Nickel Pearl

ÜBERSICHT TÜRZYLINDER

ABUS ONE™



CYLOX One
Seite 172 - 173

ZYLINDER



XP20S
Seite 174 - 177



XD25
Seite 178 - 179



D6X
Seite 180 - 181



E30
Seite 182 - 183



E20
Seite 184 - 185



T111ST
Seite 186

KNAUF- HALBZYLINDER / BLINDZYLINDER / UNIVERSAL HEBELZYLINDER



Knauf-
Halbzylinder
Seite 187



Blindflex
Seite 188



Blindzylinder TI
Seite 189



UHZ20
Seite 190

E50 - SET



E50-Set No.2 C/ECO
Seite 190

E50-Set No.1 C/ECO
Seite 191

PFLEGESPRAY



PS88
Seite 191



PS22
Seite 192


STULPSCHRAUBE



Stulpschraube
Seite 192

ELEKTRONIK-TÜRZYLINDER CYLOX™ ONE

Made in Germany



FEATURES

Works with

ABUS one™

Kompatible optionale
Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CFF3100
Tastatur CFT3100

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren mit Europrofilzylinder – mit der ABUS One App bedienbar
- Zylinderlänge kann dank modularer Bauweise individuell an die Türstärke angepasst werden
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch, per Tastatur, Fingerscanner oder Fernbedienung
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Fernzugriff möglich mit der optional erhältlichen BRIDGE One
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Höchstmögliche Flexibilität durch die modulare Bauweise des Zylinders
- Stromversorgung per austauschbarer Batterie (1 x CR2-Batterie ist enthalten)
- SKG***-geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stifte (entfällt in Kombination mit Tastatur CFT3100)
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Manipulationswiderstand
- Staub- und wasserdicht nach IP67-Zertifizierung
- Kompatibel zu: Bluetooth®-Fernbedienung (CFF3100), Bluetooth®-Tastatur (CFT3100) und Bluetooth®-Fingerscanner (CFS3100)
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive (bei Varianten mit Schließhälfte innen)

Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24

FARBEN



Nickel matt

TESTSIEGEL



CYLOX KOMPLETTSETS | MODULARES SYSTEM

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
CYLOX One CFZ4100NM EPZ / Knauf 30-40 / 30-40	4003318 942990	20	Innenseite: mit mechanischem Knauf	1	259,95
CYLOX One CFZ4100NM EPZ / Knauf 45-55 / 30-40 oder 30-40 / 45-55	4003318 404030	20	Innenseite: mit mechanischem Knauf	1	274,95
CYLOX One CFZ4100NM EPZ 30-40 / 30-40	4003318 409240	20	Innenseite: 3 Schlüssel inklusive	1	259,95
CYLOX One CFZ4100NM EPZ 45-55 / 30-40 oder 30-40 / 45-55	4003318 943003	20	Innenseite: 3 Schlüssel inklusive	1	274,95

OPTIONALE BEDIENKOMPONENTEN (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20		silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20		weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20		schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20		silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20		weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur CSS3000 silber	4003318 733611	20		silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur CSS3000 weiß	4003318 733628	20		weiß	1	21,90

SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20	WLAN-Bridge	schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20	WLAN-Bridge	weiß	1	119,95

CYLOX AUF MASS | BESTELLUNG DIREKT BEI ABUS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
CYLOX One CFZ4100NM Serviceaufpreis	4003318 443367	20	CYLOX Montage Service	1	-

CYLOX™ MONTAGE SERVICE

Gerne bauen wir den CYLOX für Ihren Kunden zusammen.

Die modulare Bauweise des CYLOX-Zylinders sorgt für eine hohe Flexibilität.

Mit den vier CYLOX-Sets (30-40 mm / 30-40 mm und 30-40 mm / 45-55 mm jeweils als Knauf- oder Europrofil-zylinder-Version) können die gängigsten Türen ausgestattet werden.


Der CYLOX kann aber darüber hinaus auch in vielen weiteren Abmessungen, bis zu 55 mm auf der Außenseite und bis zu 120 mm auf der Innenseite, zusammengebaut werden. Gerne übernehmen wir diesen Service für Sie und liefern Ihnen den fertig gebauten CYLOX nach Kundenanforderung.

Teilen Sie uns dazu einfach das gewünschte Innen und Außenmaß mit und Sie erhalten einen fertig montierten CYLOX, den Ihr Kunde nur noch in die Tür einbauen muss.

CYLOX™ ONE MIT SCHLÜSSELVARIANTE



CYLOX™ ONE MIT KNAUFVARIANTE



ACHTUNG:

Der CYLOX kann nur in Türen ohne Ziehschutz verbaut werden, da der Zylinder von der Außenseite durch die Europrofilzylinder-Aussparung geschoben werden muss.



TÜRZYLINDER XP20S

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 83 und 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- Geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Sicherungskarte (Original ABUS Ersatzschlüssel und Zylinder werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt)
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat. pend.)
- Anti-Schlagtechnik (pat.): Höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen
- Mit auswechselbaren, farbigen Kunststoffkappen
- Inkl. 3 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

FEATURES



Sicherungskarte

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 473

FARBEN



Nickel

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
XP20SN 28/34 B/SB	4003318 766466	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	113,50
XP20SN 30/30 B/SB	4003318 766473	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	113,50
XP20SN 30/35 B/SB	4003318 766480	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	120,00
XP20SN 30/40 B/SB	4003318 766497	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	126,55
XP20SN 35/35 B/SB	4003318 766503	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	139,50
XP20SN 35/40 B/SB	4003318 766510	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	139,50
XP20SN 40/40 B/SB	4003318 766534	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	139,50
XP20SN 40/45 B/SB	4003318 766541	17	Doppelzylinder	vernickelt	724770	9	3	152,65
XP20SN 10/30 B/SB	4003318 766459	17	Halbzylinder	vernickelt	724770	9	3	89,65
XP20CR N vs.	4003318 737091	17	Außenzylinder	vernickelt	724770	9	10	85,45
KXP20SN Z30/K30 vs.	4003318 739378	17	Knaufzylinder	vernickelt	724770	9	10	118,65
Sicherungskarte	4003318 299988	00		blau		9	1	32,10
Aufpreise:								
Verl. einseitig 5mm								6,30
Verl. je 10mm bis 100mm								12,60
Verl. je 10mm ab 105mm								14,35
Doppelzylinder gleichschließend								12,60
Halbzylinder gleichschließend								6,30
Doppelzylinder Code / gl. It. Muster								23,00
Halbzylinder Code / gl. It. Muster								11,50
Freilauffunktion								6,35

DESIGN-CLIP-FARBEN XP20S



rubinrot



erdbeerrot



violett



lila



zinkgelb



orange



saphirblau



lichtblau



türkisblau



schwarz



resedagrün



umbragrau

MEHRSCHLÜSSEL

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mehrschlüssel Nr.01 rubinrot	4003318 724794	00		rubinrot	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.02 erdbeerrot	4003318 776663	00		erdbeerrot	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.03 violett	4003318 776670	00		violett	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.04 lila	4003318 776687	00		lila	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.05 zinkgelb	4003318 776694	00		zinkgelb	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.06 orange	4003318 776700	00		orange	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.07 saphirblau	4003318 776717	00		saphirblau	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.08 lichtblau	4003318 776724	00		lichtblau	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.09 türkisblau	4003318 776731	00		türkisblau	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.10 schwarz	4003318 776748	00		schwarz	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.11 resedagrün	4003318 776762	00		resedagrün	1	25,30
Mehrschlüssel Nr.12 umbragrau	4003318 776786	00	Standard-Ausführung	umbragrau	1	25,30

ERSATZSCHLÜSSEL

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ersatzschlüssel Nr.01 rubinrot	4003318 766169	00		rubinrot	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.02 erdbeerrot	4003318 766176	00		erdbeerrot	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.03 violett	4003318 766183	00		violett	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.04 lila	4003318 766190	00		lila	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.05 zinkgelb	4003318 766206	00		zinkgelb	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.06 orange	4003318 766213	00		orange	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.07 saphirblau	4003318 766237	00		saphirblau	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.08 lichtblau	4003318 766244	00		lichtblau	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.09 türkisblau	4003318 766251	00		türkisblau	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.10 schwarz	4003318 766275	00		schwarz	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.11 resedagrün	4003318 766282	00		resedagrün	1	39,70
Ersatzschlüssel Nr.12 umbragrau	4003318 724787	00	Standard-Ausführung	umbragrau	1	39,70

OPTIONALES ZUBEHÖR

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Design-Clip Set B/SB	4003318 785702		für 3 Schlüssel	diverse Farben	6	5,90
Design-Clip Nr.01 rubinrot	4003318 766374	00	pro Schlüssel je 2 Clips	rubinrot	50	1,10
Design-Clip Nr.02 erdbeerrot	4003318 766312	00	pro Schlüssel je 2 Clips	erdbeerrot	50	1,10
Design-Clip Nr.03 violett	4003318 766329	00	pro Schlüssel je 2 Clips	violett	50	1,10
Design-Clip Nr.04 lila	4003318 766336	00	pro Schlüssel je 2 Clips	lila	50	1,10
Design-Clip Nr.05 zinkgelb	4003318 766343	00	pro Schlüssel je 2 Clips	zinkgelb	50	1,10
Design-Clip Nr.06 orange	4003318 766381	00	pro Schlüssel je 2 Clips	orange	50	1,10
Design-Clip Nr.07 saphirblau	4003318 766350	00	pro Schlüssel je 2 Clips	saphirblau	50	1,10
Design-Clip Nr.08 lichtblau	4003318 766367	00	pro Schlüssel je 2 Clips	lichtblau	50	1,10
Design-Clip Nr.09 türkisblau	4003318 766305	00	pro Schlüssel je 2 Clips	türkisblau	50	1,10
Design-Clip Nr.10 schwarz	4003318 766398	00	pro Schlüssel je 2 Clips	schwarz	50	1,10
Design-Clip Nr.11 resedagrün	4003318 766404	00	pro Schlüssel je 2 Clips	resedagrün	50	1,10
Design-Clip Nr.12 umbragrau	4003318 766411	00	pro Schlüssel je 2 Clips	umbragrau	50	1,10
Sortimentsbox Design Clip	4003318 775789	00	pro Farbe je 50 Clips		1	
Umbausatz KXP20S 30mm	4003318 766558	00	für Knaufseite 30, 45, 50, 60mm	Nickel	1	33,30
Umbausatz KXP20S 35mm	4003318 766565	00	für Knaufseite 35, 55mm	Nickel	1	33,90
Umbausatz KXP20S 40mm	4003318 766572	00	für Knaufseite 40mm	Nickel	1	34,40

DAS LÄNGENSORTIMENT XP20S

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50
-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	70/70
	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60	60/65	
	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65		
	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65			
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70			
	30/55	35/60	40/65	45/70				
	30/60	35/65	40/70					
	30/65	35/70						
	30/70	35/75						
	30/75							
	30/80							
	30/90							
	30/100							

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30	Z75/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35	Z75/K35
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40	
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45	Z70/K45	
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50	Z65/K50	Z70/K50	
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55	Z60/K55	Z65/K55		
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60	Z55/K60	Z60/K60			

AUSSENZYLINDER:

Ja

TÜRZYLINDER XD25


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern z. B. Serie 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18525, SKG*** zertifiziert
- Mit Sicherungskarte (Original ABUS Ersatzschlüssel und Zylinder werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt)
- Innenanschlag – patentiertes System
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel
- Langer Schlüsselhals, ideal für Ziehschutz-Beschläge
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG*** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 6 unabhängigen Schließelementen in zwei Stiftebenen
- Inkl. 3 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 473

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
XD25NM 28/33 B/DFNLI	4003318 797156	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	103,25
XD25NM 30/30 B/DFNLI	4003318 790201	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	103,25
XD25NM 30/35 B/DFNLI	4003318 790218	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	108,25
XD25NM 30/40 B/DFNLI	4003318 790225	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	113,25
XD25NM 30/50 B/DFNLI	4003318 790249	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	123,25
XD25NM 30/60 B/DFNLI	4003318 790256	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	133,25
XD25NM 35/35 B/DFNLI	4003318 790263	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	133,25
XD25NM 35/40 B/DFNLI	4003318 790270	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	123,25
XD25NM 35/45 B/DFNLI	4003318 790287	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	133,25
XD25NM 35/50 B/DFNLI	4003318 790294	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	133,25
XD25NM 35/55 B/DFNLI	4003318 790300	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	143,25
XD25NM 40/40 B/DFNLI	4003318 790317	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	123,25
XD25NM 40/45 B/DFNLI	4003318 790324	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	133,25
XD25NM 40/50 B/DFNLI	4003318 790331	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	133,25
XD25NM 45/45 B/DFNLI	4003318 790355	17	Doppelzylinder	Nickel matt	789670	9	3	143,25
XD25NM 10/30 B/DFNLI	4003318 790195	17	Halbzylinder	Nickel matt	789670	9	3	82,85
XD25CR vs.	4003318 808951	17	Außenzylinder	Nickel matt	789670	9	8	79,45
KXD25NM Z30/K30 B/DFNLI	4003318 790379	17	Knaufzylinder	Nickel matt	789670	9	3	110,05
KXD25NM Z40/K40 B/DFNLI	4003318 790577	17	Knaufzylinder	Nickel matt	789670	9	3	130,05
Sicherungskarte	4003318 299988	00		blau			1	32,10
Mehrschlüssel XD25	4003318 789656	00		vernickelt			1	20,10
Ersatzschlüssel XD25	4003318 789663	00		vernickelt			1	33,90

Aufpreise:	
Verl. einseitig 5mm	4,85
Verl. je 10mm bis 100mm	9,65
Verl. je 10mm ab 105mm	11,95
Doppelzylinder gleichschließend	11,95
Halbzylinder gleichschließend	6,00
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster	22,05
Halbzylinder Code / gl. lt. Muster	11,00

DAS LÄNGENSORTIMENT XD25

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50
-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

21/21	28/33	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70	
26/26		30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60				
26/31		30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65				
26/35		30/45	35/50	40/55	45/60	50/65					
		30/50	35/55	40/60	45/65	50/70					
		30/55	35/60	40/65	45/70						
		30/60	35/65	40/70							
		30/65	35/70								
		30/70	35/75								
		30/75									
		30/80									
		30/90									
		30/100									

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30	Z75/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35	Z75/K35
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40	
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45	Z70/K45	
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50	Z65/K50	Z70/K50	
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55	Z60/K55	Z65/K55		
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60	Z55/K60	Z60/K60			
				Z50/K70					

AUSSENZYLINDER:

Ja


TÜRZYLINDER D6X



TECHNISCHE DATEN


- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln und Vorhangschlössern, z. B. 86TI
- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001: 2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
- Mit Code-Karte (Zylinder und Ersatzschlüssel können auf Basis der Code-Nr. hergestellt werden)
- Inkl. 5 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 473

FARBEN



Nickel
Pearl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
D6XNP 28/34 B/DFNLI	4003318 482953	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	47,90
D6XNP 30/30 B/DFNLI	4003318 482977	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	47,90
D6XNP 30/35 B/DFNLI	4003318 482984	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	51,90
D6XNP 30/40 B/DFNLI	4003318 482991	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	55,65
D6XNP 35/35 B/DFNLI	4003318 483004	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	63,40
D6XNP 35/40 B/DFNLI	4003318 483011	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	63,40
D6XNP 35/45 B/DFNLI	4003318 504693	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	71,15
D6XNP 40/40 B/DFNLI	4003318 483028	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	63,40
D6XNP 40/45 B/DFNLI	4003318 483035	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	71,15
D6XNP 40/50 B/DFNLI	4003318 483042	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	71,15
D6XNP 40/55 B/DFNLI	4003318 836275	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	78,90
D6XNP 40/60 B/DFNLI	4003318 836282	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	78,90
D6XNP 45/55 B/DFNLI	4003318 836299	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	86,65
D6XNP 45/60 B/DFNLI	4003318 836305	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	6	100,65
D6XNP 50/60 B/DFNLI	4003318 836312	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	100,65
D6XNP 10/30 B/DFNLI	4003318 482946	12	Halbzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	38,70
KD6XNP Z30/K30 B/DFNLI	4003318 507168	12	Knaufzylinder	Nickel Pearl	264245	7	3	71,90
Mehrschlüssel	4003318 482960	0						15,50
Ersatzschlüssel	4003318 513770	0						23,00
Aufpreise (netto):								
Verl. einseitig 5mm								3,90
Verl. je 10mm bis 100mm								7,50
Verl. je 10mm ab 105mm								10,20
Doppelzylinder gleichschließend								6,00
Halbzylinder gleichschließend								3,00
Doppelzylinder gl. lt. Muster								13,60
Halbzylinder gl. lt. Muster								6,75

DAS LÄNGENSORTIMENT D6X

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40
-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50
	30/35	35/40	40/45	45/50	50/60
	30/40	35/45	40/50	45/55	
	30/45	35/50	40/55	45/60	
	30/50	35/55	40/60		
	30/55	35/60			
	30/60	35/65			
	30/65				
	30/70				

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40		
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45		
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50				
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55					
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60					
Z30/K65	Z35/K65							
Z30/K70								

TÜRZYLINDER E30



TECHNISCHE DATEN


- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln und Vorhangschlössern 86TI
- Die Doppelzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 6-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- Inkl. 5 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 474

FARBEN



Nickel
Pearl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
E30NP28/34B/SB	4003318 598067	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	46,85
E30NP30/30B/SB	4003318 598074	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	46,85
E30NP30/35B/SB	4003318 598081	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	50,45
E30NP30/40B/SB	4003318 598098	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	54,25
E30NP30/45B/SB	4003318 598104	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	61,65
E30NP30/50B/SB	4003318 597992	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	61,65
E30NP30/55B/SB	4003318 598203	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	69,05
E30NP30/60B/SB	4003318 597916	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	69,05
E30NP35/35B/SB	4003318 598111	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	61,65
E30NP35/40B/SB	4003318 598128	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	5	61,65
E30NP35/45B/SB	4003318 598135	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	69,05
E30NP35/50B/SB	4003318 598142	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	69,05
E30NP35/55B/SB	4003318 598159	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	76,45
E30NP40/40B/SB	4003318 598166	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	61,65
E30NP40/45B/SB	4003318 598173	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	69,05
E30NP40/50B/SB	4003318 598180	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	69,05
E30NP40/55B/SB	4003318 836206	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	76,45
E30NP40/60B/SB	4003318 836213	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	76,45
E30NP45/45B/SB	4003318 598197	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	76,45
E30NP45/50B/SB	4003318 812583	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	76,45
E30NP45/55B/SB	4003318 836220	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	83,85
E30NP45/60B/SB	4003318 836251	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	101,60
E30NP50/60B/SB	4003318 836268	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	6	3	101,60
Mehrschlüssel	4003318 052422	00						11,20
Ersatzschlüssel	4003318 052538	00						14,90
Aufpreise								
Verl. einseitig 5mm								3,50
Verl. je 10mm bis 100mm								7,15
Verl. je 10mm ab 105mm								8,40
Doppelzylinder gleichschließend								2,35
Doppelzylinder gleichschließend laut Muster								5,90

DAS LÄNGENSORTIMENT E30

DOPPELZYLINDER:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55
	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	
	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	
	30/45	35/50	40/55	45/60		
	30/50	35/55	40/60	45/65		
	30/55	35/60	40/65			
	30/60	35/65	40/70			
	30/65	35/70				
	30/70					
	30/80					
	30/90					
	30/100					

TÜRZYLINDER E20



TECHNISCHE DATEN


- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln und Vorhangschlössern 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 6-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- Inkl. 3 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 474

FARBEN



Nickel
Pearl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
E20NP28/28B/SB	4003318 598012	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	33,20
E20NP28/31B/SB	4003318 598029	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	33,20
E20NP28/34B/SB	4003318 598036	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	33,20
E20NP30/30B/SB	4003318 597749	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	33,20
E20NP30/35B/SB	4003318 597879	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	36,80
E20NP30/40B/SB	4003318 597886	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	40,60
E20NP30/45B/SB	4003318 597893	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	48,00
E20NP30/50B/SB	4003318 597909	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	3	48,00
E20NP35/35B/SB	4003318 597923	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	48,00
E20NP35/40B/SB	4003318 597930	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	48,00
E20NP35/45B/SB	4003318 597947	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	3	55,40
E20NP35/50B/SB	4003318 597954	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	3	55,40
E20NP40/40B/SB	4003318 597961	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	3	48,00
E20NP40/45B/SB	4003318 597978	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	3	55,40
E20NP40/50B/SB	4003318 597985	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	598227	5	3	55,40
E20NP10/30B/SB	4003318 598005	06	Halbzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	25,50
KE20NP Z30/K30 B/SB	4003318 598210	06	Knaufzylinder	Nickel Pearl	598227	5	5	62,40
E20NP Set 2 Stk. gl. B/SB	4003318 598234	06	2 x 30/30 mit 5 Schlüssel	Nickel Pearl	598227	5	2	52,20
E20NP Set 3 Stk. gl. B/SB	4003318 598241	06	3 x 30/30 mit 5 Schlüssel	Nickel Pearl	598227	5	2	64,45
E20NP Set 4 Stk. gl. B/SB	4003318 598326	06	1 x 10/30; 2 x 30/30; 1 x 40/45 mit 5 Schlüssel	Nickel Pearl	598227	5	2	74,85
Mehrschlüssel	4003318 052422	00						11,20
Ersatzschlüssel	4003318 052538	00						14,90
Aufpreise								
Verl. einseitig 5mm								
Verl. je 10mm bis 100mm								3,50
Verl. je 10mm ab 105mm								7,15
Doppelzylinder gleichschließend								2,35
Halbzylinder gleichschließend								1,20
Doppelzylinder gleichschließend laut Muster								5,90
Halbzylinder gleichschließend laut Muster								2,95

DAS LÄNGENSORTIMENT E20

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/60	10/70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

28/28	30/30	35/35	40/40
28/31	30/35	35/40	40/45
28/34	30/40	35/45	40/50
	30/45	35/50	
	30/50		

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35		
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40		
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45			
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50				
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55					
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60						
Z30/K65								
Z30/K70								

TÜRZYLINDER KURZZYLINDER TITALIUM™ TI11



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für dünne Eingangstüren und Metalltüren
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
- TI11ST 21/21: 3-Stift-Zylinder
- TI11ST 25/25: 4-Stift-Zylinder
- Inkl. 3 Schlüssel

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TI11ST 21/21 B/DFNLI	4003318 950247	06		silber	950162	3	5	28,45
TI11ST 21/21 vs.	4003318 963773	06		silber	950162	3	10	27,20
TI11ST 21/21 gl.	4003318 967627	06	gleichschließend	silber	950162	3	1	29,80
TI11ST 21/21 Code	4003318 967634	06	gl.lt.Muster	silber	950162	3	1	33,65
TI11ST 25/25 B/DFNLI	4003318 950254	06		silber	950162	3	5	28,45
TI11ST 25/25 vs.	4003318 963780	06		silber	950162	3	10	27,20
TI11ST 25/25 gl.	4003318 967641	06	gleichschließend	silber	950162	3	1	29,80
TI11ST 25/25 Code	4003318 967658	06	gl.lt.Muster	silber	950162	3	1	33,65

TÜRZYLINDER KNAUF- HALBZYLINDER



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Türen, die nur von innen zu verriegeln sind
- Sondereinsatzgebiete wie z. B. Schaltschränke oder Toilettentüren
- Geeignet für den Einsatz in Panzerriegeln
- 12-fach verstellbarer Schließbart
- Außenkontur von Europrofilzylindern

FARBEN



Nickel
Pearl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Knauf-Halbzylinder NP 10/K30	4003318 671173	06		Nickel pearl		10	39,15
Knauf-Halbzylinder NP 10/K35	4003318 671180	06		Nickel pearl		10	42,45
Knauf-Halbzylinder NP 10/K40	4003318 671197	06		Nickel pearl		10	45,95
Knauf-Halbzylinder NP 10/K45	4003318 671203	06		Nickel pearl		10	52,75
Knauf-Halbzylinder NP 10/K50	4003318 671210	06		Nickel pearl		10	52,75
Knauf-Halbzylinder NP 10/K55	4003318 972027	06		Nickel pearl		1	59,55
Knauf-Halbzylinder NP 10/K60	4003318 972034	06		Nickel pearl		1	59,55
Knauf-Halbzylinder NP 10/K65	4003318 972041	06		Nickel pearl		1	66,35
Knauf-Halbzylinder NP 10/K70	4003318 972058	06		Nickel pearl		1	66,35

BLINDZYLINDER BLINDFLEX



TECHNISCHE DATEN

- Flexibler Blindzylinder für unterschiedliche Türstärken
- Für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
- Für unterschiedliche Türstärken geeignet (Größe M = 50 - 76 mm, Größe L = 77 - 132 mm)
- Zylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Schnelle Montage ohne Werkzeug und Schraube
- Zink-Druckguss mit vernickelter, kratzfester Oberfläche

FARBEN



Nickel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Blindflex N L B/D	4003318 054105	06	77-132mm	vernickelt		3	19,25
Blindflex N M B/D	4003318 054112	06	50-76mm	vernickelt		3	16,95

BLINDZYLINDER TITALIUM™



TECHNISCHE DATEN

- Für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
- Blindzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- Blindzylinder kann bei 18 Gesamtlängen von 35-120 mm in 82 Längenvariationen
- Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen den Einbau des Blindzylinders in diversen Längenvariationen (z.B. 60 mm Gesamtlänge = 10/50, 25/35, 30/30)
- Inkl. Stulpschraube M5x80

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Blindzylinder TI 35mm	4003318 584183	06		silber		10	12,10
Blindzylinder TI 40mm	4003318 584190	06		silber		10	13,00
Blindzylinder TI 45mm	4003318 584206	06		silber		10	13,80
Blindzylinder TI 50mm	4003318 584213	06		silber		10	14,60
Blindzylinder TI 55mm	4003318 584220	06		silber		10	15,35
Blindzylinder TI 60mm	4003318 584237	06		silber		10	16,25
Blindzylinder TI 65mm	4003318 584244	06		silber		10	17,05
Blindzylinder TI 70mm	4003318 584251	06		silber		10	17,80
Blindzylinder TI 75mm	4003318 584268	06		silber		10	18,65
Blindzylinder TI 80mm	4003318 584275	06		silber		10	19,40
Blindzylinder TI 85mm	4003318 584282	06		silber		10	20,35
Blindzylinder TI 90mm	4003318 584299	06		silber		10	21,10
Blindzylinder TI 95mm	4003318 584305	06		silber		10	21,90
Blindzylinder TI 100mm	4003318 584138	06		silber		10	22,75
Blindzylinder TI 105mm	4003318 584145	06		silber		10	23,55
Blindzylinder TI 110mm	4003318 584152	06		silber		10	24,35
Blindzylinder TI 115mm	4003318 584169	06		silber		10	25,15
Blindzylinder TI 120mm	4003318 584176	06		silber		10	25,95

UNIVERSAL HEBELZYLINDER UHZ20



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet als Möbelzylinder, für Spindschränke, Schaltschränke, Schaukästen und Briefkästen.
- Der Universalhebelzylinder besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss.
- Riegel im 90° Winkel verstellbar
- Außendurchmesser: 23 mm
- Zylinderdurchmesser: 15,8 mm
- Inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



Nickel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 474

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
UHZ20N uni B/DFNLIGB	4003318 400490	06	Hebelzylinder	vernickelt		10	9,00

E50-SET NO.2 2 X 30/30 + 10/30 + 64TI/50



TECHNISCHE DATEN

- **Türzylinder**
- Fertigung nach DIN EN 1303, ISO 9001:2008
- 5-Stift-Zylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Picking-Schutz
- Innenteile rostfrei
- Inkl. 6 Schlüssel
- **Vorhangschloss**
- Zur Absicherung von z.B. Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern oder Schuppen
- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Massiver Schlosskörper aus TITANIUM™ Spezialaluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromter Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
E50-Set No.2 C/ECO.	4003318 355110	06	2x30/30+10/30+64TI	silber	10023 9	4	3	49,90

E50-SET NO.1 2 X 30/30 + 64TI/50



TECHNISCHE DATEN

- Türzylinder
- Fertigung nach DIN EN 1303, ISO 9001:2008
- 5-Stift-Zylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Picking-Schutz
- Innenteile rostfrei
- Inkl. 6 Schlüssel
- Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern oder Schuppen
- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Massiver Schlosskörper aus TITANIUM™ Spezialaluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromter Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz

FEATURES



FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
E50-Set No.1 C/ECO.	4003318 339929	06	2x 30/30 + 1x64TI/50	silber	10023 9	4	3	38,00

PFLEGESPRAY PS88



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Türzylinder, Fahrradschloss-Zylinder, Vorhangschloss-Zylinder, Autoschlösser, Werkzeuge, Sportgeräte, Büromaschinen
- Nicht-fettendes Spezialmittel

FARBEN



blau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PS88 50ml B/D	4003318 088155	09	50 ml Spraydose	blau		6	8,50
VK PS88 50ml D	4003318 082177	09	24 x 50 ml	blau		1	215,40
VK PS88 125ml D	4003318 069529	09	12 x 125 ml	blau		1	152,00
VK PS88 300ml D	4003318 844096	09	12 x 300 ml	blau		1	204,00

**PFLEGESPRAY
PS22**



TECHNISCHE DATEN

- Nicht fettendes Spezialmittel für Heim, Hobby und Handwerk
- Geeignet für Türzylinder, Fahrradschloss-Zylinder, Vorhängeschloss-Zylinder, Autoschlösser, Werkzeuge, Sportgeräte, Büromaschinen
- Pflegt und schützt Türzylinder
- Beugt Vereisung von Türen und Autoschlössern vor
- Löst angerostete Schrauben, Bolzen, Ventile, Felgenmuttern
- Beseitigt Quietschen und Knarren bei Türen, Fenstern, Schubladen

FARBEN



blau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PS22 13ml	4003318 952340	09	13 ml Spraydose	blau		20	8,70
PS22 60ml	4003318 952357	09	60 ml Spraydose	blau		24	11,70
PS22 240ml	4003318 952364	09	240 ml Spraydose	blau		6	15,30

**TÜRZYLINDER
STULPSCHRAUBE**



TECHNISCHE DATEN

- Ersatzschraube M5x80mm zur Türzylinderbefestigung eines Doppelzylinders
- Ersatzschraube M5x35mm zur Türzylinderbefestigung eines Halbzylinders

FEATURES

FARBEN



Nickel

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Stulpschraube Türzylinder	4003318 106163	00	je 1 x M5x80mm + M5x35mm	vernickelt		6	1,70

ABUS MESSLEHRE

ZYLINDER MESSEN - DIE ABUS MESSLEHRE MACHT'S EINFACH

Die Wahl des richtigen Zylinders und der fachgerechte Einbau sind mitentscheidend für die Sicherheit Ihrer Türen. Die Zylinderlänge ergibt sich aus der Türstärke plus Beschlagtiefe.


1. Richten Sie diese Messlehre mit dem Pfeil in der Mitte an der Schlossschraube aus.

2. Jetzt können Sie die Länge des Zylinders bestimmen. Bei bereits montierten Beschlägen müssen diese mit berücksichtigt werden.

Nicht vergessen:

Nur in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinder-schutz nach DIN EN 1906 SK2 sind Ihre Türzylinder vor brutalen Angriffen gut geschützt.

**Kostenlos
in jedem
Markt
erhältlich**
Art.Nr.: 37342 8





Appartement

0.1



Appartement

0.2



Appartement

0.3



Appartement

0.4

SCHLIESS- ANLAGEN

ALLES RUND UMS THEMA SCHLIESSANLAGEN

WAS IST EINE SCHLIESSANLAGE UND WIE FUNKTIONIERT SIE?

Eine Schließanlage von ABUS wird „maßgeschneidert“ und individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Dabei können Sie zwischen einem Wendeschlüsselsystem (XD250) und einem konventionellen Schließsystem (K150) wählen. Mit einer Schließanlage vergeben Sie klare Zugangsberechtigungen an unterschiedliche Personen oder erhöhen den Komfort. Eine Nachbestellung von verloren gegangenen Schlüsseln oder der Austausch von Zylindern macht eine Schließanlage äußerst flexibel und langlebig.

Innerhalb einer Schließanlage verfügen Sie über Einzelschlüssel, gegebenenfalls Hauptschlüssel oder Gruppenschlüssel und Generalhauptschlüssel.

In einer Schließanlage können je nach Bedarf verschiedene Zylindertypen miteinander kombiniert werden.

ZYLINDERTYPEN




DOPPELZYLINDER
Z. B. HAUSTÜR



HALBZYLINDER
Z. B. GARAGE



KNAUFZYLINDER
Z. B. NEBENEINGANGSTÜR



RUNDZYLINDER
Z. B. TÜR-ZUSATZSCHLOSS



HEBELZYLINDER
Z. B. BRIEFKASTEN



VORHANGSCHLOSS
Z. B. GARTENHAUS


BEISPIELE MEHRFAMILIENHAUS / UNTERNEHMEN



- ① HAUSTÜR - DOPPELZYLINDER
- ② WOHNUNGSTÜR - DOPPEL- ODER KNAUFZYLINDER
- ③ BRIEFKASTEN - HEBELZYLINDER
- ④ DACHBODEN - DOPPEL- ODER HALBZYLINDER
- ⑤ KELLER - DOPPEL- ODER HALBZYLINDER


Zentralschloss-Anlage

Innerhalb einer Schließanlage kann jeder Mieter mit nur einem Schlüssel ausschließlich die für ihn relevanten Bereiche schließen, z. B. Haustür, Wohnungstür, Briefkasten, Dachboden und Keller.




Hauptschlüssel-Anlage

Für verschiedene Bereiche werden im Unternehmen einzelne Schließberechtigungen definiert. Der Hauptschlüssel schließt alle vorhandenen Zylinder der Schließanlage.



Generalhauptschlüssel-Anlage

Für noch mehr Flexibilität können Hauptschlüssel-Anlagen kombiniert werden: Der jeweilige Bereichsleiter besitzt die Schließberechtigung für alle Schließungen innerhalb seines Bereiches. Der Generalhauptschlüssel schließt alle Bereiche des Unternehmens.



GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI DER KONFIGURATION IHRES SCHLIESSSYSTEMS, BITTE WENDEN SIE SICH AN UNSER SCHLIESSANLAGEN TEAM 02335 634 - 2808 ODER SCHLIESSANLAGEN-DIY@ABUS.DE

SCHLIESSPLAN

KOPIERVORLAGE

					Schließplanentwurf General-Hauptschlüssel- Zentralschloss-Anlage					Zylinder Färbungen				Schließberechtigte Personen eintragen											
Kunde:					Messing vernickelt (Standard ohne Eintrag)																				
Anlagen-Nr.:					Messing poliert, vergoldet (MS unter Zyl. Färb. eintragen)																				
Auftrags-Nr.:																									
												Anzahl der benötigten Schlüssel													
POS	Raumbezeichnung	Schloss- und Schlüssel- Nr.	Zylinder- typ XD250 oder K150	Gesamt- länge		Knaufseite wählen		Anzahl		Zyl. Färb. Std./ MS															
				LS	RS	LS	RS	Zyl.	Schl.																
1.																									
2.																									
3.																									
4.																									
5.																									
6.																									
7.																									
8.																									
9.																									
10.																									
11.																									
12.																									
13.																									
14.																									
15.																									
16.																									
17.																									
18.																									
19.																									
20.																									
21.																									
22.																									
23.																									
24.																									
25.																									
26.																									
27.																									
28.																									
29.																									
30.																									

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

BEI ANFRAGEN, WELCHER ZYLINDER FÜR EINE SCHLIESSANLAGE ZUR VERFÜGUNG STEHT

Angebot über XD250 bzw. K150 erstellen

RÜCKFRAGEN ZUM SCHLÜSSELPROFIL OB WENDE- / ZACKENSCHLÜSSEL, SICHERHEITSLEVEL, KARTE

XD250 – Wendeschlüssel – Level 9

K150 – Zackenschlüssel – Level 7

Beide mit Sicherungskarte

WIE SCHNELL WIRD EINE NEUANLAGE GELIEFERT?

Innerhalb von 7–14 Tagen

Sonderlängen/Sonderanfertigungen oder Großanlagen können die Fertigung verzögern

ANFRAGEN ZU SONDERLÄNGEN, BEISPIELSGEWEISE 28/32

Sollten mit Kunden besprochen werden, da sie die Erweiterbarkeit der Anlage einschränken

NACHTRÄGLICHE ERWEITERBARKEIT EINER BESTEHENDEN ANLAGE

Eine Erweiterung ist – bis zu einem Umfang von etwa 25 % – immer möglich. Grundsätzlich muss aber jede schon bekannte Erweiterung bereits bei der Bestellung der Neuanlage mit eingeplant werden

UNTERSCHIEDUNG ZWISCHEN ZENTRALSCHLOSS-ANLAGEN UND HAUPTSCHLÜSSEL-ANLAGEN

- **Eselsbrücke:** Zentralschloss-Anlage -> **Schloss** = Zentralzylinder
Hauptschlüssel-Anlage -> **Schlüssel** = Hauptschlüssel
- Ist eine Zentralschloss-Anlage geplant, ist es nicht möglich im Nachhinein einen passenden Hauptschlüssel zu bestellen. Ein Hauptschlüssel muss immer bei der Erstbestellung mit eingeplant werden
- Der Hauptschlüssel schließt alle in der Anlage verbauten Zylinder, auch zukünftige
- Schlüssel vom Zentralzylinder schließen nur den Zentralzylinder

XD250 UND K150 AUCH ALS GLEICHSCHLIESSUNG MÖGLICH?

Nur für Schließanlagen, keine Sperrschließung/Gleichschließung

DIFFERENZIERUNG SCHLIESSANLAGE UND GLEICHSCHLIESSUNG



Bei einer Gleichschließung sind alle Schlüssel identisch, jeder Schlüssel schließt jeden Zylinder

Bei einer Schließanlage sind die Schlüssel nicht identisch, jeder Schlüssel besitzt eine individuelle Schließberechtigung

GLEICHSCHLIESSUNG



EINER FÜR ALLE

Mit einer Gleichschließung von ABUS hat jedes Schloss die gleiche Schließung, so benötigen Sie nur einen Schlüssel für alle Ihre Türen und Schlösser. Die ideale Lösung für Einfamilien- und Reihenhäuser.



Eine Gleichschließung ist mit fast allen ABUS-Zylindern möglich.
Besonders geeignet sind: XP20S, XD25, D6X, E30, E20, T111.

SCHLIESSANLAGEN IM VERGLEICH



Produkt	XD250	K150
Doppelzylinder	ja	ja
Halbzylinder	ja	ja
Knaufzylinder	ja	ja
Kurzzylinder	ja	ja
Außenzylinder	ja	ja
Verpackungsart	Einzelerschachtel	Einzelerschachtel
Sicherungskarte / Codekarte	Sicherungskarte	Sicherungskarte
Normung	entspricht DIN EN 1303 DIN 18252 ISO 9001:2008 SKG***	entspricht DIN EN 1303 DIN 18252 ISO 9001:2008
Zertifiziert für Feuerschutztüren	ja	ja
SKG geprüft	ja	
Schlüsselsystem	Wendeschlüsselsystem	konventionelles Schließsystem
Anzahl Stifte	6	6
Stiftebenen	2	2
Not- und Gefahrenfunktion	ja	ja
Anbohrschutz	ja	ja
Anzahl Schlüssel	3	3
Farbe	Standard - Messing vernickelt Sonderfärbungen optional	Standard - Messing vernickelt Sonderfärbungen optional

ÜBERSICHT SCHLIESSANLAGEN

XD250



Türzylinder
Seite 204-205



Halbzylinder
Seite 204-205



Knaufzylinder
Seite 204-205



Außenzylinder
Seite 204-205



Hebelzylinder
Seite 204-205



Vorhangschloss
Seite 204-205

**WEITERE
ZYLINDER-
VARIANTEN
AUF ANFRAGE**

K150



Türzylinder
Seite 206-207



Halbzylinder
Seite 206-207



Knaufzylinder
Seite 206-207



Außenzylinder
Seite 206-207



Hebelzylinder
Seite 206-207



Vorhangschloss
Seite 206-207

**WEITERE
ZYLINDER-
VARIANTEN
AUF ANFRAGE**

TÜRZYLINDER XD250

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Schließanlagen für privat und Gewerbe
- Kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern, Vorhangschlössern
- Hochwertiges 6-stiftiges Schließsystem
- Erhöhter Kopierschutz gegen unberechtigte Schlüsselkopien durch patentiertes Inspect System
- Behalten Sie die Kontrolle: Original-Schlüssel und -Schlösser nur gegen Vorlage der Sicherungskarte
- Hoher Schließkomfort dank modernem Bohrmulden-Wendeschlüssel aus Messing und horizontaler Schlüsseinführung
- Langer Schlüsselschaft, ideal für Ziehenschutzbeschläge
- Erhöhter Bohrschutz serienmäßig
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Produktion „Made in Germany“ und Einsatz hochwertiger Materialien für eine lange Lebensdauer
- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008, SKG***
- Inkl. drei Schlüssel

- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

FEATURES




Sicherungskarte



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 475

FARBEN



TESTSIEGEL



Ausführung	UVP € inkl. MwSt.	Ausführung	UVP € inkl. MwSt.
Doppelzylinder 30/30	auf Anfrage	Außen-Rundzylinder A Ø28mm	auf Anfrage
Knäufzylinder 30/30	auf Anfrage	Verlängerung je 5 mm [bis 110 mm]	auf Anfrage
Halbzylinder 30/10	auf Anfrage	Verlängerung je 5 mm [ab 111 mm]	auf Anfrage
Hebelzylinder 24 mm	auf Anfrage	Einzel-/Mehrschlüssel	auf Anfrage
Hebelzylinder 27 mm	auf Anfrage	Übergeordnete Schlüssel	auf Anfrage
Vorhangschloß	auf Anfrage	Ersatz- Einzel- bzw. übergeordnete Schlüssel	auf Anfrage
Schließbeinsatz für ABUS VHS83	auf Anfrage		

Weitere Zylindervarianten auf Anfrage

DAS LÄNGENSORTIMENT XD250

HALBZYLINDER:

10/26*	10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/55	10/60	10/65	10/70
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

21/21*	26/26*	28/32*	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70
	26/31*	28/37*	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60			
	26/35*	28/42*	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65			
		28/47*	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65				
			30/50	35/55	40/60	45/65	50/70				
			30/55	35/60	40/65	45/70					
			30/60	35/65	40/70						
			30/65	35/70							
			30/70	35/75							
			30/75								
			30/80								
			30/90								
			30/100								

* Zukünftige Anlagenerweiterungen nicht vollumfänglich möglich

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45	Z70/K45
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50	Z65/K50	Z70/K50
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55	Z60/K55	Z65/K55	
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60	Z55/K60	Z60/K60		
Z30/K65	Z35/K65	Z40/K65	Z45/K65	Z50/K65	Z55/K65	Z60/K65		
Z30/K70	Z35/K70	Z40/K70	Z45/K70	Z50/K70	Z55/K70	Z60/K70		

WEITERE ZYLINDERVARIANTEN UND -LÄNGEN AUF ANFRAGE.

TÜRZYLINDER K150

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 **MAX**

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Schließanlagen für privat und Gewerbe
- Kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern, Vorhangschlössern
- Hochwertiges 6-stufiges Schließsystem mit bis zu zehn Zuholdungen auf zwei Ebenen
- Erhöhter Kopierschutz gegen unberechtigte Schlüsselkopien durch patentiertes Intop System
- Behalten Sie die Kontrolle: Original-Schlüssel und -Schlösser nur gegen Vorlage der Sicherungskarte
- Hochwertiger, verschleißbarer Schlüssel aus Neusilber mit vertikaler Schlüssein-führung
- Parazentrisches Präzisionsprofil gegen Manipulationsversuche des Zylinders
- Erhöhter Bohrschutz
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Produktion „Made in Germany“ und Einsatz hochwertiger Materialien für eine lange Lebensdauer
- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Inkl. drei Schlüssel

- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

FEATURES




Sicherungskarte



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 475

FARBEN



Ausführung	UVP € inkl. MwSt.
Doppelzylinder 30/30	auf Anfrage
Knaufzylinder 30/30	auf Anfrage
Halbzylinder 30/10	auf Anfrage
Hebelzylinder 24 mm	auf Anfrage
Hebelzylinder 27 mm	auf Anfrage
Vorhangschloß	auf Anfrage
Schließesinsatz für ABUS VHS83	auf Anfrage

Ausführung	UVP € inkl. MwSt.
Außen-Rundzylinder A Ø28mm	auf Anfrage
Verlängerung je 5 mm [bis 110 mm]	auf Anfrage
Verlängerung je 5 mm [ab 111 mm]	auf Anfrage
Einzel-/Mehrschlüssel	auf Anfrage
Übergeordnete Schlüssel	auf Anfrage
Ersatz- Einzel- bzw. übergeordnete Schlüssel	auf Anfrage

Weitere Zylindervarianten auf Anfrage

DAS LÄNGENSORTIMENT K150

HALBZYLINDER:

10/26*	10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/55	10/60	10/65	10/70
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

21/21*	26/26*	28/32*	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70
	26/31*	28/37*	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60			
	26/35*	28/42*	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65			
		28/47*	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65				
			30/50	35/55	40/60	45/65	50/70				
			30/55	35/60	40/65	45/70					
			30/60	35/65	40/70						
			30/65	35/70							
			30/70	35/75							
			30/75								
			30/80								
			30/90								
			30/100								

* Zukünftige Anlagenerweiterungen nicht vollumfänglich möglich

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45	Z70/K45
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50	Z65/K50	Z70/K50
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55	Z60/K55	Z65/K55	
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60	Z55/K60	Z60/K60		
Z30/K65	Z35/K65	Z40/K65	Z45/K65	Z50/K65	Z55/K65	Z60/K65		
Z30/K70	Z35/K70	Z40/K70	Z45/K70	Z50/K70	Z55/K70	Z60/K70		

WEITERE ZYLINDERVARIANTEN UND - LÄNGEN AUF ANFRAGE.





TÜR- SICHERHEIT

ALLES RUND UMS THEMA TÜRSICHERHEIT

SO SICHERN SIE RICHTIG

DIE EINGANGSTÜR

Die Eingangstür ist neben Fenstern und Terrassentüren ein beliebter Einstiegsweg für ungebetene Gäste. Um die Tür und damit Heim und Familie zu schützen, sollte daher in die Sicherheit der Tür investiert werden. Fast alle Türen lassen sich nachträglich mit einbruchhemmenden Elementen absichern, sodass man nicht direkt eine neue Eingangstür einbauen lassen muss.

Bei der Türsicherheit wird zwischen dem Basisschutz und der Grundsicherung unterschieden.

Zur Basisausstattung jeder Eingangstür gehören:



**TÜRSCHUTZ-
BESCHLAG**



**TÜR-
ZYLINDER**



**EINSTECK-
SCHLOSS**



**SCHLIESS-
BLECH**

GRUNDSCHUTZ

Der Grundschutz wird durch die fachgerechte Montage von einem zusätzlichen Türschloss wie einem Panzerriegel-schloss oder alternativ einem Tür-Zusatzschloss und Scharnierseitensicherungen erreicht.

Voraussetzung ist eine ausreichende Stabilität der Türkonstruktion.



**PANZER-
RIEDEL**



**TÜR-
ZUSATZSCHLOSS**



**SCHARNIERSEITEN-
SICHERUNG**



**WINTECTO /
ELEKTRONISCHER
TERRASSENTÜRANTRIEB**

ERWEITERUNG

Zudem gibt es im ABUS Portfolio noch einige weitere Produkte, die Türen sicherer und komfortabler machen.



**TÜRKETTEN/
TÜRRIEDEL**



**TÜR-
SPIONE**



**TÜR-
SCHLIESSER**



**ELEK.
TÜRÖFFNER**



**AUFSCRAUB-
SCHLÖSSER**



**LOXERIS /
ELEKTRONISCHER
TÜRANTRIEB**

HINWEIS:

**BEACHTEN SIE FOLGENDES, UM IHRE TÜR OPTIMAL ZU SICHERN: PRO LAUFENDEM METER SOLLTEN SIE JE EINE ZUSATZ-
ODER SCHARNIERSEITENSICHERUNG ANBRINGEN.**

WIE WIRD EINGEBROCHEN?

EINBRÜCHE DURCH HAUS- UND WOHNUNGSTÜREN

78,8 %
 **AUFHEBELN**


0,9 %
 **SONSTIGES**

4,7 %
 **KÖRPERLICHE
GEWALT**

4,6 %
 **EINWIRKUNG
AUF TÜRZYLINDER**

11 %
 **OHNE ERKENN-
BARE SPUREN**

DIE GESICHERTE TÜR



- ① SICHERHEITSSCHUTZBESCHLAG // Z. B. KLZS714
- ② TÜRZYLINDER // Z. B. XP20S, XD25, D6X
- ③ EINSTECKSCHLOSS // Z. B. TKZ40
- ④ SICHERHEITSSCHLIESSBLECH // Z. B. SSB400
- ⑤ PANZERRIEGEL // Z. B. PR2600
- ⑥ TÜR-ZUSATZSCHLOSS // Z. B. 7030, 7010, 2130, 2110
- ⑦ SCHARNIERSEITENSICHERUNG // Z. B. TAS112, TAS102, TAS82
- ⑧ TÜRKETTE // Z. B. SK89, SK78, SK66
- ⑨ TÜRSPION // Z. B. DTS2814, 2300, 2200

BESONDERHEITEN

DIN links und DIN rechts

Bei manchen ABUS Produkten ist es wichtig zu wissen was genau DIN links und DIN rechts bedeutet, da einige Produkte nur für eine Seite verwendet werden können. Anhand der Skizze können Sie den Unterschied sehen.



DIN LINKS



DIN RECHTS

Profile

ABUS hat drei verschiedene Profile im Angebot. Das PZ-Profil für Türen mit Türzylindern, das Buntbart-Schloss für konventionelle Innentüren und den Vierkant für Bad- oder WC-Türen.



PZ



BUNTBART



VIERKANT

Maße

Je nachdem, um welche Tür es sich handelt können die Maße von Beschlägen und Einsteckschlössern variieren. Die folgenden drei Maße sind entscheidend:

ENTFERNUNGSMASS



KORRIDORTÜR
BADEZIMMERTÜR
HAUSTÜR

72 MM
78 MM
92 MM

DORNMASS



KORRIDORTÜR
FEUERSCHUTZTÜR
HAUSTÜR

55 MM
65 MM
65 MM

NUSSMASS (VIERKANT)



KORRIDORTÜR
FEUERSCHUTZTÜR
HAUSTÜR

8 MM
9 MM
10 MM

STULPFORM



VARIABLE BREITE
20 (18) MM - 24 MM

ÜBERSICHT TÜRSICHERHEIT

ABUS ONE™




LOXERIS One
Seite 216



WINTECTO One
Seite 217

PANZERRIEGEL



PR2600
Seite 220

PR1500
Seite 221

PR1400
Seite 222

TÜR-ZUSATZSCHLÖSSER



7035
Seite 223

7030
Seite 224

7025
Seite 225

7010
Seite 226

7010A
Seite 227

2130
Seite 228

2110
Seite 228

SCHARNIERSEITENSICHERUNG/TÜRAUSHEBESICHERUNG



TAS112
Seite 229



TAS102
Seite 229



TAS82
Seite 229

TÜRFESTSTELLER / TÜRSTOPPER



BP180
Seite 230



BP30
Seite 230

TÜRKETTEN



SK79
Seite 231



SK78
Seite 231



SK99
Seite 231



SK89
Seite 232



SK175
Seite 232



SK66
Seite 232



SK69
Seite 233

SPERRBÜGEL



SPN110-21
Seite 233

TÜRSPIÖNE



DTS2814 REC
Seite 234



DTS2814
Seite 235



2203
Seite 236



2300
Seite 236



2200
Seite 236



1200
Seite 237



2160
Seite 237

TÜRSCHUTZBESCHLÄGE



HLZS814 eckig
Seite 239



HLZS814 rund
Seite 239



KLZS714 eckig
Seite 240



KLZS714 rund
Seite 240



KLZS714 FS
Seite 241



KKZS700 FS
Seite 242



KKZS700
Seite 242



KLT512 FS
Seite 243



KLT512
Seite 243



HLT612
Seite 244



KKT512 FS
Seite 245



KKT512
Seite 245



KFG eckig
Seite 246



KFG rund
Seite 246



HLN414 ZS
Seite 247



HLN414
Seite 247



KLN314 ZS
Seite 248



KLN314
Seite 248



SB600
Seite 249



SB500
Seite 249



SRG92N ZS
Seite 250



SRG92N
Seite 250

SCHUTZROSETTEN



RSZS
Seite 251



RHZS
Seite 251



RH
Seite 252

ÜBERSICHT TÜRSICHERHEIT

TÜRSCHLIESSER



AC7224
Seite 254



AC6124
Seite 254



AC5023
Seite 255



AC4100
Seite 255



TS80
Seite 256



TS40AL
Seite 256



2603
Seite 256

EINSTECKSCHLÖSSER



ESHT PZ rund
Seite 259



ESHT PZ kätig
Seite 259



ES PZ2 rund
Seite 260



ES PZ2 kätig
Seite 260



ES TGL PZ
Seite 261



ESK PZ2 universal
Seite 262



TKZ40
Seite 263



EFS65
Seite 264



ES BB rund
Seite 265



ES BB universal
Seite 266



ES BB2 kätig
Seite 267



ESS Einbausich.
Seite 267



ES WC rund
Seite 268



ES WC kätig
Seite 268



ES Bad universal
Seite 269



ESR PZ
Seite 269



Reduzierhülsen
Seite 270



Buntbart-Einsatz
Seite 270

SCHLIESSBLECHE



WSBHT 190
Seite 271



SB
Seite 271



WSB 300
Seite 272



SSB400
Seite 272



WSB 170
Seite 273



WSB 170 KU
Seite 273



LSB 170
Seite 274



FSB 250 EÖ
Seite 275



WSB 250 EÖ
Seite 275

ELEKTRONISCHE TÜRÖFFNER



ET85
Seite 276



ET75
Seite 276



ET80
Seite 277



ET60
Seite 277



ET50
Seite 278

BAUSCHLÜSSEL



FW
Seite 280



BS Uni
Seite 280



B8
Seite 280



NBS
Seite 281

DS
Seite 281

AUFSCHRAUBSCHLÖSSER




ASS PZ
Seite 282



ASS BB
Seite 282



ASS HF PZ
Seite 283



ASS HF BB
Seite 283



ASS SF PZ
Seite 284



ASS SF BB
Seite 284

ZUBEHÖR AB SEITE 285

TÜRSCHLOSSANTRIEB LOXERIS™ ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN


- Bluetooth®-Türschlossantrieb für Eingangstüren – wird an der Türinnenseite angebracht
- Smartes Öffnen und Schließen der Haustür oder Wohnungstür per App
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch – optional auch per Codeeingabe, Fingerscan oder per Fernbedienung möglich
- Zutrittsberechtigungen für bis zu 28 Nutzer versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Automatische Verriegelung der Tür zu vorher festgelegter Zeitspanne – ganz gleich, ob sie nachts nach Heimkehr oder morgens nach Verlassen des Hauses abgeschlossen werden soll
- Lock&Go-Funktion schließt nach Tastendruck die Tür wenige Sekunden nach Verlassen des Hauses bzw. der Wohnung ab
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Öffnen, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App – ein Schlüssel muss im Türschlossantrieb verbleiben
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (4 x AA-Batterien sind enthalten)
- Geeignet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion

FEATURES



Kompatible optionale Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CF3100
Tastatur CFT3100

FARBEN



TESTSIEGEL



Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
LOXERIS One CFA4100 schwarz	4003318 986192	20	schwarz	1	199,95
LOXERIS One CFA4100 silber	4003318 986185	20	silber	1	199,95
LOXERIS One CFA4100 weiß	4003318 986178	20	weiß	1	199,95
SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE					
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20	schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20	weiß	1	119,95
OPTIONALE BEDIENKOMPONENTEN (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)					
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20	silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20	weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CF3100 schwarz	4003318 883156	20	schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20	silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20	weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 silber	4003318 733611	20	silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 weiß	4003318 733628	20	weiß	1	21,90

FENSTER- & TERRASSENTÜRANTRIEB WINTECTO™ ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für Fenstertüren, Terrassentüren, Balkontüren – mit der ABUS One App öffnen und verriegeln
- Geeignet für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit 7 mm Vierkantstift
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch, per Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Die mechanische Bedienung des Fenstergriffs bleibt auch mit WINTECTO™ One erhalten
- Optional per Nachrüstset und Stangenset zur Sicherheitsvariante mit erhöhter mechanischer Einbruchshemmung aufrüstbar (für die Installation empfehlen wir einen Fachhändler)
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Entriegeln, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One
- Motorische Öffnung oder Verriegelung der Terrassentür oder des Fensters
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™ Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (6 x AA-Batterien sind enthalten)
- Frühzeitige Alarmierung bei Einbruchsversuchen dank 3D Alarm-Sensorik – einstellbare Alarmlautstärke bis zu 110 dBA
- Einfache Scharf- und Unscharfschaltung des Alarms durch manuelles Betätigen des Druckzylinders
- 100 Nm Abdreh- und Abreißwiderstand – geeignet für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627

FEATURES

Works with

ABUS one™

**Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24**



Kompatible optionale
Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CFF3100
Tastatur CFT3100

ALARMPRODUKT

FARBEN



weiß



schwarz



silber



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WINECTO™ One FCA4100 BK AL0089	4003318 985317	20		schwarz	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 BK AL0125	4003318 985324	20		schwarz	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 BK AL0145	4003318 985638	20		schwarz	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 BK vs.	4003318 976322	20		schwarz	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 S AL0089	4003318 985294	20		silber	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 S AL0125	4003318 985300	20		silber	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 S AL0145	4003318 985614	20		silber	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 S vs.	4003318 976315	20		silber	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 W AL0089	4003318 985270	20		weiß	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 W AL0125	4003318 985287	20		weiß	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 W AL0145	4003318 985591	20		weiß	1	289,95
WINECTO™ One FCA4100 W vs.	4003318 972553	20		weiß	1	289,95
Mehr- & Ersatzschlüssel						
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00			1	13,70
Aufpreise:						
gleichschließend lt. Muster						

UMRÜSTUNG AUF SICHERHEITSVARIANTE | STANGENSETS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Stangenset WINECTO/FOS 1S	4003318 712432	09	75 cm + 75 cm	silber	1	94,90
Stangenset WINECTO/FOS 2S	4003318 712449	09	75 cm + 118 cm	silber	1	102,80
Stangenset WINECTO/FOS 3S	4003318 712456	09	118 cm + 118 cm	silber	1	110,70
Stangenset WINECTO/FOS 4S	4003318 712463	09	150 cm + 150 cm	silber	1	127,80
Stangenset WINECTO/FOS 1W	4003318 120244	09	75 cm + 75 cm	weiß	1	73,30
Stangenset WINECTO/FOS 2W	4003318 120251	09	75 cm + 118 cm	weiß	1	77,80
Stangenset WINECTO/FOS 3W	4003318 120268	09	118 cm + 118 cm	weiß	1	84,60
Stangenset WINECTO/FOS 4W	4003318 126291	09	150 cm + 150 cm	weiß	1	99,40

UMRÜSTUNG AUF SICHERHEITSVARIANTE | NACHRÜSTSETS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS WINECTO One S Nachrüstset FCA4100	4003318 838712	00		silber	1	31,40
NRS WINECTO One W Nachrüstset FCA4100	4003318 838705	00		weiß	1	31,40

SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20		schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20		weiß	1	119,95

OPTIONALE BEDIENTKOMponenten (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20		silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20		weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20		schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20		silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20		weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 silber	4003318 733611	20		silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 weiß	4003318 733628	20		weiß	1	21,90


HINWEIS ZUR UMRÜSTUNG DES WINECTO ONE AUF DIE EINBRUCHHEMMENDE SICHERHEITSVARIANTE:



Voraussetzung für die Umrüstung sind das ABUS Produkt WINECTO One, das Nachrüstset NRS sowie zusätzlich ein passendes Stangenset

Stangenset	Stangenlänge	Nutzhöhe
1	75 / 75 cm	85 / 85 cm
2	75 / 118 cm	85 / 128 cm
3	118 / 118 cm	128 / 128 cm
4	150 / 150 cm	160 / 160 cm

PANZERRIEGEL CHECKLISTE

Verwendungsmöglichkeiten		PR1400	PR1500	PR2600
☐	Haus-, Korridor-, Keller-, Nebentür: von innen und außen schließbar	☐	☐	☐
☐	Für spaltbreite Öffnung der Tür optionales Zubehör erhältlich (PSB2700)	☐	☐	☐
☐	Keller-, Nebentür: ausschließlich von innen schließbar	☐	☐	☐

Türblattbreiten		PR1400	PR1500	PR2600
☐	_____ mm	☐	☐	☐
Hinweis: Falls neben dem Türblatt kein Raum für die Schließkastenmontage vorhanden ist, können auch Wandschließbleche montiert werden. Diese sind optional als Zubehör erhältlich.		850 - 1000 mm	780 - 1040 mm	735 - 1030 mm
			1040 - 1440 mm mit Verlängerungsrohr	

Türblattstärken		PR1400	PR1500	PR2600
☐	_____ mm	☐	☐	☐
Hinweis: Je 10 mm Zylinder-Verlängerung wird ein Distanzstück DS10 (Art.-Nr. 04623 0) oder DS05 (Art.-Nr. 24363 9) benötigt. Ab einer Zylinderlänge von 30/90 werden verlängerte Schrauben zur Befestigung des Zylinders benötigt. Türstärke bis 90 mm: M6x60 (Art.-Nr. 01685 1) Türstärke ab 90 mm: M6x80 (Art.-Nr. 01686 8)		geeignet für alle Türstärken	geeignet für alle Türstärken	35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60
				51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70
				61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80
				71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90

Öffnungsrichtung		PR1400	PR1500	PR2600
☐	nach innen	☐	☐	☐
☐	nach außen Verwendung von PA1018 und ggf. Schlosskörper-Unterlage	PA1018		PA1014



HINWEIS:

VDS-ANERKANNTE PANZERRIEGEL IN VERBINDUNG MIT VDS- KLASSE A ODER HÖHER ANERKANNTEN TÜRZYLINDERN ERHALTEN SIE AUF ANFRAGE.

PANZERRIEGEL PR2600



TECHNISCHE DATEN


- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1 030 mm
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um den Panzerriegel in Schließanlagen zu integrieren
- Standardversion inkl. ABUS Zylinder EC550 (Länge 30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 476

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR2600 B	4003318 513817	09	735 - 1030 mm		braun	8	1	264,80
PR2600 W	4003318 513848	09	735 - 1030 mm		weiß	8	1	264,80
PA1018N schwarz	4003318 106613	09		Befestigungs-Set	schwarz		1	81,20
PA1018N weiß	4003318 106606	09		Befestigungs-Set	weiß		1	81,20
PV1820 schwarz	4003318 107009	09		Montageplatte	schwarz		1	47,10
PV1820 weiß	4003318 106644	09		Montageplatte	weiß		1	47,10
PSB2700 weiß	4003318 550614	09		Sperrbügel-Set	weiß		1	64,10
PSB2700 ER	4003318 550881	09		Sperrbügel-Set	Edelstahl-Look		1	64,10
PSB2700 schwarz	4003318 550874	09		Sperrbügel-Set	schwarz		1	64,10
Unterlage Schließkasten PR2600-PR2800 schwarz	4003318 527722	00		Satz à 2 Stück	schwarz		1	16,70
Unterlage Schließkasten PR2600-PR2800 weiß	4003318 527746	00		Satz à 2 Stück	weiß		1	16,70
Unterlage Schließkasten PR2600-PR2800 silber	4003318 527760	00		Satz à 2 Stück	silber		1	16,70
Mauerlochabdeckung PR2600-PR2800 KU weiß	4003318 717567	00		Kunststoff	weiß		1	2,80
PWA2700 W	4003318 495557	00		Wandverankerung	weiß		1	38,50
ASP17 2er Set	4003318 798191	00		Anschraubplatte PR			1	57,45
Mehrschlüssel EC550	4003318 434952	00					1	16,00
Ersatzschlüssel EC550	4003318 459580	00					1	23,00

PANZERRIEGEL PR1500



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Bedienung ausschließlich von innen mit Profil-Halbzylinder
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 780 - 1 040 mm
- Speziallängen für Türbreiten von 1 040 - 1 440 mm lieferbar
- Standard-Version inkl. Zylinder Serie EC550 10/30
- Inkl. drei Schlüssel

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 476

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR1500 S	4003318 046490	09	780 - 1040 mm		silber	8	1	271,60
PR1500 S ohne Zylinder	4003318 320002	09	780 - 1040 mm	ohne Zylinder	silber	8	1	-
Schieberohr PR1500 verlängert	4003318 037504	09					1	-
PV1820 schwarz	4003318 107009	09		Montageplatte	schwarz		1	47,10
PV1820 weiß	4003318 106644	09		Montageplatte	weiß		1	47,10
Unterlage Schließkasten PR1400/PR1500	4003318 089237	00		Satz à 2 Stück	schwarz		1	17,20
Mauerabdeckblech PR1400/PR1500	4003318 101632	00		Kunststoff	weiß		1	5,60
ASP17 2er Set	4003318 798191	00		Anschraubplatte PR			1	57,45
Mehrschlüssel EC550	4003318 434952	00					1	16,00
Ersatzschlüssel EC550	4003318 459580	00					1	23,00

PANZERRIEGEL PR1400



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Für nach außen öffnende Türen steht das Befestigungsset PA1014 zur Verfügung
- Bedienung ausschließlich von innen mit zwei roten Drucktasten, ohne Zylinder
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 850 - 1 000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 476

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR1400 S	4003318 102547	09	850 - 1000 mm		silber	8	1	222,10
PA1018N schwarz	4003318 106613	09		Befestigungs-Set	schwarz		1	81,20
PA1018N weiß	4003318 106606	09		Befestigungs-Set	weiß		1	81,20
PV1820 schwarz	4003318 107009	09		Montageplatte	schwarz		1	47,10
PV1820 weiß	4003318 106644	09		Montageplatte	weiß		1	47,10
Unterlage Schließkasten PR1400/PR1500 schwarz	4003318 089237	00		Satz à 2 Stück	schwarz		1	17,20
Mauerabdeckblech PR1400/PR1500 weiß	4003318 101632	00		Kunststoff	weiß		1	5,60
ASP17 2er Set	4003318 798191	00		Anschraubplatte PR			1	57,45

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7035

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Innen- und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- Ware im Einzelkarton: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- Ware in Blisterverpackung: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

FEATURES



Bohrschablone

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN

weiß

braun

silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7035 B CL/DFNLI	4003318 533013	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	braun	10	1	146,00
7035 S CL/DFNLI	4003318 533020	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	silber	10	1	157,40
7035 W CL/DFNLI	4003318 533037	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	weiß	10	1	146,00
PZS70 B + Schlossunterlage 7000 B	4003318 543999	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	68,60
PZS70 S + Schlossunterlage 7000 S	4003318 543975	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	68,60
PZS70 W + Schlossunterlage 7000 W	4003318 544040	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	68,60
Sperrbügel 7000/7500 verlängert B	4003318 182419	00	30 mm verlängert	braun		1	42,50
Sperrbügel 7000/7500 verlängert S	4003318 182426	00	30 mm verlängert	silber		1	42,50
Sperrbügel 7000/7500 verlängert W	4003318 182402	00	30 mm verlängert	weiß		1	42,50
Unterlage 7000 S KU fremd Schlosskasten	4003318 567971	00	für Fremd-Außenzylinder	silber		1	17,10
Unterlage 7000 W KU fremd Schlosskasten	4003318 567988	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß		1	17,10
Bohrschablone 7000/7500	4003318 594793	00				1	-
Mehrschlüssel EC550	4003318 434952	00				1	16,00
Ersatzschlüssel EC550	4003318 459580	00				1	23,00

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7030

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAX


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- Ware im Einzelkarton: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- Ware in Blisterverpackung: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Außenzylinder


FEATURES



Bohrschablone

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7030 B CL/DFNLI	4003318 833274	09	mit Sperrbügel	braun	10	1	117,50
7030 S CL/DFNLI	4003318 532993	09	mit Sperrbügel	silber	10	1	132,40
7030 W CL/DFNLI	4003318 833281	09	mit Sperrbügel	weiß	10	1	117,50
PZS70 B + Schlossunterlage 7000 B	4003318 543999	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	68,60
PZS70 S + Schlossunterlage 7000 S	4003318 543975	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	68,60
PZS70 W + Schlossunterlage 7000 W	4003318 544040	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	68,60
Sperrbügel 7000/7500 verlängert B	4003318 182419	00	30 mm verlängert	braun		1	42,50
Sperrbügel 7000/7500 verlängert S	4003318 182426	00	30 mm verlängert	silber		1	42,50
Sperrbügel 7000/7500 verlängert W	4003318 182402	00	30 mm verlängert	weiß		1	42,50
Unterlage 7000 S KU fremd Schlosskasten	4003318 567971	00	für Fremd-Außenzylinder	silber		1	17,10
Unterlage 7000 W KU fremd Schlosskasten	4003318 567988	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß		1	17,10
Bohrschablone 7000/7500	4003318 594793	00				1	-
Mehrschlüssel EC550	4003318 434952	00				1	16,00
Ersatzschlüssel EC550	4003318 459580	00				1	23,00

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7025

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- Ware im Einzelkarton: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- Ware in Blisterverpackung: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)


FEATURES



Bohrschablone

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7025 B CL/DFNLI	4003318 552687	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	117,50
7025 S CL/DFNLI	4003318 532962	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	132,40
7025 W CL/DFNLI	4003318 532979	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	117,50
PZS70 B + Schlossunterlage	4003318 543999	09	inkl. Schlossunterlage	braun	9	1	68,60
PZS70 S + Schlossunterlage	4003318 543975	09	inkl. Schlossunterlage	silber	9	1	68,60
PZS70 W + Schlossunterlage	4003318 544040	09	inkl. Schlossunterlage	weiß	9	1	68,60
Unterl. 7000 S KU	4003318 567971	00	für Fremd-Außenzylinder	silber	9	1	17,10
Unterl. 7000 W KU	4003318 567988	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß	9	1	17,10
WSB70 B	4003318 589058	00	Wandschließblech	braun		1	31,00
WSB70 S	4003318 589072	00	Wandschließblech	silber		1	31,00
WSB70 W	4003318 589065	00	Wandschließblech	weiß		1	31,00
Bohrschablone 7000+	4003318 594793	00				1	-
Mehrschl. EC550	4003318 434952	00				1	16,00
Ersatzschl. EC550	4003318 459580	00				1	23,00

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7010

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- Ware im Einzelkarton: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- Ware in Blisterverpackung: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Außenzylinder


FEATURES



Bohrschablone

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7010 B CL/DFNLI	4003318 552656	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	100,50
7010 S CL/DFNLI	4003318 532931	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	111,90
7010 W CL/DFNLI	4003318 532948	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	100,50
PZS70 B + Schlossunterlage	4003318 543999	09	inkl. Schlossunterlage	braun	9	1	68,60
PZS70 S + Schlossunterlage	4003318 543975	09	inkl. Schlossunterlage	silber	9	1	68,60
PZS70 W + Schlossunterlage	4003318 544040	09	inkl. Schlossunterlage	weiß	9	1	68,60
Unterl. 7000 S KU	4003318 567971	00	für Fremd-Außenzylinder	silber	9	1	17,10
Unterl. 7000 W KU	4003318 567988	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß	9	1	17,10
WSB70 B	4003318 589058	00	Wandschließblech	weiß		1	31,00
WSB70 S	4003318 589072	00	Wandschließblech	braun		1	31,00
WSB70 W	4003318 589065	00	Wandschließblech	silber		1	31,00
Bohrschablone 7000+	4003318 594793	00		weiß		1	-
Mehrschl. EC550	4003318 434952	00				1	16,00
Ersatzschl. EC550	4003318 459580	00				1	23,00

TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT ALARM 7010A

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- 3D Alarm-Sensorik – alarmiert bereits beim Einbruchversuch
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder EC550, inkl. drei Schlüssel
- Batterie: 2 x 1,5 V AAA (im Lieferumfang)

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN

weiß

braun

silber

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7010A B EK	4003318 82614 6	09	inkl. Alarmfunktion EC550, inkl. Batterie 2 x 1,5 V AAA	braun	9	1	178,50
7010A W EK	4003318 82613 9	09	inkl. Alarmfunktion EC550, inkl. Batterie 2 x 1,5 V AAA	weiß	9	1	178,50
PZS70 B + Schlossunterlage	4003318 54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	68,60
PZS70 S + Schlossunterlage	4003318 54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	68,60
PZS70 W + Schlossunterlage	4003318 54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	68,60
Unterl. 7000 S KU	4003318 56797 1	00	für Fremd-Außenzylinder	silber		1	17,10
Unterl. 7000 W KU	4003318 56798 8	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß		1	17,10
WSB70 B	4003318 58905 8	00	Winkelschließblech	braun		1	31,00
WSB70 S	4003318 58907 2	00	Winkelschließblech	silber		1	31,00
WSB70 W	4003318 58906 5	00	Winkelschließblech	weiß		1	31,00
Bohrschablone 7000+	4003318 59479 3	00				1	-
Mehrschl. EC550	4003318 43495 2	00				1	16,00
Ersatzschl. EC550	4003318 45958 0	00				1	23,00

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 2130

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Eingangstüren
- Von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf schließbar
- DIN R/L umstellbar
- Solide Befestigung
- Stabiler Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- 5-Stift-Präzisionszylinder
- Zweitourig schließend
- Innen mit Drehknopf
- Inkl. zwei Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2130 B CL/DFNLI	4003318 56034 7	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	braun	6	2	71,00
2130 S CL/DFNLI	4003318 56036 1	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	silber	6	2	76,70
2130 W CL/DFNLI	4003318 56035 4	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	weiß	6	2	71,00
Mehrschlüssel Zylinderschlösser	4003318 02684 3	00			3	1	10,30
Ersatzschlüssel Zylinderschlösser	4003318 02674 4	00				1	15,70

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 2110

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Eingangstüren
- Von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf schließbar
- DIN R/L umstellbar
- Solide Befestigung
- Zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Innen mit Drehknopf
- Inkl. zwei Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 477

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2110 B CL/DFNLI	4003318 78777 5	09	mit Drehknopf	braun	5	2	57,20
2110 S CL/DFNLI	4003318 79112 3	09	mit Drehknopf	silber	5	2	63,00
2110 W CL/DFNLI	4003318 78778 2	09	mit Drehknopf	weiß	5	2	57,20
Mehrschlüssel Zylinderschlösser	4003318 02684 3	00			3	1	10,30
Ersatzschlüssel Zylinderschlösser	4003318 02674 4	00				1	15,70

SCHANIERSEITENSICHERUNG TAS112



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Auch für Fenster- und Fenstertüren mit Drehflügel ohne Kippfunktion einsetzbar
- Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim Öffnen der Tür mit
- VdS- und DIN-zertifiziert
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Spezielle drehbar gelagerte Bolzenverkrallung
- Für Falzstärken von 0-30 mm
- Türöffnungswinkel bis max. 90°
- Inklusive Bohrschablone
- Achtung: Genauer Platzbedarf hängt vom Drehpunkt ab (siehe Montageanleitung oder abus.com)

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478



Made in Germany

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TAS112 B EK	4003318 261152	09		braun	10	1	69,90
TAS112 W EK	4003318 261169	09		weiß	10	1	69,90

TÜRAUSHEBESICHERUNG TAS102



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Sicherung automatisch im Eingriff
- Verdeckter, im geschlossenen Zustand unsichtbarer Einbau
- Zwei verkrallende Stahlriegel
- Fest mit Tür und Rahmen verschraubt

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478



Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TAS102 CLC/DFNLI	4003318 835988	09		silber	6	3	19,85

TÜRAUSHEBESICHERUNG TAS82



TECHNISCHE DATEN

- Der „unsichtbare“ Schutz für Holztürlätter
- Problemloser Einbau in das Türblatt und den Rahmen
- Sicherung ist automatisch im Eingriff
- Lieferung und Einbau immer paarweise

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478



Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TAS82 CL/DFNLI	4003318 006241	09		Nickel	3	6	13,00

**TÜRFESTSTELLER
BP180**



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Türfeststeller mit Feder
- Silber u. weiß
- Länge: 180 mm
- Hub: 50 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BP180 S CL/DFNLI	4003318 782800	09		silber	2	23,20
BP180 W CL/DFNLI	4003318 782824	09		weiß	2	23,20

**TÜRSTOPPER
BP30**



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass die Tür zufällt
- Für Wohnungstüren, Wohnungstüren, Haustüren
- Auch auf glatten Flächen sicher
- Transparentes Design
- Kann einfach an den Türgriff gehängt werden
- Durch das weiche Material wird das Türblatt nicht beschädigt.

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BP30 CL/DFNLI	4003318 787812	09		transparent	6	6,20

TÜRKETTE SK79

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen geeignet
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel
- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
- Hochwertiger 4-Stift-Zylinder, drehbar
- Sichtbare Kettenlänge: 150 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK79 S CL/DFNLI	4003318 83599 5	09		silber	6	3	69,90
SK79 W CL/DFNLI	4003318 83600 8	09		weiß	6	3	69,90
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125...			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125...			1	13,70


Aufpreise:
gleichschließend lt. Muster

TÜRKETTE SK78

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren mit geschlossenem Türblatt
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung mit Schlüssel, von innen zusätzlich mittels Schiene
- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefederten Sperre ausgestattet
- Hochwertiger 4-Stift-Zylinder, drehbar
- Sichtbare Kettenlänge: 155 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK78 B CL/DFNLI	4003318 83601 5	09		braun	6	3	69,90
SK78 S CL/DFNLI	4003318 83602 2	09		silber	6	3	69,90
SK78 W CL/DFNLI	4003318 83603 9	09		weiß	6	3	69,90
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125...			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125...			1	13,70

Aufpreise:
gleichschließend lt. Muster

TÜRKETTE SK99

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen geeignet
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel
- Der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt
- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- Hochwertiges, drehbares Präzisionsschließwerk
- Integrierte Kettenhalterung
- Sichtbare Kettenlänge: 265 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK99 S CL/DFNLI	4003318 83604 6	09		silber	5	3	66,35
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125...			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125...			1	13,70

Aufpreise:
gleichschließend lt. Muster

TÜRKETTE SK89



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt
- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- Gehärtete Stahlkette
- Integrierte Kettenhalterung
- Sichtbare Kettenlänge: 270 mm

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 478

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK89 S CL/DFNLI	4003318 78747 8	09		silber	5	3	39,60

TÜRKETTE SK175



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geschweißte Stahlkette
- Kindersicherung: gefederter Riegel
- Integrierte Kettenhalterung

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



Nickel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK175 N CL/DFNLI	4003318 78806 2	09		Nickel	2	6	17,40

TÜRKETTE SK66



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Gehärtete Stahlkette
- Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefedernten Sperre ausgestattet
- Integrierte Kettenhalterung

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

FARBEN



weiß

braun

Messing

Nickel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK66 N CL/DFNLI	4003318 01357 7	09		Nickel	4	3	33,50
SK66 B CL/DFNLI	4003318 83605 3	09		braun	4	3	38,05
SK66 W CL/DFNLI	4003318 83607 7	09		weiß	4	3	33,55

**TÜRKETTE
SK69**




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geschweißte Stahlkette
- Kindersicherung: gefederter Riegel
- Integrierte Kettenhalterung

FEATURES


TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK69 N CL/DFNLI	4003318 83609 1	09		Nickel	2	3	17,55
SK69 M CL/DFNLI	4003318 01386 7	09		Messing	2	3	21,40

**SPERRBÜGEL
SPN110-21**



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Hotels, Ferienwohnungen, Wohnungseingangstüren
- Für Falz- und Stumpftüren geeignet
- Spaltbreites Öffnen der Tür möglich
- guter Ersatz für eine Türkette
- Einfach zu bedienender Anwesenheitsschutz
- Kein Verkratzen der Tür
- Zink-Druckguss Riegel
- Unterlage 21mm zum Höhenausgleich bei Falztüren
- inklusive Befestigungsmaterial
- Zink-Druckguss Schiene

FEATURES

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SPN110-21N CL/DFNLIESP	4003318 78805 5	09		Nickel	3	4	16,90
SPN110-21W CL/DFNLIESP	4003318 79109 3	09		weiß	3	6	16,90

DIGITALER TÜRSPION MIT AUFZEICHNUNGS- FUNKTION DTS2814 REC



TECHNISCHE DATEN

- Digitaler Türspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion
- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für kleine Menschen, Rollstuhlfahrer, Brillenträger oder Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- 3,2" großes TFT Display
- IR-Nachtsichtfunktion, verbesserte Erkennbarkeit von Personen bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm Abstand zur Tür
- Klingelton (Lautstärke in 3 Stufen einstellbar)
- 0,3 Mega Pixel CMOS Sensor
- Blickwinkel 105°
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet. Bohrungen bis 50 mm können mit optional erhältlichen Abdeckrosetten abgedeckt werden
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Schnelle und einfache Montage
- Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Aufnahmefunktion für bis zu 50 Bilder auf internem Speicher
- 8 GB micro SD Karte optional einsetzbar
- Bis zu 1.800 Aktivierungen mit einem Batteriesatz

FARBEN



schwarz/
silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
DTS2814rec 2,8"	4003318 38824 8	20	mit Aufnahmefunktion	schwarz/silber	1	134,00

DIGITALER TÜRSPION DTS2814



TECHNISCHE DATEN

- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 2,8" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für kleine Menschen, Rollstuhlfahrer, Brillenträger oder Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- Ca. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz
- 2,8" großes TFT Display
- 0,3 Megapixel CMOS Sensor
- Blickwinkel 105°
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
DTS2814 2,8"	4003318 78804 8	20	ohne Aufnahmefunktion	schwarz/silber	1	103,20

TÜRSPION 2203



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 180°, jede Ecke vor der Tür einsehbar
- Für Türstärken von 35 - 106 mm
- Inkl. 3 Verlängerungsstücke
- Innen mit Sichtschutzblech zur Vermeidung des Lichtaustritts
- Glaslinse
- Messinggehäuse

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2203 B CL/DFNLI	4003318 788123	09	mit Sichtschutzblech und 3 Verlängerungsstücken	braun	5	6	23,20
2203 S CL/DFNLI	4003318 788116	09	mit Sichtschutzblech und 3 Verlängerungsstücken	silber	5	10	23,20
2203 W CL/DFNLI	4003318 790164	09	mit Sichtschutzblech und 3 Verlängerungsstücken	weiß	5	10	23,20
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 007279	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	silber		6	5,50
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 063695	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	gold		6	5,50
Abdeckkappe CL/DFNLI	4003318 006197	09	für Türspione 1200, 2200			12	3,00
Verlängerung CL/DFNLI	4003318 358241	09	Verlängerung für 1200, 2200, 2203, 2300			12	3,10


TÜRSPION 2300



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 180°, jede Ecke vor der Tür einsehbar
- Für Türstärken von 35 - 53 mm
- Messinggehäuse
- Innen mit schwarzer Kappe zur Vermeidung des Lichtaustritts
- Glaslinse

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2300 S CL/DFNLI	4003318 350382	09	mit Abdeckkappe	silber	5	6	21,00
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 007279	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	silber		6	5,50
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 063695	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	gold		6	5,50
Abdeckkappe CL/DFNLI	4003318 006197	09	für Türspione 1200, 2200			12	3,00
Verlängerung CL/DFNLI	4003318 358241	09	Verlängerung für 1200, 2200, 2203, 2300			12	3,10


TÜRSPION 2200



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 180°, jede Ecke vor der Tür einsehbar
- Für Türstärken von 35 - 53 mm
- Messinggehäuse
- Glaslinse

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2200 S CL/DFNLI	4003318 350351	09		silber	5	6	19,80
2200 G CL/DFNLI	4003318 350344	09		gold	5	6	22,10
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 007279	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	silber		6	5,50
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 063695	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	gold		6	5,50
Abdeckkappe CL/DFNLI	4003318 006197	09	für Türspione 1200, 2200			12	3,00
Verlängerung CL/DFNLI	4003318 358241	09				12	3,10

TÜRSPION
1200




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 160°
- Für Türstärken von 35 - 59 mm
- Messinggehäuse
- Einfache Montage
- Kunststofflinse


TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
1200 G CL/DFNLI	4003318 315817	09		Messing	3	6	8,10
1200 S CL/DFNLI	4003318 329067	09		vernickelt	3	6	7,80
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 007279	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	vernickelt		6	5,50
Abdeckrosette CL/DFNLI	4003318 063695	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	Messing		6	5,50
Abdeckkappe CL/DFNLI	4003318 006197	09	für Türspione 1200, 2200			12	3,00
Verlängerung 1200 2200 2203 2300 CL/DFNLI	4003318 358241	09	Verlängerung für 1200, 2200, 2203, 2300			12	3,10

TÜRSPION
2160



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 160°
- Für Türstärken von 35 - 59 mm
- Messinggehäuse
- Kunststofflinse

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 479

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2160 S CL/DFNLI	4003318 350320	09		silber	3	12	8,50

ALLES RUND UMS THEMA SCHUTZBESCHLÄGE

WAS IST EIN TÜRSCHUTZBESCHLAG UND WIE FUNKTIONIERT DIESER?

Der ABUS Sicherheitsbeschlag schützt sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder vor Abbrechen und Ziehen. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Benutzerfreundliche Montagehilfen liegen jedem Schutzbeschlag bei.

BAUART

ABUS unterscheidet verschiedene Bauarten von Türen und die dafür passenden Schutzbeschläge:




BAUFORM

Zudem unterscheidet ABUS auch verschiedene Bauformen, z. B. Kurz- und Langschild-Türschutzbeschläge, Wechselgarnituren, Garnituren mit beidseitigen Drückern und Schutzbeschläge mit Zylinder- und Anbohrschutz.



MATERIAL

ABUS Schutzbeschläge sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert: Die verschiedenen Stahlschichten bei VdS-anerkannten Schutzbeschlägen erreichen beispielsweise mühelos 2,5 Tonnen Zugbelastung.



BESONDERHEITEN

Hinweis für Feuerschutztüren

Brandschutz/Feuerschutz ist die Maßnahme, der Entstehung eines Brandes und dem Ausbreiten von Feuer und Rauch vorzubeugen. Gerade hierbei spielen Feuerschutztüren eine sehr wichtige Rolle. Sie haben die Aufgabe, Wandöffnungen gegen das Durchdringen von Feuer zu sichern.

Spezielle Schutzbeschläge für Feuerschutztüren sind mit einem Stahlkern ausgestattet, sodass im Notfall die Bedienung gewährleistet ist. Weisen Sie Ihre Kunden beim Kauf von Schutzbeschlägen immer darauf hin, wie wichtig der richtige Schutzbeschlag für den jeweiligen Anwendungszweck ist.

TÜRSCHUTZBESCHLAG HLZS814 ECKIG

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLZS) und Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Entfernungsmaß: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinder-überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLZS814 F1 CL/DFNLI	4003318 207358	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	104,10
HLZS814 F2 CL/DFNLI	4003318 084171	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	104,10
HLZS814 F3 EK	4003318 084164	10	Wechselgarnitur	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	108,90
HLZS814 F4 EK	4003318 084157	10	Wechselgarnitur	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	112,40
HLZS814 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 207365	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	107,70
HLZS814 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 084126	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	107,70
HLZS814 F3 beidseitig Drücker EK	4003318 084119	10	Beidseitig Drücker	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	112,40
HLZS814 F4 beidseitig Drücker EK	4003318 084102	10	Beidseitig Drücker	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	115,90

TÜRSCHUTZBESCHLAG HLZS814 RUND

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLZS) und Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinder-überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLZS814 F1 EK	4003318 374043	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	104,10
HLZS814 F2 EK	4003318 374050	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	104,10
HLZS814 MS EK	4003318 122453	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Messing	8	1	229,50
HLZS814 W EK	4003318 122361	10	Wechselgarnitur rund	10-18	weiß	8	1	121,80
HLZS814 ER CL/DFNLI	4003318 122309	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Edelstahl rostfrei	8	1	229,50
HLZS814 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 376290	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	107,70
HLZS814 ER beidseitig Drücker EK	4003318 122330	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Edelstahl rostfrei	8	1	233,10
HLZS814 W beidseitig Drücker EK	4003318 122385	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	weiß	8	1	125,30

TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 ECKIG

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLZS) und Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Entfernungsmaß: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinder-überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLZS714 F1 CL/DFNLI	4003318 207303	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	92,40
KLZS714 F2 CL/DFNLI	4003318 084270	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	92,40
KLZS714 F3 EK	4003318 084263	10	Wechselgarnitur	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	99,40
KLZS714 F4 EK	4003318 084256	10	Wechselgarnitur	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	103,00
KLZS714 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 207310	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	95,90
KLZS714 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 084225	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	95,90
KLZS714 F3 beidseitig Drücker EK	4003318 084218	10	Beidseitig Drücker	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	103,00
KLZS714 F4 beidseitig Drücker EK	4003318 084201	10	Beidseitig Drücker	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	106,50

TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 RUND

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLZS) und Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- KLZS: für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinder-überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLZS714 F1 EK	4003318 374029	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	92,40
KLZS714 F2 EK	4003318 374036	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	93,50
KLZS714 W EK	4003318 122354	10	Wechselgarnitur rund	10-18	weiß	8	1	108,90
KLZS714 ER CL/DFNLI	4003318 122286	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Edelstahl rostfrei	8	1	216,00
KLZS714 MS CL/DFNLI	4003318 122446	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Messing	8	1	216,00
KLZS714 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 376313	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	97,10
KLZS714 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 376320	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	97,10
KLZS714 ER beidseitig Drücker EK	4003318 122316	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Edelstahl rostfrei	8	1	219,50
KLZS714 MS beidseitig Drücker EK	4003318 122477	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Messing	8	1	219,50
KLZS714 W beidseitig Drücker EK	4003318 122378	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	weiß	8	1	112,40

TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLZS714 FS

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatte sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLZS714 F1 FS EK	4003318 425585	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	137,10
KLZS714 F1 beidseitig Drücker FS EK	4003318 425554	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	140,60



TÜRSCHUTZBESCHLAG KKZS700 FS

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- VdS anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinder-überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKZS700 F1 FS EK	4003318 128585	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	137,10
KKZS700 F1 FS beidseitig Drücker EK	4003318 128592	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	140,60

TÜRSCHUTZBESCHLAG KKZS700

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS anerkannt, DIN zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 480

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinder-überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKZS700 F1 CL/DFNLI	4003318 768996	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	92,40
KKZS700 F2 CL/DFNLI	4003318 093401	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	92,40
KKZS700 F3 EK	4003318 089640	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	98,30
KKZS700 F4 EK	4003318 089664	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	103,00
KKZS700 F1 FS beidseitig Drücker EK	4003318 207266	10	Beidseitig Drücker kurz	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	95,90
KKZS700 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 089657	10	Beidseitig Drücker kurz	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	95,90

TÜRSCHUTZBESCHLAG KLT512 FS



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlhaken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



F1

TESTSIEGEL



4x107

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLT512 F1 FS EK	4003318 425592	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	115,20
KLT512 F1 beidseitig Drücker FS EK	4003318 425561	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	118,80

TÜRSCHUTZBESCHLAG KLT512



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlhaken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



F1



F2



F3



F4



4x107

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLT512 F1 EK	4003318 247897	10	Wechselgarnitur	12	F1: Aluminium Natur	6	1	68,80
KLT512 F3 EK	4003318 249013	10	Wechselgarnitur	12	F3: Aluminium Messing	6	1	74,70
KLT512 F4 EK	4003318 249044	10	Wechselgarnitur	12	F4: Aluminium Bronze	6	1	79,50
KLT512 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 247903	10	Beidseitig Drücker	12	F1: Aluminium Natur	6	1	72,40
KLT512 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 24899 3	10	Beidseitig Drücker	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	72,40

TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLT612

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- L-Form-Drücker

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLT612 F1 EK	4003318 247910	10	Wechselgarnitur	12	F1: Aluminium Natur	6	1	77,60
HLT612 F2 CL/DFNLI	4003318 249266	10	Wechselgarnitur	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	77,60
HLT612 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 247927	10	Beidseitig Drücker	12	F1: Aluminium Natur	6	1	81,10
HLT612 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 249099	10	Beidseitig Drücker	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	81,10



TÜRSCHUTZBESCHLAG KKT512 FS



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



F1

TESTSIEGEL



4x096

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKT512 F1 FS EK	4003318 249174	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	115,20
KKT512 F1 beidseitig Drücker FS EK	4003318 249181	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	118,70

TÜRSCHUTZBESCHLAG KKT512



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (Langbeschlag 3 x M6; Kurzbeschlag 2 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



F1



F2

TESTSIEGEL



4x096

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKT512 F1 CL/DFNLI	4003318 769016	10		12	F1: Aluminium Natur	6	1	68,80
KKT512 F2 CL/DFNLI	4003318 249198	10		12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	68,80
KKT512 F1 beidseitig Drücker EK	4003318 264382	10		12	F1: Aluminium Natur	6	1	72,40
KKT512 F2 beidseitig Drücker EK	4003318 248900	10		12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	72,40

TÜRSCHUTZBESCHLAG KFG ECKIG



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm
- Entspricht DIN 18273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KFG SB	4003318 215261	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	30,00
KFG beidseitig Drücker SB	4003318 215230	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	18,80

TÜRSCHUTZBESCHLAG KFG RUND



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm
- Entspricht DIN 18273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 481

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KFG rund SB	4003318 279782	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	30,00
KFG rund beidseitig Drücker SB	4003318 279775	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	18,80

TÜRSCHUTZBESCHLAG HLN414 ZS

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 52-67 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- L-Form-Drücker

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLN414 ZS F2 CL/DFNLI	4003318 203695	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	6	2	87,00

TÜRSCHUTZBESCHLAG HLN414

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLN414 F1 CL/DFNLI	4003318 318375	10	Wechselgarnitur	15	F1: Aluminium Natur	5	2	54,70
HLN414 F2 CL/DFNLI	4003318 091803	10	Wechselgarnitur	15	F2: Aluminium Neusilber	5	2	54,70
HLN414 F3 CL/DFNLI	4003318 114618	10	Wechselgarnitur	15	F3: Aluminium Messing	5	2	59,90
HLN414 F4 CL/DFNLI	4003318 114625	10	Wechselgarnitur	15	F4: Aluminium bronze	5	2	62,30
HLN414 F9 CL/DFNLI	4003318 316968	10	Wechselgarnitur	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	2	63,40
HLN414 W CL/DFNLI	4003318 209949	10	Wechselgarnitur	15	weiß	5	2	59,90
HLN414 F1 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 318382	10	Beidseitig Drücker	15	F1: Aluminium Natur	5	2	56,40
HLN414 F2 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 091810	10	Beidseitig Drücker	15	F2: Aluminium Neusilber	5	2	56,40
HLN414 F4 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 114649	10	Beidseitig Drücker	15	F4: Aluminium bronze	5	2	64,70
HLN414 W beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 209956	10	Beidseitig Drücker	15	weiß	5	2	62,30

TÜRSCHUTZBESCHLAG KLN314 ZS

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschlusstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



F2

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLN314 ZS F2 CL/DFNLI	4003318 203671	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	6	2	77,10

TÜRSCHUTZBESCHLAG KLN314

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



weiß

F1

F2

F3

F4

F9

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLN314 F1 CL/DFNLI	4003318 318405	10	Wechselgarnitur	15	F1: Aluminium Natur	5	2	45,80
KLN314 F2 CL/DFNLI	4003318 091780	10	Wechselgarnitur	15	F2: Aluminium Neusilber	5	2	45,80
KLN314 F3 CL/DFNLI	4003318 114571	10	Wechselgarnitur	15	F3: Aluminium Messing	5	2	49,90
KLN314 F4 CL/DFNLI	4003318 114588	10	Wechselgarnitur	15	F4: Aluminium bronze	5	2	53,60
KLN314 F9 CL/DFNLI	4003318 317026	10	Wechselgarnitur	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	2	59,30
KLN314 W CL/DFNLI	4003318 209901	10	Wechselgarnitur	15	weiß	5	2	48,70
KLN314 F1 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 318429	10	Beidseitig Drücker	15	F1: Aluminium Natur	5	2	48,10
KLN314 F2 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 091797	10	Beidseitig Drücker	15	F2: Aluminium Neusilber	5	2	48,10
KLN314 F3 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 114595	10	Beidseitig Drücker	15	F3: Aluminium Messing	5	2	52,20
KLN314 F4 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 114601	10	Beidseitig Drücker	15	F4: Aluminium bronze	5	2	55,80
KLN314 F9 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 317033	10	Beidseitig Drücker	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	2	61,80
KLN314 W beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 209918	10	Beidseitig Drücker	15	weiß	5	2	51,10

**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SB600**



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 67 - 72 mm
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SB600 F1 CLC/DFNLI	4003318 814563	10	Wechselgarnitur	15	F1: Aluminium Natur	5	2	42,20

**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SB500**



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschlusstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 42 mm
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 12 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SB500 F1 CLC/DFNLI	4003318 814556	10	Wechselgarnitur	15	F1: Aluminium Natur	5	2	36,90

TÜRSCHUTZBESCHLAG SRG92N ZS

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Geeignet für Türstärken von 57 - 65 mm
- Befestigungsschrauben mit dekorativer Aluminiumplatte abgedeckt
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- ohne Ziehschutz: für Zylinderüberstand von 12 mm
- ZS: mit Ziehschutz: für Zylinderüberstand von 7,5 bis 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm
- Einfache Montage

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SRG92N ZS F1	4003318 625664	10	Wechselgarnitur	10-12	F1: Aluminium Natur	5	1	117,10
SRG92N ZS W	4003318 625688	10	Wechselgarnitur	10-12	weiß	5	1	117,10
SRG92N ZS F1 beidseitig Drücker	4003318 625671	10	Beidseitig Drücker	10-12	F1: Aluminium Natur	5	1	91,20
SRG92N ZS W beidseitig Drücker	4003318 625695	10	Beidseitig Drücker	10-12	weiß	5	1	91,20

TÜRSCHUTZBESCHLAG SRG92N

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Geeignet für Türstärken von 57 - 65 mm
- Befestigungsschrauben mit dekorativer Aluminiumplatte abgedeckt
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- ohne Ziehschutz: für Zylinderüberstand von 12 mm
- ZS: mit Ziehschutz: für Zylinderüberstand von 7,5 bis 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm
- Einfache Montage

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 482

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SRG92N F1 CL/DFNLI	4003318 625558	10	Wechselgarnitur	10-12	F1: Aluminium Natur	5	1	92,40
SRG92N W CL/DFNLI	4003318 625619	10	Wechselgarnitur	10-12	weiß	5	1	92,40
SRG92N F1 beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 625572	10	Beidseitig Drücker	10-12	F1: Aluminium Natur	5	1	65,30
SRG92N W beidseitig Drücker CL/DFNLI	4003318 625657	10	Beidseitig Drücker	10-12	weiß	5	1	65,30
SRG92N Edelstahl-Look	4003318 625527	10	Wechselgarnitur	10-12	Edelstahl-Look	5	1	124,20
SRG92N Edelstahl-Look beidseitig Drücker	4003318 625534	10	Beidseitig Drücker	10-12	Edelstahl-Look	5	1	87,60

SCHUTZROSETTE RSZS



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Metalltüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt
- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8 - 15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 483

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RSZS316 F1 CL/DFNLI	4003318 787492	10		8-15	F1: Aluminium Natur	7	2	58,20
RSZS316 F2 CL/DFNLI	4003318 093906	10		8-15	F2: Aluminium Neusilber	7	2	58,20
RSZS316 F3 EK	4003318 305146	10		8-15	F3: Aluminium Messing	7	1	65,30
RSZS316 F4 EK	4003318 305153	10		8-15	F4: Aluminium bronze	7	1	67,70
RSZS316 ER CL/DFNLI	4003318 125430	10		8-15	Edelstahl-Look	7	2	152,80
RSZS316 W CL/DFNLI	4003318 094095	10		8-15	weiß	7	2	58,20
RSZS316 B7 CL/DFNLI	4003318 094033	10		8-15	dunkel-braun	7	2	67,70

SCHUTZROSETTE RHZS



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt
- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8 - 15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 483

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RHZS415 F1 CL/DFNLI	4003318 787485	10		8-15	F1: Aluminium Natur	7	3	77,10
RHZS415 F2 CL/DFNLI	4003318 352379	10		8-15	F2: Aluminium Neusilber	7	3	77,10
RHZS415 F3 EK	4003318 305078	10		8-15	F3: Aluminium Messing	7	1	78,20
RHZS415 F4 EK	4003318 305085	10		8-15	F4: Aluminium bronze	7	1	79,50
RHZS415 ER CL/DFNLI	4003318 125416	10		8-15	Edelstahl-Look	7	3	152,80
RHZS415 W CL/DFNLI	4003318 057038	10		8-15	weiß	7	3	78,20
RHZS415 B7 CL/DFNLI	4003318 094057	10		8-15	dunkel-braun	7	3	79,50

SCHUTZROSETTE
RH

SECURITY
LEVEL

12345678910

MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt
- Durchgehend verschraubte Leichtmetallrosette in 2 Stärken
- Schrauben gegen Anbohren geschützt
- Der Zylinder darf max. 3 mm aus der Rosette herausragen
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 483

FARBEN




Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RH410 F1 CL/DFNLI	4003318 304422	10		11	F1: Aluminium Natur	3	3	52,90
RH410 F2 CL/DFNLI	4003318 036699	10		11	F2: Aluminium Neusilber	3	3	52,90



TÜRSCHLIESSER IM VERGLEICH

Produkt	AC7224	AC6124	AC5023	AC4100	TS80	TS40AL	2603
Verwendungsbereich	Für Bürotüren und Eingangstüren bis 80 kg	Für Bürotüren und Wohnungsabschlusstüren bis 80 kg	Für Zimmertüren bis 60kg	Für Zimmertüren bis 40kg	Für Zimmertüren bis 40kg	Für Zimmertüren bis 40kg	Für Zimmertüren bis 20kg
Einstellbare Schließgeschwindigkeiten	ja	ja	ja	-	-	-	-
Einstellbare Schließkraft	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja
EN Klasse	2 - 4	2 - 4	2 - 3	-	-	-	-
Max. Türblattbreite	bis 1.100 mm	Bis 1.100 mm	bis 950 mm	-	-	-	-
Öffnungsdämpfung	ja	-	-	-	-	-	-
Feststellfunktion (Arm)	optional 77176 7	optional 77175 0	-	-	-	-	-
Gleitschiene	optional 76691 6	-	-	-	-	-	-
Montageplatte	-	-	-	-	-	-	-
Farbe	silber	braun, weiß, silber	silber	silber, weiß	verzinkt	silber	silber, weiß

TÜRSCHLIESSER AC7224



TECHNISCHE DATEN

- Für Bürotüren, Eingangstüren bis 80 kg
- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1.100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Öffnungsämpfung
- Feststellarm optional erhältlich
- EN Klasse 2 - 4

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC7224 S CL/DFNLIESPP	4003318 791086	15	variable Schließgröße EN2-4, inkl. Öffnungsämpfung	silber	1	124,70
Gleitschiene AC7124/7224 S	4003318 766916	15	für AC7124/7224	silber	1	43,70

TÜRSCHLIESSER AC6124




TECHNISCHE DATEN

- Für Bürotüren und Wohnungsabschlusstüren bis 80 kg
- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1.100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Feststellarm optional erhältlich
- EN Klasse 2 - 4

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC6124 S CL/DFNLIESPP	4003318 788109	15	feste Schließgröße EN 2,3,4 ; max. 80 kg, inkl. Abdeckhaube	silber	2	94,00
AC6124 W CL/DFNLIESPP	4003318 791079	15	feste Schließgröße EN 2,3,4 ; max. 80 kg, inkl. Abdeckhaube	weiß	2	94,00
AC6124 B B/DEFSPPNL	4003318 766893	15	feste Schließgröße EN 2,3,4 ; max. 80 kg, inkl. Abdeckhaube	braun	1	94,00

**TÜRSCHLIESSER
AC5023**



TECHNISCHE DATEN

- Für Zimmertüren bis 60 kg
- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 60 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 950 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- EN Klasse 2 - 3

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC5023 S CL/DFNLIESPP	4003318 788093	15	feste Schließgröße EN 2,3 (max. 60 kg), inkl. Abdeckhaube	silber	2	43,70

**TÜRSCHLIESSER
AC4100**



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Für leichte Zimmertüren bis 40 kg
- Geeignet für ein Türgewicht bis maximal 40 kg
- Geeignet sind Türscharniere mit einer maximalen Höhe von 83mm und einem Durchmesser von bis zu 15,5mm
- DIN-links und DIN-rechts verwendbar
- Leichte Montage ohne Bohren

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC4100 S CL/DFNLIESPP	4003318 733451	15	einstellbare Schließgröße, max. 40 kg	silber	1	36,50
AC4100 W CL/DFNLIESPP	4003318 733444	15	einstellbare Schließgröße, max. 40 kg	weiß	1	36,50

TÜRSCHLIESSER TS80



TECHNISCHE DATEN

- Der Türschließer wird auf den Türrahmen befestigt
- Ist für DIN-links und DIN-rechts verwendbar
- max. Türgewicht: 40 kg
- max. Öffnungswinkel: 110°
- Der Türschließer sollte max. eine halbe Umdrehung gespannt werden

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TS80 S CL/DFNLI	4003318 788284	09	max. Türgewicht bis 40 kg	verzinkt	3	31,60

TÜRSCHLIESSER TS40AL



TECHNISCHE DATEN

- Für Zimmertüren bis 40 kg
- Aluminium-Türschließer für die Innenmontage.
- Länge: 180 mm
- Tiefe: 36 mm
- Blisterverpackung.

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TS40 AL CL/DFNLIESPP	4003318 788086	09	max. Türgewicht bis 40 kg	silber	3	26,60

TÜRSCHLIESSER 2603



TECHNISCHE DATEN

- Für leichte Zimmertüren geeignet
- Geeignet für ein Türgewicht bis max. 20 kg
- Für Falzstärken bis 16 mm (nicht für Stumpftüren geeignet)
- DIN-rechts / DIN-links verwendbar
- Schließkraft 3-stufig einstellbar
- Jederzeit abnehmbar
- Kein Bohren, kein Schrauben

Made in Germany

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 484

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
2603 S CL/DFNLIESPP	4003318 441820	15	max. Türgewicht bis 20 kg	silber	5	38,90
2603 W CL/DFNLIESPP	4003318 468919	15	max. Türgewicht bis 20 kg	weiß	5	38,90
2603 BK CL/DFNLIESPP	4003318 985782	15	max. Türgewicht bis 20 kg	schwarz	5	38,90


ALLES RUND UMS THEMA EINSTECKSCHLÖSSER

WAS IST EIN EINSTECKSCHLOSS UND WIE FUNKTIONIERT DIESES?

Das ABUS Einsteckschloss ist ein Türschloss mit Falle und Riegel nach DIN 18 251 zum Einbau in Türen. Mit dem Einsteckschloss können Türen geöffnet und verschlossen werden.

BAUTEILE

Die Teile eines Einsteckschlösses sind: Falle, Riegel, Stulp und Nuss sowie der Schlosskörper. Diese Teile sind in jedem Einsteckschloss vorhanden, egal um welche Art Einsteckschloss es sich handelt.



BAUART

Am Markt werden verschiedene Schlosstypen eingesetzt: Einsteckschlösser für Stumpftüren, Falztüren oder Rohrrahmentüren. Je nach Art der Tür benötigen Sie ein spezielles Einsteckschloss.

BAUFORM UND EINSATZZWECK

Zudem unterscheidet ABUS drei verschiedenen Bauformen:

1. Einsteckschlösser mit einem Türzylinder (PZ-Loch) für Haustüren und Wohnungseingangstüren
2. Einsteckschlösser mit Buntbartschlüssel für Zimmertüren
3. Einsteckschlösser mit einem Badriegel (Vierkant) für WC Türen



WICHTIGE ABMESSUNGEN

Hier die drei wichtigen Abmessungen: Entfernung, Dornmaß und Nussmaß. Diese Maße sind wichtig, um das passende Schloss für Ihre Tür zu finden.

ENTFERNUNG



WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜR
WC-TÜR
HAUSTÜR

72 MM
78 MM
92 MM

DORNMASS



WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜR
FEUERSCHUTZTÜR
HAUSTÜR

55 MM
65 MM
65 MM

NUSS (VIERKANT)



WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜR
FEUERSCHUTZTÜR
HAUSTÜR

8 MM
9 MM
10 MM

STULPFORM



VARIABLE BREITE
20 (18) MM - 24 MM

DIE ERKLÄRUNG DIN- LINKS UND DIN- RECHTS FINDEN SIE AUF SEITE 211.

EINSTECKSCHLÖSSER: VERPACKUNGSDetails

VERPACKUNG

Einsteckschlösser

- Unverpackt mit EAN-Code = VE Schachtel zu je 6 bzw. 3 Stück verpackt.
Jedes einzelne Produkt ist mit einem Etikett versehen
- Manschette = Manschette mit detaillierten Produktfeatures nur bei TKZ40 & EFS65 erhältlich

Ersatzschlüssel

SB Version

- VE 1
- EAN13 auf Produkt

Einsteckschlösser

Unverpackt mit EAN Code



Ersatzschlüssel


SB Version




PRODUKTKENNZEICHNUNG / EAN CODE / ERKLÄRUNG

Mittels Etiketten werden alle wichtigen Informationen zum Produkt kommuniziert.

Das neue Etikett



Info für Endkunden



FÄRBUNG



Mit der Färbung „Gold“ wird die bisherige Hammerschlag Gold Version nach und nach abgelöst. Es handelt sich hierbei um einen für Türen aus Fichte entwickelten Farbton, welcher an den Farbton RAL 1002 (Sandgelb) angelehnt ist.

EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN
ESHT PZ RUNDER STULP

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Haustüren
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (10 mm), aus Stahl, verzinkt
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 92 mm
- Dornmaß 65 mm
- Stulp 20 x 280 mm (rund)
- Schlosskasten 184 x 98 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10/20 mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESHT PZ L G 65 92 20 SB	4003318 61735 5	18	92	20	65	10	gold	8	3	unverpackt, mit EAN Code	31,30
ESHT PZ R G 65 92 20 SB	4003318 61736 2	18	92	20	65	10	gold	8	3	unverpackt, mit EAN Code	31,30
ESHT PZ L S 65 92 20 SB	4003318 61737 9	18	92	20	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	31,30
ESHT PZ R S 65 92 20 SB	4003318 61742 3	18	92	20	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	31,30

EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN
ESHT PZ KÄNTIGER STULP

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Haustüren
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (10 mm), aus Stahl, verzinkt
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 92 mm
- Dornmaß 65 mm
- Stulp 24 x 280 mm (kántig)
- Schlosskasten 184 x 98 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10/20 mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESHT PZ L S 65 92 24 SB	4003318 61743 0	18	92	24	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	31,30
ESHT PZ R S 65 92 24 SB	4003318 61744 7	18	92	24	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	31,30

EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ES PZ2 RUNDER STULP



Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (8 mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen
- Falle und Riegel aus Metall
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund), auch erhältlich in 18 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 155 x 85 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10/21 mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES PZ2 L G 55 72 18 SB	4003318 61712 6	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10
ES PZ2 R G 55 72 18 SB	4003318 61707 2	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10
ES PZ2 L G 55 72 20 SB	4003318 61714 0	18	72	20	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10
ES PZ2 R G 55 72 20 SB	4003318 61713 3	18	72	20	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10
ES PZ2 L S 55 72 20 SB	4003318 61715 7	18	72	20	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10
ES PZ2 R S 55 72 20 SB	4003318 61716 4	18	72	20	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10

EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ES PZ2 KÄNTIGER STULP



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (8 mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen
- Falle und Riegel aus Metall
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 24 x 235 mm (kängig)
- Schlosskasten 155 x 85 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10/21 mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES PZ2 L S 55 72 24 SB	4003318 61718 8	18	72	24	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10
ES PZ2 R S 55 72 24 SB	4003318 61717 1	18	72	24	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	17,10

EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ES TGL PZ TGL-NORM

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX

Made in Germany



- TECHNISCHE DATEN**
- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
 - In Anlehnung an TGL Standard (ehem. DDR Norm)
 - Stahlflügelnuss (8 mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen
 - Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
 - Entfernungsmaß 72 mm
 - Dornmaß 55 mm
 - Stulp 18 x 220 mm (rund)
 - Schlosskasten 160 x 83 mm
 - Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
 - Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
 - Fallenausschluss 11 mm
 - Durch Verschießen wird der Riegel ausgeschossen
 - Riegelausschluss 10/20 mm (zweitourig)
 - Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485
FARBEN



gold

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES TGL PZ L G 55 72 SB	4003318 61732 4	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	18,70
ES TGL PZ R G 55 72 SB	4003318 61731 7	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	18,70

EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ESK PZ2 UNIVERSAL

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für Wohnungsabschlusstüren
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Metall, verzinkt
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 154 x 81 mm
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 11/21 mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESK PZ2 universal S	4003318 58393 3	18	72	20	55	8	silber	5	10	unverpackt, mit EAN Code	14,10

AUTOM. VERRIEGELNDES EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN TKZ40

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren, automatisch verriegelnd
- Nuss (8 mm) aus Metall
- Falle aus Messing (vernickelt)
- Riegel aus Metall in Sandwichbauweise
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp aus Edelstahl 20 x 235 mm (rund), auch erhältlich in 24 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 155 x 85 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 11 mm
- Automatische Verriegelung
- Beim Schließen der Tür wird mittels Hilfsfalle der Riegel zweitourig ausgeschossen (21,5 mm)
- Anti-Panikfunktion
- Durch die Betätigung des Türdrückers kann die verriegelte Tür von innen geöffnet werden
- Für Standard-Türzylinder (keine Freilauffunktion notwendig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle und Stulp

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



Edelstahl

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
TKZ40/20 R/L ER PZ	4003318 45551 3	18	72	20	55	8	Edelstahl	9	3	Manschette	91,60
TKZ40/20 R/L ER PZ DFNL	4003318 04136 5	18	72	24	55	8	Edelstahl	9	3	Manschette	91,60

EINSTECKSCHLOSS FÜR FEUERSCHUTZTÜREN EFS65

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Feuerschutztüren
- Nach DIN 12209:2004 für Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren
- MPA-geprüft und überwacht
- Nuss (9 mm) aus Metall
- Falle aus Metall, verzinkt
- Doppelriegel aus Metall, verzinkt
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 65 mm
- Stulp 24 x 235 mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 186 x 84,5 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 12,5 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschlossen
- Riegelausschluss 14,5 mm
- Für DIN links und DIN rechts geeignet

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 485

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
EFS65	4003318 21511 7	18	72	24	65	9	verzinkt	6	3	Manschette	28,90
EFS65 SB	4003318 88981 3	18	72	24	65	9	verzinkt	6	3	unverpackt, mit EAN Code	28,90
EFS PZ L Z 65 72 24	4003318 97490 8	18	72	24	65	9	verzinkt	6	3	Manschette	26,10
EFS PZ R Z 65 72 24	4003318 97491 5	18	72	24	65	9	verzinkt	6	3	Manschette	26,10

EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB RUNDER STULP

SECURITY LEVEL

12345678910

MAX

Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Zimmertüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8 mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund), auch erhältlich in 18 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 145 x 80 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10 mm
- Lieferumfang: 1 BB-Schlüssel
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES BB L G 55 72 18 SB	4003318 61655 6	18	72	18	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
ES BB R G 55 72 18 SB	4003318 61584 9	18	72	18	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
ES BB L G 55 72 20 SB	4003318 61664 8	18	72	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
ES BB R G 55 72 20 SB	4003318 61666 2	18	72	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
ES BB L S 55 72 20 SB	4003318 61665 5	18	72	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
ES BB R S 55 72 20 SB	4003318 61662 4	18	72	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
Ersatzschlüssel ES1 SB	4003318 62131 4	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES2 SB	4003318 62132 1	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES3 SB	4003318 62133 8	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES4 SB	4003318 62134 5	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES5 SB	400331862135 2	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES6 SB	4003318 62136 9	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES7 SB	4003318 62137 6	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES8 SB	4003318 62138 3	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES9 SB	4003318 62139 0	18							1		4,50
Ersatzschlüssel ES10 SB	4003318 62140 6	18							1		4,50

EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB UNIVERSAL

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für Zimmertüren
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 154 x 81 mm
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschlossen
- Riegelausschluss 11/21 mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle
- Lieferumfang: 1 BB-Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES BB universal S	4003318 58394 0	18	72	20	55	8	silber	3	10	unverpackt, mit EAN Code	10,80
Ersatzschlüssel ES BB Nr.01	4003318 58966 9	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.02	4003318 58967 6	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.03	4003318 58968 3	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.04	4003318 58969 0	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.05	4003318 58970 6	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.06	4003318 58971 3	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.07	4003318 58972 0	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.08	4003318 58973 7	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.09	4003318 58974 4	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20
Ersatzschlüssel ES BB Nr.10	4003318 58975 1	18							50	unverpackt, mit EAN Code	4,20

EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN
ES BB2 KÄNTIGER STULP



Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Zimmertüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8 mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 24 x 235 mm (kändig)
- Schlosskasten 144 x 84 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10 mm
- Lieferumfang: 1 BB-Schlüssel
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES BB2 L S 55 72 24 SB	4003318 61680 8	18	72	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
ES BB2 R S 55 72 24 SB	4003318 61675 4	18	72	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	11,70
Ersatzschlüssel 07 SB	4003318 21100 3	18							1	unverpackt, mit EAN Code	5,80
Ersatzschlüssel 08 SB	4003318 21101 0	18							1	unverpackt, mit EAN Code	5,80
Ersatzschlüssel 09 SB	4003318 21102 7	18							1	unverpackt, mit EAN Code	5,80
Ersatzschlüssel 10 SB	4003318 21103 4	18							1	unverpackt, mit EAN Code	5,80

EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN
ESS EINBAUSICHERUNG



Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für Zimmertüren
- Nuss (8 mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 72 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 165 x 87 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 11 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 11/20,5 mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle
- Lieferumfang: 2 Schlüssel (Kreuzprofil)

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESS S	4003318 89004 8	18	72	20	55	8	silber	6	6	unverpackt, mit EAN Code	22,15

EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN ES WC RUNDER STULP

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für WC Türen
- Nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8 mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 78 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 145 x 80 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10 mm
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES WC L G 55 78 20 SB	4003318 61773 7	18	78	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	14,10
ES WC R G 55 78 20 SB	4003318 61779 9	18	78	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	14,10
ES WC L S 55 78 20 SB	4003318 61778 2	18	78	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	14,10
ES WC R S 55 78 20 SB	4003318 61780 5	18	78	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	14,10

EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN ES WC KÄNTIGER STULP

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für WC Türen
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8 mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 78 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 24 x 235 mm (kántig)
- Schlosskasten 144 x 84 mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 10 mm
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES WC L S 55 78 24 SB	4003318 61781 2	18	78	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	14,10
ES WC R S 55 78 24 SB	4003318 61782 9	18	78	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	14,10

EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN ES BAD UNIVERSAL

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für WC Türen
- Nuss (8 mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 78 mm
- Dornmaß 55 mm
- Stulp 20 x 235 mm (rund)
- Schlosskasten 154 x 81 mm
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 10 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 11/21 mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES Bad universal S	4003318 58395 7	18	78	20	55	8	silber	3	10	unverpackt, mit EAN Code	12,70

EINSTECKSCHLOSS FÜR ROHRRAHMENTÜREN ESR PZ

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
- Entspricht DIN18251-2 (Rohrrahmentüren)
- Nuss (8 mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 92 mm
- Dornmaß erhältlich in 25, 30, 35, 40 und 45 mm
- Stulp 24 x 245 mm, verzinkt (kändig)
- Schlosskasten 187 x (Dornmaß +15 mm)
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Integrierter Späneschutz (Späneschutzhülsen)
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Fallenausschluss 11 mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
- Riegelausschluss 14 mm
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 486

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESR PZ LR Z 25 92 24	4003318 61758 4	18	92	24	25	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	43,10
ESR PZ LR Z 30 92 24	4003318 61759 1	18	92	24	30	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	43,10
ESR PZ LR Z 35 92 24	4003318 61760 7	18	92	24	35	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	43,10
ESR PZ LR Z 40 92 24	4003318 61761 4	18	92	24	40	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	43,10
ESR PZ LR Z 45 92 24	4003318 61762 1	18	92	24	45	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	43,10

REDUZIERHÜLSEN



TECHNISCHE DATEN

- Metall-Reduzierhülse um 10 oder 9 mm Vierkantstifte in einer 8 oder 9 mm Drückernuss verwenden zu können
- extra lang, 30 mm
- Lieferumfang: 2 Stück

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Verpackungsart	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Reduzierhülse 9/8	4003318 97486 1	18	Blister-Verpackung Lieferumfang: 2 Stück	silber		10	4,50
Reduzierhülse 10/8	4003318 97487 8	18	Blister-Verpackung Lieferumfang: 2 Stück	silber		10	4,50
Reduzierhülse 10/9	4003318 97488 5	18	Blister-Verpackung Lieferumfang: 2 Stück	silber		10	4,50

BUNTBART-EINSATZ



TECHNISCHE DATEN

- Zum Umbau von Einsteckschlössern mit Profilzylinder-Lochung (PZ) auf Buntbart (BB)
- Ideal für z. B. Baustellen etc.
- Zinkdruckguss-Buntbart-Einsatz zur einfachen Umrüstung von PZ auf BB
- Zwei Schlüssel inklusive
- Inkl. 70 mm Stulpschraube
- Alle BB-Einsätze sind untereinander gleichschließend

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Verpackungsart	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Buntbart-Einsatz gl.-08	4003318 97485 4	18	Polybeutel	silber		10	10,20

WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN
WSBHT 190

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Stahlschließblech
- lackierte Oberfläche
- 190 mm lang
- 20 x 8 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSBHT190 LR G 20x8 SB	4003318 621888	18	190	20 x 8	gold	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50
WSBHT190 LR S 20x8 SB	4003318 621819	18	190	20 x 8	silber	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50

FLACHES SCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN
SB

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für stumpfe Wohnungsabschluss- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN-rechts und DIN-links
- Stahlschließblech verzinkt
- 300 mm lang
- 30 x 3 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
SB S 300x30x3 SB	4003318 889868	18	300	30	verzinkt	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	11,70

WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN
WSB300

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschluss- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN-rechts und DIN-links

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSB300 LR S 25x25	4003318 889851	18	300	25 x 25	verzinkt	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	15,20

WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN
SSB400

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Türen DIN-rechts und DIN-links
- Feste Dreipunktverankerung im Mauerwerk
- Inkl. Dübel und Befestigungsmaterial

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Level	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
SSB400 LR 20x25 CLC/DFNLI	4003318 055386	18	300	20 x 25	silber	9	Skin	3	52,20
SSB400 LR 25x25 CLC/DFNLI	4003318 055416	18	300	25 x 25	silber	9	Skin	3	52,20

WINKELSCHLIESSBLECH FÜR WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜREN WSB170

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschluss- und Zimmertüren
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Stahlschließblech
- lackierte Oberfläche
- 170 mm lang
- 20 x 20 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSB170 LR G 20x20 SB	4003318 621772	18	170	20 x 20	gold	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50
WSB170 LR S 20x20 SB	4003318 889875	18	170	20 x 20	silber	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50

WINKELSCHLIESSBLECH FÜR WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜREN WSB 170 KU

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschluss- und Zimmertüren
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Stahlschließblech
- lackierte Oberfläche
- mit zusätzlicher Kunststoffabdeckung, um den Durchbruch von Riegel und Falle optisch abzudecken
- 170 mm lang
- 20 x 8 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSB170 LR G KU 20x8 SB	4003318 621895	18	170	20 x 20	gold	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50
WSB170 LR S KU 20x8 SB	4003318 889882	18	170	20 x 20	silber	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50

LAPPENSCHLIESSBLECH FÜR STUMPFÜREN
LSB170

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für stumpfe Wohnungsabschlußtüren
- Stahlschließblech
- lackierte Oberfläche
- 170 mm lang
- 24 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
LSB170 L G 24 SB	4003318 622052	18	170	24	gold	links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50
LSB170 R G 24 SB	4003318 622069	18	170	24	gold	rechts	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50
LSB170 L S 24 SB	4003318 622038	18	170	24	silber	links	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50
LSB170 R S 24 SB	4003318 622045	18	170	24	silber	rechts	unverpackt, mit EAN Code	10	4,50



FLACHES SCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN
MIT TÜRÖFFNERN FSB250 EÖ

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren
- Wahlweise in der Kombination mit den Türöffnern ET 50/60/70/75/80/85 und MT 90 einsetzbar
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Stahlschließblech
- verzinkt
- 250 mm lang
- 25 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
FSB250 LR Z EÖ 250x25 ET	4003318 621925	18	250	25	verzinkt	rechts, links	unverpackt, mit EAN Code	5	16,40

WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN
MIT TÜRÖFFNERN WSB250 EÖ

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren
- Wahlweise in der Kombination mit den Türöffnern ET 50/60/70/75/80/85 und MT 90 einsetzbar
- Stahlschließblech
- Lackierte Oberfläche
- 250 mm lang
- 32 x 25 mm breit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 487

FARBEN



gold



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkelmaß mm	Farbe	Ausführung	Verpackungsart	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSB250 L G EÖ 32x25 ET	4003318 622137	18	250	32 x 25	gold	links	unverpackt, mit EAN Code	5	18,70
WSB250 R G EÖ 32x25 ET	4003318 622144	18	250	32 x 25	gold	rechts	unverpackt, mit EAN Code	5	18,70
WSB250 L S EÖ 32x25 ET	4003318 622182	18	250	32 x 25	silber	links	unverpackt, mit EAN Code	5	18,70
WSB250 R S EÖ 32x25 ET	4003318 622199	18	250	32 x 25	silber	rechts	unverpackt, mit EAN Code	5	18,70
WST L HG CLC/DFNLI	4003318 215346	18	250	32 x 25	gold	links	Skin	1	18,70
WST R HG CLC/DFNLI	4003318 215360	18	250	32 x 25	gold	rechts	Skin	1	18,70

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET85



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 9-16 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleines Einbaumaß (Kastenbreite nur 16 mm)
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle
- Mit Arretierung, d.h. der Türöffner bleibt nach Kontaktgabe solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- Stromaufnahme: 0,6 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 4.800 N

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 488

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Spannung V	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET85 EK	4003318 575556	18	mit Arretierung und Aufhaltefunktion	silber	9 - 16	1	76,30

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET75



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 9-16 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- kleine Einbaumaße – nur 16 mm breit
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle
- ET85 mit Arretierung, d.h. der Türöffner bleibt nach Kontaktgabe solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- Stromaufnahme: 0,48 A bei 12 V AC
- Widerstand: 20 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfähigkeit 4.000 N

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 488

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Spannung V	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET75 EK	4003318 575549	18	mit Arretierung	silber	9 - 16	1	68,00

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET80



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 8-14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleine Baumaße durch symmetrischen Aufbau
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Stromaufnahme: 0,7 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.000 N

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 488

FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Spannung V	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET80 EK	4003318 259180	18	mit Arretierung	anthrazit	8 - 14	1	61,40

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET60



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 8 - 14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Stromaufnahme: 0,7 A bei 12 V AC
- Widerstand: 12 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.000 N

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 488

FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Spannung V	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET60 CLC/DFNLI	4003318 215322	18	mit Arretierung	anthrazit	8 - 14	2	53,10

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET50



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 8 - 14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Mit Fallenjustierung
- Stromaufnahme: 0,7 A bei 12 V AC
- Widerstand: 12 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.000 N

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 488

FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Spannung V	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET50 CLC/DFNLI	4003318 215308	18	ohne Arretierung	anthrazit	8 - 14	2	50,30



FEUERWEHRSSCHLÜSSEL FW



TECHNISCHE DATEN

- Feuerwehrschlüssel mit 17 mm Innendreikant
- Zum Entriegeln und Verriegeln von Absperpfosten

Made in Germany

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FW-Schlüssel 17 mm	4003318 974892	18	lose, mit EAN Code	verzinkt		6	13,10

BAUSCHLÜSSEL BS UNIVERSAL



TECHNISCHE DATEN

- Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge
- Metall-Bauschlüssel
- Mit Innen-Vierkant (6 - 8 mm) und Außen-Vierkant (7 - 10 mm), Schließbart, Inbus-schlüssel und Längenskala
- Integrierter Kapselheber

Made in Germany

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bauschlüssel BS universal CLC/DFNLI	4003318 308581	18	universal	silber		3	22,30

BAUSCHLÜSSEL B8



TECHNISCHE DATEN

- Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge
- Kunststoff-Bauschlüssel
- Mit Vierkant (8-10 mm), Schließbart und Längenskala

Made in Germany

FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
B8 Bauschlüssel SB	4003318 123153	18		grau		6	6,90

NEUBAUSCHLÜSSEL
NBS (GEKRÖPFT)



TECHNISCHE DATEN

- Als Ersatz für Türdrücker
- Mit Innenvierkant (8 mm)
- Mit Außen-Vierkant (konisch 7-10 mm)

Made in Germany

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NBS gekröpft CLC/DFNLI	4003318 308598	18		silber		3	3,80

DORNSCHLÜSSEL
DS



TECHNISCHE DATEN

- Zum Bedienen eines Vierkant-Dornes
- Mit Innen-Vierkant (8 mm)

Made in Germany

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DS 8mm CLC/DFNLI	4003318 308604	18		silber		6	3,80

AUFSCHRAUBSCHLOSS ASS PZ

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



Schließblech



Rosette

TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Im Lieferumfang sind Schließblech und Rosette enthalten
- PZ = vorgerichtet für Türzylinder

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 489

FARBEN




verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS PZ CL/DFNLI	4003318 474828	18		60	verzinkt	5	1	24,70

AUFSCHRAUBSCHLOSS ASS BB

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



FEATURES



Schließblech



Rosette

TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Im Lieferumfang sind Schließblech und Rosette enthalten
- BB = mit Buntbartschlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 489


FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS BB CL/DFNLI	4003318 474835	18		60	verzinkt	3	1	23,60
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.41	4003318 526657	18	SF/HF Nr.41				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.42	4003318 526664	18	SF/HF Nr.42				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.43	4003318 526671	18	SF/HF Nr.43				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.44	4003318 526688	18	SF/HF Nr.44				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.45	4003318 526695	18	SF/HF Nr.45				1	5,20

AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS HF PZ



- TECHNISCHE DATEN**
- Universeller Einsatzbereich
 - Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
 - Verzinkter Schlosskörper
 - Massiver Stahlriegel
 - Robuste Mechanik
 - Für Türblattstärken bis 60 mm
 - HF = hebende Falle
 - PZ = vorgerichtet für Türzylinder
 - Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten
 - Außenschild und Drückerpaar: schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 489


FARBEN



schwarz/
verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS HF PZ CL/DFNLI	4003318 224171	18	Türblatt Stärke bis 60 mm	60	schwarz/verzinkt	5	1	38,40

AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS HF BB



FEATURES



- TECHNISCHE DATEN**
- Universeller Einsatzbereich
 - Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
 - Verzinkter Schlosskörper
 - Massiver Stahlriegel
 - Robuste Mechanik
 - Für Türblattstärken bis 60 mm
 - HF = hebende Falle
 - BB = mit Buntbartschlüssel
 - Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten
 - Außenschild und Drückerpaar: schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 489


FARBEN



schwarz/
verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS HF BB CL/DFNLI	4003318 224164	18	Türblatt Stärke bis 60 mm	60	schwarz/verzinkt	3	1	32,40
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.41	4003318 526657	18	SF/HF Nr.41			3	1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.42	4003318 526664	18	SF/HF Nr.42			3	1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.43	4003318 526671	18	SF/HF Nr.43			3	1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.44	4003318 526688	18	SF/HF Nr.44			3	1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.45	4003318 526695	18	SF/HF Nr.45			3	1	5,20

AUSCHRAUSCHLOSS
ASS SF PZ



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- SF = schießende Falle
- PZ = vorgerichtet für Türzylinder
- Im Lieferumfang sind Schließkasten, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 489


FARBEN



schwarz/
verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS SF PZ CL/DFNLI	4003318 224195	18	Türblatt Stärke bis 60mm	60	schwarz/verzinkt	5	1	56,60

AUSCHRAUSCHLOSS
ASS SF BB



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- SF = schießende Falle
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließkasten, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 489

FARBEN



schwarz/
verzinkt

FEATURES




Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS SF BB CL/DFNLI	4003318 224188	18	Türblatt Stärke bis 60mm	60	schwarz/verzinkt	3	1	38,40
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.41	4003318 526657	18	SF/HF Nr.41				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.42	4003318 526664	18	SF/HF Nr.42				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.43	4003318 526671	18	SF/HF Nr.43				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.44	4003318 526688	18	SF/HF Nr.44				1	5,20
Ersatzschlüssel ASS BB Nr.45	4003318 526695	18	SF/HF Nr.45				1	5,20



ZUBEHÖR TÜR- SICHERHEIT

BEFESTIGUNGSSET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN PA1018



TECHNISCHE DATEN

- Befestigungs-Set für nach außen öffnende Türen
- Passend für Panzerriegel PR2600, PR2660, PR2700 und PR2800
- Passend für Türstangenschloss TSS550
- Die stabile Verankerung auf der Tür wird durch zwei Panzerplatten erreicht
- Schrauben M8x60 bis Türstärke 90 mm geeignet
- Durchgangverschraubung für nach außen öffnende Türen
- Gehärtete Außenteile mit eleganter Kunststoffabdeckung
- Satz besteht aus zwei Stück


Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PA1018N schwarz	4003318 106613	09	Befestigungs-Set	schwarz		1	81,20
PA1018N weiß	4003318 106606	09	Befestigungs-Set	weiß		1	81,20

SCHLIESSKASTENVERBINDUNGSPLATTE PV1820



TECHNISCHE DATEN

- Panzer-Verbindungsplatte für stabile Durchgangverschraubung des Schließkastens auf dem Rahmen
- Besonders geeignet für Spezialmontagen bei Türelementen, z. B. mit Verglasung neben der Tür
- Passend für ABUS Panzerriegel PR1400, PR1500, PR2600, PR2700, PR2800
- Schrauben M8x100 bis Rahmenstärke 130 mm geeignet
- Gehärtete Außenteile

Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PV1820 schwarz	4003318 107009	09	Montageplatte	schwarz		1	47,10
PV1820 weiß	4003318 106644	09	Montageplatte	weiß		1	47,10

SPERRBÜGELMODUL PSB2700



TECHNISCHE DATEN

- Passend für Panzerriegel PR2600, PR2660, PR2700 und PR2800
- Ermöglicht das spaltbreite Öffnen der Tür im gesicherten Zustand
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-zertifiziertem PR2700

Made in Germany


FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 490

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PSB2700 W	4003318 550614	09	inkl. Riegeleinsatz	weiß		1	64,10
PSB2700 ER	4003318 550881	09	inkl. Riegeleinsatz	Edelstahl-Look		1	64,10
PSB2700 schwarz	4003318 550874	09	inkl. Riegeleinsatz	schwarz		1	64,10

SCHLISSKASTEN- UNTERLAGEN
UNTERLAGE PR



TECHNISCHE DATEN

- Zum Ausgleich von Falzhöhen ab 22 mm
- Passend für ABUS Panzerriegel PR1400, PR1500, PR1800, PR2600 und PR2700
- Stabile Kunststoffunterlagen

Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	für Falzhöhe mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Unterlage Schließkasten PR2600-PR2800 schwarz	4003318 527722	00	Satz à 2 Stück	35 - 57	schwarz		1	16,70
Unterlage Schließkasten PR2600-PR2800 weiß	4003318 527746	00	Satz à 2 Stück	35 - 57	weiß		1	16,70
Unterlage Schließkasten PR2600-PR2800 silber	4003318 527760	00	Satz à 2 Stück	35 - 57	silber		1	16,70
Unterlage Schließkasten PR1400/1500 schwarz	4003318 089237	00	Satz à 2 Stück	22 - 44	schwarz		1	17,20

SCHLOSSKÖRPERUNTERLAGE
SCHLOSSKÖRPERUNTERLAGE PR



TECHNISCHE DATEN

- Durch die Schlosskörperunterlage ergibt sich eine günstigere Montageposition der Mauerabdeckbleche, da diese hierdurch im stabileren Bereich des Rahmens (Mauerwerk) befestigt werden können
- Holzplattenstärke: 18 mm
- Grundlänge: 1000 mm

Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Unterlage Schlosskörper PR2600-PR2700 schwarz	4003318 546419	00	1000 mm	schwarz		1	63,90
Unterlage Schlosskörper PR2600-PR2700 weiß	4003318 546402	00	1000 mm	weiß		1	63,90
Unterlage Schlosskörper PR2600-PR2700 ER-Look	4003318 546426	00	1000 mm	Edelstahl-Look		1	63,90

MAUERABDECKUNG UND MAUERLOCH-ABDECKUNG
ABDECKUNG PR



TECHNISCHE DATEN

- Mauerabdeckblech: für einen sicheren Wandeinschluss
- Mauerlochabdeckung: für einen sauberen Wandeinschluss
- Geeignet für ABUS Panzerriegelschlösser
- Mauerlochabdeckung: Kunststoffeinsatz zur Abdeckung der Maueröffnung
- Mauerabdeckblech: Stahlschließblech

Made in Germany

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mauerabdeckblech PR1400/PR1500 weiß	4003318 101632	00	Stahlschließblech	weiß		1	5,60
Mauerlochabdeckung PR1400/PR1500 weiß	4003318 106668	00	Kunststoff	weiß		1	2,80
Mauerlochabdeckung PR2600-PR2800 KU weiß	4003318 717567	00	Kunststoff	weiß		1	2,80

**SCHLIESSKASTEN- WANDVERANKERUNG
PWA2700**



TECHNISCHE DATEN

- Für den optimalen Wandeinschluss
- Passend für PR2600, PR2660, PR2700 und PR2800
- Stahlschließblech plus Riegelabschlußstück mit Rundbolzen
- Bei beidseitigem Wandeinschluss ist eine Mindesttürblatbreite von 86 cm erforderlich (Laibungsweite 90 cm)

Made in Germany

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PWA2700 W	4003318 495557	00		weiß		1	38,50

**ANSCHRAUB- PLATTE
ASP17**



TECHNISCHE DATEN

- Anschraubplatte zur sicheren Befestigung der Schließkästen auf porösen oder unzureichend festen Untergründen
- geeignet für PR1400, PR1500, PR2600 - PR2800
- Befestigung mit beiliegendem Befestigungsmaterial oder optional mit Gewindestangen und Injektionsmörtel
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für sicheren Halt
- Montage erfolgt unter den eigentlichen Schließkästen des Panzerriegels

Made in Germany

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASP17 2er Set	4003318 798191	00	Anschraubplatte PR	weiß		1	57,45

ZYLINDERSCHUTZ PZS70



TECHNISCHE DATEN

- Bietet optimalen Widerstand gegen Angriffe des Außenzylinders der Tür-Zusatzschlösser
- Passend für die ABUS Tür-Zusatzschlösser-Serie 7000
- Geeignet für Türblattstärken von 38 - 80 mm
- Solide Verankerung mit dem Tür-Zusatzschloss
- Gehärtete, drehbare Ziehschutzscheibe
- 60 x 80 x 16 mm

Made in Germany

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PZS70 B	4003318 543999	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	68,60
PZS70 S	4003318 543975	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	68,60
PZS70 W	4003318 544040	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	68,60

VERLÄNGERTER SPERRBÜGEL



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör für Tür-Zusatzschloss-Serien 7000 / 7500
- Ausführung: 30 mm verlängert

Made in Germany

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Sperrbügel B	4003318 182419	00	30 mm verlängert	braun		1	42,50
Sperrbügel S	4003318 182426	00	30 mm verlängert	silber		1	42,50
Sperrbügel W	4003318 182402	00	30 mm verlängert	weiß		1	42,50

UNTERLAGE FÜR FREMD-AUSSENZYLINDER UNTERLAGE 7000



TECHNISCHE DATEN

- Unterlage für Türzusatzschloss-Serie 7000
- Außenzylinder anderer Hersteller können einfach mit den Türzusatzschlössern der 7000er Serie kombiniert werden
- 2-teilige Metall-Kunststoff Kombination

Made in Germany

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Unterlage 7000 S KU	4003318 567971	00	fremd Schlosskasten	silber		1	17,10
Unterlage 7000 W KU	4003318 567988	00	fremd Schlosskasten	weiß		1	17,10

WANDSCHLIESSBLECH WSB70



TECHNISCHE DATEN

- für den optimalen Wandeinschluss der Türzusatzschlösser 7010 und 7025 bei nach außen zu öffnenden Türen
- Stahl-Schließblech mit Kunststoffabdeckung

Made in Germany

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSB70 B	4003318 589058	00		braun		1	31,00
WSB70 S	4003318 589072	00		silber		1	31,00
WSB70 W	4003318 589065	00		weiß		1	31,00

ABDECKKAPPE 1200 / 2200



TECHNISCHE DATEN

- Abdeckkappe für die ABUS Türspione 1200 und 2200
- Montage auf der Türinnen- und -außenseite
- Kunststoffkappe zur Vermeidung des Lichtaustritts

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Abdeckkappe 1200 2200 CL/DFNLI	4003318 006197	09	für Türspione 1200, 2200	schwarz		12	3,00

ABDECKROSETTE 1200 / 2200 / 2300



TECHNISCHE DATEN

- Abdeckrosette für ABUS Türspione 1200, 2200 und 2300
- Zur Anpassung des Türspions an ein vorhandenes Loch in der Tür
- Metallrosette
- Außen-Durchmesser: 50 mm

FARBEN




gold



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Abdeckrosette S CLC/DFNLI	4003318 007279	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	silber		6	5,50
Abdeckrosette G CLC/DFNLI	4003318 063695	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	gold		6	5,50

VERLÄNGERUNGSSTÜCK 1200 / 2200 / 2203 / 2300



TECHNISCHE DATEN

- Verlängerungsstück für ABUS Türspione 1200, 2200, 2203 und 2300
- Verlängerungsstück: um weitere 10 - 17 mm Türstärke abzudecken
- Hinweis: Mit zunehmender Länge des Spions wird der Blickwinkel reduziert

FARBEN




silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 490

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Verlängerung	4003318 358241	09	für 1200, 2200, 2203, 2300	silber		12	3,10

GLEITSCHIENE FÜR TÜRSCHLIEßER AC7124 & AC7224



TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstkit, passend für ABUS Türschließer AC7124 & AC7224
- Formschöne Gleitschiene verwandelt den Standard-Türschließer in ein nahezu unauffälliges Element an Ihrer Tür
- Deutlich reduziertes Risiko einer mutwilligen Beschädigung des Türschließer-Arms durch Dritte
- DIN-links und DIN-rechts verwendbar
- Integrierte Rastfeststellung hält die Tür auf Wunsch offen. Kann bei Bedarf einfach entnommen werden (z.B. beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren)
- Schließkraft des AC7224 wird auf EN3 reduziert (950 mm breite Türen)
- Inkl. Montagematerial
- Abmessungen: 493 x 30 x 20 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 490


FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Gleitschiene S	4003318 766916	15	AC7124/7224	493 mm x 30 mm x 20 mm	silber	1	43,70

BOHRSCHABLONE 7000 / 7500



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von 7000 / 7500
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone 7000/7500	4003318 594793	00		silber	1	-





FENSTER- SICHERHEIT


ALLES RUND UMS THEMA FENSTERSICHERHEIT

SO SICHERN SIE RICHTIG

MASSNAHME NR. 1 GEGEN EINBRECHER


Unser Zuhause soll ein sicherer Zufluchtsort sein. Eine Schlüsselkomponente für sicheres Wohnen ist der Einbruchschutz rund um Ihre Fenster. Da Fenster oft eine Schwachstelle in der Sicherheitsstruktur eines Hauses darstellen, ist es von entscheidender Bedeutung, wirksame Maßnahmen zu deren Sicherung zu ergreifen.

Viele Hausbesitzer und Mieter denken daran, ihre Eingangstür zu sichern – gut erreichbare Fenster im Keller, Erdgeschoss oder der ersten Etage werden beim Thema Einbruchschutz oft vernachlässigt. Da viele Fensterscheiben heutzutage aus Verbundglas hergestellt sind, bleiben sie im Falle eines Bruchs netzartig verbunden – um möglichst geräuschlos und unbemerkt einsteigen zu können, haben sich Langfinger deshalb darauf spezialisiert, mit Brechstangen oder ähnlichem Werkzeug ungesicherte Fenster aufzuhebeln, anstatt geräuschvoll die ganze Fensterscheibe zu zertrümmern.



ABSICHERUNG DER FENSTER IMMER AUF BEIDEN SEITEN!

Bei der Absicherung Ihrer Fenster sollten Sie nicht nur auf die Schließseite achten, sondern auch an die Scharnierseite denken. Grundsätzlich gilt: Die Sicherungen sollten gut um das Fenster verteilt und die Montagepositionen auf die Zugänglichkeit von außen abgestimmt sein. Hier können schon kleine Änderungen einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn bedeuten. Ideal sind je nach Größe der Fenster drei Sicherungspunkte, die den Gelegenheitstäter draußen halten. Als Faustformel lässt sich festhalten: ein Sicherungspunkt pro laufendem Meter. Je nach Montagesituation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung Ihrer Fenster und Terrassentüren an. Achten Sie bei einer Fensterabsicherung auf die Zertifizierung der möglichen Produkte.



ÜBERSICHT FENSTERSICHERUNGEN



FENSTER-STANGENSCHLÖSSER

Unsere Fenster-Stangenschlösser sichern vor allem Ihre hohen Fenster, Doppel-flügel-Fenster und Terrassentüren. Da sie schmal konzipiert sind, eignen sie sich nicht nur für enge Einbauverhältnisse, sondern integrieren sich unauffällig in die Wohnung oder das Haus.



ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE

Speziell für Eltern ist ein abschließbarer Fenstergriff eine sinnvolle Maßnahme. So haben Sie die Kontrolle darüber, wo die Kinder die Fenster öffnen können.




FENSTERGRIFF-SCHLÖSSER

Fenster zu – Schloss zu! So einfach funktionieren die Fenstergriff-Schlösser. Sobald Sie den Fenstergriff schließen, ist das Schloss verriegelt und Sie benötigen den Schlüssel lediglich wieder zum Aufschließen.

FENSTERGITTER

Fenstergitter schützen speziell Keller- und Erdgeschossfenster effektiv. Sie sind teleskopierbar und können perfekt auf die Breite des zu schützenden Fensters angepasst werden. Sie sind gut sichtbar, Einbrecher werden daher wirkungsvoll abgeschreckt.



FENSTER-ZUSATZSICHERUNGEN

Universeller Einbruchschutz, den Sie jederzeit nachrüsten können. ABUS bietet Lösungen für jeden Bedarf, egal ob mit Zahlenkombination, für Doppelflügel-Fenster, Dachfenster oder als Fenster-Panzerriegel für Sicherheit auf ganzer Breite.



ROLLADENSICHERUNGEN

Rollladensicherungen sichern Rollläden gegen unbefugtes Hochschieben und bieten so erhöhten Anwesenheitsschutz. Sie bieten einen idealen Schutz der Privatsphäre und können als Sicherheitsmerkmal ergänzend zu einer Fenster-sicherung eingesetzt werden.



SCHARNIERSEITENSICHERUNGEN

Die Montage nach DIN 18104 Teil 1 schreibt pro Meter Fensterflügelhöhe je einen Sicherungspunkt auf der Griff- und Scharnierseite vor. Sichern Sie daher immer beide Seiten des Fensters- oder der Terrassentür ab. ABUS Scharnierseitensicherungen sorgen unauffällig, aber wirkungsvoll für hohen Einbruchschutz.



ELEKTRONISCHER TERRASSEN-TÜRANTRIEB/WINTECTO

Praktisch für alle, die schnell und einfach durch die Terrassentür ins Haus eintreten möchten. Mit der ABUS One App per Smartphone sowie Smartwatch steuerbar und denkbar einfach zu montieren, ohne Spuren zu hinterlassen – auch geeignet für Mietobjekte.

ÜBERSICHT FENSTERSICHERHEIT

ABUS ONE™



NEU

WINTECTO One
Seite 299 - 300

FENSTER-STANGENSCHLÖSSER



F0S550A (Alarm)
Seite 301



F0S550
Seite 302

FENSTER-ZUSATZSICHERUNGEN



F0400A
Seite 303



F0400N
Seite 304



F0500N
Seite 305



FTS206
Seite 306



FTS96A
Seite 307



FTS96
Seite 308



FTS106
Seite 309



FTS88
Seite 310



DF88
Seite 311



DFS95
Seite 311



3030
Seite 312



3010
Seite 312



2530
Seite 313



2420
Seite 313



2410
Seite 314



FTS16
Seite 314



FTS3003
Seite 315



FTS3002
Seite 315

FENSTERALARM MIT COUNTDOWN



TIME2CLOSE
Seite 316

SCHARNIERSEITEN-SICHERUNG



FAS101
Seite 317



FAS97
Seite 317

FENSTER- UND TÜRRIEGEL



FTR90
Seite 318



FTR70
Seite 318



FTR42
Seite 318



FTR38
Seite 319

FENSTERFESTSTELLER



FFS100
Seite 319

EFS
Seite 319

FENSTER- UND TÜRSICHERUNG



SW20
Seite 320



SW10
Seite 320



SW2
Seite 321



SW1
Seite 321

RIEGEL- UND HEBETÜRSICHERUNGEN



SR30
Seite 322



BS84
Seite 322

FENSTER-PANZERRIEGEL



FPR217
Seite 323

TELESKOPSTANGE



Tele-Z
Seite 324

ÜBERSICHT FENSTERSICHERHEIT

FENSTERGRIFFE



FG500HZ
Seite 325



FG400
Seite 326



FG300A
Seite 327



FG300
Seite 328




FG210
Seite 329



FG110
Seite 330

FENSTERGITTER




FGI7600N
Seite 331



FGI7450N
Seite 331



FGI7300N
Seite 331



FGI5450N
Seite 332



FGI5300N
Seite 332


GITTERROSTSICHERUNG



GS60
Seite 333



GS40
Seite 333



GS20
Seite 334




GS10
Seite 334

ROLLADENSICHERUNG



RS97
Seite 335



RS87
Seite 335

ZUBEHÖR AB SEITE 336

FENSTER- & TERRASSENTÜRANTRIEB WINTECTO™ ONE

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für Fenstertüren, Terrassentüren, Balkontüren – mit der ABUS One App öffnen und verriegeln
- Geeignet für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit 7 mm Vierkantstift
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch, per Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Die mechanische Bedienung des Fenstergriffs bleibt auch mit WINTECTO™ One erhalten
- Optional per Nachrüstset und Stangenset zur Sicherheitsvariante mit erhöhter mechanischer Einbruchshemmung aufrüstbar (für die Installation empfehlen wir einen Fachhändler)
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Entriegeln, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One
- Motorische Öffnung oder Verriegelung der Terrassentür oder des Fensters
- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™ Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (6 x AA-Batterien sind enthalten)
- Frühzeitige Alarmierung bei Einbruchsversuchen dank 3D Alarm-Sensorik – einstellbare Alarmlautstärke bis zu 110 dBA
- Einfache Scharf- und Unscharfschaltung des Alarms durch manuelles Betätigen des Druckzylinders
- 100 Nm Abdreh- und Abreißwiderstand – geeignet für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627

FEATURES

Works with

ABUS one™

**Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24**



Kompatible optionale
Komponenten:
Fingerscanner CFS3100
Fernbedienung CFF3100
Tastatur CFT3100

ALARMPRODUKT

FARBEN



weiß



schwarz



silber



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WINTECTO™ One FCA4100 BK AL0089	4003318 985317	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 BK AL0125	4003318 985324	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 BK AL0145	4003318 985638	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 BK vs.	4003318 976322	20		schwarz	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S AL0089	4003318 985294	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S AL0125	4003318 985300	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S AL0145	4003318 985614	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 S vs.	4003318 976315	20		silber	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W AL0089	4003318 985270	20		weiß	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W AL0125	4003318 985287	20		weiß	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W AL0145	4003318 985591	20		weiß	1	289,95
WINTECTO™ One FCA4100 W vs.	4003318 972553	20		weiß	1	289,95
Mehr- & Ersatzschlüssel						
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00			1	13,70
Aufpreise:						
gleichschließend lt. Muster						

UMRÜSTUNG AUF SICHERHEITSVARIANTE | STANGENSETS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Stangenset WINTECTO/FOS 1S	4003318 712432	09	75 cm + 75 cm	silber	1	94,90
Stangenset WINTECTO/FOS 2S	4003318 712449	09	75 cm + 118 cm	silber	1	102,80
Stangenset WINTECTO/FOS 3S	4003318 712456	09	118 cm + 118 cm	silber	1	110,70
Stangenset WINTECTO/FOS 4S	4003318 712463	09	150 cm + 150 cm	silber	1	127,80
Stangenset WINTECTO/FOS 1W	4003318 120244	09	75 cm + 75 cm	weiß	1	73,30
Stangenset WINTECTO/FOS 2W	4003318 120251	09	75 cm + 118 cm	weiß	1	77,80
Stangenset WINTECTO/FOS 3W	4003318 120268	09	118 cm + 118 cm	weiß	1	84,60
Stangenset WINTECTO/FOS 4W	4003318 126291	09	150 cm + 150 cm	weiß	1	99,40

UMRÜSTUNG AUF SICHERHEITSVARIANTE | NACHRÜSTSETS

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS WINTECTO One S Nachrüstset FCA4100	4003318 838712	00		silber	1	31,40
NRS WINTECTO One W Nachrüstset FCA4100	4003318 838705	00		weiß	1	31,40

SMARTE STEUERUNG AUS DER FERNE

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BRIDGE One CFW4100 schwarz	4003318 987687	20		schwarz	1	119,95
BRIDGE One CFW4100 weiß	4003318 987670	20		weiß	1	119,95

OPTIONALE BEDIENTKOMponenten (ERGÄNZEND ZUR ABUS ONE APP)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 silber	4003318 883149	20		silber	1	139,95
Tastatur HomeTec Pro CFT3100 weiß	4003318 883132	20		weiß	1	139,95
Fernbedienung HomeTec Pro CFF3100 schwarz	4003318 883156	20		schwarz	1	49,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 silber	4003318 054785	20		silber	1	239,95
Fingerscanner HomeTec Pro CFS3100 weiß	4003318 405068	20		weiß	1	239,95
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 silber	4003318 733611	20		silber	1	29,20
Sichtschutz Tastatur HomeTec Pro CSS3000 weiß	4003318 733628	20		weiß	1	21,90

HINWEIS ZUR UMRÜSTUNG DES WINTECTO ONE AUF DIE EINBRUCHHEMMENDE SICHERHEITSVARIANTE:

Voraussetzung für die Umrüstung sind das ABUS Produkt WINTECTO One, das Nachrüstset NRS sowie zusätzlich ein passendes Stangenset

Stangenset	Stangenlänge	Nutzhöhe
1	75 / 75 cm	85 / 85 cm
2	75 / 118 cm	85 / 128 cm
3	118 / 118 cm	128 / 128 cm
4	150 / 150 cm	160 / 160 cm

STANGENSCHLOSS FOS550A ALARM

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX

Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Fenster-Stangenschloss mit 2-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- VdS-anerkannt, DIN-geprüft
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verkrallende Riegel
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. 2 Schlüssel
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)

FARBEN



weiß



braun

TESTSIEGEL



6N001

N2007207

FEATURES



ALARMPRODUKT

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 491

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS550A B AL0125	4003318 07434 9	9		braun	AL0125	10	1	217,60
FOS550A B AL0145	4003318 07435 6	9		braun	AL0145	10	1	217,60
FOS550A W AL0125	4003318 07299 4	9		weiß	AL0125	10	1	217,60
FOS550A W AL0145	4003318 07301 4	9		weiß	AL0145	10	1	217,60
Stangenset FOS550/650 1B	4003318 12027 5	9	75 cm / 75 cm	braun		10	1	73,30
Stangenset FOS550/650 2B	4003318 12028 2	9	75 cm / 118 cm	braun		10	1	77,80
Stangenset FOS550/650 3B	4003318 12029 9	9	118 cm / 118 cm	braun		10	1	84,60
Stangenset FOS550/650 4B	4003318 12630 7	9	150 cm / 150 cm	braun		10	1	99,40
Stangenset FOS550/650 1W	4003318 12024 4	9	75 cm / 75 cm	weiß		10	1	73,30
Stangenset FOS550/650 2W	4003318 12025 1	9	75 cm / 118 cm	weiß		10	1	77,80
Stangenset FOS550/650 3W	4003318 12026 8	9	118 cm / 118 cm	weiß		10	1	84,60
Stangenset FOS550/650 4W	4003318 12629 1	9	150 cm / 150 cm	weiß		10	1	99,40
BSB550	4003318 12647 5	9	Bodenschließblech				1	21,40
DSB550 B	4003318 20212 4	9	Doppelschließblech	braun			1	45,30
DSB550 W	4003318 20211 7	9	Doppelschließblech	weiß			1	45,30
GBM7300 B SB	4003318 56986 9	20	Glasbruchmelder	braun			1	22,00
GBM7300 W SB	4003318 56985 2	20	Glasbruchmelder	weiß			1	22,00
BH550	4003318 81040 4	9					1	22,50
Bohrschablone FOS550	4003318 12649 9	0					1	0,00
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	0	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	0	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

STANGENSCHLOSS FOS550

SECURITY
LEVEL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- 2-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassentüren
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Universell DIN-rechts / DIN-links verwendbar
- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. 2 Schlüssel
- WICHTIG: Die notwendigen Riegelstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten - sie sind zusätzlich als ABUS Stangenset FOS/FSA in der passenden Länge zu erwerben

FARBEN



TESTSIEGEL



6N001 N2007207

FEATURES

ZU EINEM „ALARM“
PRODUKT
NACHRÜSTBAR



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 491

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS550 B vs.	4003318 11922 4	9		braun	verschiedenschl.	10	1	181,30
FOS550 B AL0125	4003318 31792 7	9		braun	AL0125	10	1	181,30
FOS550 B AL0145	4003318 31794 1	9		braun	AL0145	10	1	181,30
FOS550 S vs.	4003318 71241 8	9		silber	verschiedenschl.	10	1	181,30
FOS550 S AL0125	4003318 71238 8	9		silber	AL0125	10	1	181,30
FOS550 S AL0145	4003318 71239 5	9		silber	AL0145	10	1	181,30
FOS550 W vs.	4003318 11911 8	9		weiß	verschiedenschl.	10	1	181,30
FOS550 W AL0125	4003318 31793 4	9		weiß	AL0125	10	1	181,30
FOS550 W AL0145	4003318 31795 8	9		weiß	AL0145	10	1	181,30
Stangenset FOS550/650 1B	4003318 12027 5	9	75 cm / 75 cm	braun		10	1	73,30
Stangenset FOS550/650 2B	4003318 12028 2	9	75 cm / 118 cm	braun		10	1	77,80
Stangenset FOS550/650 3B	4003318 12029 9	9	118 cm / 118 cm	braun		10	1	84,60
Stangenset FOS550/650 4B	4003318 12630 7	9	150 cm / 150 cm	braun		10	1	99,40
Stangenset FOS550/650 1S	4003318 71243 2	9	75 cm / 75 cm	silber		10	1	94,90
Stangenset FOS550/650 2S	4003318 71244 9	9	75 cm / 118 cm	silber		10	1	102,80
Stangenset FOS550/650 3S	4003318 71245 6	9	118 cm / 118 cm	silber		10	1	110,70
Stangenset FOS550/650 4S	4003318 71246 3	9	150 cm / 150 cm	silber		10	1	127,80
Stangenset FOS550/650 1W	4003318 12024 4	9	75 cm / 75 cm	weiß		10	1	73,30
Stangenset FOS550/650 2W	4003318 12025 1	9	75 cm / 118 cm	weiß		10	1	77,80
Stangenset FOS550/650 3W	4003318 12026 8	9	118 cm / 118 cm	weiß		10	1	84,60
Stangenset FOS550/650 4W	4003318 12629 1	9	150 cm / 150 cm	weiß		10	1	99,40
BSB550	4003318 12647 5	9	Bodenschließblech				1	21,40
DSB550 B	4003318 20212 4	9	Doppelschließblech	braun			1	45,30
DSB550 S	4003318 71242 5	9	Doppelschließblech	silber			1	45,30
DSB550 W	4003318 20211 7	9	Doppelschließblech	weiß			1	45,30
BH550	4003318 81040 4	9	Bodenhülse				1	22,50
Bohrschablone FOS550	4003318 12649 9	0					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	0	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	0	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM F0400A

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Fenstergriff-Schloss mit Alarm für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Elektronische Überwachung von Fenstern
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- DIN-L und DIN-R verwendbar
- VdS- und DIN- anerkannt (gilt jeweils für den mechanischen Teil F0400A)
- Verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- 3D-Magnetfeldsensorik - Selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung.
- Variable Dornmaßverstellung 30 - 37 mm
- Inkl. 2 Schlüssel


FEATURES



ALARMPRODUKT

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0400A B AL0125	4003318 332753	09		AL0125	braun	10	1	168,70
F0400A B AL0145	4003318 332760	09		AL0145	braun	10	1	168,70
F0400A W AL0125	4003318 332708	09		AL0125	weiß	10	1	168,70
F0400A W AL0145	4003318 332715	09		AL0145	weiß	10	1	168,70
F0400A S AL0125	4003318 797200	09		AL0125	silber	10	1	168,70
F0400A S AL0145	4003318 797217	09		AL0145	silber	10	1	168,70
GBM7300 B SB	4003318 569869	20	Glasbruchmelder		braun		1	22,00
GBM7300 W SB	4003318 569852	20	Glasbruchmelder		weiß		1	22,00
Bohrschablone F0400N	4003318 721946	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreis:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG F0400N



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- DIN-L und DIN-R verwendbar
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS und DIN-angemerkt
- Verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Variable Dornmaßverstellung 30 - 37 mm
- Inkl. 2 Schlüssel


FEATURES



**ZU EINEM „ALARM“
PRODUKT
NACHRÜSTBAR**

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0400N B CL/DFNLI	4003318 371868	09		verschiedenschließend	braun	10	2	113,60
F0400N B AL0125	4003318 371875	09		AL0125	braun	10	1	113,60
F0400N B AL0145	4003318 371882	09		AL0145	braun	10	1	113,60
F0400N S AL0125	4003318 371943	09		AL0125	silber	10	1	113,60
F0400N S AL0145	4003318 371950	09		AL0145	silber	10	1	113,60
F0400N W CL/DFNLI	4003318 369803	09		verschiedenschließend	weiß	10	2	113,60
F0400N W AL0125	4003318 369834	09		AL0125	weiß	10	1	113,60
F0400N W AL0145	4003318 371585	09		AL0145	weiß	10	1	113,60
NRS F0400A F0400N	4003318 706462	09	Nachrüstset F0400N				1	69,90
Bohrschablone F0400N	4003318 721946	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreis:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG F0500N

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Inkl. 2 Schlüssel
- Dornmaß 30 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0500N B AL0125	4003318 713231	09		AL0125	braun	10	1	149,40
F0500N B AL0145	4003318 713248	09		AL0145	braun	10	1	149,40
F0500N W AL0125	4003318 713293	09		AL0125	weiß	10	1	149,40
F0500N W AL0145	4003318 713309	09		AL0145	weiß	10	1	149,40
Bohrschablone F0500N	4003318 082252	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreis:
gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS206



Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- 2 stufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Für Falzstärken von 0 - 25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS206 B CL/DFNLI	4003318 072437	09		verschiedenschließend	braun	10	2	92,60
FTS206 B AL0125	4003318 373916	09		AL0125	braun	10	1	92,60
FTS206 B AL0145	4003318 373923	09		AL0145	braun	10	1	92,60
FTS206 S CL/DFNLI	4003318 072598	09		verschiedenschließend	silber	10	2	92,60
FTS206 S AL0125	4003318 444739	09		AL0125	silber	10	1	92,60
FTS206 W CL/DFNLI	4003318 377518	09		verschiedenschließend	weiß	10	2	92,60
FTS206 W AL0125	4003318 373978	09		AL0125	weiß	10	1	92,60
FTS206 W AL0145	4003318 373985	09		AL0145	weiß	10	1	92,60
Bohrschablone FTS206	4003318 377105	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreis:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM FTS96A

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

Made in Germany



FEATURES




ALARMPRODUKT

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
- Ideal auch für Holzfenster
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- VdS-anerkannt (gilt für den mechanischen Teil FTS96A)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. 2 Schlüssel
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS96A B vs.	4003318 785481	09		verschiedenschließend	braun	10	1	143,10
FTS96A B AL0125	4003318 785436	09		AL0125	braun	10	1	143,10
FTS96A B AL0145	4003318 785443	09		AL0145	braun	10	1	143,10
FTS96A S vs.	4003318 785566	09		verschiedenschließend	silber	10	1	143,10
FTS96A S AL0125	4003318 785511	09		AL0125	silber	10	1	143,10
FTS96A S AL0145	4003318 785528	09		AL0145	silber	10	1	143,10
FTS96A W vs.	4003318 785641	09		verschiedenschließend	weiß	10	1	143,10
FTS96A W AL0125	4003318 785597	09		AL0125	weiß	10	1	143,10
FTS96A W AL0145	4003318 785603	09		AL0145	weiß	10	1	143,10
Bohrschablone FTS96/FTS106	4003318 113673	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreis:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS96



Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Insbesondere für Holzfenster geeignet
- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS96 B CL/DFNLI	4003318 072284	09		verschiedenschließend	braun	10	1	107,40
FTS96 B AL0125	4003318 317446	09		AL0125	braun	10	1	107,40
FTS96 B AL0145	4003318 317460	09		AL0145	braun	10	1	107,40
FTS96 S CL/DFNLI	4003318 841286	09		verschiedenschließend	silber	10	1	107,40
FTS96 S AL0125	4003318 831270	09		AL0125	silber	10	1	107,40
FTS96 S AL0145	4003318 831287	09		AL0145	silber	10	1	107,40
FTS96 W CL/DFNLI	4003318 336843	09		verschiedenschließend	weiß	10	1	107,40
FTS96 W AL0125	4003318 317453	09		AL0125	weiß	10	1	107,40
FTS96 W AL0145	4003318 317477	09		AL0145	weiß	10	1	107,40
Bohrschablone FTS96/FTS106	4003318 113673	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG

FTS106

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbaren Zahlencodes
- Insbesondere für Holzfenster geeignet
- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS106 B	4003318 261176	09		einstellbare Zahlenkombination	braun	10	1	108,40
FTS106 W	4003318 261183	09		einstellbare Zahlenkombination	weiß	10	1	108,40
Bohrschablone FTS96/FTS106	4003318 113673	00					1	-

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS88



Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Ideal geeignet für schmale Einbauverhältnisse
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 492

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS88 B CL/DFNLI	4003318 352317	09		verschiedenschließend	braun	9	2	93,70
FTS88 B AL0125	4003318 317385	09		AL0125	braun	9	1	93,70
FTS88 B AL0145	4003318 317415	09		AL0145	braun	9	1	93,70
FTS88 S AL0125	4003318 370380	09		AL0125	silber	9	1	93,70
FTS88 W CL/DFNLI	4003318 086793	09		verschiedenschließend	weiß	9	2	93,70
FTS88 W AL0125	4003318 317392	09		AL0125	weiß	9	1	93,70
FTS88 W AL0145	4003318 317422	09		AL0145	weiß	9	1	93,70
Bohrschablone FTS88	4003318 102851	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DACHFENSTER DF88

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für Dachflächenfenster und nach außen zu öffnende Fenster
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Verkrallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- SKG-anerkannt
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DF88 B CL/DFNLI	4003318 064982	09		verschiedenschließend	braun	8	2	97,10
DF88 B AL0125	4003318 317224	09		AL0125	braun	8	1	97,10
DF88 B AL0145	4003318 317248	09		AL0145	braun	8	1	97,10
DF88 W CL/DFNLI	4003318 064951	09		verschiedenschließend	weiß	8	2	97,10
DF88 W AL0125	4003318 317231	09		AL0125	weiß	8	1	97,10
DF88 W AL0145	4003318 317255	09		AL0145		8	1	97,10
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend. lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DOPPEL-FLÜGELFENSTER DFS95

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
- Verschließen mit Drehknauf, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18 - 35 mm zur Montage notwendig
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DFS95 B AL0125	4003318 317187	09		AL0125	braun	10	1	108,40
DFS95 B AL0145	4003318 317200	09		AL0145	braun	10	1	108,40
DFS95 W CL/DFNLI	4003318 791185	09		verschiedenschließend	weiß	10	2	108,40
DFS95 W AL0125	4003318 317194	09		AL0125	weiß	10	1	108,40
DFS95 W AL0145	4003318 317217	09		AL0145	weiß	10	1	108,40
Bohrschablone DFS95	4003318 102578	00					1	-
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend. lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 3030

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren - sichert auch in Kippstellung
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Zwei massive 4-Kant-Riegel
- Schwenkbarer Schließkasten
- Im abgeschlossenen Zustand sind alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Einfache Montage
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
3030 W AL0125	4003318 317651	09		AL0125	weiß	6	1	72,60
3030 W AL0145	4003318 317675	09		AL0145	weiß	6	1	72,60
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 3010

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, Klappen, Bodentüren und Verschlüsse
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Zwei massive 4-Kant-Riegel
- Alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Einfache und stabile Montage, innen oder außen
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
3010 B C/DFNLI	4003318 787669	09		verschiedenschließend	braun	6	2	66,30
3010 B AL0145	4003318 317620	09		AL0145	braun	6	1	66,30
3010 W C/DFNLI	4003318 787676	09		verschiedenschließend	weiß	6	2	66,30
3010 W AL0125	4003318 317613	09		AL0125	weiß	6	1	66,30
3010 W AL0145	4003318 317637	09		AL0145	weiß	6	1	66,30
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 2530

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Ein- oder Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit oder ohne Mittelsteg
- Verschließen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Schmale Bauform: nur 22 mm Breite
- Einfache und schnelle Montage mit nur 2 Schrauben
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- IM100 kann zusätzlich zur stabilen Verankerung verwendet werden
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Für Mittelstegbreiten von 24 - 42 mm
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2530 B CL/DFNLIGB	4003318 850158	09	für Ein- und Doppelflügel-Fenster	verschiedenschließend	braun	10	2	76,70
2530 B AL0125	4003318 850011	09	für Ein- und Doppelflügel-Fenster	AL0125	braun	10	1	76,70
2530 B AL0145	4003318 850028	09	für Ein- und Doppelflügel-Fenster	AL0145	braun	10	1	76,70
2530 W CL/DFNLIGB	4003318 850134	09	für Ein- und Doppelflügel-Fenster	verschiedenschließend	weiß	10	2	76,70
2530 W AL0125	4003318 850110	09	für Ein- und Doppelflügel-Fenster	AL0125	weiß	10	1	76,70
2530 W AL0145	4003318 850127	09	für Ein- und Doppelflügel-Fenster	AL0145	weiß	10	1	76,70
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend. lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 2420

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
- Verschließen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Montage ausschließlich auf dem Mittelsteg
- Stabiler Schwenkriegel
- Einfache Bedienung
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2420 B CL/DFNLI	4003318 896361	09	für Doppelflügel-Fenster	verschiedenschließend	braun	7	2	70,30
2420 B AL0125	4003318 896347	09	für Doppelflügel-Fenster	AL0125	braun	7	1	70,30
2420 B AL0145	4003318 896354	09	für Doppelflügel-Fenster	AL0145	braun	7	1	70,30
2420 W CL/DFNLI	4003318 896446	09	für Doppelflügel-Fenster	verschiedenschließend	weiß	7	2	70,30
2420 W AL0125	4003318 896422	09	für Doppelflügel-Fenster	AL0125	weiß	7	1	70,30
2420 W AL0145	4003318 896439	09	für Doppelflügel-Fenster	AL0145	weiß	7	1	70,30
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend. lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 2410

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschließen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Montage ausschließlich auf dem Fensterrahmen
- Einfache Montage
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2410 B CL/DFNLI	4003318 896200	09	für Einflügel Fenster	verschiedenschließend	braun	6	2	60,80
2410 B AL0125	4003318 896187	09	für Einflügel Fenster	AL0125	braun	6	1	60,80
2410 B AL0145	4003318 896194	09	für Einflügel Fenster	AL0145	braun	6	1	60,80
2410 W CL/DFNLI	4003318 896286	09	für Einflügel Fenster	verschiedenschließend	weiß	6	2	60,80
2410 W AL0125	4003318 896262	09	für Einflügel Fenster	AL0125	weiß	6	1	60,80
2410 W AL0145	4003318 896279	09	für Einflügel Fenster	AL0145	weiß	6	1	60,80
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend. lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS16

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Fenstersicherung für nach außen öffnende Fenster und Markisenfenster, ggf. auch Dachfenster
- SBSC zertifiziert nach SS 3620:2010 Klasse C
- Druckwiderstand über 700 kg
- Zweistufige Verriegelung: Anwesenheits- und Einbruchschutz
- Verriegelung der Sicherung ohne Schlüssel
- Auf/Zu- Position optisch erkennbar
- Einfache Montage, keine Bohrschablone notwendig (integriert)
- Besonders schmales Design: Schlosskasten nur 28 mm breit
- ABUS Plus Zylinder
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 493

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS16 W B/DENLSDKN	4003318 805202	09		verschiedenschließend	weiß	10	3	60,80
Mehrschlüssel PLUS	4003318 062285	00					1	14,40
Ersatzschlüssel PLUS	4003318 062278	00					1	20,90

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS3003



Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Stabiler Bolzenverschluss
- Sicherheitsrelevante Teile aus gehärtetem Stahl
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- Einfache Montage
- Verdeckte Verschraubung
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS3003 B CL/DFNLI	4003318 787706	09		verschiedenschließend	braun	5	2	39,20
FTS3003 B AL0125	4003318 317347	09		AL0125	braun	5	1	39,20
FTS3003 B AL0145	4003318 317361	09		AL0145	braun	5	1	39,20
FTS3003 W CL/DFNLI	4003318 787713	09		verschiedenschließend	weiß	5	2	39,20
FTS3003 W AL0125	4003318 317354	09		AL0125	weiß	5	1	39,20
FTS3003 W AL0145	4003318 317378	09		AL0145	weiß	5	1	39,20
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS3002



Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach außen öffnende Fenster, Fenstertüren und Schiebefenster
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Stabiler Bolzenverschluss
- Sicherheitsrelevante Teile aus gehärtetem Stahl
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- SKG-anerkannt
- Einfache Montage
- Verdeckte Verschraubung
- Inkl. 2 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS3002 W AL0125	4003318 317279	09		AL0125	weiß	5	1	39,20
FTS3002 B AL0125	4003318 317262	09		AL0125	braun	5	1	39,20
FTS3002 S AL0125	4003318 317286	09		AL0125	silber	5	1	39,20
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Schließung AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTERALARM MIT COUNTDOWN TIME2CLOSE



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Erinnert akustisch an offene Fenster oder Türen mit drei wählbaren Timern von 5, 10 oder 15 Minuten
- Verfügt zudem über einen optionalen Alarm, der im Falle eines Einbruchs akustisch warnt
- Eignet sich zur einfachen Montage an Türen und Fenstern, kann aber auch für Kühlschränke oder Tierkäfige verwendet werden
- Geeignet für den Einsatz im privaten Bereich, wie in Häusern und Wohnungen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Das Set umfasst eine Alarmeinheit und einen Magnetsensor sowie passende Batterien
- Am Gerät beträgt die Lautstärke etwa 115 dB(A), in einem Meter Entfernung 85 dB(A)
- Drei Countdown-Alarmoptionen (5, 10 oder 15 Minuten)
- Optionaler Einbruchalarm
- Es kann jeweils nur eine Funktion genutzt werden (entweder Timer oder Einbruchalarm) – nicht beide gleichzeitig
- Kleben ohne das Fenster zu beschädigen (auch für Mietobjekte geeignet)
- Sobald eine Funktion gespeichert ist (z.B. der 5-Minuten-Countdown-Alarm), wird sie jedes Mal beim Öffnen aktiviert, bis eine andere Funktion ausgewählt wird
- UV-beständiger Kunststoff (vergilbt nicht)
- 2 x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten (ca. 2 Jahre Laufzeit)
- Abmessungen: 43 mm x 85 mm x 15 mm (B x H x T)
- Der Aktivierungsmechanismus wird durch einen Magneten gesteuert

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ABUS Time2Close Window Countdown Alarm	4003318 387906	09		weiß		1	19,95

SCHARNIERSEITENSICHERUNG FAS101



Made in Germany




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung
- Komfortable Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten
- Auf/Zu-Position optisch erkennbar
- Verdeckte Verschraubung

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FAS101 B CL/DFNLI	4003318 336812	9		braun		10	2	66,30
FAS101 S CL/DFNLI	4003318 840517	9		silber		10	2	66,30
FAS101 W CL/DFNLI	4003318 244919	9		weiß		10	2	66,30
Bohrschablone FAS101	4003318 244964	0					1	-

SCHARNIERSEITENSICHERUNG FAS97



Made in Germany




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig durch Bedienen der Rahmenleiste
- Automatische Verriegelung beim Schließen des Fensters
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: Ausrasten ohne Schlüssel, Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters
- Verdeckte Verschraubung
- Ideale Kombination in Verbindung mit Fenstergriff-Zusatzschlössern

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FAS97 B B/SB	4003318 117817	9		braun		10	2	69,90
FAS97 S	4003318 722400	9		silber		10	1	69,90
FAS97 W CL/DFNLI	4003318 352171	9		weiß		10	2	69,90
Bohrschablone FAS97	4003318 103766	0					1	-

FENSTER- UND TÜRRIEGEL FTR90


SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Schiebefenster sowie nach außen oder innen öffnende Fenster
- Für Fenster aus Kunststoff, Holz oder Aluminium
- Erschwert das Eindringen und Aufhebeln des Fensters
- 50 mm langer Edelstahlbolzen
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse
- Einrastende Kunststoffhauben
- Einfache Montage, verdeckt liegende Schrauben
- Inkl. 2 Schlüssel
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTR90 B CL/DFNLI	4003318 788239	09		braun	AL0125	4	4	36,20
FTR90 W CL/DFNLI	4003318 788178	09		weiß	AL0125	4	4	36,20
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	13,70

FENSTER- UND TÜRRIEGEL FTR70


SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Schiebefenster oder nach außen öffnende Fenster
- Für Fenster aus Kunststoff, Holz oder Aluminium
- Erschwert das Eindringen und Aufhebeln des Fensters
- 40 mm langer Edelstahlbolzen
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse
- Einrastende Kunststoffhauben
- Einfache Montage, verdeckt liegende Schrauben
- Inkl. 2 Schlüssel
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTR70 W CL/DFNLI	4003318 788161	09		weiß	AL0125	4	4	32,30
FTR70 B CL/DFNLI	4003318 788222	09		braun	AL0125	4	4	32,30
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	13,70

FENSTER- UND TÜRRIEGEL FTR42


SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Schiebefenster oder nach außen öffnende Fenster
- Für Fenster aus Kunststoff, Holz oder Aluminium
- Erschwert das Eindringen und Aufhebeln des Fensters
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel
- 24 mm langer Edelstahlbolzen
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse
- Inkl. 2 Schlüssel
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTR42 W CL/DFNLI	4003318 788154	09		weiß	AL0125	4	6	28,95
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	13,70


FENSTER- UND TÜRRIEGEL FTR38



TECHNISCHE DATEN

- Für Schiebefenster oder nach außen öffnende Fenster
- Für Fenster aus Kunststoff, Holz oder Aluminium
- Erschwert das Eindrücken und Aufhebeln des Fensters
- Fensterriegel mit 15 mm langem Edelstahlbolzen
- Bequeme Bedienung dank Druckzylinder
- Befestigung mit 2 Schrauben am Fensterflügel
- Inkl. 2 Schlüssel

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTR38 B CL/DFNLI	4003318 788208	09		braun	AL0125		4	21,00
FTR38 W CL/DFNLI	4003318 788147	09		weiß	AL0125		4	21,00
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	13,70

FENSTERFESTSTELLER FFS100



TECHNISCHE DATEN

- Dreh-Kippfenster, Doppelflügel Fenster, Balkon-Terrassentüren
- Verhindert das Zuschlagen des Fensters durch Windzug
- Robuster Kunststoff-Fensterfeststeller (ABS-Nylon)
- Komponenten sind in nahezu alle Richtungen drehbar
- Befestigung mittels mitgelieferten Schrauben oder 3M Klebeetiketten
- Schraubenköpfe können mittels Abdeckkappen verdeckt werden

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FFS100W CL/DFNLIESPP	4003318 787829	09		weiß			6	10,10


FENSTERFESTSTELLER EFS



TECHNISCHE DATEN

- Fensterfeststeller für Metall-, PVC- und Holzfenster
- auch für Schiebetüren geeignet durch den Einsatz eines zusätzlichen Vorhangschlosses
- Verhindert das Zuschlagen des Fensters bei Zugluft
- Stahldraht mit hoher Festigkeit
- Befestigung mittels mitgelieferter Schrauben

FARBEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 494

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
EFS N CL/DFNLIESPP	4003318 788185	09		Nickel			4	16,90
EFS S CL/DFNLIESPP	4003318 788130	09		silber			4	16,90
EFS W CL/DFNLIESPP	4003318 788192	09		weiß			4	16,90

FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW20



Made in Germany




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern oder Türen wird der Riegel manuell eingesetzt
- Zum Öffnen des Fensters oder der Tür wird der Riegel entnommen
- Massiver Stahlriegel
- Kein Anbohren von Fenster oder Tür
- Montage erfolgt auf der Laibung
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW20 B CL/DFNLI	4003318 78763 8	09	Sicherheitswinkel	braun	4	3	32,30
SW20 W CL/DFNLI	4003318 78764 5	09	Sicherheitswinkel	weiß	4	3	32,30

FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW10



Made in Germany




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern oder Türen wird der Riegel manuell eingesetzt
- Zum Öffnen des Fensters oder der Tür wird der Riegel entnommen
- Massiver Stahlriegel
- Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW10 B CL/DFNLI	4003318 78761 4	09	Sicherheitswinkel	braun	4	3	32,30
SW10 W CL/DFNLI	4003318 78762 1	09	Sicherheitswinkel	weiß	4	3	32,30

FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW2



Made in Germany




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern und Fenstertüren wird der Winkel manuell umgeklappt
- Zum Öffnen wird der Winkel zurückgeklappt
- Massiver Stahlriegel für hohe Belastbarkeit
- Höhe: 82 mm
- Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW2 B CL/DFNLI	4003318 78758 4	09	Sicherheitswinkel	braun		3	4	24,85
SW2 W CL/DFNLI	4003318 78759 1	09	Sicherheitswinkel	weiß		3	4	24,85

FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW1



Made in Germany




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern und Fenstertüren wird der Winkel manuell umgeklappt
- Zum Öffnen wird der Winkel zurückgeklappt
- Massiver Stahlriegel
- Höhe: 52 mm
- Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW1 B CL/DFNLI	4003318 78756 0	09	Sicherheitswinkel	braun		3	4	16,95
SW1 W CL/DFNLI	4003318 78757 7	09	Sicherheitswinkel	weiß		3	4	16,95

TÜR-ZUSATZRIEGEL SR30




TECHNISCHE DATEN

- Für Innentüren DIN-rechts und DIN-links
- Schmale Bauweise
- Einrastende Kunststoffhauben
- Einfache Montage, verdeckt liegende Schrauben

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SR30 B CL/DFNLI	4003318 782411	09		braun		3	3	26,00
SR30 W CL/DFNLI	4003318 782428	09		weiß		3	3	26,00

BALKONTÜRHEBEL-SICHERUNG BS84



Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Für Hebe- und Hebe-Schiebe-Türen
- Durch Verriegeln des Hebels wird die Hebetür wirksam gegen Öffnen von außen geschützt
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- BS84 umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- Inkl. zwei Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495


FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BS84 B CLC/DFNLI	4003318 039416	09	Balkontürhebel-Sicherung	braun	verschieden-schließend	5	2	87,40
BS84 W CLC/DFNLI	4003318 038167	09	Balkontürhebel-Sicherung	weiß	verschieden-schließend	5	2	87,40
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145				1	13,70

FENSTER- PANZERRIEGEL FPR217

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für fast alle gängigen Fenstertypen
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen
- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Edelstahl-Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör
- VdS- und DIN-anerkannt
- Inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 495

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FPR217 100 ER AL0125	4003318 77201 6	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0125		1	225,60
FPR217 100 ER AL0145	4003318 77202 3	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0145		1	225,60
FPR217 100 ER vs.	4003318 77817 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	verschiedenschließend		1	225,60
FPR217 150 ER AL0125	4003318 77206 1	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0125		1	243,80
FPR217 150 ER AL0145	4003318 77207 8	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0145		1	243,80
FPR217 150 ER vs.	4003318 77819 3	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	verschiedenschließend		1	243,80
FPR217 225 ER AL0125	4003318 77211 5	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0125		1	339,80
FPR217 225 ER AL0145	4003318 77212 2	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0145		1	339,80
FPR217 100 W AL0125	4003318 77183 5	09	350 - 1.010	weiß	AL0125		1	225,60
FPR217 100 W AL0145	4003318 77184 2	09	350 - 1.010	weiß	AL0145		1	225,60
FPR217 100 W vs.	4003318 77818 6	09	350 - 1.010	weiß	verschiedenschließend		1	225,60
FPR217 150 W AL0125	4003318 77191 0	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0125		1	243,80
FPR217 150 W AL0145	4003318 77192 7	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0145		1	243,80
FPR217 150 W vs.	4003318 77820 9	09	1.010 - 1.510	weiß	verschiedenschließend		1	243,80
FPR217 225 W AL0125	4003318 77195 8	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0125		1	339,80
FPR217 225 W AL0145	4003318 77196 5	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0145		1	339,80
FPR217 225 W vs.	4003318 77822 3	09	1.510 - 2.260	weiß	verschiedenschließend		1	339,80
BSW217 Wandaufsatzmontage	4003318 77218 4	09	Wandaufsatzmontage				1	21,40
BVP217 Set á 2 Stück	4003318 77215 3	09	Befestigungs-Verlagerung	weiß			1	55,60
BWD217 W	4003318 77456 0	09	für Doppelflügel Fenster	weiß			1	51,00
MH217	4003318 81369 6	09	Montagehilfe				1	57,10
RH217	4003318 77214 6	09	Riegelhülse				1	31,60
RSS217	4003318 77217 7	09	Riegelschraubenset				1	20,20
WA217 Warnaufkleber FPR217	4003318 81970 4	29	Warnaufkleber	rot			1	3,50
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	13,70

Aufpreise:
gleichschließend lt. Muster

TELESKOPSTANGE TELE-Z

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende einflügelige Fenster und Fenstertüren
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten
- Ausziehbares Teleskoprohr
- Kürzbar bis 680 mm
- 2 Verriegelungspunkte in der Mauerlaibung
- Blendrahmenbefestigung als Zubehör erhältlich
- Inkl. 2 Schlüssel

FEATURES



TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TELE-Z 100 Chrom vs.	4003318 23319 7	09	Laibungsmaß 680-1000	verchromt	verschiedenschließend	8	1	220,50
TELE-Z 140 Chrom vs.	4003318 23331 9	09	Laibungsmaß 1010-1400	verchromt	verschiedenschließend	8	1	240,30
TELE-Z 180 Chrom vs.	4003318 23343 2	09	Laibungsmaß 1410-1800	verchromt	verschiedenschließend	8	1	264,30
TELE-Z 220 Chrom vs.	4003318 23355 5	09	Laibungsmaß 1810-2200	verchromt	verschiedenschließend	8	1	394,40
TELE-Z 100 W vs.	4003318 23367 8	09	Laibungsmaß 680-1000	weiß	verschiedenschließend	8	1	220,50
TELE-Z 140 W vs.	4003318 23379 1	09	Laibungsmaß 1010-1400	weiß	verschiedenschließend	8	1	240,30
TELE-Z 180 W vs.	4003318 23391 3	09	Laibungsmaß 1410-1800	weiß	verschiedenschließend	8	1	264,30
TELE-Z 220 W vs.	4003318 23403 3	09	Laibungsmaß 1810-2200	weiß	verschiedenschließend	8	1	394,40
Blendrahmenbefestigung TELE-Z W	4003318 11005 4	00					1	71,95
Blendrahmenbefestigung TELE-Z B	4003318 11089 4	00					1	71,95
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 37416 6	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 45246 8	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145		n. num.		1	13,70

Aufpreise:
gleichschl. lt. Muster

ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF FG500 HZ

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 **MAX**

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 30 - 48 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdre- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des vorhandenen Fenstergriffs
- Geeignet für Profil-Halbzylinder mit einstellbarer Schließnase
- Verschluss des Fenstergriffs über den Profil-Halbzylinder , Öffnen mit Schlüssel
- Einfache Montage des Profil-Halbzylinders
- Ideal für Schließanlagen geeignet
- Auch als Kindersicherung geeignet

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	Ausfüh- rung	Schlie- ßung	Färbung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG500 HZ S ohne Profil HZ	4003318 978517	09			silber	5	16	70,00
FG500 HZ W ohne Profil HZ	4003318 916519	09			weiß	5	16	70,00

ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF FG400

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

Made in Germany



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 30 - 48 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- Zwei Schlüssel inklusive

FARBEN



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG400 BK AL0089 DFNLI	4003318 969706	09		AL0089	schwarz	5	1	53,90
FG400 BK AL0125 DFNLI	4003318 969713	09		AL0125	schwarz	5	1	53,90
FG400 BK AL0145 DFNLI	4003318 985669	09		AL0145	schwarz	5	1	53,90
FG400 BK vs. DFNLI	4003318 969690	09		verschiedenschließend	schwarz	5	1	53,90
FG400 S AL0089 DFNLI	4003318 969737	09		AL0089	silber	5	1	53,90
FG400 S AL0125 DFNLI	4003318 969744	09		AL0125	silber	5	1	53,90
FG400 S AL0145 DFNLI	4003318 985683	09		AL0145	silber	5	1	53,90
FG400 S vs. DFNLI	4003318 969720	09		verschiedenschließend	silber	5	1	53,90
FG400 W AL0089 DFNLI	4003318 969768	09		AL0089	weiß	5	1	53,90
FG400 W AL0125 DFNLI	4003318 969775	09		AL0125	weiß	5	1	53,90
FG400 W AL0145 DFNLI	4003318 985676	09		AL0145	weiß	5	1	53,90
FG400 W vs. DFNLI	4003318 969751	09		verschiedenschließend	weiß	5	1	53,90
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00			vernickelt		1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00			vernickelt		1	13,70

Aufpreise:
gleichschließend lt. Muster

FENSTERGRIFF MIT ALARM FG300A



Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstartikel für Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-Alone-Lösung
- Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren
- Druckzylinderabfrage zur Scharf/ Unscharfschaltung - Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden
- 3D-Magnetfeldsensorik - keine Auslösung des Alarms durch starken Wind oder aufprallende Bälle etc.
- Auch als Kindersicherung geeignet
- DIN-L und DIN-R verwendbar
- Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)
- Nach DIN18267 Klasse 2
- 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

FARBEN



TESTSIEGEL



9N004

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG300A B AL0125	4003318 718953	09	DIN links und rechts universal	AL0125	braun	7	1	106,10
FG300A B AL0145	4003318 718960	09	DIN links und rechts universal	AL0145	braun	7	1	106,10
FG300A S CL/DFNLI	4003318 719073	09	DIN links und rechts universal	verschiedenschließend	silber	7	1	106,10
FG300A S AL0125	4003318 719042	09	DIN links und rechts universal	AL0125	silber	7	1	106,10
FG300A S AL0145	4003318 719059	09	DIN links und rechts universal	AL0145	silber	7	1	106,10
FG300A W CL/DFNLI	4003318 719028	09	DIN links und rechts universal	verschiedenschließend	weiß	7	1	106,10
FG300A W AL0125	4003318 718991	09	DIN links und rechts universal	AL0125	weiß	7	1	106,10
FG300A W AL0145	4003318 719004	09	DIN links und rechts universal	AL0145	weiß	7	1	106,10
GBM7300 B SB	4003318 569869	20	Glasbruchmelder pas.				1	22,00
GBM7300 W SB	4003318 569852	20	Glasbruchmelder pas.				1	22,00
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTERGRIFF FG300



Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS Fenstersicherungen
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 - 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG300 B CL/DFNLI	4003318 485169	09		verschiedenschließend	braun	5	2	53,90
FG300 B AL0125	4003318 373732	09		AL0125	braun	5	1	53,90
FG300 B AL0145	4003318 373749	09		AL0145	braun	5	1	53,90
FG300 S CL/DFNLI	4003318 485176	09		verschiedenschließend	silber	5	2	53,90
FG300 S AL0125	4003318 373855	09		AL0125	silber	5	1	53,90
FG300 S AL0145	4003318 373862	09		AL0145	silber	5	1	53,90
FG300 W CL/DFNLI	4003318 485183	09		verschiedenschließend	weiß	5	2	53,90
FG300 W AL0145	4003318 373800	09		AL0145	weiß	5	1	53,90
FG300 W AL0125	4003318 373794	09		AL0125	weiß	5	1	53,90
Mehrschlüssel AL/AAL	4003318 374166	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	8,30
Ersatzschlüssel AL/AAL	4003318 452468	00	Lagerschließungen AL0089, AL0125, AL0145	n. num.			1	13,70

Aufpreise:

gleichschließend lt. Muster

FENSTERGRIFF FG210



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 28 - 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Auch in Kippstellung abschließbar
- Druckzylinder mit Wendeschlüssel
- Inkl. 1 Schlüssel, Ausführung Triples inkl. 3 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG210 S CL/DFNLI	4003318 594861	09		AB210	silber	3	1	27,80
FG210 W CL/DFNLI	4003318 594878	09		AB210	weiß	3	1	27,80
FG210 S Triples CL/DFNLI	4003318 594885	09	3 Stück gleichschließend	AB210	silber	3	1	79,40
FG210 W Triples CL/DFNLI	4003318 594892	09	3 Stück gleichschließend	AB210	weiß	3	1	79,40
Ersatzschlüssel FG210 AB210	4003318 186783	00		AB210			1	5,10

FENSTERGRIFF FG110

SECURITY LEVEL

12345678910

MAX

Made in Germany



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Druckzylinder mit Wendeschlüssel
- Inkl. 1 Schlüssel, Ausführung Triples inkl. 3 Schlüssel

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

FARBEN



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG110 B CL/DFNLI	4003318 787539	09		AB110	braun	2	3	26,60
FG110 S CL/DFNLI	4003318 787546	09		AB110	silber	2	3	26,60
FG110 W CL/DFNLI	4003318 787553	09		AB110	weiß	2	3	26,60
FG110 B Polybag	4003318 592225	09		AB110	braun	2	10	26,60
FG110 S Polybag	4003318 592201	09		AB110	silber	2	10	26,60
FG110 W Polybag	4003318 592218	09		AB110	weiß	2	10	26,60
FG110 B Triples CL/DFNLI	4003318 787508	09	3 Stück gleichschließend	AB110	braun	2	2	65,85
FG110 S Triples CL/DFNLI	4003318 787515	09	3 Stück gleichschließend	AB110	silber	2	2	65,85
FG110 W Triples CL/DFNLI	4003318 787522	09	3 Stück gleichschließend	AB110	weiß	2	2	65,85
Ersatzschlüssel FG110 AB110	4003318 186776	00					1	5,10

FENSTERGITTER FGI7600N



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

Made in Germany

FARBEN




silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI7600N	4003318 963742	09	700-1050	600	1	97,60

FENSTERGITTER FGI7450N



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

Made in Germany

FARBEN




silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 496

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe	VE	UVP € inkl. MwSt.
7450N	4003318 963735	09	700-1050	450	1	77,00

FENSTERGITTER FGI7300N



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

Made in Germany

FARBEN




silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI7300N	4003318 963674	09	700-1050	300	1	55,30

FENSTERGITTER
FGI5450N

Made in Germany



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497


FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI5450N	4003318 963605	09	500-650	450	1	65,30

FENSTERGITTER
FGI5300N

Made in Germany



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI5300N	4003318 960901	09	500-650	300	1	49,60

GITTERROSTSICHERUNG
GS60



Made in Germany



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für Kellerschächte, beugt dem Einstieg durch das Kellerfenster vor
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangschloss schnell lösbar
- Geeignet für Beton und Mauerwerk
- Paarweise Montage
- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabiler Zugstab, 320 mm Länge
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
- 2er Set

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS60 CL/DFNLI	4003318 336867	09	2er Set	verzinkt	8	2	75,50

GITTERROSTSICHERUNG
GS40



Made in Germany



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für Kellerschächte, schützt Gitterroste gegen Aufhebeln
- Ideal für Kunststofflichtschächte durch variable Kette
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangschloss schnell lösbar
- Paarweise Montage
- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabile Kette, 60 cm Länge
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
- 2er Set

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS40 CL/DFNLI	4003318 352331	09	2er Set	verzinkt	6	3	64,10

GITTERROSTSICHERUNG GS20



Made in Germany



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Basisschutz für Gitterroste
- Die manuell lösbaren Schrauben erfüllen bestehende Fluchtwegvorschriften
- Paarweise Montage
- Geeignet für Beton und Mauerwerk
- Schraubenschutztopf gegen unbefugte Angriffe von oben
- Runde Halteplatten
- Zugstab 345 mm Länge
- 2er Set

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS20 CL/DFNLI	4003318 336850	09	2er Set	verzinkt	4	3	39,70

GITTERROSTSICHERUNG GS10



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Basisschutz für Gitterroste
- Paarweise Montage
- Geeignet für Beton und Mauerwerk
- Zugstäbe aus stabilem Metall
- Runde Halteplatten liegen auf dem Gitterrost auf
- Stabiler Zugstab, 300 mm Länge
- 2er Set
- Dübelbefestigung in Mauerwerk oder Beton

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS10 CL/DFNLI	4003318 103490	09	2er Set	verzinkt		4	24,40

ROLLADENSICHERUNG
RS97



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit
- Einfache Handhabung: kein Bohren, kein Schrauben
- Durch Klemmmontage kann die Sicherung auch z.B. im Ferienhaus verwendet werden
- Je ein Verschluss wird rechts und links zwischen Rollladen und Führungsschiene geschoben und durch eine Schraube verspannt



FEATURES

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



schwarz/
verzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RS97 CL/DFNLI	4003318 33689 8	09	paarweise verpackt	schwarz/verzinkt	2	3	31,20

ROLLADENSICHERUNG
RS87



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit
- Der Sperrstift verriegelt in der Rollladenlamelle
- Paarweise Montage rechts und links auf dem Fensterrahmen
- Gefederter Entriegelungsmechanismus
- Der stabile Stahlstift schützt den Rollladen gegen Hochschieben
- Sicherung ist von außen unsichtbar



FEATURES

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

FARBEN



weiß

braun


Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RS87 B CL/DFNLI	4003318 35243 0	09	paarweise verpackt	braun	3	3	32,30
RS87 W CL/DFNLI	4003318 35244 7	09	paarweise verpackt	weiß	3	3	32,30



ZUBEHÖR FENSTER- SICHERHEIT

BEFESTIGUNGSSET IM100

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Pro Produkt wird ein Befestigungsset benötigt
- Bestehend aus: 1 x Kunststoffsieb, 1 x Anschraubbolzen mit Schraube
- Verbundmörtel (im Handel erhältlich) durch das Sieb in das Kunststoffprofil einbringen, Bolzen einstecken und das ABUS Produkt anschrauben
- Nach dem Aushärten des Mörtels ist die maximale Belastung dieser stabilen Verankerung möglich

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
IM100	4003318 085918	00		6	16,70

BEFESTIGUNGSANKER BA

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Auch für Doppelflügel Fenster im Mittelsteg anwendbar
- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Pro Sicherungspunkt wird ein Befestigungsanker benötigt
- Die Querverankerung BA wird durch das Rahmenprofil bis in die Wand eingelassen
- Eine dem BA beigefügte Schraube findet in der Querverankerung nach dem Vorbohren stabilen Halt, indem sie sich selbst das Befestigungsgewinde schneidet

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BA CLH/DFNLI	4003318 733499	00		silber	5	12,95

LOCHSÄGE BEFESTIGUNGSANKER BA

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Durchmesser: 16 mm
- Zentrierbohrer und Bohrkronen auswechselbar

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Lochsäge BA	4003318 121869	00	Ø 16,0 mm	1	58,70

BOHRER BO

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zur Montage von Fenstersicherungen bei engen Platzverhältnissen
- Verlängerung des normalen Bohrers um ca. 300 mm
- Austauschbarer Bohrer

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrer 3,0 mm	4003318 319327	00	Ø 3,0 mm	1	38,55
Bohrer 4,0 mm	4003318 459153	00	Ø 4,0 mm	1	38,55
Bohrer 5,5 mm	4003318 319310	00	Ø 5,0 mm	1	38,55

BODENSCHLIESSBLECH BSB550



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Fenster-Stangenschloss FOS550, FOS550A

Made in Germany

FARBEN



Messing

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BSB550	4003318 12647 5	09	Bodenschließblech für FOS550, FOS550A	Messing	1	21,40

DOPPELSCHLIESSBLECH DSB550



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Fenster-Stangenschloss FOS550, FOS550A
- Bei Doppelflügel Fenstern (2 x FOS550 nebeneinander) erhältlich
- Mindestabstand 58 mm (Mitte Griff bis Mitte Griff)

Made in Germany

FARBEN



weiß

braun



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
DSB550 B	4003318 20212 4	09	Doppelschließblech für FOS550, FOS550A	braun	1	45,30
DSB550 S	4003318 71242 5	09	Doppelschließblech für FOS550, FOS550A	silber	1	45,30
DSB550 W	4003318 20211 7	09	Doppelschließblech für FOS550, FOS550A	weiß	1	45,30

BODENHÜLSE BH550



TECHNISCHE DATEN

- Bodenhülse für Fenster-Stangenschlösser FOS
- Alternativer Stangeneinschluss, wenn die Platzverhältnisse keine Montage des unteren Schließkastens zulassen

Made in Germany

FARBEN




silber

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 497

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BH550	4003318 81040 4	09	für Fenster-Stangenschlösser FOS	silber	1	22,50

**BEFESTIGUNGSSET
BSW217**



TECHNISCHE DATEN

- Zur Befestigung der Verankerungen auf der Wand, wenn keine ausreichende Fensterlaibung vorhanden ist

FEATURES

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BSW217 Wandaufsatzmontage	4003318 77218 4	09	Wandaufsatzmontage für FPR217	weiß	1	21,40

**BEFESTIGUNGS- VERLAGERUNG
BVP217**



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Einbauverhältnisse, bei denen die Standard-Riegelschraube in der Laibung keinen Halt findet (z.B. bei gedämmtem Mauerwerk)

FEATURES

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BVP217 Set á 2 Stück	4003318 77215 3	09	Befestigungs-Verlagerung für FPR217	weiß	1	55,60

**BEFESTIGUNGSWINKEL
BWD217**



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Befestigungswinkel für die stabile Verankerung des FPR217 an Doppelflügel fenstern mit Mittelsteg (mind. 20 mm Stegbreite)

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
BWD217 W	4003318 77456 0	09	für Doppelflügel fenster für FPR217	weiß	1	51,00

**MONTAGEHILFE
MH217**



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Fixiert das FPR217 während der Aushärtezeit des Mörtels in der gewünschten Position

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
MH217	4003318 81369 6	09	Montagehilfe für FPR217		1	57,10

RIEGELHÜLSE RH217



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Riegelhülse für die Montage im engen Nischenbereich

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RH217	4003318 77214 6	09	Riegelhülse für FPR217	silber	1	31,60

RIEGELSCHRAUBENSET RSS217



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Riegelschraubenset für die Montage eines zweiten Verriegelungspunktes, um z.B. auch in Kippstellung zu sichern



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RSS217	4003318 77217 7	09	Riegelschraubenset für FPR217	weiß	1	20,20

**WARNAUFKLEBER
WA217**



FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Der Aufkleber signalisiert einem potenziellen Einbrecher, dass das Fenster durch eine Zusatzsicherung geschützt wird.

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WA217 Warnaufkleber FPR217	4003318 81970 4	29	Warnaufkleber für FPR217	rot	1	3,50

**NACHRÜSTSET
F0400A**



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Einfaches und schnelles Nachrüsten von F0400N auf F0400A
- Mechanischer Schutz bleibt erhalten
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- 3D-Magnetfeldsensorik - Selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung.

FEATURES

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS F0400A F0400N	4003318 70646 2	09					1	69,90

**SCHLIESSKASTEN-SET
SK450H FOS650 / F0400**




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage und Holzfenster geeignet
- Optional einsetzbar bei Doppelflügelfenstern ohne festen Mittelsteg

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK450H B	4003318 83723 4	09	für Holzfenster	braun	1	57,90
SK450H S	4003318 83724 1	09	für Holzfenster	silber	1	57,90
SK450H W	4003318 83725 8	09	für Holzfenster	weiß	1	57,90

**SCHLIESSKASTEN-SET
SK450K FOS650 / F0400**




FEATURES

TECHNISCHE DATEN

- Für Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage und Holzfenster geeignet
- Optional einsetzbar bei Doppelflügelfenstern ohne festen Mittelsteg

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK450K B	4003318 83726 5	09	für Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage	braun	1	57,90
SK450K S	4003318 83727 2	09	für Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage	silber	1	57,90
SK450K W	4003318 83728 9	09	für Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage	weiß	1	57,90

BLENDRAHMENBEFESTIGUNG TELE-Z




FEATURES

TECHNISCHE DATEN


- Optional für den Stangeneinschluss einer Fenster-Zusatzsicherung TELE-Z auf dem Blendrahmen, wenn die Laibung nicht angebohrt werden kann.

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Blendrahmenbefestigung TELE-Z B	4003318 11089 4	00	für Tele-Z	braun	1	71,95
Blendrahmenbefestigung TELE-Z W	4003318 11005 4	00	für Tele-Z	weiß	1	71,95

GLASBRUCHMELDER GBM7300




FEATURES


TECHNISCHE DATEN

- Glasbruchmelder zur Überwachung von Fenstern, Fenstertüren, Glasvittrinen usw. in Verbindung mit Einbruchmeldeanlagen
- Bei Einfachverglasung nicht zu verwenden
- Öffnungsmelder – Bei Glasbruch wird der Schalter geöffnet und dadurch Alarm ausgelöst
- GBM arbeitet mit einem Piezoelement, welches auf die beim Glasbruch entstehenden Schwingungsfrequenzen abgestimmt ist
- Keine Spannungsversorgung erforderlich
- Max. Überwachungsradius: 200 cm
- Der GBM7300 ist u. A. geeignet für: F6300A, F0400A, F05550A, FTS96E, Privest Funk-Öffnungsmelder FU9025, Sequest2way Funk-Öffnungsmelder FU8320, FU8321


FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
GBM7300 B SB	4003318 56986 9	20	Glasbruchmelder pas.	braun	1	22,00
GBM7300 W SB	4003318 56985 2	20	Glasbruchmelder pas.	weiß	1	22,00




4003318 126499 F0S550A/F0S550




4003318 721946 F0400A/F0400N




4003318 082252 F0500N




4003318 377105 FTS206




4003318 113673 FTS96A/FTS96/FTS106




4003318 102851 FTS88



4003318 102578 DFS95



4003318 244964 FAS101



4003318 103766 FAS97



4003318 873232 2530



BRANDSCHUTZ & GEFAHREN- MELDER

ALLES RUND UMS THEMA GEFAHRENMELDER

WAS SIND GEFAHRENMELDER UND WIE FUNKTIONIEREN DIESE?

In allen Bundesländern wurde inzwischen eine Rauchmelderpflicht eingeführt. Mit ABUS Rauchwarnmeldern sind Sie auf der sicheren Seite.

WARNMELDER-SYSTEME

Zu den ABUS Gefahrenmeldern gehören Rauchwarnmelder, CO-Warnmelder, Gas-Warnmelder und Wassermelder.



**RAUCHWARN-
MELDER**



**CO-WARN-
MELDER**



**GAS-WARN-
MELDER**



**WASSER-
MELDER**

TECHNOLOGIE

Bei den Rauchwarnmeldern unterscheidet man:

Optische Rauchwarnmelder, Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion und Funk-Rauchwarnmelder.

Optische Rauchwarnmelder

Lösen Alarm aus, sobald Rauch in die Messkammer dringt.

In Küche und Bad sollten optische Rauchwarnmelder nicht eingesetzt werden, da die Dampfentwicklung zu Fehlalarmen führen kann.

Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

Analysieren zusätzlich zur optischen Rauchmessung die Temperaturveränderungen im Raum. Daher sind sie auch für den Einsatz in Küche und Bad geeignet.

Funk-Rauchwarnmelder

Sind miteinander vernetzt: Löst ein Rauchwarnmelder Alarm aus, alarmieren auch alle anderen, die sich in Funkreichweite befinden.

CO-Warnmelder

Kohlenmonoxid, kurz CO oder Kohlenstoffmonoxid, ist ein giftiges Gas, das man weder sehen, schmecken noch riechen kann. Der CO-Warnmelder von ABUS warnt frühzeitig: Steigt die Konzentration an Kohlenmonoxid in einem Raum deutlich über das normale Maß an, warnt er mit einem lautstarken Alarm.

Gas-Warnmelder

Methangas ist in Verbindung mit Sauerstoff hoch entzündlich. Alles, was elektrische Funken oder Flammen verursacht, kann im Falle eines Gasaustritts zu einer Explosion führen. Der Gas-Warnmelder von ABUS warnt frühzeitig: Steigt die Konzentration in einem Raum deutlich über das normale Maß an, warnt er mit einem lautstarken Alarm.

HINWEIS:

DURCH PRÄVENTIVEN BRANDSCHUTZ (RAUCHWARNMELDER, FEUERLÖSCHSPRAYS, LÖSCHDECKEN) IST DIE ZAHL DER BRANDOPFER IN DEN VERGANGENEN JAHREN ERFREULICHERWEISE GESUNKEN. DER GESETZGEBER HAT DIE LEBENS-RETTENDE FUNKTION ERKANNT: IN MITTLERWEILE ALLEN BUNDESLÄNDERN GILT DIE RAUCHMELDERPFLICHT.

GEFAHRENMELDER FÜRS GANZE HAUS



- ① MINDESTSCHUTZ RAUCHWARNMELDER
KINDERZIMMER // SCHLAFZIMMER //
FLUR (JE EIN RAUCHWARNMELDER PRO ETAGE)
- ② OPTIMALER SCHUTZ RAUCHWARNMELDER
MINDESTSCHUTZ + WOHNZIMMER // DACHBODEN // KELLER
- ③ AUSSTATTUNG MIT EINSCHRÄNKUNGEN RAUCHWARNMELDER
KÜCHE (RAUCHWARNMELDER MIT HITZEFUNKTION)

- ④ FEUERLÖSCHSPRAY
IM FLUR (JE EIN RAUCHWARNMELDER PRO ETAGE)
- ⑤ CO-WARMELDER
- ⑥ GAS-WARMELDER
- ⑦ WASSERMELDER

RAUCHWARNMELDER IM VERGLEICH

Produkt	RWM250	RWM165	GRWM30600	RWM160	RWM150	RWM90
Einsatz	Küche Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer Garage	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer
Hitzewarnfunktion	ja	-	-	-	-	-
Funkvernetzung	-	ja	-	-	-	-
Zertifizierung	Q / KRIWAN / DIN EN 14604	Q / VdS / DIN EN 14604	Q / VdS / DIN EN 14604	Q / DIN EN 14604	VdS / DIN EN 14604	DIN EN 14604
Festverbaute Batterie	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Batterielebensdauer in Jahren	12	10	10	10	10	5
Einfache Klebmontage	Inklusive	optional HSZU10001 (68997)	optional HSZU10100 (12312)	-	optional HSZU10001 (68997)*	optional HSZU100001 (68997)
LED	nein	ja	ja	ja	ja	ja

* die VdS Anerkennung erlischt bei Kombination von RWM150 mit HSZU10001

ÜBERSICHT BRANDSCHUTZ

KOHLENMONOXID-WARNMELDER



COWM510
Seite 352



COWM370
Seite 352

METHAN-WARNMELDER



GWM100ME
Seite 353

WASSERMELDER



HSWM10000
Seite 353

RAUCHWARNMELDER



RWM250
Seite 354



RWM165
Seite 355



GRWM30600
Seite 355



RWM160
Seite 356



RWM150
Seite 356



RWM90
Seite 357

BRANDSCHUTZ



AFS625
Seite 358



LD1118
Seite 358

**ZUBEHÖR
AB SEITE 360**

KOHLENMONOXID-WARMELDER COWM510



TECHNISCHE DATEN

- Zur Detektion von Kohlenmonoxid in privaten Haushalten
- Für den Einsatz in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.) geeignet
- Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen
- Wand- oder Standmontage
- 10 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Inkl. Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung
- Akustische und optische Alarmierung
- 85 dBA lauter Alarmton
- Erfassungsbereich: bis 60 m²
- inkl. 2x1,5V Alkaline AA Batterien
- Zeigt an, wenn die Batterieleistung sinkt („low-batt“-Signalisierung)
- Geprüft und zertifiziert nach EN50291-1:2018
- Betriebstemperatur -10°C - +40°C
- Stummschaltungsfunktion
- Höchstwertspeicher

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
COWM510	4003318 891649	20	CO Warmlender	inkl. 2 x 1,5V Alkaline AA Batterien	weiß	1	58,90

KOHLENMONOXID-WARMELDER COWM370



TECHNISCHE DATEN

- Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2018
- 7 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Inkl. Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung
- Akustische und optische Alarmierung
- 85 dB lauter Alarmton
- Optische Warnhinweise durch farbige LEDs
- Erfassungsbereich: bis 60 m²
- 2x1,5V Alkaline AA Batterien
- Betriebstemperatur -10° - +40

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
COWM370	4003318 916083	20	CO Warmlender	2 x 1,5V Alkaline AA Batterien	weiß	1	30,80

METHAN- GASWARNMELDER GWM100ME



TECHNISCHE DATEN

- Detektion von Erdgas (Methan)
- Schutz vor Gasexplosionen und -vergiftungen durch frühzeitige Warnung bei Austritt von Methangas
- Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009
- Stromversorgung: AC220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Energieverbrauch: < 4 W
- Maße : 115 x 75 x 36.5 mm
- Betriebstemperatur: -10° C – +40° C
- Luftfeuchtigkeit: 0 – 95 % rF
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Stummschaltfunktion
- Signal für Ende der Lebensdauer
- BSI Kitemark™ – Gütezeichen für Qualität und Sicherheit

FARBEN



weiß

TESTSIEGEL



KM 682544
BS EN 50194-1

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
GWM100ME	4003318 814433	20	Methan-Gaswarnmelder	AC220-240V, 50Hz/60Hz	weiß	1	58,90

WASSERMELDER HSWM10000



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für den Einsatz am Boden in Küche, Bad oder Keller
- 2 Kontaktpunkte direkt am Melder oder abgesetzt anbringbar (Kabellänge ca. 150 cm)
- Sofortige akustische Reaktion bei Wasserkontakt
- 85 dBA lauter Alarmton
- Inkl. 9V Alkaline Blockbatterie

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HSWM10000	4003318 550829	20	Wassermelder	inkl. 9V Alkaline Blockbatterie	weiß	1	20,00

RAUCHWARNMELDER MIT HITZEWARNFUNKTION RWM250

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Auch in Küchen einsetzbar
- Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen. Denn Feinstaub wie Abgase und extreme Temperaturschwankungen können Fehlalarme auslösen.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Rauchererkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- Festverbaute 3 V Lithium Batterie mit 12 Jahren Batterielebensdauer
- Einfache Klebmontage durch Magnet-Gel-Klebe-pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q)
- Maße: Ø 105 mm, Höhe 40 mm
- Lautstärke des Alarms: 88 dB

FARBEN



reinweiß

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM250	4003318 093869	20	Stand-Alone Rauch-/Hitzewarnmelder	3 V Lithium-Batterie	reinweiß	1	47,00

FUNK- RAUCHWARMELDER RWM165



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnmobile)
- Die Funktionsfähigkeit sollte alle vier Wochen geprüft werden
- Q-Label zertifiziert durch VdS
- Mit 12 Meldern pro Gruppe vernetzbar
- Inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)
- 10 Jahre Batterie Lebensdauer
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Stummschaltungsoption
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Warnton bei schwacher Batterie
- Großflächige Prüftaste
- Diebstahlsicherung
- Funkfrequenz 868 MHz

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM165	4003318 734120	20	Funk-Rauchwarnmelder	inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)	weiß	1	55,30
HSZU10001 RWM	4003318 689970	20	Magnet-Befestigungsset		silber	1	5,70

MINI- RAUCHWARMELDER GRWM30600



TECHNISCHE DATEN

- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnmobile)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14/01)
- 10 Jahre Batterie Lebensdauer – warnt bei schwacher Batterie
- Inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
- Kompakte Bauform und ansprechendes Design

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
GRWM30600 Mini	4003318 123115	20	Stand-Alone Rauchwarnmelder	inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)	reinweiß	1	29,30
HSZU10100 GRWM30600	4003318 123122	20	Magnet-Befestigungsset		silber	1	5,60

RAUCHWARNMELDER RWM160



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Tipp: Funktionskontrolle alle vier Wochen durchführen!
- Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14/01) und DIN EN 14604
- Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahren
- Warnton bei schwacher Batterie
- Automatischer Selbsttest
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Stummschaltungsfunktion
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Kompakte Bauform und ansprechendes ultraflaches Design
- Umgebungslichterkennung, Reduzierung des Blinkens bei Nacht
- Inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM160	4003318 679636	20	Stand-Alone Rauchwarnmelder	inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)	reinweiß	1	33,80
HSZU10001 RWM	4003318 689970	20	Magnet-Befestigungsset		silber	1	5,70

RAUCHWARNMELDER RWM150



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnmobile)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium), bis zu 10 Jahre Lebensdauer
- Warnung bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- Nachkalibrierung bei Verschmutzung
- VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131

FARBEN



TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM150	4003318 372421	20	Stand-Alone Rauchwarnmelder	inkl. fest verbaute Batterie (3V Lithium)	reinweiß	1	29,30
HSZU10001 RWM	4003318 689970	20	Magnet-Befestigungsset		silber	1	5,70

RAUCHWARNMELDER
RWM90



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- 85 dBA lauter Alarmton
- Austauschbare 3 V Lithium Batterie CR123A
- Warnung bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Geprüft nach DIN EN 14604
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre

FARBEN



reinweiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM90	4003318 895203	20	Stand-Alone Rauchwarnmelder	3V Lithium Batterie	reinweiß	1	15,20
HSZU10001 RWM	4003318 689970	20	Magnet-Befestigungsset		silber	1	5,70



**FEUERLÖSCHSPRAY
AFS625**

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und F
- Brandklasse 5A: feste und nicht schmelzende Stoffe
- Brandklasse 21B: flüssige und schmelzende Stoffe
- Brandklasse 15F: Speisefette und Speiseöle
- Auch zum Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000V (min. Abstand 1 m)
- 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung - Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) bis zu 4 m
- Sprühzeit ca. 25 Sekunden
- Gewicht: ca. 900 g brutto
- Haltbarkeit: 39 Monate

FARBEN



rot

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AFS625 Feuerstopp	4003318 857270	20	625 ml	rot	6	36,40
Halter FLS/AFS	4003318 562495	20	für KFZ- und Wandmontage	schwarz	1	21,70

**LÖSCHDECKE
LD1118**

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Ersticken und Löschen von Entstehungsbränden
- Bei Fritteusen und Fettbackgeräten
- Bei Personen mit brennender Kleidung
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1869:2019 durch die MPA Dresden
- Einfache Handhabung – Löschdecke entfaltet sich beim Herausziehen an den Zugbändern automatisch.
- Material: beschichtetes Glasfasergewebe
- Maße: 1 m x 1 m
- Gewicht: ca. 950 g brutto
- Inklusive robuster Tasche mit Öse zur Wandmontage.

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
LD1118 Löschdecke	4003318 866722	20	Maße: 1 m x 1 m	weiß	1	15,20




LOT18 - 1 x 1 m
DIN EN1899:2001





ZUBEHÖR BRAND- SCHUTZ

MAGNET-BEFESTIGUNGSSET FÜR RAUCHWARMELDER HSZU10001 / HSZU10100



TECHNISCHE DATEN

- Schnelle, saubere Montage der Rauchwarnmelder ohne Bohren
- Ohne zusätzliches Werkzeug anzubringen
- Einfache Durchführung der regelmäßigen Funktionstests
- Selbstklebendes Decken-Element und ein Sockel-Element zur Befestigung am Rauchwarnmelder
- Sockel-Element zur Befestigung am Rauchwarnmelder ist magnetisch
- Universell einsetzbar für ABUS Rauchwarnmelder

FARBEN



silber

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HSZU10001	4003318 689970	20	Klebeapad für Rauchwarnmelder	silber	1	5,70
HSZU10100 GRWM30600	4003318 123122	20	Magnet-Befestigungsset für Mini-Rauchmelder	silber	1	5,60

TEST-SPRAY FÜR RAUCHWARMELDER TEST-SPRAY RM



TECHNISCHE DATEN

- Für fotoelektrische Rauchwarnmelder
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Spray 1 - 2 Sekunden in einem Abstand von ca. 30 cm in Richtung Rauchmelder sprühen
- Falls der Rauchwarnmelder nicht alarmiert, bitte den Test wiederholen
- Sollte bei einer Sprühintensität von ca. 5 Sekunden keine Alarmierung erfolgen, bitte den Rauchmelder auswechseln
- Frei von Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei und anderen Schadstoffen

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Test-Spray RWM 125ml B/SB	4003318 438684	20	RM 125ml	weiß	6	20,10

HALTER FLS / AFS



TECHNISCHE DATEN

- KFZ Halterung für ABUS Feuerlöschsprays FLS580Home, FLS580Mobile und AFS625
- Verstärkte Abstützung des Feuerlöschsprays im Bodenbereich
- Sichere Fixierung des Feuerlöschsprays durch Spezial-Klettband
- Crashtest bestanden (95 km/h Frontalaufprall nach EuroNCAP/ECE-R-17)

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Halter FLS/AFS	4003318 562495	20	für KFZ- und Wandmontage	schwarz	1	21,70





MOBILE SICHERHEIT

ALLES RUND UMS THEMA MOBILE SICHERHEIT



ABUS FAHRRADSCHLÖSSER

Rundum abgesichert

ABUS deckt mit hochwertigen Bügel-, Ketten- und Faltschlössern sowie Panzerkabel-, Spiralkabel- und Kabelschlössern die volle Bandbreite der Fahrradsicherheit ab – und bietet für jedes Bedürfnis das richtige Fahrradschloss.



Bügelschlösser



Faltschlösser



Kettenschlösser



Steel-0-Flex™



Kabelschlösser



Spiralkabelschlösser



Spezielsicherung



Wand-Bodenanker

VON DEN BESTEN LERNEN



ABUS FAHRRADHELM

Helmträger sind auf dem Fahrrad sicher unterwegs - sei es beim sportlichen Fahren oder im Alltag. ABUS Helme stehen für qualitativ hochwertiges Material, modernste Fertigung und Top-Design

Vom Baby- und Kinderhelm über den Cityhelm bis zum High-End-Roadhelm: ABUS bietet innovative Fahrradhelme mit guter Belüftung, hohem Tragekomfort und individueller Kopfanpassung.



Road



MTB



Urban



Kids



PERFORMANCE IST TEAMWORK
MOVISTAR TEAM

Von den Besten lernen

Movistar Team, das älteste und renommierteste Team im internationalen Profi-Radsport, steht für Kontinuität, höchstes sportliches Niveau und absolute Hingabe. Mit ABUS verbindet die Spanier seit 2017 eine äußerst erfolgreiche Partnerschaft, die Ausnahme-Profi Alejandro Valverde 2018 ins Regenbogen-Trikot des Weltmeisters führte. Bei der Entwicklung neuer Helm-Modelle setzen die ABUS Entwickler auf das Know-how der Weltklasse-Fahrer: Zusammen feilen sie an jedem kleinsten Detail – Performance is the key!

ALLES RUND UM DAS THEMA HELM E UND FAHRRADSCHLÖSSER

WAS GILT ES BEIM FAHRRADSCHLOSS ZU BEACHTEN

ABUS deckt mit hochwertigen Bügel-, Ketten- und Faltschlössern sowie Panzerkabel-, Spiralkabel- und Kabelschlössern die volle Bandbreite der mobilen Sicherheit ab.

Neben verschiedenen Spezialsicherungen gibt es zu fast jedem Schloss die passende Halterung oder Transportmöglichkeit.

BAUART

Unseren Fahrradschlössern gibt es mit Schlüssel und Zahlenkombination:



BAUFORM

Zudem unterscheidet ABUS verschiedene Bauformen



BÜGELSCHLOSS

Massives Material und keine beweglichen Teile außerhalb des Schließmechanismus bieten eine hervorragende Ausgangslage für härtesten Widerstand.



FALTSCHLOSS

Flexibel, kompakt, leicht zu transportieren und extrem stabil. Zudem noch vielfältig in ihrer Gestalt.



KETTENSCHLOSS

Aufgrund seiner Flexibilität bietet das Kettenschloss ein hohes Maß an Komfort und viele Möglichkeiten, Fahrräder an festen Gegenständen anzuschließen



KABELSCHLOSS

Geringes Gewicht und verblüffende Flexibilität machen das Kabelschloss zu einer beliebten Sicherungslösung für Gelegenheiten, wo ein Basischutz ausreichend ist.



STEEL-O-FLEX

steht bei ABUS für Kabelschlösser mit hoher Flexibilität und doppelter Sicherheit. Das Stahlkabel wird durch überlappende Hüllen aus gehärtetem Stahl umgeben wie ein Schuppenpanzer.



SPIRALKABELSCHLOSS

bietet einen guten Basisschutz. Diese Schlösser zeichnen sich durch bequeme Bedienung, einfachen Transport und die variable Kabellänge aus.

WIE FINDEN SIE IHR FAHRRADSCHLOSS?

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schlösser dieser Kategorie bieten einen Schutz gegen Gelegenheitsdiebstähle und sind somit der ideale Wegbegleiter für Touren, bei denen Sie nur einen kurzen Stopp machen. Der Vorteil: Die Schlösser sind leicht, klein und handlich zu verstauen.

Wenn Ihr Fahrrad üblicherweise einige Stunden in urbanen oder ländlichen, jedoch belebten Plätzen angeschlossen wird, sollten Sie mindestens auf Schlösser mit dem Sicherheitslevel 4 - 7 zurückgreifen. Auch für die Sicherung Ihres Fahrzeugs in Ihrem Keller oder der Garage sind dies die passenden Schlösser.

Schlösser mit dem höchsten Sicherheitslevel stehen für stahlharte Sicherheit und sichern Ihr Fahrrad auch dann zuverlässig, wenn Sie es mal über Nacht draußen parken müssen oder es für mehrere Stunden an abgeschiedenen Plätzen oder im Stadtzentrum anschließen müssen.

Helmträger sind auf dem Fahrrad sicherer unterwegs – sei es beim sportlichen Fahren oder im Alltag. ABUS Helme stehen für qualitativ hochwertiges Material.

EINSATZBEREICH

Wir unterscheiden unsere Fahrradhelme in drei Einsatzgebiete:



KINDERHELM



**JUGEND- UND
ERWACHSENENHELM CITY**



**JUGEND- UND
ERWACHSENENHELM SPORTIV**

KOPFUMFANG MESSEN

Verwenden Sie ein flexibles Maßband und legen es etwa einen Zentimeter oberhalb der Augenbrauen an und führen Sie es möglichst waagrecht, knapp oberhalb der Ohren, um den Kopf herum. Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht einschneiden. Am Schnittpunkt können Sie Ihren Kopfumfang (in cm) ablesen. Danach können Sie Ihre passende Helmgröße auswählen.



S

45 - 50 cm



M

50 - 55 cm

HELMGRÖSSEN FÜR KINDER



M

54 - 58 cm



L

58 - 61 cm

**HELMGRÖSSEN FÜR JUGENDLICHE
UND ERWACHSENE**

AUSSTATTUNG

ABUS Fahrradhelme verfügen über unterschiedliche Ausstattungsmerkmale:



VENTILATION

Anzahl der Luftein- und auslässe



BUG MESH

inkl. Insektenschutzgitter



LED

inkl. LED Rücklicht

ÜBERSICHT MOBILE SICHERHEIT

FALTSCHLÖSSER



Bordo One 6500A
Seite 370



Bordo One 6000A
Seite 371



12503
Seite 372



9501
Seite 372



7502
Seite 373

KETTENSCHLÖSSER



12417
Seite 373



5407
Seite 374



5415, 5406, 5405
Seite 374



4411
Seite 375



4410, 4409, 4408
Seite 375



3404, 3403
Seite 376



2402, 2401
Seite 376

STEEL-O-FLEX



6303
Seite 377



5302
Seite 377



4301
Seite 378

SPIRALKABELSCHLÖSSER



5104
Seite 378



4101
Seite 379



2103
Seite 379



1102
Seite 380

KABELSCHLÖSSER



5212
Seite 380



5211
Seite 381



3209
Seite 381



3210
Seite 382



2208
Seite 382



0206
Seite 383



0204
Seite 383

KETTEN



0304, 302, 301
Seite 384



12KS LOOP
Seite 384

STAHLKABEL

0203, 0202
Seite 385

COMBIFLEX™

0101
Seite 385

BÜGELSCHLÖSSER

11606
Seite 386



8603, 8604
Seite 386

WAND- UND BODENANKER

WA50
Seite 387



WBA100 GRANIT™
Seite 387



WBA75 GRANIT™
Seite 388



WBA60
Seite 388

ALARMBOXEN

ALARMBOX 2.0
Seite 389



ALARMBOX RC
Seite 389

HELME

SPORT
Seite 390



CITY PRO
Seite 390



CITY
Seite 391



YOUTH
Seite 391



KIDS PRO
Seite 392

FALTSCHLOSS BORDO™ ONE 6500A

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- 5,5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung
- Einfache Bedienung über die App ABUS One (zuvor SmartX) – für iOS und Android
- Öffnen und Abschießen des Fahrradschlosses ohne Schlüssel – Keyless-Funktion basierend auf bewährter ABUS SmartX™ Bluetooth®-Technologie
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- USB-C-Anschluss
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Fahrrads
- LED Licht zeigt Batterie- und Ladestatus an
- RC-Variante bedienbar per inkludierter Fernbedienung (für alle anderen Varianten ist die Fernbedienung separat erhältlich)
- Inkl. Halter (SH)

FEATURES

Works with

ABUS one™

Weitere Informationen
zu ABUS One™ finden Sie
im Kapitel ABUS One™
ab Seite 24

FARBEN



schwarz

ALARMPRODUKT

TESTSIEGEL



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	 cm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
6500A/110 BK SH BORDO One	4003318 61495 8	04		110	2300	1	249,95
6500A/110 BK SH RC BORDO One	4003318 61497 2	04	inklusive Fernbedienung	110	2300	1	299,95
SmartX RC	4003318 64000 1	04	Fernbedienung			1	59,95

FALTSCHLOSS BORDO™ ONE 6000A

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Empfohlen zur smarten Absicherung hochwertiger Zweiräder (Fahrrad, E-Bike, etc.)
- Schlüssellooses Öffnen und Schließen via Smartphone erleichtert Handhabung im Alltag
- Alarmfunktion erhöht Sicherheit sowohl an belebten als auch an weniger besuchten Orten
- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung
- Smartes Schließsystem mit Bluetooth®-Verbindung – benutzerfreundliches Öffnen und Schließen ohne Schlüssel via Smartphone
- Sichere SmartX-Technologie mit Integration in ABUS One
- Einfache und sichere Einbindung mehrerer Nutzer/Smartphones
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- USB-C-Anschluss
- Standortspeicherung vom letzten Abstellen des Fahrrads
- Statusanzeige mittels LED
- RC-Variante bedienbar per inkludierter Fernbedienung (für alle anderen Varianten ist die Fernbedienung separat erhältlich)
- AF-Variante: Öffnen ohne Schlüssel per Fingerprint
- Inkl. Halter (SH)
- Eine Batterie (CR123A) inklusive

Mobile Sicherheit

FEATURES



Weitere Informationen zu ABUS One™ finden Sie im Kapitel ABUS One™ ab Seite 24

FARBEN



schwarz



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	 cm	Gewicht g	VE	UVP € inkl. MwSt.
6000A/120 BK SH BORDO One	4003318 97338 3	04		120	1760	1	199,95
6000A/120 BK SH RC BORDO One	4003318 97339 0	04	inklusive Fernbedienung	120	1760	1	249,95
6000AF/120 BK SH BORDO One	4003318 99434 0	04	Fingerprint- Variante	120	1660	1	249,95
SmartX RC	4003318 64000 1	04	Fernbedienung			1	59,95

FALTSCHLOSS FD LOCK 12503

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10⁺** MAX



TECHNISCHE DATEN

- Sehr guter Schutz bei hohem Diebstahlrisiko
- Empfohlen für die Absicherung hochwertiger Zweiräder
- 5,5 mm starke Stäbe
- ABUS Link-Protection-Shield bietet hohen Sägeschutz an den Gelenken
- Die Stäbe, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulation, z.B. Picking



85 cm



2 x



Position



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FD Lock 12503	4003318 956256	04	CL FD 85/K/B/BK	schwarz	10+	1	120,60

FALTSCHLOSS FD LOCK 9501

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



TECHNISCHE DATEN

- Die 5 mm starken Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Qualitätszylinder
- Inklusive zwei Schlüssel
- Inklusive Transporttasche



90 cm



2 x



Position



FARBEN




schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FD Lock 9501	4003318 803970	04	CL FD 90/K/B/BK	schwarz	10	3	76,75

FALTSCHLOSS FD LOCK 7502

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Guter Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Empfohlen für die Absicherung guter Zweiräder
- Je größer das Längenmaß, umso einfacher das Anschließen an einen festen Gegenstand
- 5 mm starke Stäbe
- Gelenkkonstruktion ermöglicht kompaktes Zusammenfallen
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stahlstäbe durch Spezialnieten
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern



90 cm



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FD Lock 7502	4003318 905476	04	CL FD 80/C/B/BK	schwarz	8	3	71,25

KETTENSCHLOSS CH LOCK 12417

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10+** MAX



TECHNISCHE DATEN

- 10 mm starke Vierkantkette mit neuer funktionaler, langlebiger und hochflexibler Kunstfaserummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Ergonomisch geformter Schlosskörper
- Mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel



85 cm



10 mm



2 x

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 12417	4003318 956232	04	CL CH 85/10/K/BK	schwarz	10+	2	109,65

KETTENSCHLOSS
CH LOCK 5407

SECURITY LEVEL

12345678910

MAX



TECHNISCHE DATEN

- 6 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Automatikzylinder
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 5407	4003318 803857	04	CL CH 110/06/K/BK	schwarz	6	2	43,85

KETTENSCHLOSS
CH LOCK 5415, 5406, 5405

SECURITY LEVEL

12345678910

MAX



TECHNISCHE DATEN

- 6 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Automatikzylinder
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 5415	4003318 809026	04	CL CH 85/06/K/BK	schwarz	6	2	38,35
CH Lock 5406	4003318 803840	04	CL CH 85/06/K/RD	rot	6	2	38,35
CH Lock 5405	4003318 803833	04	CL CH 85/06/K/BU	blau	6	2	38,35

KETTENSCHLOSS CH LOCK 4411

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 7 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Zahlencode mit speziellem Abtastschutz gegen Angriffe



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 4411	4003318 803895	04	CL CH 110/07/C/BK	schwarz	5	2	54,80

KETTENSCHLOSS CH LOCK 4410, 4409, 4408

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 7 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Zahlencode mit speziellem Abtastschutz gegen Angriffe



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 4410	4003318 803888	04	CL CH 85/07/C/BK	schwarz	5	2	49,30
CH Lock 4409	4003318 803871	04	CL CH 85/07/C/RD	rot	5	2	49,30
CH Lock 4408	4003318 803864	04	CL CH 85/07/C/BU	blau	5	2	49,30

KETTENSCHLOSS CH LOCK 3404, 3403



TECHNISCHE DATEN

- 4 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt
- ABUS Automatikzylinder mit bedienfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



110 cm



60 cm



Ø 4 mm



2 x

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 3404	4003318 803826	04	CL CH 110/04/K/BK	schwarz	4	6	16,40
CH Lock 3403	4003318 803819	04	CL CH 60/04/K/BK	schwarz	4	6	14,20

KETTENSCHLOSS CH LOCK 2402, 2401



TECHNISCHE DATEN

- 4 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt
- Dreistelliger Zahlencode



CH LOCK 2402
110 cm



CH LOCK 2401
60 cm



Ø 4 mm



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CH Lock 2402	4003318 803802	04	CL CH 110/04/C/BK	schwarz	3	6	16,40
CH Lock 2401	4003318 803796	04	CL CH 60/04/C/BK	schwarz	3	6	14,20

**STEEL-O-FLEX™
AC LOCK 6303**



TECHNISCHE DATEN

- Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Aufbohrgeschützter Qualitätszylinder mit automatischer Verriegelung für bequemes An-/Abschließen
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC Lock 6303	4003318 808739	04	CL AC 120/22/K/BK	schwarz	7	3	32,85

**STEEL-O-FLEX™
AC LOCK 5302**



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Automatikzylinder mit Anbohrschutz und bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC Lock 5302	4003318 803994	04	CL AC 75/15/K/B/BK	schwarz	6	6	27,35

STEEL-O-FLEX™ AC LOCK 4301

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Die Stahlhülsen sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Dunkel-Tast-Funktion erleichtert durch spezielle Zahlenprägung die Nutzung bei Dunkelheit



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC Lock 4301	4003318 803987	04	CL AC 75/15/C/B/BK	schwarz	5	3	40,55

SPIRALKABELSCHLOSS CC LOCK 5104

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Automatikzylinder mit Anbohrschutz und bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CC Lock 5104 black	4003318 803932	04	CL CC 180/12/K/B/BK	schwarz	6	6	27,35

SPIRALKABELSCHLOSS CC LOCK 4101

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Sichtbarkeit der Ziffern



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CC Lock 4101 black	4003318 803949	04	CL CC 185/10/C/B/BK	schwarz	5	3	38,35

SPIRALKABELSCHLOSS CC LOCK 2103

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Automatikzylinder mit bedienerfreundlichem Wendschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CC Lock 2103	4003318 803956	04	CL CC 150/07/K/CL	schwarz	3	8	10,90

SPIRALKABELSCHLOSS CC LOCK 1102

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Dreistellige Zahlenkombination



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
CC Lock 1102	4003318 803963	04	CL CC 150/07/C/CL	mehrfarbig	2	8	10,90

KABELSCHLOSS SC LOCK 5212

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Flexibles Sicherheitskabel bei relativ niedrigem Gewicht
- ABUS Automatikzylinder mit Anbohrschutz und bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 5212	4003318 803673	04	CL SC 75/15/K/B/BK	schwarz	6	6	27,35

KABELSCHLOSS SC LOCK 5211

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Dunkel-Tast-Funktion erleichtert durch spezielle Zahlenprägung die Nutzung bei Dunkelheit
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Sichtbarkeit der Ziffern



75 cm



Ø 15 mm



Position



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 5211	4003318 803680	04	CL SC 75/15/C/B/BK	schwarz	6	3	32,85

KABELSCHLOSS SC LOCK 3209

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Automatikzylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



65 cm



Ø 12,5 mm



2 x

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 3209	4003318 803703	04	CL SC 65/12/K/BK	schwarz	4	6	15,30

KABELSCHLOSS SC LOCK 3210

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Automatikzylinder mit bedienerfreundlichem Wendschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 3210	4003318 803697	04	CL SC 65/12/K/CL	mehrfarbig	4	8	15,30

KABELSCHLOSS SC LOCK 2208

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Dunkel-Tast-Funktion erleichtert durch spezielle Zahlenprägung die Nutzung bei Dunkelheit



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 2208	4003318 803710	04	CL SC 65/10/C/CL	mehrfarbig	3	8	18,60

KABELSCHLOSS SC LOCK 0206

SECURITY LEVEL **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **MAX**



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Automatikzylinder mit bedienerfreundlichem Wendschlüssel
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten




FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 0206	4003318 803734	04	CL SC 65/06/K/CL	mehrfarbig	1	12	6,55

KABELSCHLOSS SC LOCK 0204

SECURITY LEVEL **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **MAX**



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- 3-stellige Zahlenkombination



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SC Lock 0204	4003318 803758	04	CL SC 65/06/C/CL	schwarz	1	12	6,55

KETTE
UV CHAIN 0304, 0301



TECHNISCHE DATEN

- Gehärtete Stahlkette
- Mit einem längeren Kettenendglied für einfachen Einschluss mit Vorhangs Schloss
- Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
UV Chain 0304	4003318 804120	04	CL UCH 110/08/BK	schwarz	2	38,35
UV Chain 0301	4003318 804090	04	CL UCH 85/06/BK	schwarz	6	19,70

KETTE
12KS LOOP



TECHNISCHE DATEN

- 12 mm starke Kette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Mit Rundöse zur Durchführung oder für einfachen Einschluss mit einem Vorhangs Schloss



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Kette 12KS/80 loop	4003318 307379	04	Stärke: 12 mm, Länge: 80 cm	schwarz	1	43,50
Kette 12KS/120 loop	4003318 285349	04	Stärke: 12 mm, Länge: 120 cm	schwarz	1	89,95
Kette 12KS/250 loop	4003318 354854	04	Stärke: 12 mm, Länge: 250 cm	schwarz	1	144,95

STAHLKABEL UV CABLE 0203, 0202



TECHNISCHE DATEN

- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Das Schlaufenkabel eignet sich hervorragend als Ergänzungsprodukt zu Bügel-, Hang- und Rahmenschlössern



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
UV Cable 0203	4003318 804083	04	CL UCA 500/10/BK	schwarz	3	39,45
UV Cable 0202	4003318 804076	04	CL UCA 200/10/BK	schwarz	3	21,90

COMBIFLEX™ UV LOCK 0101



TECHNISCHE DATEN

- Zur Sicherung von Sportausrüstung und Fahrradhelmen
- Durchmesser Stahlseil: 2 mm
- Farbe: schwarz
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- automatische Verriegelung bei Einstecken des Verriegelungsbolzens
- 3 Zahlenwalzen
- Länge Stahlseil: 60 cm
- Durchmesser Stahlkabel: 2 mm
- PVC-Ummantelung zur Vermeidung von Beschädigungen an Gegenständen (z. B. Fahrradlack) und UV-Beständigkeit



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
UV Lock 0101	4003318 804021	04	CL UL 70/02/C/BK	schwarz	3	16,40

BÜGELSCHLOSS U LOCK 11606

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10⁺** MAX



TECHNISCHE DATEN

- Gehärteter 12 mm Rundbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Spezielles, modernes Design der Schlosskörperummantelung ermöglicht optimales Handling
- Hochwertiger Schließzylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
U Lock 11606	4003318 956249	04	CL U 190/300/K/BK	schwarz	10+	4	71,25

BÜGELSCHLOSS U LOCK CL U 8603, 8604

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Guter Schutz bei hohem Diebstahlrisiko
- Empfohlen für die Absicherung hochwertiger Zweiräder
- Je länger der Bügel, desto einfacher das Anschließen an einem festen Gegenstand
- 14 mm Rundbügel
- Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper
- Innovative, weiche Kunststoffummantelung des Schlosskörpers mit Soft-Touch Eigenschaften zum Schutz vor Lackschäden
- Spezielles, modernes Design der Schlosskörperummantelung für optimales Handling
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl
- Hochwertiger Schließzylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
U Lock CL U 8604	4003318 905506	04	CL U 170/300/K/B/BK	schwarz	9	3	60,30
U Lock CL U 8603	4003318 905490	04	CL U 170/230/K/B/BK	schwarz	9	3	54,80

WANDANKER WA50



TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern, an Häusern
- Der WA 50 ist für die Wandmontage vorgesehen. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser ein hohes Maß an Sicherheit
- Starker Wandanker aus gehärtetem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WA50	4003318 042942	04		schwarz	7	1	39,95

WAND- UND BODENANKER WBA100 GRANIT™



TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern
- Der WBA 100 kann entweder am Boden oder an der Wand montiert werden. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser höchste Sicherheit
- 16 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA100 GRANIT™	4003318 271618	04		schwarz	20	1	99,95

WAND- UND BODENANKER
WBA75 GRANIT™



TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern
- Der WBA 75 kann mit dem mitgelieferten Montagezubehör entweder am Boden oder an der Wand montiert werden. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser höchste Sicherheit
- 14 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA75 GRANIT™	4003318 786068	04		schwarz	15	1	69,95

WAND- UND BODENANKER
WBA60



TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern
- Der WBA 60 kann mit dem mitgelieferten Montagezubehör entweder am Boden oder an der Wand montiert werden. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser höchste Sicherheit
- 10 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör
- Einfache Montage ohne Dübel

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA60	4003318 822117	04		schwarz	10	1	49,95

ALARMBOX 2.0



TECHNISCHE DATEN

- Handliche Alarmeinheit zur flexiblen Anbringung an diversen Objekten
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection - Alarmsystem, welches Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen erkennt und den Alarm auslöst
- Intelligenter Alarm - Bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt die Alarmbox nur einen kurzen Warnton ab
- Inkl. CR2 Batterie
- Befestigungsmöglichkeit an fast allen runden Geometrien
- Anschlussmöglichkeit für ABUS Adapter Ketten und Kabel

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Alarmbox 2.0 schwarz	4003318 614828	04	inkl. Batterie	schwarz	12	59,95
Alarmbox 2.0 schwarz + ACL 12/100	4003318 614897	04	Box inkl. Stahlkabel u. Batterie	schwarz	6	79,95
Alarmbox 2.0 schwarz + ACH 6KS/100	4003318 614880	04	Box inkl. Stahlkette u. Batterie	schwarz	6	89,95
ACL 12/100 black	4003318 182433	04	Stahlkabel	schwarz	6	19,95

ALARMBOX RC



TECHNISCHE DATEN

- Handliche Alarmeinheit zur flexiblen Anbringung an diversen Objekten
- Diverse Anschlussmöglichkeiten
- Ideal auch für den Outdoor- und Campingeinsatz
- Alarmbox mit Fernbedienung
- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection - erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm - bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt die Alarmbox nur einen kurzen Warnton ab
- Bequeme Aktivierung und Deaktivierung durch die Fernbedienung
- Inkl. CR2 Batterie (Alarmbox) / CR2032 Batterie (Fernbedienung)
- Befestigungsmöglichkeit an fast allen runden Geometrien
- Sehr leicht und somit ideal für den Einsatz im Sport- und Outdoorbereich
- Diverse Anschlussmöglichkeiten wie Kabelbinder, doppelseitiges Klebeband, Velcro, etc.
- Eine Fernbedienung kann mehrere Alarmboxen bedienen

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Alarmbox RC SingleSet schwarz	4003318 614873	04	Alarmbox + Fernbedienung inkl. Batterien	schwarz	12	59,95
Alarmbox RC Box schwarz	4003318 690594	04	Alarmbox einzeln inkl. Batterie	schwarz	12	39,95
Alarmbox RC Remote Control schwarz	4003318 690600	04	Fernbedienung einzeln inkl. Batterie	schwarz	12	19,95

BIKE HELMET SPORT



TECHNISCHE DATEN

- Reflektor für zusätzliche Sicherheit während Dunkelheit und Dämmerung
- Weiches Kinnpolster für erhöhten Tragekomfort
- Mit Fliegennetz
- Inklusive LED Rücklicht
- Größen: M = 54 - 58 cm // L = 58 - 61 cm



Bug Mesh



LED



Ventilation

FARBEN



weiß



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bike Helmet Sport M	4003318 788291	04	CL HS M/LED/WH	weiß	1	54,80
Bike Helmet Sport L	4003318 788307	04	CL HS L/LED/WH	weiß	1	54,80
Bike Helmet Sport M	4003318 788338	04	CL HS M/LED/BK	schwarz	1	54,80
Bike Helmet Sport L	4003318 788321	04	CL HS L/LED/BK	schwarz	1	54,80

BIKE HELMET CITY PRO



TECHNISCHE DATEN

- In-Mold für langlebige Verbindung der Außenschale mit dem stoßabsorbierenden Helmmaterial (EPS)
- Zoom Evo Adult - feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad
- Großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit
- Größeneinstellung über einen Halbring aus besonders strapazierfähigem und leicht verformbarem Kunststoff für optimale Stabilität und Formschlüssigkeit
- Gute Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe
- Eingeschäumtes Fliegennetz und abnehmbarer Schirm
- Riemen mit weicher Oberfläche
- Herausnehmbare und waschbare Polster mit höchstem Tragekomfort



Bug Mesh



LED



Ventilation

FARBEN



weiß



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bike Helmet City Pro shiny white M	4003318 693281	04	shiny white M	shiny white	1	79,95
Bike Helmet City Pro shiny white L	4003318 693304	04	shiny white L	shiny white	1	79,95
Bike Helmet City Pro shiny black M	4003318 693311	04	shiny black M	shiny black	1	79,95
Bike Helmet City Pro shiny black L	4003318 693328	04	shiny black L	shiny black	1	79,95

BIKE HELMET CITY



TECHNISCHE DATEN

- Reflektor für zusätzliche Sicherheit während Dunkelheit und Dämmerung
- Weiches Kinnpolster für erhöhten Tragekomfort
- Mit Fliegennetz
- Inklusive LED Rücklicht
- Größen: M = 52 - 58 cm // L = 57 - 61 cm



Bug Mesh



LED



Ventilation

FARBEN



grau



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bike Helmet City M	4003318 803437	04	CL HC M/LED/GY	grau	1	65,75
Bike Helmet City L	4003318 803444	04	CL HC L/LED/GY	grau	1	65,75
Bike Helmet City M	4003318 803420	04	CL HC M/LED/BK	schwarz	1	65,75
Bike Helmet City L	4003318 803413	04	CL HC L/LED/BK	schwarz	1	65,75

BIKE HELMET YOUTH



TECHNISCHE DATEN

- ABS Hartschalentechnologie
- Hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren
- Ponytail Kompatibilität: Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet
- Forced Air Cooling Technology: Durchdachtes Belüftungssystem für optimales Kopfklima
- Für diesen Helmtyp gute Ventilation durch 4 Luftein- und 4 Luftauslässe
- Größeneinstellung über einen Halbring aus besonders strapazierfähigem und leicht verformbarem Kunststoff für optimale Stabilität und Formschlüssigkeit
- Zoom Ace Urban: Feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz
- Größen: S = 51 - 55 cm M = 54 - 58 cm



Bug Mesh



Ventilation

FARBEN



blau



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bike Helmet Youth	4003318 693366	04	shiny blue S	blau	1	44,95
Bike Helmet Youth	4003318 693380	04	shiny blue M	blau	1	44,95
Bike Helmet Youth	4003318 693342	04	shiny black S	schwarz	1	44,95
Bike Helmet Youth	4003318 693359	04	shiny black M	schwarz	1	44,95

**BIKE HELMET
KIDS PRO**



TECHNISCHE DATEN

- In-Mold für langlebige Verbindung der Außenschale mit dem stoßabsorbierenden Helmmaterial (EPS)
- Hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren
- LED Licht im Verstellrad für zusätzliche Sicherheit während Dunkelheit und Dämmerung
- Größeneinstellung über einen Vollring aus besonders strapazierfähigem und leicht verformbarem Kunststoff für optimale Stabilität und Formschlüssigkeit
- Gute Ventilation durch 4 Luftein- und 4 Luftauslässe
- Integriertes Fliegennetz
- Zoom Evo Kids - feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad
- Farblich abgestimmte Riemen mit weicher Oberfläche und einfacher Einstellmöglichkeit durch praktische Slider
- Größen: S = 45 - 50 cm M = 50 - 55 cm



Bug Mesh



LED



Ventilation

FARBEN



blue
sharky



cherry
heart

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bike Helmet Kids Pro	4003318 693427	04	blue sharky M	Blue Sharky	1	39,00
Bike Helmet Kids Pro	4003318 693410	04	blue sharky S	Blue Sharky	1	39,00
Bike Helmet Kids Pro	4003318 693403	04	cherry heart M	Cherry Heart	1	39,00
Bike Helmet Kids Pro	4003318 693397	04	cherry heart S	Cherry Heart	1	39,00





A photograph of a person's legs and a suitcase on a train platform, overlaid with a blue tint. The person is wearing dark trousers and dark shoes. The suitcase is black and has a silver padlock on the handle. The background is a blurred train platform.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT & GEGENSTANDS- SCHUTZ

ALLES RUND UMS THEMA PERSÖNLICHE SICHERHEIT/ GEGENSTANDSSCHUTZ

WAS IST DIE PERSÖNLICHE SICHERHEIT UND GEGENSTANDSSCHUTZ?

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Entspannt durch den Alltag gehen zu können, trägt viel zum persönlichen Wohlbefinden bei.

Unsere Produkte unterstützen Sie dabei. Wenn Sie sich für bestimmte Situationen, in denen Sie Unbehagen oder sogar Angst verspüren, wappnen können, wirkt sich dies positiv auf Ihr Wohlbefinden aus. Vorbereitung bewirkt, dass Sie solchen Situationen gelassener entgegenblicken können.

Aus gutem Grund finden Sie daher Produkte für Ihre persönliche Sicherheit bei uns. Egal, ob Sie Taschen und Koffer mit Bungee-Set und Kofferband sichern, draußen im Dunkeln unterwegs sind oder sich beim Joggen im Park gegen Wildschweine oder freilaufende Hunde schützen möchten.



ÜBERSICHT PERSÖNLICHE SICHERHEIT/ GEGENSTANDSSCHUTZ

PERSÖNLICHE SICHERHEIT/GEGENSTANDSSCHUTZ



SDS80
Seite 398



SDS80 TwinPack
Seite 398




TL-515
Seite 399



TL-517
Seite 399



TL-525
Seite 400



TL-530
Seite 400



620TSA
Seite 401



SB15
Seite 401

**ABWEHRSPRAY SET MIT TASCHE
SDS80**



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Neuartige 360°-Sprüh-Technologie garantiert die Funktion aus allen Lagen – auch über Kopf
- Konzentrierter Jet-Sprühstrahl mit bis zu fünf Metern Reichweite
- Bis zu acht Sekunden Sprühdauer
- Reizstoff-Rezeptur (enthält „Oleoresin Capsicum“), in deutschen Laboren entwickelt und geprüft – im Polizeieinsatz bewährt
- Frei verkäuflich

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 499

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SDS80 B/D	4003318 780943	08	ohne Tasche	schwarz	12	17,95
SDS80 TwinPack B/D	4003318 843853	08	inkl. Tasche	schwarz	1	27,95

**ABWEHRSPRAY
SDS80 + TRAININGSSPRAY**



TECHNISCHE DATEN

- Neuartige 360°-Sprüh-Technologie garantiert die Funktion aus allen Lagen – auch über Kopf
- Konzentrierter Jet-Sprühstrahl mit bis zu fünf Metern Reichweite
- Bis zu acht Sekunden Sprühdauer
- Reizstoff-Rezeptur (enthält „Oleoresin Capsicum“), in deutschen Laboren entwickelt und geprüft – im Polizeieinsatz bewährt
- Frei verkäuflich
- Trainingsspray ohne Reizstoff zum Üben für den Ernstfall

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 499

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SDS80 TwinPack B/D	4003318 780950	08	inkl. Trainingsspray	schwarz	1	27,95

TASCHENLAMPE TL-515



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Leistungsstarke Ausleuchtung mit langer Laufzeit und großem Lichtkegel
- Dimmerfunktion für längere Lichtzeiten, z. B. auf Wanderungen
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Karabiner zum Aufhängen
- Auf Reisen, klein leicht robust und benötigt nicht viel Platz im Gepäck
- Modi: High Power - Low Power - Off
- Leuchtzeit: High Power ca. 2,5 Stunden, Eco Mode 5 Stunden
- Reichweite: High Mode 150 m, Low Mode 80 m
- Länge: 15,1 cm
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff-Handgriff
- Tasche: Hochwertiges zugfestes Nylon mit Karabiner
- Weißlicht: LED
- inkl. Batterien: 2 x AA

FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-515	4003318 919169	08	Länge: 15,1 cm inkl. Batterie 2x AA	anthrazit	1	27,40

TASCHENLAMPE TL-517



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Lichtstarke Ausleuchtung und Rotlicht für eine gute Nachtsichtfähigkeit
- Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung, z. B. bei Wildtieren
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Haken zum Aufhängen und Handschlaufe
- Lumen: 450
- Modi: High Power - Medium Power - Red Light - Off - Stroboskop
- Leuchtzeit: High Power ca. 2 Stunden, Low Power ca. 4 Stunden
- Reichweite: 200 m; mit Zoom-Funktion (Veränderung des Lichtkegels)
- Länge: 17,9 cm
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff-Handgriff
- Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe
- Weißlicht: LED, Rotlicht: 3 W
- inkl. Batterie: 4 x AAA

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 499


FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-517	4003318 639944	08	Länge: 17,9 cm inkl. Batterie 4x AAA	anthrazit	1	49,30

TASCHENLAMPE
TL- 525



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Leistungsstarke Ausleuchtung mit langer Laufzeit und großem Lichtkegel und Rotlicht für eine gute Nachtsichtfähigkeit
- Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung, z. B. bei Wildtieren
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Haken zum Aufhängen und Handschlaufe
- Lumen: High Power 500, Low Power 250
- Modi: High Power - Medium Power - Red Light - Off - Stroboskop
- Leuchtzeit: High Power ca. 3 Stunden, Low Power ca. 5,5 Stunden
- Reichweite: 200 m; mit Zoom-Funktion (Veränderung des Lichtkegels)
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff Handgriff
- Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe
- Weißlicht: LED, Rotlicht: 3 W
- inkl. Batterie: 3 x C (LR14)

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 499

FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-525	4003318 639951	08	Länge: 25,9 cm inkl. Batterie 3 x C (LR14)	anthrazit	1	60,30

TASCHENLAMPE
TL- 530



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Leistungsstarke Ausleuchtung mit langer Laufzeit und großem Lichtkegel
- Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung, z. B. bei Wildtieren
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Haken zum Aufhängen und Handschlaufe
- Lumen: High Power 900, Low Power 500, Eco Mode 200
- Modi: High Power - Medium Power - Eco Power - Off - Stroboskop
- Leuchtzeit: High Power ca. 2,5 Stunden, Low Power ca. 4 Stunden, Eco Mode 5 Stunden
- Reichweite: 300 m; mit Zoom-Funktion (Veränderung des Lichtkegels)
- Länge: 31,5 cm
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff Handgriff
- Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe
- Weißlicht: LED
- inkl. Batterien: 4 x C (LR14)

TECHNISCHE ZEICHNUNG: SEITE 499

FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-530	4003318 639968	08	Länge: 31,5 cm inkl. Batterie 4 x C (LR14)	anthrazit	1	65,70

KOFFERBAND- SCHLOSS 620TSA



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Gepäcksicherung - kann an verschiedene Koffergrößen flexibel und temporär angepasst werden
- Aufgrund des TSA-Zylinders auch für Reisen in die USA geeignet: Öffnen / Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Kofferbands
- TSA-konformes Kofferband inkl. beschreibbarem Adressetikett, Öffnungsindikator und individuell einstellbarem 3-stelligen Code
- Gesamtlänge des Gurts - ca. 192 cm

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
620TSA/192 blau	4003318 876615	08	Kofferband	einstellbare Zahlenkombination	blau	1	16,90
620TSA/192 grün	4003318 876592	08	Kofferband	einstellbare Zahlenkombination	grün	1	16,90
620TSA/192 rot	4003318 876608	08	Kofferband	einstellbare Zahlenkombination	rot	1	16,90
620TSA/192 schwarz	4003318 876585	08	Kofferband	einstellbare Zahlenkombination	schwarz	1	16,90

BUNGEESET SB15



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für Freizeit und Hobby
- Fixieren/Anbinden von Gegenständen wie z.B. Teppichrollen, Skiern und anderen größeren Gegenständen
- Verschiedene Bungeelängen und unterschiedliche Haken ermöglichen weitere, vielfältige Anwendungen.
- Vier starke Haupthaken mit Stahlkern
- Einfaches und sicheres Wechseln der Haken mittels Drehverschlüssen
- Belastbarkeit: 40 kg pro Bungee
- Set inklusive: 1x Y-Haken, 1x Verlängerungsaufsatz, 1x Seildurchführungsaufsatz und 2x Sicherheitshaken

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SB15 CL/DFNLIGBES	4003318 871153	08	Universal Bungee Set	schwarz	1	21,90
SB15 EK/DFNLIGBES	4003318 871160	08	Universal Bungee Set	schwarz	1	21,90





JUNIOR CARE

IN SICHERHEIT AUFWACHSEN FÜR MEHR SPASS AM LEBEN

Mit dem eigenen Nachwuchs erleben nicht nur Eltern eine aufregende und glückliche Zeit – für die Kleinen bedeutet dies: Sie fangen an die Welt zu entdecken und erleben täglich Neues.

Durch Sehen, Fühlen, Schmecken und Lauschen entdecken Babys und Kleinkinder immerzu neue spannende Dinge. Schubladen ausräumen, Treppen und Flure als Abenteuerepfade nutzen, Kuchen aus Blumenerde backen, nachts in Mamas und Papas Schlafzimmer tapsen – das alles gehört zum Großwerden dazu.

Mit Junior Care haben wir eine Produktlinie auf den Markt gebracht, die Ihrem Kind ein sicheres Zuhause bieten soll.

Lassen wir unsere Kinder die Welt mit Neugier und Freude erkunden. So sicher wie möglich, sowohl drinnen als auch draußen. Für mehr Spaß und Kinderlachen im Leben.



CHAOS VERMEIDEN

Wie viele Aufbewahrungsmöglichkeiten es zuhause eigentlich gibt, merkt man erst, wenn der Nachwuchs da ist: Denn vor einem wissenshungrigen Racker sind keine Schubladen und keine Schranktüren mehr sicher! Schließlich muss alles ausgeräumt und im Raum verteilt werden. Da ist es praktisch, dass wir mit unseren Schubladen-, Schranktür- und Universalsicherungen gute Lösungen für daheim anbieten.



AUTSCH – VORSICHT HEISS

Was man gerne kocht und was die lieben Kleinen gerne essen, liegt manchmal sehr weit auseinander. Dennoch siegt die Neugier: Ein kurzer unbeobachteter Moment, und schon haben Mia oder Ben auf die heiße Herdplatte gefasst. Oder die Backofentür aufgerissen. Oder, oder, oder. Unser Tipp: Herdschutz und Backofentürsicherung sorgen dafür, dass die Haut der Kleinen verschont und der Kochtopf stehen bleibt.



IMMER GUT SICHTBAR

Im Wald spielen, bis die Sonne untergeht, im Winter morgens zu Fuß zur Schule oder abends von Freunden nach Hause. Um die Welt frei, sicher und vor allem sichtbar erleben zu können, bieten wir zahlreiche Produkte wie Reflektoren, LED-Armbänder, 3D Warnzelt oder Warnwesten.



ZEIT FÜR SCHÖNE TRÄUME

Auch wenn viele Babys gerade in der Anfangszeit den größten Teil des Tages schlafen: Die ersten Lebensmonate des jungen Erdenbürgers sind für Eltern eine spannende, schöne, aber auch anstrengende Phase. Nachtlichter, Bettgitter oder Bettdeckenhalter sorgen nicht nur für entspanntere Babys, sondern auch für weniger gestresste Eltern!



KRABELN OHNE HINDERNISSE

Spätestens, wenn die kleinen Wonneproppen anfangen zu krabbeln, ist kein Zimmer mehr sicher. Denn nun erkunden die Sprösslinge die Welt auf eigene Faust. Wie gut, dass ABUS auch hier an alles gedacht hat: Türstopper, Türdämpfer und Fensterfeststeller halten Türen und Fenster offen. Einklemmte Fingerchen oder das Zufallen von Fenstern und Türen durch einen Luftzug lassen sich damit verhindern.



AB INS PLANTSCHVERGNÜGEN

Mit Baden kann man nie früh genug anfangen! Denn es macht ja so viel Spaß. Damit sich die Babys nicht verkühlen oder verbrennen, hat man mit „ROBBI“ die Wassertemperatur immer unter Kontrolle. Für die größeren Kleinen gibt's das Duschthermometer „PIA“: So bleibt das Wasser immer richtig warm! Und bunte Badewannenaufkleber machen nicht nur gute Laune, sondern verhindern auch das Ausrutschen in Wanne, Dusche und auf nassen Fliesen.



BERGAUF UND BERGAB

Ein Treppengeländer ist dazu da, um es herunterzurutschen... oder? Und der Flur in der ersten Etage lädt dazu ein, dass man ihn zur Rennstrecke macht? Auch wenn Eltern da gewiss anderer Meinung sind: der Nachwuchs findet das mit Sicherheit spitze. Unsere Tür- und Treppengitter schützen davor, dass es ungewollt die Stufen hinunter geht.



GEMEINSAM RICHTIG ROLLEN

Ob früh morgens oder spät abends, manchmal muss man, um die Kleinen zu besänftigen, doch noch eine Runde um den Block drehen. Dabei helfen nützliche Gadgets, wie z.B. ein spezieller Kinderwagenreflektor, Regen- oder Sonnenschutz.



ZUSAMMENSTÖSSE SANFT ABFEDERN

Der kleine Wildfang tobt selbstvergessen durch Wohnzimmer, Flur und Küche? Dann sollte vorgesorgt werden: Durch das Absichern von Tischecken und -kanten, Kommoden und anderen Möbelstücken. So bleiben Zusammenstöße von Kante und Köpfchen so sanft wie möglich, und Schlimmeres lässt sich dadurch oft verhindern.



ÜBERSICHT JUNIORCARE

HAUSHALT & KÜCHE



JC2100A GRETA
Seite 408




JC2310 Frida
Seite 408



JC4700 KAY
Seite 409



JC4600 NINA
Seite 410



JC1430 NOAH
Seite 410

SCHRANK & SCHUBLADE



JC1100A DANNI
Seite 411



JC4800 ISA
Seite 411



JC4300A MARA
Seite 412



JC4200A LIA
Seite 412



JC4900 JULIAN
Seite 413



JC4400 LENNY
Seite 413




JC4100A SINA
Seite 414



JC6602 MIMI
Seite 414



JC4500 MARC
Seite 415



JC1200A JONAS
Seite 415

STRASSENVERKEHR & OUTDOOR



JC6520 NILS
Seite 416



JC6540 LINUS
Seite 416



JC6560 TIL
Seite 417



JC6715 THEO
Seite 417



JC6800 LEON
Seite 418



JC6900 MAX
Seite 418



JC8320 JAN
Seite 419

TÜR & FENSTER



JC5100A NESSA
Seite 420



JC6100A LEIF
Seite 420



JC6200 LUCA
Seite 421



JC5200A MILLE
Seite 421



JC7100 NINO
Seite 422



JC5401 MINA
Seite 422

SCHLAFEN & TRÄUMEN



JC870 LUCY
Seite 423



JC8690 MILA
Seite 423



JC8680 DANA
Seite 424



JC8650 LILY
Seite 424



JC8660 JULIE
Seite 425



JC8630 LORI
Seite 425



JC1300 JANITA
Seite 426



JC9100/JC9110 ERIC
Seite 426

BAD & WC

JC8740 PIA
Seite 427



JC8730 EMIL
Seite 428



JC8710 KIM
Seite 428



JC8700 MALTE
Seite 429

KINDERWAGEN & CO.

JC6416 LARA
Seite 429



JC6408 HANNA
Seite 430




JC6420 TESSA
Seite 430



JC6440 LINDA
Seite 432



JC6460 MAYA
Seite 432

TREPPEN & SCHUTZGITTER

JC6324 ZOE
Seite 433



JC9514 BEN
Seite 433



JC9220 NIC BUCHE
Seite 434




JC9308 LOU
Seite 434



JC9203 HENRY
Seite 435



JC9330 FINN
Seite 435



JC9210 TIM
Seite 436



JC9500 FELIX GRAU
Seite 436

ECKEN & KANTEN

JC3100A DENNY
Seite 437



JC3400A TOBI
Seite 437



JC3500 JANNIC
Seite 438



JC3624 PETER
Seite 438



JC3700 ROBIN
Seite 439

STECKDOSENSCHUTZ JC2100A GRETA



TECHNISCHE DATEN

- Schützt Kinder vor Stromschlägen. Nur mit einem Gerätestecker zu entfernen
- Deckt Steckdosen sicher ab
- Auch für Steckdosen (Typ E) in Frankreich, Belgien geeignet
- Verschließt Steckdosen vor neugierigen Kinderhänden
- Einfache und schnelle Montage ohne Schrauben oder Kleben
- Dezent, unaufdringliches Design
- PVC frei
- Lieferumfang: 6 Stück

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC2100A GRETA	4003318 769757	03	Lieferumfang: 6 Stück	weiß	1	5,40

STECKDOSENSCHUTZ JC2310 FRIDA



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Set enthält 10 Sicherungen
- Klebmontage
- 4 mm dick
- Schützt Kinder vor Stromschlägen
- Entriegelt durch Drehbewegung der Steckerstifte
- Verschließt automatisch beim Herausziehen des Steckers
- Geeignet für Steckdosen Typ C (Eurostecker), Typ F (Schuko-Stecker)
- Einfache Montage mit extra starkem 3M Klebeband
- Ideal für Mietwohnungen, da einfach zu entfernen
- Farbe passend zu handelsüblichen weißen Steckdosen

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC2310 Frida 10er Set	4003318 04618 6	03	Lieferumfang: 10 Stück	weiß	1	5,40



TECHNISCHE DATEN

- Schützt vor Verbrennungen an heißen Herdplatten und Kochstellen
- Für herkömmliche Kochfelder
- Für zuhause und unterwegs
- Schräge Konstruktion erschwert das Übergreifen auf den Herd (Winkel von 45 Grad)
- Flaches, ergonomisches Design
- Variable Breite von 50,5 bis 91 Zentimetern
- Einfache Montage (kleben) ohne Bohren und Schrauben
- Transparentes, unauffälliges Material
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



transparent

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4700 KAY	4003318 731280	03	Breite von 50,5 bis 91 Zentimetern Lieferumfang: 1 Stück	transparent	1	40,40

BACKOFENTÜRSICHERUNG JC4600 NINA



TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass Kinder z.B. Backofentüren öffnen können
- Einfache Montage mit Klebepad
- Hitzebeständiger Kunststoff
- Passt auf alle gängigen Backofen-, Wasch- und Spülmaschinentüren
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück




FARBEN



vanille

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4600 NINA	4003318 731327	03	Lieferumfang: 1 Stück	vanille	1	6,80

BLUMENTOPFGITTER JC1430 NOAH



TECHNISCHE DATEN

- Schützt Kinder und Haustiere vor giftigen Substanzen in der Blumenerde
- Für Blumentöpfe und Pflanzenkübel
- Durchmesser: bis zu 30 Zentimeter, zuschneidbar
- Lieferumfang: 2 x, inklusive Befestigungsstäben
- Auch für Haustiere geeignet
- PVC frei



FARBEN



braun

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC1430 NOAH	4003318 731587	03	Durchmesser: bis zu 30 Zentimeter, zuschneidbar Lieferumfang: 2 Stück	braun	1	12,10

UNIVERSALRIEGEL JC1100A DANNI

 Schränk & Schublade



TECHNISCHE DATEN

- Verriegelt Schranktüren und Schubladen und schützt Kinder zum Beispiel vor bedenklichen Substanzen (Medikamenten, Putzmittel) oder Haushaltsgeräten (Scheren, Messern und mehr)
- Für Schränke, Kommoden, WC Deckel, Mikrowellen, Kühlschränke etc.
- Der Riegel lässt sich beidseitig per Druckknopf öffnen
- Einfache Anbringung per 3M Klebepad
- PVC frei
- Lieferumfang: 2 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC110A DANNI	4003318 769719	03	weiß	1	4,90


TV-KIPPSICHERUNG JC4800 ISA

 Schränk & Schublade



TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass Flachbildschirme und Möbel nach vorn kippen
- Einfache Montage
- Wird an der Wand oder einem Möbelstück befestigt
- Gurtlänge: variabel/einstellbar von 10 bis 66 cm
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- PVC frei
- Lieferumfang: 2 Stück



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4800 ISA	4003318 731297	03	schwarz	1	16,00

SCHRANKTÜRSICHERUNG JC4300A MARA



TECHNISCHE DATEN

- Variable Verriegelung für Schränke mit zum Beispiel bedenklichen Substanzen (Arzneien, Putzmittel und mehr)
- Geeignet für Schranktüren mit Bügelgriffen
- Abstand zwischen den Bügeln 50,5 bis 91 mm
- Einfache Montage – ohne bohren, schrauben oder kleben
- Sowohl für Schranktür-Griffe als auch -Knöpfe geeignet
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4300A MARA	4003318 769726	03	weiß	1	4,10

GLASSCHRANKSICHERUNG JC4200A LIA



TECHNISCHE DATEN

- Vielseitig einsetzbare Lösung für Glasschränke und Vitrinen
- Einfach und sicher zu verriegeln, um Kindern vor Gefahren zu schützen
- Einfache Entriegelung durch Drücken des Verschlusses
- Im Lieferumfang enthalten: 3M-Klebe-Etiketten für eine einfache Montage
- Maximales Spaltmaß zwischen den Türflügeln 30 mm
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4200A LIA	4003318 769702	03	weiß	1	4,10

SCHRANKSCHLOSS JC4900 JULIAN



TECHNISCHE DATEN

- Verriegelt Schränke mit zum Beispiel bedenklichen Substanzen (Arzneien, Putzmittel und mehr)
- Geeignet für Türen mit Bügelgriffen
- Für Schränke
- Einfache Montage – ohne Bohren, Schrauben oder Kleben
- Länge individuell einstellbar
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4900 JULIAN	4003318 742286	03	weiß	1	4,90

SCHUBLADENSICHERUNG JC4400 LENNY



TECHNISCHE DATEN

- Verriegelt Schränke und Schubladen mit zum Beispiel bedenklichen Substanzen (Arzneien, Putzmittel und mehr)
- Klemmschutz verhindert, dass Kinderhände eingeklemmt werden
- Für Schubladen, Schränke
- Montage: Verschraubung von innen
- Dezent, unauffälliges Design
- Im Lieferumfang enthalten: Schrauben
- PVC frei
- Lieferumfang: 3 Stück




FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4400 LENNY	4003318 731617	03	weiß	1	6,80

SCHUBLADENSICHERUNG JC4100A SINA



TECHNISCHE DATEN

- Verriegelt Schränke und Schubladen mit zum Beispiel bedenklichen Substanzen (Arzneien, Putzmittel und mehr)
- Für Schubladen, Schränke
- Einfaches Öffnen durch Zusammendrücken der Sicherung
- Dank innenliegender Anbringung ist die Sicherung von außen nicht erkennbar
- Montage: Verschraubung von innen.
- Im Lieferumfang enthalten: Schrauben
- PVC frei
- Lieferumfang: 4 Stück




FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4100A SINA	4003318 769733	03	weiß	1	4,90

VERSCHLUSS-STREIFEN JC6602 MIMI



TECHNISCHE DATEN

- ichert Schranktüren und Schubladen und schützt Kinder zum Beispiel vor bedenklichen Substanzen (Medikamenten, Putzmittel) oder Haushaltsgeräten (Scheren, Messern und mehr)
- Für Schränke, Kommoden
- Klettverschluss
- Länge ca 160 mm
- PVC frei
- Lieferumfang: 2 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6602 MIMI	4003318 742279	03	weiß	6	3,50

MAGNETSCHLOSS JC4500 MARC

 Schränk & Schublade



TECHNISCHE DATEN

- Von außen nicht sichtbare Verriegelung
- Für Schubladen, Schränke
- Kindersicher: nur mit speziellem Magnetschlüssel zu öffnen
- Einfache Montage: Kleben oder Schrauben – kein Bohren!
- Bis zu einer Materialdicke (Holz) von 25 mm
- Lieferumfang: 3 x Magnetverschluss, 1 x Magnetschlüssel
- PVC frei



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC4500 MARC	4003318 731440	03 Lieferumfang: 3x Magnetverschluss, 1x Magnetschlüssel	weiß	1	18,40

UNIVERSALRIEGEL JC1200A JONAS

 Schränk & Schublade



TECHNISCHE DATEN

- Verriegelt Schranktüren und Schubladen und schützt Kinder zum Beispiel vor bedenklichen Substanzen (Medikamenten, Putzmittel) oder Haushaltsgeräten (Scheren, Messern und mehr)
- Durch das flexible Mittelstück vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (z.B. Schubladen, Kommoden u.V.m.)
- Der Riegel lässt sich beidseitig per Druckknopf öffnen
- Einfache Anbringung per 3M Klebepad
- PVC frei
- Lieferumfang: 2 Stück



FARBEN



transparent

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC1200A JONAS	4003318 769658	03 Lieferumfang: 2 Stück	transparent	1	7,30

LED CLIP JC6520 NILS



Straßenverkehr & Outdoor



TECHNISCHE DATEN

- Sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Nacht und der Dämmerung
- Einfache Befestigung an Ösen und Öffnungen dank Klettverschluss
- Ideal auch für Rucksack, Wanderstock, Pavillon, Kinderwagen u.v.m.
- Dauer- und Blinklichtfunktion auf Knopfdruck
- Sichtbarkeit: 150 m
- Hochwertiges High-Gloss-Material, gelb mit 4 roten LEDs
- Vollständig eingeschweißt, wasserdichte Außenseite
- Inkl. Batterie CR2032
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



neongelb

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6520 NILS Clip	4003318 901362	03 inkl. Batteri CR2032 Lieferumfang: 1 Stück	neongelb	1	11,80

LED CLIP MAGNET JC6540 LINUS



Straßenverkehr & Outdoor



TECHNISCHE DATEN

- Sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Nacht, in der Dämmerung und bei anderen schlechten Sichtverhältnissen
- Hält zuverlässig dank starkem Magneten, beschädigt die Kleidung nicht
- Ideal auch für Rucksack, Wanderstock, Pavillon, Kinderwagen und vieles mehr
- Dauerlicht- und Blinklichtfunktion auf Knopfdruck
- Geprüft nach Europäischer Norm EN 13356:2001
- Sichtbarkeit: 150 m
- Hochwertiges High-Gloss-Material, gelb mit 4 roten LED
- Vollständig eingeschweißt, wasserdichte Außenseite
- Inkl. Batterie CR2032
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



neongelb

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6540 LINUS Magnet-Clip	4003318 901348	03 inkl. Batterie CR2032 Lieferumfang: 1 Stück	neongelb	1	11,80

LED ARMBAND JC6560 TILL



Straßenverkehr & Outdoor



TECHNISCHE DATEN

- Sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Nacht und in der Dämmerung
- Einfache Befestigung an Armen und Beinen dank Klettverschluss (von ca. 26 bis 39 cm Umfang)
- Ideal auch für Rucksack, Wanderstock, Pavillon, Kinderwagen und vieles mehr
- Dauer- und Blinklichtfunktion auf Knopfdruck
- Geprüft nach Europäischer Norm EN 13356:2001
- Sichtbarkeit: 150 m
- Hochwertiges High-Gloss-Material, gelb mit einem großflächigen LED-Band
- Vollständig eingeschweißt, wasserdichte Außenseite
- Inkl. Batterie CR2032
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



neongelb

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6560 TILL Armband	4003318 901379	03	inkl. Batterie CR2032 Lieferumfang: 1 Stück	neongelb	1	11,80

REFLEKTORBAD YW JC6715 THEO



Straßenverkehr & Outdoor



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatz: ideal für Tornister, Rucksäcke und andere Taschen
- Erhöhte Sicherheit im hinteren Bereich, da Schultaschen, Tornister oder Rucksäcke auf dem Rücken des Kindes zum Beispiel unsere Warnweste Max großflächig verdecken können
- UV-beständiges Material (entspricht den Anforderungen der Europäischen Norm EN2471), leuchtet auch nach Jahren der Nutzung
- Zwei stark reflektierende Streifen für sehr gute Sichtbarkeit bei Nacht, aber auch eine sehr gute Sichtbarkeit bei Tag
- Sichtbarkeit: 150 m
- Flexibel dank Klettverschluss (von ca. 82 bis 108 cm Umfang)
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



neongelb

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6715 THEO Reflektorband	4003318 901355	03	ca. 82 bis 108cm Umfang Lieferumfang: 1 Stück	neongelb	1	8,30

WARNWESTE YELLOW JC6800 LEON



Straßenverkehr & Outdoor



TECHNISCHE DATEN

- Bei Tag, Dämmerung und Nacht sehr gute 360-Grad-Sichtbarkeit durch sehr große Reflektionsfläche
- Sehr guter Sitz dank leichtgängigem Markenreißverschluss
- UV-beständiges Material (entspricht den Anforderungen der Europäischen Norm EN2471), leuchtet auch nach Jahren der Nutzung
- Vier stark reflektierende Streifen für sehr gute Sichtbarkeit bei Nacht, aber auch eine sehr gute Sichtbarkeit bei Tag
- Sichtbarkeit: 150 m
- Geprüft nach Europäischer Norm EN 17353:2020 (AB3)
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



neongelb

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6800 LEON gelb M Warnweste	4003318 901324	03	Größe: M (123 bis 134 cm) Lieferumfang: 1 Stück	neongelb	1	11,80
JC6800 LEON gelb S Warnweste	4003318 901331	03	Größe: S (111 bis 122 cm) Lieferumfang: 1 Stück	neongelb	1	11,80

WARNWESTE FULL REF. JC6900 MAX



Straßenverkehr & Outdoor



TECHNISCHE DATEN

- Bei Tag sehr unauffällig, bei Dämmerung und Nacht sehr gute 360-Grad-Sichtbarkeit durch sehr große Reflektionsfläche
- Sehr guter Sitz dank leichtgängigem Markenreißverschluss
- Voll reflektierende Warnweste: Nahezu die gesamte Fläche der Warnweste wird durch Scheinwerferlicht hell erleuchtet
- Sichtbarkeit: 150 m
- Geprüft nach Europäischer Norm EN 17353:2020 (B3)
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6900 MAX M Warnweste	4003318 901317	03	Größe: M (123 bis 134 cm) Lieferumfang: 1 Stück	grau	1	23,80
JC6900 MAX S Warnweste	4003318 901300	03	Größe: S (111 bis 122 cm) Lieferumfang: 1 Stück	grau	1	23,80



TECHNISCHE DATEN

- Schützt vor Zecken, ohne Chemikalien zu verwenden und Geräusche oder Gerüche abzugeben
- Bei normalen Temperaturen kann das Gerät ca. 6 bis 12 Monate lang betrieben werden (rund eine Saison)
- Sendet eine Reihe von Ultraschallimpulsen aus, die für Menschen, Hunde oder Wildtiere nicht wahrnehmbar sind, aber die Orientierungsfähigkeit von Zecken beeinträchtigen
- Integrierte Batterie
- Größe: ca. 4 x 3 x 1,5 cm kompakt
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8320 JAN	4003318 901294	03 integrierte Batterie Lieferumfang: 1 Stück	orange	1	30,90



SCHARNIERSPERRE JC5100A NESSA



TECHNISCHE DATEN

- Hält Türen und Fenster offen und vermeidet so eingeklemmte Finger
- Einfache Anbringung durch Einhängen an der Scharnierseite
- Hält Türen sicher offen
- Für nahezu alle Falztüren geeignet
- Der flexible Kunststoff federt Türen oder Fenster zuverlässig ab, ohne sie zu beschädigen
- Unkomplizierte und rückstandsfreie Montage: Die Sicherung wird in das Scharnier von Tür oder Fenster eingehängt
- Optional kann die Scharniersperre mittels Gegenstück (im Lieferumfang enthalten) an einer beliebigen Position am Tür- oder Fensterrahmen angebracht werden
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC5100A NESSA	4003318 769740	03	weiß	1	4,90

TÜRSTOPPER JC6100A LEIF



TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass die Tür zufällt
- Für Wohnungstüren, Wohnungstüren, Haustüren
- Verrutscht auch auf glatten Flächen nicht
- Passt sich flexibel jedem Abstand zwischen Tür und Boden an
- Dünnes 0,4 mm Edelstahlblech mit gummierten Endstücken, ermöglicht eine Anbringung selbst unter sehr schmalen Türritzen
- Sehr hohe Rückstellkraft des Edelstahlblechs
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6100A LEIF	4003318 769689	03	grau	1	7,30

TÜRSTOPPER JC6200 LUCA



Tür & Fenster



TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass die Tür zufällt
- Für Wohnungstüren, Wohnungstüren, Haustüren
- Verrutscht auf den meisten Bodenbelägen nicht
- Transparentes, unauffälliges Design
- Kann einfach an den Türgriff gehängt werden
- Durch das weiche Material wird das Türblatt nicht beschädigt
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



transparent

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC620 LUCA	4003318 731372	03 Lieferumfang: 1 Stück	transparent	1	6,80

TÜRSTOPPER / TÜRDÄMPFER JC5200A MILLIE



Tür & Fenster



TECHNISCHE DATEN

- Federt Türen oder Fenster zuverlässig ab und schützt so vor eingeklemmten Fingern
- Der flexible und strapazierfähige Schaumstoff federt Türen oder Fenster zuverlässig ab, ohne sie zu beschädigen
- Besonders praktisch: Der Türdämpfer kann an der Türklinke befestigt werden
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC5200A MILLIE	4003318 769696	03 Lieferumfang: 1 Stück	grau	1	4,10

FENSTERFESTSTELLER JC7100 NINO



Tür & Fenster



TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass Fenster bei Wind zuschlagen
- Für Dreh-Kippfenster, Balkon- und Terrassentüren sowie Doppelflügel Fenster ohne Mittelsteg (nach innen und außen öffnend)
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigung mit 3M-Klebe-Etikett und (optional) Schrauben
- Maximaler Fensteröffnungsspalt 120 mm (bauartbedingt)
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC7100 NINO	4003318 731365	03	Inkl. Befestigung mit 3M-Klebe-Etikett und (optional) Schrauben Lieferumfang: 1 Stück	weiß	1	10,60

TÜRSTOPPER/TÜRDÄMPFER JC5401 MINA



Tür & Fenster



TECHNISCHE DATEN

- Der Türstopper hält die Tür einen Spalt breit offen und senkt so das Verletzungsrisiko
- Durch die spitz zulaufende Form auch als Türkeil einsetzbar. Türblatt muss vom Bodenbelag ca. 10 mm Luft aufweisen
- Federt Türen oder Fenster zuverlässig ab und schützt so vor eingeklemmten Fingern
- Produkt geprüft nach EN 16654:2015
- Für Türblattdicken von 30 bis 50 mm
- PVC-frei



FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC5401 Mina	4003318 900976	03	Türstopper/-dämpfer	anthrazit	1	5,90
JC5402 Mina	4003318 900983	03	Türstopper/-dämpfer 2er Set	anthrazit	1	10,60
JC5403 Mina	4003318 900990	03	Türstopper/-dämpfer 3er Set	anthrazit	1	13,00

**LED- NACHTLICHT IGEL
JC8670 LUCY**

 Schlafen & Träumen



TECHNISCHE DATEN

- Nachtlcht mit niedlichem Design zur Beruhigung beim Einschlafen
- Zwei Helligkeitsmodi per Knopfdruck wählbar
- Automatische Abschaltung nach ca. 30 Minuten
- Höhe ca. 12 cm
- Verschraubtes Batteriefach für 3 AAA-Batterien (Einsatz von wiederaufladbaren Akkus möglich). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Erfüllt die strengen Auflagen der Europäischen Norm EN71
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



gelb/
weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8670 LUCY Igel	4003318 901256	03	Batterien nicht enthalten Lieferumfang: 1 Stück	gelb/weiß	1	23,80

**LED- NACHTLICHT DINO
JC8690 MILA**

 Schlafen & Träumen



TECHNISCHE DATEN

- Nachtlcht mit niedlichem Design zur Beruhigung beim Einschlafen
- Zwei Helligkeitsmodi per Knopfdruck wählbar
- Automatische Abschaltung nach ca. 30 Minuten
- Höhe ca. 12 cm
- Verschraubtes Batteriefach für drei AAA-Batterien (Einsatz von wiederaufladbaren Akkus möglich). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Erfüllt die strengen Auflagen der Europäischen Norm EN71
- Lieferumfang: 1 Stück




FARBEN



grün/
weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8690 MILA Dino	4003318 901232	03	Batterien nicht enthalten Lieferumfang: 1 Stück	grün/weiß	1	23,80

LED- NACHTLICHT KROKO JC8680 DANA



TECHNISCHE DATEN

- Nachtlcht mit niedlichem Design zur Beruhigung beim Einschlafen
- Zwei Helligkeitsmodi per Knopfdruck wählbar
- Automatische Abschaltung nach ca. 30 Minuten
- Höhe ca. 12 cm
- Verschraubtes Batteriefach für 3 AAA-Batterien (Einsatz von wiederaufladbaren Akkus möglich). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Erfüllt die strengen Auflagen der Europäischen Norm EN71
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



grün

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8680 DANA Kroko	4003318 901249	03	Batterien nicht enthalten Lieferumfang: 1 Stück	grün	1	23,80

NACHTLICHT MIT TEMPERATURANZEIGE JC8650 LILY



TECHNISCHE DATEN

- Das Nachtlcht wirkt beruhigend auf das Kind
- Die Raumtemperatur wird am großen Display angezeigt
- Zusätzlich kann der Temperaturbereich noch farblich dargestellt werden
- Für z. B. das Kinderzimmer
- Unterschiedliche Raumtemperaturen werden durch eine intelligente Farbanzeige dargestellt:
- Blau = weniger als 14 Grad Celsius
- Grün = 15 bis 20 Grad Celsius
- Orange = 21 bis 26 Grad Celsius
- Rot = höher als 27 Grad Celsius
- Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB-Ladekabel
- Lithium-Ionen-Akku, 3,7V, 500 mAh
- Maximale Leuchtdauer: ca. 45 Stunden (bei vollgeladenem Akku)
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8650 LILY	4003318 731556	03	integrierter Lithium-Ionen-Akku Lieferumfang: 1 Stück	weiß	1	30,70

LED- NACHTLICHT JC8660 JULIE



TECHNISCHE DATEN

- 5-in-1-Funktion: Nachtlicht, Taschenlampe, Notfalllicht, Dämmerungssensor, Bewegungssensor
- Beruhigendes Nachtlicht: hilft Kindern sich nachts zu orientieren
- Taschenlampe
- Dämmerungssensor: Licht wird je nach Helligkeit der Umgebung gesteuert
- Bewegungssensor: Licht wird nach Bewegung gesteuert – Bewegungserkennung im 120-Grad-Winkel und ca. 5,5 Meter Entfernung
- Für Kinderschlafzimmer, Flure
- 1 Lade-Einheit mit LED-Licht – Anschluss an Steckdosen zum kontaktlosen Laden, 1 tragbare Einheit mit LED-Notfalllicht & Taschenlampe
- Energiesparend: Verbrauch LEDs 2 x 0,5 Watt LED
- Lichttemperatur 6.500 Kelvin
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8660 JULIE	4003318 731631	03	weiß	1	30,70

Junior Care

NACHTLICHT JC8630 LORI



TECHNISCHE DATEN

- Zur Beruhigung beim Einschlafen sowie zur Orientierung in Räumen und Fluren
- Für Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flure
- Ein- und Ausschalter am Nachtlicht (Schiebeschalter)
- LED Licht: 1 x 0,5 Watt
- Anschluss an 230 V Steckdose
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8630 LORI	4003318 731624	03	weiß	1	7,30

BETTDECKENHALTER JC1300 JANITA



TECHNISCHE DATEN

- Verhindert, dass Kinder die Bettdecke im Schlaf verlieren
- Für dünne Bettdecken/Laken
- 4 Bettdeckenhalter zur sicheren Anwendung in Kinderbetten
- Für Gitterstäbe bis zu 18 Millimetern
- Hochwertiger Kunststoff: lackierte Flächen bleiben unbeschädigt
- Universell einsetzbar – passend für alle gängigen Kinderbetten
- Einfache Anbringung
- PVC frei
- Lieferumfang: 4 Stück



FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC1300 JANITA	4003318 731600	03	grau	1	6,80

BETTGITTER JC9100 / JC9110 ERIC



TECHNISCHE DATEN

- Schützt Kinder davor, aus dem Bett zu fallen
- JC9100: XXL-Größe: 150 cm breit. Für Betten mit einer Länge von 180 bis 200 Zentimetern und einer Breite bis zu 150 Zentimetern
- JC9110: Für Betten mit einer Länge von 120 bis 150 Zentimetern und einer Breite bis zu 100 Zentimetern
- Altersempfehlung: ab 18 Monaten
- Sehr robuste Bauweise
- Unkomplizierter Auf- und Abbau: ideal für zuhause und unterwegs
- Extra hoher Fallschutz - 42 cm
- Hochwertiger und strapazierfähiger Bezug, waschbar bei 30 Grad
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



weiß

blau

grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9100 ERIC weiß 150 cm	4003318 731273	03	weiß	1	51,90
JC9100 ERIC blau 150 cm	4003318 875465	03	blau	1	51,90
JC9100 ERIC grau 150 cm	4003318 875472	03	grau	1	51,90
JC9110 ERIC weiß 100 cm	4003318 860683	03	weiß	1	47,60

DUSCHTHERMOMETER
JC8740 PIA



TECHNISCHE DATEN

- Überprüfung der Wassertemperatur beim Duschen & Baden
- Für den Brauseschlauch (1/2") in der Badewanne & Dusche
- Warnt akustisch und per LED ab 41 Grad Celsius vor zu hohen Wassertemperaturen beim Duschen und Baden
- Aktivierung durch Bewegungssensor
- Automatisches Ausschalten nach ca. einer Stunde
- Passend für Schlauchanschlüsse 1/2"
- Im Lieferumfang enthalten: 2 x LR44-Batterien
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8740 PIA	4003318 731563	03	Für Schlauchanschlüsse 1/2, inkl. 2x LR44-Batterien Lieferumfang: 1 Stück	weiß	1	13,40

BADE THERMOMETER ANALOG JC8730 EMIL



TECHNISCHE DATEN

- Einfaches Erkennen der Wohlfühlwassertemperatur für Kinder anhand einer in Farben dargestellten Temperaturskala
- Messbereich von 0 bis 50 °C
- Ohne Weichmacher (Bisphenol A) und Quecksilber
- Lieferumfang: 1 Stück




FARBEN



blau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8730 EMIL analog	4003318 901126	03 Lieferumfang: 1 Stück	blau	1	7,00

ANTI- RUTSCH- BADEWANNEN- AUFKLEBER JC8710 KIM



TECHNISCHE DATEN

- Verringern die Gefahr, in Badewanne oder Dusche auszurutschen
- Für Badewanne, Dusche, Fliesen
- Rutschhemmende Aufkleber mit selbstklebender Rückseite in 5 unterschiedlichen Motiven
- Klebmontage: selbstklebende Rückseite
- Lieferumfang: 2 x 5 Stück
- PVC frei

FARBEN



mehr-
farbig

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8710 KIM	4003318 731310	03 Lieferumfang: 2 x 5 Stück	mehrfarbig	1	6,00

TOILETTENTRAINER JC8700 MALTE



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für die meisten Toiletten
- Geeignet für Kinder zwischen 6 und 36 Monaten (max. ca. 30 kg)
- Zwei stabile Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit
- Bequemer und sicherer Sitz
- Dank drehbarer Elemente sehr gut auf handelsübliche Toiletten einstellbar (Position C: ca. 14,5 cm, Position D: ca. 15,5 cm, ohne – ca. 18 cm)
- Abmessungen (L/B/H): 25 x 23 x 8 cm
- Bisphenol-A-freier Kunststoff
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



grau/
weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC8700 MALTE	4003318 901287	03	grau/weiß	1	23,80

UNIVERSALREFLEKTOR-STICKER JC6416 LARA



TECHNISCHE DATEN

- Erhöhte Sichtbarkeit bei Dunkelheit, Dämmerung, schlechter Sicht
- Für Kinderwagen, Fahrräder etc.
- 16 teilig (je 2 Stück 87 x 20 mm, 87 x 15 mm, 4 Stück 87 x 12 mm, 8 Stück 43 x 12 mm)
- Klebmontage
- Sichtbarkeit: ca. 150 Meter
- Haftet auf verschiedenen Untergründen

FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6416 LARA	4003318 731464	03	grau	18	8,60

KARABINERHAKEN 2ER SET JC6408 HANNA



TECHNISCHE DATEN

- Universell einsetzbar für Wickeltaschen, Einkaufstüten, Handtaschen und vieles mehr
- Einfache Befestigung am Kinderwagen dank Klettverschluss
- Maximale Tragekraft: ca. 8 kg
- Fixierung per Klettverschluss bis 35 mm Holmdurchmesser
- Aus langlebigem Aluminium, robust und stabil
- Robustes Klettband mit 50 mm Breite
- Durchlass des Karabiners ca. 35 mm
- Lieferumfang: 2 Stück



FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6408 HANNA	4003318 901188	03	schwarz	1	11,80

REGENSCHUTZ REFLEKTIEREND JC6420 TESSA



TECHNISCHE DATEN

- Robuster Schutz vor Regen, Schnee und Wind
- Reflektierender Saum sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Nacht und in der Dämmerung
- Passt auf alle Buggys und Kinderwagen mit Babywanne oder Sportwagenaufsatz
- Umlaufend reflektierende Einfassungen sorgen dafür, dass Sie und Ihr Baby im Dunkeln noch besser von Autoscheinwerfern und anderen Straßenverkehrsteilnehmern gesehen werden
- Großes Belüftungsloch für sehr gute Luftzirkulation und Zugang zum Kind im Kinderwagen
- Kleines Vordach über der Öffnung schützt zusätzlich
- Gummizug im unteren Bereich fixiert den Regenschutz
- Frei von PVC und Weichmachern, geruchlos
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



transparent

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6420 TESSA	4003318 901027	03	transparent	1	17,80



SONNENSCHUTZ BASIC JC6440 LINDA



TECHNISCHE DATEN

- Für Sichtkontakt zum Kind das Segel einfach nach hinten schieben, ohne die Befestigung zu lösen
- Passend für Kombi-Kinderwagen und Kinder-Sportwagen mit Verdeck
- UV-Schutz 50+ gemäß Australisch-Neuseeländischem Standard, absorbiert 97,5 % der gefährlichen UV-Strahlen
- Material: 100 % Polyester (weiche Oberfläche)
- Abmessungen ca. 64 x 47 (30) cm
- Variable Einstellungen nach links oder rechts je nach Sonneneinstrahlung
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6440 LINDA Basic	4003318 901072	03 Lieferumfang: 1 Stück	anthrazit	1	8,30

INSEKTENSCHUTZ UNIVERSAL JC6460 MAYA



TECHNISCHE DATEN

- Schützt vor Insekten
- Passend für Kombi-Kinderwagen & Sportwagen mit Verdeck
- Passend für Kinder-Reisebett 60 x 120 cm
- Einfache Anbringung und sicherer Halt dank umlaufendem Gummizug
- Material: 100 % Polyester
- Lieferumfang: 1 Stück




FARBEN



anthrazit

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6460 MAYA universal	4003318 901089	03 Lieferumfang: 1 Stück	anthrazit	1	11,80

**ANTI- RUTSCHBAND
JC6324 ZOE**



TECHNISCHE DATEN

- Verringert das Risiko, an rutschigen Stellen zu stürzen
- Für Treppenstufen, Eingangsbereiche, Leitern (z. B. bei Hochbetten), Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (Bäder)
- 24 mm x 4 m, zuschneidbar, selbstklebend
- Farbe schwarz
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC6324 ZOE schwarz	4003318 731457	03 Lieferumfang: 1 Stück	schwarz	1	7,30

**TÜR- & TREPPENROLLO
JC9514 BEN**



TECHNISCHE DATEN

- Geprüft nach Europäischer Norm DIN EN 1930:2011
- Maximale Breite der Türen/Durchgänge: 140 cm
- Besonders hohes Netz (ca. 85 cm)
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



schwarz/
grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9514 BEN	4003318 901263	03	Netz: schwarz, Kunststoffhalter: grau	1	155,10
JC9518 BEN Unterlagen	4003318 902727	03	je 3 Unterlagen im Set 3mm, 6mm, grau	1	11,80

TÜR- & TREPPENGITTER JC9220 NIC BUCHE



TECHNISCHE DATEN

- Für Türbreiten und Treppenabgänge von 63 bis 103,5 cm
- Für Durchgänge und Treppen im Haus geeignet
- In wenigen Minuten komplett aufgebaut
- Aus unbehandeltem, europäischen Buchenholz
- Natürlicher Rohstoff ohne Lacke
- Höhe des Gitters vom Boden ca. 72 cm
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



Buche

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.	
JC9220 NIC buche	4003318 901157	03	Lieferumfang: 1 Stück	Buche	1	71,50

TREPPENGITTER-VERLÄNGERUNG JC9308 LOU



TECHNISCHE DATEN

- Optionales Zubehör zur Verlängerung des Treppengitters FINN
- Das Treppengitter FINN kann um 8,5 cm je Seite erweitert werden
- Einfache Montage
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück




FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9308 LOU	4003318 731525	03	Verlängerung des Treppengitters Finn Lieferumfang: 1 Stück	weiß	1	18,40

TREPPENADAPTER JC9203 HENRY



TECHNISCHE DATEN

- Y-Spindel insbesondere für (Maisonette-)Treppenabgänge
- Einsatz bei Treppenstäben mit maximal 25 mm Durchmesser
- Passend zu ABUS Treppengitter FINN
- Montieren ohne Bohren!
- Einfache Montage
- PVC frei
- Lieferumfang: 2 Stück



FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9203 HENRY	4003318 731549	03	Passend für Treppengitter Finn Lieferumfang: 2 Stück	weiß	1	12,10

TÜR- UND TREPPENGITTER AUS METALL JC9330 FINN



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungstüren und Treppenabgänge
- Kann ohne Bohren einfach in Durchgänge oder in die Türzarge geklemmt werden
- Die Öffnungsrichtung kann flexibel eingestellt werden (nur nach innen, nur nach außen, beide Richtungen)
- Kann variabel auf eine Breite von 73 bis 81,5 cm eingestellt werden
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Tür- und Treppengitter & Wand/Treppenstäben: Mindestens 12 mm, maximaler Abstand: 62 mm
- Geprüft nach: DIN1930:2011
- Mit Treppenadapter HENRY auch an (Maisonette-)Treppenabgängen einsetzbar
- Mit Treppengitterverlängerung LOU um je 8,5 cm je 1 x auf jeder Seite erweiterbar
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück




FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.		Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9330 FINN weiß	4003318 731501	03	Breite von 73 bis 81,5 Zentimetern Lieferumfang: 1 Stück	weiß	1	98,60

TÜR- UND TREPPENGITTER AUS METALL JC9210 TIM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungstüren und Treppenabgänge
- Für sehr breite Durchgänge besonders geeignet
- Kann variabel auf eine Breite von 60 bis 107 cm eingestellt werden
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Tür- und Treppengitter & Wand/Treppenstäben: 12 mm. Maximaler Abstand: 62 mm
- Geprüft nach: DIN1930:2011
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



weiß

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9210 TIM	4003318 731518	03 Breite von 60 bis 107 Zentimetern Lieferumfang: 1 Stück	weiß	1	61,80

FEUERSTELLENSCHUTZ JC9500 FELIX GRAU



TECHNISCHE DATEN

- Sichern Sie im Nu gefährliche Bereiche, zum Beispiel einen Kamin, einen speziellen Bereich in der Wohnung und mehr, um eine Gefährdung Ihres Kindes zu verhindern
- Auch zur Begrenzung des Bewegungsradius von Hunden, Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Haustieren einsetzbar
- Einfache Betätigung der Tür (vgl. Treppengitter)
- Inkl. 5 Paneele und Halter zur Wandmontage
- Höhe des Feuerstellenschutzes: 74 cm
- Gesamtlänge aller Elemente: 315 cm
- Lieferumfang: 1 Stück

FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC9500 FELIX	4003318 901133	03 Lieferumfang: 1 Stück	grau	1	143,30

ECKENSCHUTZ
JC3100A DENNY



TECHNISCHE DATEN

- Stoßhemmender Eckenschutz
- Für Tischecken, Kommodenecken, Fensterbänke etc.
- Schützt Babys und Kleinkinder vor Verletzungen an scharfen Tisch- oder Schrankkanten
- Einfache Montage dank 3M-Klebesticker (im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: 4 Stück
- PVC frei

FARBEN



grau

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC3100A DENNY	4003318 769665	03 Lieferumfang: 4 Stück	grau	1	8,60

ECKENSCHUTZ
JC3400A TOBI



TECHNISCHE DATEN

- Transparenter, unauffälliger Eckenschutz
- Für Tischecken, Kommodenecken, Fensterbänke etc.
- Schützt Babys und Kleinkinder vor Verletzungen an scharfen Tisch- oder Schrankkanten
- Einfache Montage dank 3M-Klebesticker (im Lieferumfang enthalten)
- PVC frei
- Lieferumfang: 4 Stück

FARBEN



transparent

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC3400A TOBI	4003318 769672	03 Lieferumfang: 4 Stück	transparent	1	8,00

ECKENSSCHUTZ JC3500 JANNIC



TECHNISCHE DATEN

- Weicher Eckenschutz mit hohen Dämpfungseigenschaften
- Für Tischecken, Kommodenecken, Fensterbänke etc.
- Sehr weicher Schaumstoff = hohe Dämpfung
- Einfache Montage dank 3M-Klebesticker (im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: 4 Stück
- PVC frei



FARBEN



vanille

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC3500 JANNIC	4003318 731389	03	vanille	1	11,00

KANTENSCHUTZ JC3624 PETER



TECHNISCHE DATEN

- Weicher Eckenschutz mit hohen Dämpfungseigenschaften
- Für Tischkanten, Fensterbänke etc.
- 1 x Kantenschutz, Länge: 2,4 m, zuschneidbar
- Sehr weicher Schaumstoff = hohe Dämpfung
- Einfache Montage dank 3M-Klebesticker (im Lieferumfang enthalten)
- PVC frei
- Lieferumfang: 1 Stück



FARBEN



vanille

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC3624 PETER	4003318 731396	03	vanille	1	21,90



TECHNISCHE DATEN

- Für Tischplatten ab 18 mm Stärke geeignet
- Auch geeignet für Kommodenecken, Fensterbänke etc.
- PVC-frei
- Lieferumfang: 4 Stück



FARBEN



transparent

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Ausführung Grp.	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
JC3700 ROBIN 4er Set	4003318 900969	03 Lieferumfang: 4 Stück	transparent	1	8,30









SCHLÜSSEL- ROHLINGE


SCHLÜSSELROHLINGE VORHANGSCHLÖSSER




02691
Rohling eisernes Vorhangschloss bis 55 mm




02692
Rohling eisernes Vorhangschloss ab 60 mm



35491
Rohling Vorhangschloss 45/30 + 35, 55/30 + 35




35490
Rohling Vorhangschloss 45/40 - 60, 55/40 - 60




00835
Rohling Vorhangschloss 36/55, 27/50 R




02879
Rohling Vorhangschloss 55/25, 54TI/20 + 25




09328
Rohling Vorhangschloss 45/15, 65/15, 84/15 L




02880
Rohling Vorhangschloss 55/30, 54TI/30 + 35




09329
Rohling Vorhangschloss 45/15, 65/15, 84/15 R




02882
Rohling Vorhangschloss 55/40, 54TI/40




11405
Rohling Vorhangschloss 45/20, 64TI/20, 65/20



02884
Rohling Vorhangschloss 55/50, 54TI/50, 54TI/60




36606
Rohling Vorhangschloss 45/25




02881
Rohling Vorhangschloss 55/35


SCHLÜSSELROHLINGE VORHANGSCHLÖSSER




02883
Rohling Vorhangschloss 55/45




26424
Rohling Vorhangschloss 75/50 + 60, 96TI, 98TI (auch für Zylinder D6X und D10 geeignet)




02885
Rohling Vorhangschloss 55/60 + 747/60




57862
Rohling Vorhangschloss 80TI




11406
Rohling Vorhangschloss 65/25, 64TI/25




20107
Rohling Vorhangschloss 84/20 + 25 L




12021
Rohling Vorhangschloss 65/30 + 35, 64TI/30 + 35, 70/35




20108
Rohling Vorhangschloss 84/20 + 25 R, 60/20 + 25




12022
Rohling Vorhangschloss 65/40 + 45, 70/45 + 50, T65, 70AL, 64TI/40 + 45, 5/40




08366
Rohling Vorhangschloss 84/30 + 35 L




12023
Rohling Vorhangschloss 65/50 + 60, 64TI/50 + 60, 5/45, 5/50, 5/55



08367
Rohling Vorhangschloss 84/30 + 35 R, 60/30 gl.




26423
Rohling Vorhangschloss 75/30 + 40, 25/70




00682
Rohling Vorhangschloss 84/40+45 L, 84IB/30




SCHLÜSSELROHLINGE VORHANGSCHLÖSSER




00681
Rohling Vorhangschloss 84/40 + 45 R, 60/30



02695
Rohling Vorhangschloss 85/30 L




08364
Rohling Vorhangschloss 84/50 + 60 L, 84/8/50




02701
Rohling Vorhangschloss 85/30 R




08365
Rohling Vorhangschloss 84/50 + 60 R, 84/8/40, 60/40, 60/50, 60/60




02696
Rohling Vorhangschloss 85/40 L




20097
Rohling Vorhangschloss 84/70 R




02702
Rohling Vorhangschloss 85/40 R




02693
Rohling Vorhangschloss 85/15 L




02697
Rohling Vorhangschloss 85/50 + 60 L




02694
Rohling Vorhangschloss 85/20 + 25 L



02703
Rohling Vorhangschloss 85/50 + 60 R, 82/90, 90/50, 92/80




02700
Rohling Vorhangschloss 85/20 + 25 R




02698
Rohling Vorhangschloss 85/70 L


SCHLÜSSELROHLINGE VORHANGSCHLÖSSER




55298
Rohling Vorhangschloss 90RK/50




05078
Rohling Vorhangschloss Plus 20, 37, 89



12874
Rohling Vorhangschloss RH4/5 23, 24, 26, 28/70




00906
Rohling Vorhangschloss RH5, 82/63 + 70, 92/65, 82TI, 24




20066
Rohling Vorhangschloss RH6, 34, 72, 74


SCHLÜSSELROHLINGE TÜRZYLINDER




86123 (MS) + 99997 (ST)
Rohling A-Serie




10656
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4D




10032
Rohling Türzylinder C42, C51 Messing R, eckiger Schlüsselkopf




10655
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4S




95016
Rohling C42TI, C51TI, TI11 21/21, C42, C51




10652
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y1R




10033
Rohling Türzylinder C50, C60 Messing R, eckiger Schlüsselkopf




10654
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2L




95017
Rohling C50TI, TI11 25/25, C50, C60




42574
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2R




11664
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1D



02708 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf




11663
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1S




10034
Rohling Türzylinder C98, Profil 31




SCHLÜSSELROHLINGE TÜRZYLINDER




10035
Rohling Türzylinder C98, Profil 33




58632
Rohling E6 52




10036
Rohling Türzylinder C98, Profil 35




53836
Rohling E60




10037
Rohling Türzylinder C98, Profil 37




43752 Rohling Türzylinder EC550
47517 Rohling Türzylinder EC550 für Kundenpräge*




10038
Rohling Türzylinder C98, Profil 39




16602
Rohling Türzylinder EC750/EC850




10023 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf



05523
Rohling T112, T114




44243 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf
10027 Rohling Türzylinder C73, C83c K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf für Kundenpräge*



59822
Rohling Türzylinder E20, E30




SCHLÜSSELROHLINGE SONSTIGE




08235
Rohling 1900, 1950/6-L




80787
Rohling 8N




08234
Rohling 1900, 1950/6-R




32445
Rohling F82




24844
Rohling 48, 49, 4800




54660
Rohling NW52 schwarz




03995
Rohling 5010-30 L




08343
Rohling 5010-30 R Teleskop




70535
Rohling 6N




52761
Rohling NW72 rot




10352
Rohling 880




33977
Rohling P82




18538
Rohling T82




12508
Rohling V72, Z72




26436
Rohling U72, W72 2,0mm




26435
Rohling W71 1,7mm




08232
Rohling V61




23211
Rohling XPlus




08233
Rohling V62




34583
Rohling Z73



70966
Rohling V64



05288
Rohling Z74



70967
Rohling V65



SCHLÜSSELROHLINGE VORHANGSCHLÖSSER

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Für Vorhangschloss	VE
Rohling 15-55mm eisernes Vorhangschloss	4003318 02691 1	00	234, 235Z, 465Z, 466MB	1
Rohling 36/55, 27/50R	4003318 00835 1	00	36/55	1
Rohling 45/15, 65/15, 84/15 L	4003318 09328 9	00	45/15 L, 65/15, 84/15	1
Rohling 45/15, 65/15, 84/15 R	4003318 09329 6	00	45/15 R, 65/15, 84/15	1
Rohling 45/20, 64TI/20, 65/20	4003318 11405 2	00	65/20, 45/20, 64TI/20	1
Rohling 45/25	4003318 36606 2	00	45/25	1
Rohling 45/30+35	4003318 35491 5	00	45/30+35, 55/30+35	1
Rohling 45/40-60	4003318 35490 8	00	45/40-60, 55/40-60	1
Rohling 54TI/20+25, 55/25	4003318 02879 3	00	55/25, 54TI/25, 54TI/20	1
Rohling 54TI/30+35, 55/30	4003318 02880 9	00	55/30, 54TI/30, 54TI/35	1
Rohling 54TI/40, 55/40	4003318 02882 3	00	55/40, 54TI/40	1
Rohling 54TI/50+60, 55/50	4003318 02884 7	00	55/50, 54TI/50, 54TI/60	1
Rohling 55/35	4003318 02881 6	00	55/35	1
Rohling 55/45	4003318 02883 0	00	55/45	1
Rohling 55/60	4003318 02885 4	00	55/60+74/760	1
Rohling 60-65mm eisernes Vorhangschloss	4003318 02692 8	00	234, 235Z, 465, 465Z	1
Rohling 64TI/25, 65/25	4003318 11406 9	00	65/25, 64TI/25	1
Rohling 64TI/30+35, 65/30+35, 70/35	4003318 12021 3	00	65/30+35, 70/35, 64TI/30+35	1
Rohling 64TI/40+45, 65/40+45, 5/40, 70	4003318 12022 0	00	65/40+45, 70/45+50, T65AL, 64TI	1
Rohling 64TI/50+60, 65/50+60, 5/45-55	4003318 12023 7	00	65/50+60, 64TI/50+60, 5/45-55	1
Rohling 75/30+40	4003318 26423 8	00	75/30+40, 25/70	1
Rohling 75/50+60	4003318 26424 5	00	75/50+60, D6, D6X, 96TI, 98TI	1
Rohling 80TI/40-60	4003318 57862 5	00	80TI/40-60	1
Rohling 84/20+25 L	4003318 20107 3	00	84/20+25 L	1
Rohling 84/20+25 R	4003318 20108 0	00	84/20+25 R, 60/20+25	1
Rohling 84/30+35 L	4003318 08366 2	00	84/30+35 L	1
Rohling 84/30+35 R	4003318 08367 9	00	84/30+35 R, 60/30 gl.	1
Rohling 84/40+45 L	4003318 00682 1	00	84/40+45 L, 84IB/30	1
Rohling 84/40+45 R	4003318 00681 4	00	84/40+45 R, 60/30	1
Rohling 84/50+60 L	4003318 08364 8	00	84/50+60 L, 84IB/50	1
Rohling 84/50+60 R	4003318 08365 5	00	84/50+60, 60/40-60, 84IB/40	1
Rohling 84/70 R	4003318 20097 7	00	84/70 R	1
Rohling 85/15 L	4003318 02693 5	00	85/15 L	1
Rohling 85/20+25 L	4003318 02694 2	00	85/20+25 L	1
Rohling 85/20+25 R	4003318 02700 0	00	85/20+25 R	1
Rohling 85/30 L	4003318 02695 9	00	85/30 L	1
Rohling 85/30 R	4003318 02701 7	00	85/30 R	1
Rohling 85/40 L	4003318 02696 6	00	85/40 L	1
Rohling 85/40 R	4003318 02702 4	00	85/40 R	1
Rohling 85/50+60 L	4003318 02697 3	00	85/50+60 L	1
Rohling 85/50+60, 82/90, 90/50, 92/80 R	4003318 02703 1	00	85/50+60 R, 82/90, 90/50, 92/80	1
Rohling 85/70 L	4003318 02698 0	00	85/70 L	1
Rohling 85WY/40	4003318 79683 8	00	85WY/40	1
Rohling 85WY/50	4003318 79684 5	00	85WY/50	1
Rohling 87/40+50	4003318 08694 6	00	87/40+50	1
Rohling 90RK/50	4003318 55298 4	00	90RK/50	1
Rohling PLUS	4003318 05078 7	00	20, 37, 89	1
Rohling RH4 24IB/50+60, 23/60, 28/60	4003318 02706 2	00	23/60, 28/60, 24IB50+60, Fensters. EE-Profil	1
Rohling RH4/5 23, 24, 26, 28/70	4003318 12874 5	00	23, 24, 26, 28/70	1
Rohling RH5 82, 82TI, 92, 92TI	4003318 00906 8	00	82/63+70, 92/65, 82TI, 24	1
Rohling RH6 34, 72, 74	4003318 20066 3	00	34, 72, 74	1

SCHLÜSSELROHLINGE TÜRZYLINDER

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Für Türzylinder	VE
Rohling A-Serie MS	4003318 86123 9	00	A93, A83, schlüsselkompatibel zu C73, C83	1
Rohling A-Serie ST	4003318 99997 0	00	A93, A83, schlüsselkompatibel zu C73, C83	1
Rohling A-Serie MS Präge scharf*	4003318 89521 0	00	A93, A83, schlüsselkompatibel zu C73, C83	500
Rohling A-Serie ST Präge scharf*	4003318 99995 6	00	A93, A83, schlüsselkompatibel zu C73, C83	500
Rohling BUFFO Türzylinder	4003318 12173 9	00	BUFFO-Türzylinder	1
Rohling C42, C51R GK MS	4003318 10032 1	00	C42, C51 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	1
Rohling C42TI, C51TI	4003318 95016 2	00	C42TI, C51TI	1
Rohling C50, C60R GK MS	4003318 10033 8	00	C50, C60 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	1
Rohling C50TI, TI11	4003318 95017 9	00	C50TI, TI11	1
Rohling C83 K1D	4003318 11664 3	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1D	1
Rohling C83 K1S	4003318 11663 6	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1S	1
Rohling C83 X4D	4003318 10656 9	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4D	1
Rohling C83 X4S	4003318 10655 2	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4S	1
Rohling C83 Y1R	4003318 10652 1	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil CY1R	1
Rohling C83 Y2L	4003318 10654 5	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil CY2L	1
Rohling C83 Y2R	4003318 42574 5	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2R	1
Rohling C83R rund	4003318 02708 6	00	C73, C83, C90, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf	1
Rohling C83R rund Präge*	4003318 02714 7	00	C73, C83, C90, K82, runder Schlüsselkopf, ABUS/neutral	500
Rohling CMSL Präge*	4003318 10039 0	00	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	500
Rohling CMSR	4003318 10023 9	00	C73, C83, C90, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	1
Rohling CMSR Präge*	4003318 10026 0	00	C73, C83, C90, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	500
Rohling CSTR Stahl	4003318 44243 8	00	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf	1
Rohling CSTR Stahl Präge*	4003318 10027 7	00	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	500
Rohling D10X long key neck	4003318 84061 6	00		50
Rohling D6 Basic D6PS D66 D10PS big key	4003318 83104 1	00		1
Rohling E20, E30	4003318 59822 7	00	E20, E30	1
Rohling E6 52	4003318 58632 3	00		1
Rohling E60	4003318 53836 0	00		1
Rohling EC550	4003318 43752 6	00	EC550	1
Rohling EC550 Präge*	4003318 47517 7	00	EC550 ABUS / Neutr.	500
Rohling EC750, EC850	4003318 16602 0	00	EC750/EC850	1
Rohling TI12, TI14	4003318 05523 2	00	TI12, TI14	1
Rohling XP1	4003318 17043 0	00	XP1	1

* Bei Erstauftrag: Kosten für Herstellung des Prägestempels auf Anfrage.

** Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

SCHLÜSSELROHLINGE SONSTIGE

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	VE
Rohling 1900, 1950/6-L	4003318 08235 1	00		1
Rohling 1900, 1950/6-R	4003318 08234 4	00		1
Rohling 48, 49, 4800	4003318 24844 3	00		1
Rohling 5010-5030 L	4003318 03995 9	00	Stangenschloss 5010-30 L	1
Rohling 5010-5030 R	4003318 08343 3	00	Stangenschloss 5010-30 R Teleskop	1
Rohling 6N	4003318 70535 9	00		1
Rohling 880	4003318 10352 0	00		1
Rohling 8N	4003318 80787 9	00		1
Rohling F82	4003318 32445 1	00		1
Rohling ML54	4003318 56143 6	00		1
Rohling NW52 schwarz	4003318 54660 0	00		1
Rohling NW72 rot	4003318 52761 6	00		1
Rohling P82	4003318 33977 6	00		1
Rohling PL1	4003318 79478 0	00		1
Rohling RH4 AL/AAL	4003318 36622 2	00		1
Rohling T82	4003318 18538 0	00		1
Rohling T83	4003318 84485 0	00		1
Rohling U72, W72 2,0mm	4003318 26436 8	00		1
Rohling U73	4003318 39816 2	00		1
Rohling U74	4003318 70534 2	00		1
Rohling V61	4003318 08232 0	00		1
Rohling V62	4003318 08233 7	00		1
Rohling V63	4003318 14816 3	00		1
Rohling V64	4003318 70966 1	00		1
Rohling V65	4003318 70967 8	00		1
Rohling V72, Z72	4003318 12508 9	00		1
Rohling W71 1,7mm	4003318 26435 1	00		1
Rohling XPlus	4003318 23211 4	00		1
Rohling XPlus Leuchtschlüssel	4003318 35754 1	00		1
Rohling Z73	4003318 34583 8	00		1
Rohling Z74	4003318 05288 0	00		1



SICHTSICHER

Schützen Sie Ihre
Fenster und Türen
auch von innen



HOMETEC PRO TERRASSENTÜR VON AUSSEN ABSCHLIESSEN

Sicherheit und Komfort per Knopfdruck
Codeeingabe mit Funksignal

TITANIUM EINE DIME FÜR ALLE

DAS Material

STÄRKER KEW. FÜR

Einbruch-



MARKETING

ALLES RUND UMS THEMA MARKETING

DIE ABUS SICHERHEITSSTRASSE



ABUS ist das Synonym für Sicherheit. Die neue Sicherheitsstraße soll das Thema in den Fokus rücken. Mit einer einheitlichen Warenpräsentation und einer durchdachten Kundenführung macht sie die Welt der Sicherheitstechnik erlebbar. Die Sicherheitsstraße bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden im Markt optimal zu beraten und viele Produkte in ihrer Funktion zu zeigen.



FERNWIRKUNG

Die Kopfblenden kategorisieren die Sortimentsbereiche, so weiß der Kunde sofort, in welchem Bereich er sich gerade befindet.

ÜBERSICHT

Die seitlichen Segmentierungen schaffen klare Abgrenzungen zum nächsten Sortimentsbereich. Die leicht verständlichen Symbole ermöglichen alle weiteren Produktfelder auf einen Blick zu erfassen. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit und bessere Orientierung in einem umfangreichen Sortiment.

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG

Die Info-Tafel hilft dabei, das passende Sicherheitsprodukt für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden. Statistiken, Vergleichstabellen sowie Hinweise zur Montage oder Anwendung ermöglichen dem Kunden, das für ihn passende Produkt auszuwählen.

ANFASSEN UND ERLEBEN

Die ABUS Demo-Tür und das Demo-Fenster zeigen diverse Sicherungsmöglichkeiten und deren richtige Anbringung. Die kleineren Demo-Tafeln zeigen viele einzelne Produkte in ihrer Funktion. So werden die Wertigkeit und die Handhabung der unterschiedlichen Sicherungen veranschaulicht.

**SPRECHEN SIE UNSEREN AUSSENDIENST AN. GERNE PLANEN WIR MIT IHNEN GEMEINSAM
EINE INDIVIDUELLE SICHERHEITSSTRASSE FÜR IHREN MARKT.**

ALLES RUND UMS THEMA POS

DAS ABUS SHOP-IN-SHOP-SYSTEM



Genau wie die Anforderungen an die Sicherheitslösungen haben sich auch die Erwartungen an den stationären Handel mit der Zeit geändert. Die Kunden von heute sind bedingt durch die digitale Entwicklung gut informiert. Trotzdem gilt für die große Mehrheit nach wie vor, dass Menschen von Menschen kaufen wollen.

Zeit für das ABUS Store Konzept – Sicherheit erleben

- **Ganzheitliche Ladeneinrichtung in einer wohnlichen Atmosphäre**
- **Produkte zeigen und Zusammenhänge einfach erklären**
- **Alles zur rechten Zeit griffbereit haben**



BESTANDSAUFNAHME

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuellen Verkaufsräume:
Wie sieht Ihre Vision des Geschäftes für die Zukunft aus?



PLANUNG

In der Planung entsteht Ihr Geschäft der Zukunft. Dafür nutzen wir die Angaben aus der Bestandsaufnahme und greifen auf die Elemente der ABUS Shop-Vielfalt zurück. Um Ihnen davon einen genauen Eindruck zu vermitteln, erstellen wir ein individuelles Konzept für Ihr Geschäft.



FINALISIERUNG

Auf Basis der 3D-Visualisierung besprechen wir mit Ihnen die Planung für Ihr Geschäft. Gefällt Ihnen die Planung für Ihr Geschäft? Dann kann es losgehen.



ANLIEFERUNG & AUFBAU

Unsere zertifizierten Ladenbaupartner kümmern sich bei der Anlieferung um den fachgerechten Aufbau. Sie müssen gar nichts tun – das spart Ihnen wertvolle Zeit.



EINRICHTUNG

Darf es ein bisschen mehr sein? Wenn Sie möchten, unterstützen unsere Fachkräfte Sie gerne beim Umräumen bestehender Ware. Da bleiben keine Wünsche mehr offen.

ÜBERSICHT MARKETING

DEMOTÜR



Demo-Tür DIY
Seite 460

DEMOFENSTER



Demo-Fenster DIY
Seite 460

DISPLAYS UND AUFSTELLER



Seite 461



Seite 461



Seite 461

POSTER



Seite 461



Seite 461



Seite 461

FIBELN



Seite 461



Seite 461



Seite 461

ALLES RUND UMS THEMA DEMOTAFELN

PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN!

Anfassen, ausprobieren, informieren. Mit unseren Muster-Tafeln bieten Sie Ihren Kunden die ideale Möglichkeit, sich selbst von der ABUS Produktqualität zu überzeugen.

Durch spezielle Halterungen können die Muster-Tafeln leicht in nahezu jedes Regalsystem integriert und im Handumdrehen auch wieder ausgetauscht werden. So bleiben Sie flexibel in Ihrer Produktpräsentation und immer auf dem neuesten Stand.


The diagram shows a dark blue rectangular display board for an ABUS window lock. Red lines connect various labels on the left to specific elements on the board:

- Einsatzbereich** points to the top left corner.
- Produktname** points to the product name 'Fenstergriff-Schloss'.
- Funktion** points to the 'Fenstergriff-Schloss' text.
- Anwendungszweck** points to the list of features under 'Fenstergriff-Schloss'.
- Anwendungsbild** points to the image of a hand operating the lock.
- Security-Level** points to the 'SECURITY LEVEL' scale.
- Technische Merkmale** points to the list of technical specifications.
- Farbvarianten** points to the color selection icons.
- Zertifizierungen und Prüfsiegel** points to the certification logos at the bottom.
- Funktions-Muster** points to the image of the white lock handle.

Details on the display board:

- Top Left:** 'Fenstergriff-Schloss' and 'F0400N'.
- Top Right:** ABUS logo with 'Security Tech Germany'.
- Center:** 'Fenstergriff-Schloss' with a list of features:
 - Für nach innen öffnende Fenster
 - Komfortable Bedienung von Sicherung und Fenster über den Griff
 - Auf beiden Seiten verwendbar (DIN links & DIN rechts)
- Image:** A photo showing a hand operating the lock on a window.
- Security Level:** A scale from 1 to 10, with 10 highlighted in red.
- Technical Features:**
 - Vds-anerkannt
 - Druckwiderstand über 1 Tonne
 - Universell einsetzbar durch verstellbaren Riegel
 - Farben: Weiß, Braun
- Logos:** Various certification logos including VdS, EN, and others.
- Image:** A large image of the white lock handle.

DEMO-TÜR
DIY



900 x 750 mm

DEMO-FENSTER
DIY



900 x 750 mm


DISPLAYS UND AUFSTELLER



POSTER



FIBELN



Eine aktuelle Übersicht der verfügbaren PoS - Materialien finden Sie im ABUS Partner Portal. Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen auch individuelle Lösungen, bitte sprechen Sie uns an.





RETOUREN- ABWICKLUNG



10



RETURN

1.	15-94-45 254
2.	
3.	
4.	
5.	

RÜCKSENDEBEDINGUNGEN FÜR REKLAMATIONEN UND RETOUREN

Beabsichtigen Sie, eine Reklamation oder eine Retoure an uns zurückzusenden, so ist dies im **Voraus anzumelden**. Nach Anmeldung lassen wir Ihnen ein entsprechendes Rücksendeformular zukommen, das Sie bitte an Ihrer Sendung anbringen bzw. dieser beilegen müssen. Nur durch diese Vorgehensweise können wir eine reibungslose Bearbeitung Ihres Falles gewährleisten.

Unangemeldete Rücksendungen können wir nicht entgegennehmen.

Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, diese kostenpflichtig an den Versender zu retournieren.



REKLAMATION

Eine Reklamation liegt insbes. im Fall eines technischen Defekts vor.

Möchten Sie bspw. eine Transportbeschädigung, fehlende Ware oder Falschlieferrung melden, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs-Ansprechpartner (siehe Vorgehensweise „Retoure“).

1. Bitte melden Sie Ihre Reklamation unter Angabe der Artikelnummer und Produktbezeichnung sowie des jeweiligen Reklamationsgrundes und einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung bei uns an.

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte die folgenden Kontaktdaten unseres Kundenservicecenters:

E-MAIL: Kundenservice@abus.de

FAX: 0 23 35 - 634 12 455



RETOURE

Eine Retoure liegt dann vor, wenn Sie bspw. wiederverkaufsfähige Ware aus Sortimentsbereinigungen o.Ä. an uns zurücksenden möchten. Diese muss im Vorfeld mit dem Vertriebs-Ansprechpartner vereinbart werden.

Detaillierte Hinweise zum erforderlichen Zustand der Ware finden Sie unten.

1. Bitte melden Sie Ihre Retoure unter Angabe der Artikelnummer, Menge, Produktbezeichnung und des jeweiligen Retourengrundes bei uns an.

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte die folgenden Kontaktdaten unseres Vertriebsinnendienstes:

E-MAIL: baumarkt-team@abus.de

FAX: 0 23 35 - 634 12 440



oder

Anmeldung im Partner Portal

<https://partner-diy-de.abus.com/>
Bereich „Retoure und Reklamation“



2. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von uns ein Rücksendeformular. Bitte drucken Sie dieses aus und bringen es an der Sendung an bzw. legen es dieser bei. Bitte verpacken Sie die Ware sorgfältig, um weitere Beschädigungen zu vermeiden.



3. Bitte beachten Sie, dass die Überprüfung von Reklamationen nur möglich ist, wenn das Produkt vollständig eingesendet wird. Dies bedeutet, dass bspw. Schlösser oder Türzylinder immer mit einem zugehörigen Schlüssel bzw. unter Angabe der eingestellten Zahlenkombination eingesendet werden müssen.



4. Sollten wir uns für eine Ersatzlieferung entscheiden, erhalten Sie von uns eine entsprechende Auftragsbestätigung.



Bitte beachten Sie:

Wir behalten uns vor, das reklamierte Produkt nach Möglichkeit zu reparieren.





2. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von uns ein Rücksendeformular. Bitte drucken Sie dieses aus und bringen es an der Sendung an bzw. legen es dieser bei. Bitte verpacken Sie die Ware sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.



Bitte beachten Sie:

Eine Warenrückgabe (Retoure) ist nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart worden ist (AGB 5.1) und es sich um wiederverkaufsfähige Ware handelt (Sortimentsbereinigung oder - nach erfolgter Genehmigung - Retoure zur Neuverpackung). Beschädigte, gebrauchte oder unvollständige Ware sowie Sonderanfertigungen, Auslauf- oder nicht mehr im Sortiment geführte Produkte sind von der Rückgabe ausgeschlossen (AGB 5.3). Für alle Warenrückgaben behalten wir uns vor, eine pauschale Bearbeitungsgebühr (z.B. für Neuverpackung) in Höhe von 20% Ihres Produkteinkaufspreises in Abzug zu bringen (AGB 5.2).







TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

KOMPONENTEN ABUS ONE™


BLUETOOTH®- TASTATUR CFT3100




BLUETOOTH®- FERNBEDIENUNG CFF3100



BLUETOOTH®- FINGERSCANNER CFS3100




SICHTSCHUTZ FUNK-TASTATUR CSS3000




KEYGARAGEN™


KEYGARAGE™ ONE 787




KEYGARAGE™ ONE 797




KEYGARAGE™ 787 BIG LED




KEYGARAGE™ 787 BIG




KEYGARAGE™ 787 LED




KEYGARAGE™ 787




KEYGARAGE™ 797 LED




KEYGARAGE™ 797




**KEYGARAGE™
767**




**KEYGARAGE™
777**




**KEYGARAGE™
727 MINI**




**KEYGARAGE™
737**




**KEYGARAGE™
728**



**KEYGARAGE™
729**




**KEYGARAGE™
707**




ÜBERFALLEN


GRANIT™- ÜBERFALLE 130




DISKUS®- ÜBERFALLE 140




GELENKÜBERFALLE 110




ÜBERFALLE 100




ÜBERFALLE 200




SCHIEBERIEGEL 300




MESSINGRIEGEL 96




SCHIEBERIEGEL SRD70




SCHIEBERIEGEL SRDR80




SCHIEBERIEGEL SRDR60




**SCHIEBERIEGEL
SRDR44**




**TOR-/ZAUNSICHERUNG
131/140 GATESEC™**




**WINKELÖSE
115**




**DISKUS® INTEGRAL
DI141**



**DISKUS® INTEGRAL
DI142**




**CONHASP GRANIT™
215/100**




TÜRZYLINDER


TÜRZYLINDER XP20S




TÜRZYLINDER XD25




TÜRZYLINDER D6X




**TÜRZYLINDER
E30**



**TÜRZYLINDER
E20**




**UNIVERSAL HEBELZYLINDER
UH20**




SCHLIESSANLAGEN

TÜRZYLINDER XD250




TÜRZYLINDER K150




PANZERRIEGEL PR2600




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7035**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7030**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7025**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT
ALARM 7025A**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7010**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT
ALARM 7010A**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
2130**




**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
2110**




**SCHANIERSEITENSICHERUNG
TAS112**




**TÜRAUSHEBESICHERUNG
TAS82**




**TÜRFESTSTELLER
BP180**




**TÜRKETTE
SK79**




**TÜRKETTE
SK99**




**TÜRAUSHEBESICHERUNG
TAS102**




**TÜRSTOPPER
BP30**




**TÜRKETTE
SK78**




**TÜRKETTE
SK89**




**TÜRKETTE
SK175**




**TÜRKETTE
SK69**




**TÜRSPION
2203**




**TÜRSPION
2200**




**TÜRSPION
1200**




**TÜRKETTE
SK66**




**SPERRBÜGEL
SPN110-21**



**TÜRSPION
2300**




**TÜRSPION
2160**




BESCHLÄGE


TÜRSCHUTZBESCHLAG HLZS814 ECKIG




TÜRSCHUTZBESCHLAG HLZS814 RUND




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 ECKIG




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 RUND




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 FS




TÜRSCHUTZBESCHLAG KKZS700 FS




TÜRSCHUTZBESCHLAG KKZS700




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLT512 FS**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLT512**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLT612**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KKT512 FS**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KKT512**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KFG ECKIG**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KFG RUND**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLN414 ZS**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLN414**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLN314 ZS**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLN314**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SB600**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SB500**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SRG92N ZS**




**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SRG92N**




**SCHUTZROSETTE
RSZS**



**SCHUTZROSETTE
RHZS**




**SCHUTZROSETTE
RH**




TÜRSCHLIESSER


TÜRSCHLIESSER AC7224




TÜRSCHLIESSER AC6124




TÜRSCHLIESSER AC5023




TÜRSCHLIESSER AC4100




TÜRSCHLIESSER TS80



TÜRSCHLIESSER TS40AL




TÜRSCHLIESSER 2603




EINSTECKSCHLÖSSER


EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN ESHT PZ RUNDER STULP




EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN ESHT PZ KÄNTIGER STULP




EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSAB- SCHLUSSTÜREN ES PZ2 RUNDER STULP




EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSAB- SCHLUSSTÜREN ES PZ2 KÄNTIGER STULP




EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGS- ABSCHLUSSTÜREN ES TGL PZ TGL-NORM




EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGS- ABSCHLUSSTÜREN ESK PZ2 UNIVERSAL




AUTOM. VERRIEGELNDES EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN TKZ40




EINSTECKSCHLOSS FÜR FEUERSCHUTZTÜREN EFS65




**EINSTECKSCHLOSS FÜR
ZIMMERTÜREN ES BB RUNDER STULP**




**EINSTECKSCHLOSS FÜR
ZIMMERTÜREN ES BB UNIVERSAL**




**EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN
ES BB2 KÄNTIGER STULP**




**EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN
ESS EINBAUSICHERUNG**




**EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN
ES WC RUNDER STULP**




**EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN
ES WC KÄNTIGER STULP**



**EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN
ES BAD UNIVERSAL**




**EINSTECKSCHLOSS FÜR ROHRRAHMENTÜREN
ESR PZ**




SCHLIESSBLECHE


WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN WSBHT 190




FLACHES SCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN SB




WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN WSB300




WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN SSB400




WINKELSCHLIESSBLECH FÜR WOHNUNGS- ABSCHLUSSTÜREN WSB170




WINKELSCHLIESSBLECH FÜR WOHNUNGS- ABSCHLUSSTÜREN WSB 170 KU




LAPPENSCHLIESSBLECH FÜR STUMPFÜREN LSB170



FLACHES SCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN MIT TÜRÖFFNERN FSB250 EÖ




WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN MIT TÜRÖFFNERN WSB250 EÖ




TÜRÖFFNER


ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET85




ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET75




ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET80



ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET60




ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET50




AUFSCHRAUBSCHLÖSSER


**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS PZ**




**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS BB**




**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS HF PZ**




**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS HF BB**



**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS SF PZ**




**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS SF BB**




ZUBEHÖR TÜRSICHERHEIT


SPERRBÜGELMODUL PSB2700



VERLÄNGERUNGSTÜCK 1200 / 2200 / 2203 / 2300




GLEITSCHIENE AC7124 / AC7224




FENSTERSICHERHEIT


STANGENSCHLOSS FOS550A (ALARM)




STANGENSCHLOSS FOS550




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM
F0400A**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
F0400N**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
F0500N**




**FENSTERGRIFF
FG500**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS206**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM
FTS96A**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS96**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS106**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS88**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR
DACHFENSTER DF88**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DOPPEL-
FLÜGELFENSTER DFS95**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
3030**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
3010**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2530**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2420**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2410**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS16**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS3003**




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS3002**




**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
FAS101**




**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
FAS97**




**FENSTER- UND TÜRRIEGEL
FTR90**




**FENSTER- UND TÜRRIEGEL
FTR70**




**FENSTER- UND TÜRRIEGEL
FTR42**




**FENSTER- UND TÜRRIEGEL
FTR38**




**FENSTERFESTSTELLER
FFS100**




**FENSTERFESTSTELLER
EFS**




**FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW20**




**FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW10**




**FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW2**




**FENSTER- UND TÜRSICHERUNG
SW1**




**RIEGEL FÜR INNENTÜREN
SR30**




**BALKONTÜRHEBEL-SICHERUNG
BS84**




**FENSTER- PANZERRIEGEL
FPR217**




**TELESKOPSTANGE
TELE-2**




**FENSTERGRIFF MIT ALARM
FG300A**




**FENSTERGRIFF
FG300**




**FENSTERGRIFF
FG210**




**FENSTERGRIFF
FG110**




**FENSTERGITTER
FGI7600N**




**FENSTERGITTER
FGI7450N**




**FENSTERGITTER
FGI7300N**




**FENSTERGITTER
FGI5450N**




**FENSTERGITTER
FGI5300N**




**GITTERROSTSICHERUNG
GS60**




**GITTERROSTSICHERUNG
GS40**




**GITTERROSTSICHERUNG
GS20**




**GITTERROSTSICHERUNG
GS10**




**ROLLADENSICHERUNG
RS97**




**ROLLADENSICHERUNG
RS87**



**BODENHÜLSE
BH550**




HOMETEC PRO FUNK-FENSTERANTRIEB
FSA3550




PERSÖNLICHE SICHERHEIT


ABWEHRSPRAY SDS80




TASCHENLAMPE TL-517



TASCHENLAMPE TL-525



TASCHENLAMPE TL-530



INDEX

		Katalog-Seite
A		
Abdeckkappe 1200 / 2200		290
Abdeckrosette 1200 / 2200 / 2300		290
Abdeckung PR		287
AC4100	Türschliesser	255
AC5023	Türschliesser	255
AC6124	Türschliesser	254
AC7224	Türschliesser	254
AFS625	Feuerlöschspray	358
Alarmbox 2.0		389
Alarmbox RC		389
ASP17	Anschraubplatte	288
ASS BB	Aufschraub Schloss	282
ASS HF BB	Aufschraub Schloss	283
ASS HF PZ	Aufschraub Schloss	283
ASS PZ	Aufschraub Schloss	282
ASS SF BB	Aufschraub Schloss	284
ASS SF PZ	Aufschraub Schloss	284
B		
B8	Bauschlüssel	280
Befestigungsanker BA		337
BH550	Bodenhülse	338
Blendrahmenbefestigung Tele-Z		344
Blindzylinder BlindFlex		188
Blindzylinder TITANIUM™		189
B0	Bohrer	337
Bohrschablone 7000 / 7500		291
Bohrschablonen		345
Book Safe	KeyGarage	148
BP180	Türfeststeller	230
BP30	Türstopper	230
BRIDGE One	WLAN-Bridge	38
BS universal	Bauschlüssel	280
BS84	Riegel-und Hebesicherung	322
BSB550	Bodenschließblech	338
BSW217	Befestigungsset	339
Buntbart-Einsatz		270
BVP217	Befestigungs-Verlagerung	339
BWD217	Befestigungswinkel	340
C		
CFF3100	HomeTec Bluetooth Fernbe.	41
CFS3100	HomeTec Bluetooth Scanner	41
CFT3100	HomeTec Bluetooth Tastatur	40
CITY	Fahrradhelm	391
CITY PRO	Fahrradhelm	390
COWM370	CO-Warnmelder	352
COWM510	CO-Warnmelder	352
CSS3000	HomeTec Pro Sichtschutz	40
CYLOX™ One	Elektronik-Türzylinder	32, 172
D		
D6X	Türzylinder	180 - 181
DF88	Fenster-Zusatzsicherung	311
DFS95	Fenster-Zusatzsicherung	311
DI141	Diskus Integral Überfalle	163
DI142	Diskus Integral Überfalle	164
DS	Dornschlüssel	281
DSB550	Doppelschließblech	338
DTS2814	Türspion	235

DTS2814-rec	Türspion	Katalog-Seite 234
E		
E20	Türzylinder	184 - 185
E30	Türzylinder	182 - 183
E50-Set No.1	Zylinder-Vorhangschloss-Set	191
E50-Set No.2	Zylinder-Vorhangschloss-Set	190
EFS	Fensterfeststeller	319
EFS65	Einsteckschloss	264
ES Bad Universal	Einsteckschloss	269
ES BB runder Stulp	Einsteckschloss	265
ES BB Universal	Einsteckschloss	266
ES BB2 kältiger Stulp	Einsteckschloss	267
ES PZ2 kältiger Stulp	Einsteckschloss	260
ES PZ2 runder Stulp	Einsteckschloss	260
ES TGL PZ TGL - Norm	Einsteckschloss	261
ES WC kältiger Stulp	Einsteckschloss	268
ES WC runder Stulp	Einsteckschloss	268
ESHT PZ kältiger Stulp	Einsteckschloss	259
ESHT PZ runder Stulp	Einsteckschloss	259
ESK PZ2 Universal	Einsteckschloss	262
ESR PZ	Einsteckschloss	269
ESS Einbausicherung	Einsteckschloss	267
ET50	Elektronischer Türöffner	278
ET60	Elektronischer Türöffner	277
ET75	Elektronischer Türöffner	276
ET80	Elektronischer Türöffner	277
ET85	Elektronischer Türöffner	276
F		
FAS101	Scharniersicherung	317
FAS97	Scharniersicherung	317
FFS100	Fensterfeststeller	319
FG110	Fenstergriff	330
FG210	Fenstergriff	329
FG300	Fenstergriff	328
FG300A	Fenstergriff	327
FG400	Fenstergriff	326
FG500 HZ	Fenstergriff	325
FGI5300N	Fenstergitter	332
FGI5450N	Fenstergitter	332
FGI7300N	Fenstergitter	331
FGI7450N	Fenstergitter	331
FGI7600N	Fenstergitter	331
F0400A	Fenster-Zusatzsicherung	303
F0400N	Fenster-Zusatzsicherung	304
F0500N	Fenster-Zusatzsicherung	305
F0S550	Stangenschloss	302
F0S550A	Stangenschloss	301
FPR217	Fenster-Panzerriegel	323
FSB 250 EÖ	Schliessblech	275
FTR38	Fenster-und Türsicherung	319
FTR42	Fenster-und Türsicherung	318
FTR70	Fenster-und Türsicherung	318
FTR90	Fenster-und Türsicherung	318
FTS106	Fenster-Zusatzsicherung	309
FTS16	Fenster-Zusatzsicherung	314
FTS206	Fenster-Zusatzsicherung	306
FTS3002	Fenster-Zusatzsicherung	315
FTS3003	Fenster-Zusatzsicherung	315
FTS88	Fenster-Zusatzsicherung	310
FTS96	Fenster-Zusatzsicherung	308
FTS96A	Fenster-Zusatzsicherung	307

INDEX

		Katalog-Seite
FUAA45000	Funk-Alarmanlage Starter Set	51
FUAA45010	Funk-Alarmanlage Zentrale	51
FUBC45000	ID-Schlüsselanhänger	56
FUBE45000	Funk-Fernbedienung	55
FUBE45010	Funk-Bedienteil	56
FUBW45000	Funk -Bewegungsmelder	52
FUEM45000	Funk-Erschütterungsmelder	53
FUHA45000	Funk-Steckdose	57
FUMK45000	Funk-Öffnungsmelder	53
FUM045000	Mobilfunk-Modul	52
FURM45000	Funk-Rauch-/ Hitzewarnmelder	54
FUSG45000	Funk-Sirene	57
FUWM45000	Funk-Wassermelder	55
FW	Feuerwehrschlüssel	280
G		
GBM7300	Glasbruchmelder	344
Gleitschiene AC7124 & AC7224		291
GRWM30600	Rauchwarnmelder	355
GS10	Gitterrostsicherung	334
GS20	Gitterrostsicherung	334
GS40	Gitterrostsicherung	333
GS60	Gitterrostsicherung	333
GWM100ME	Methan-Gaswarnmelder	353
H		
Halter FLS/AFS		361
HLN414	Türschutzbeschlag	247
HLN414 ZS	Türschutzbeschlag	247
HLT612	Türschutzbeschlag	244
HLZS814 eckig	Türschutzbeschlag	239
HLZS814 rund	Türschutzbeschlag	239
HSWM10000	Wassermelder	353
HSZU10001	Befestigungsset Gefahrenmelder/ Brandschutz	361
HSZU10100	Befestigungsset Gefahrenmelder/ Brandschutz	361
I		
IM100	Injektionsmörtel	337
IRON ROCK	Jubiläums-Edition	76
J		
JC1100A DANNI	Universalriegel	411
JC1200A JONAS	Universalriegel	415
JC1300 JANITA	Bettdeckenhalter	426
JC1430 NOAH	Blumentopfhalter	410
JC2100A GRETA	Steckdosenschutz	408
JC2310 FRIDA		408
JC3100A DENNY	Eckenschutz	437
JC3400A TOBI	Eckenschutz	437
JC3500 JANNIC	Eckenschutz	438
JC3624 PETER	Kantenschutz	438
JC3700 ROBIN	Eckenschutz	439
JC4100A SINA	Schubladensicherung	414
JC4200A LIA	Glasschranksicherung	412
JC4300A MARA	Schranksicherung	412
JC4400 LENNY	Schubladensicherung	413
JC4500 MARC	Magnetschloss	415
JC4600 NINA	Backofentürsicherung	410
JC4700 KAY	Herdschutz	409
JC4800 ISA	TV-Klipsicherung	411

		Katalog-Seite
JC4900 JULIAN	Schrankschloss	413
JC5100A NESSA	Scharniersperre	420
JC5200A MILLIE	Türstopper/ Türdämpfer	421
JC5401 MINA	Türstopper/ Türdämpfer	422
JC6100A LEIF	Türstopper	420
JC6200 LUCA	Türstopper	421
JC6324 ZOE	Anti-Rutschband	433
JC6408 HANNA	Karabinerhaken	430
JC6416 LARA	Universalreflektor-Sticker	429
JC6420 TESSA	Regenschutz Reflektierend	430
JC6440 LINDA	Sonnenschutz Basic	432
JC6460 MAYA	Insektenschutz Universal	432
JC6520 NILS	LED Clip	416
JC6540 LINUS	LED Clip Magnet	416
JC6560 TILL	LED Armband	417
JC6602 MIMI	Verschluss-Streifen	414
JC6715 THEO	Reflektorband	417
JC6800 LEON	Warnweste	418
JC6900 MAX	Warnweste	418
JC7100 NINO	Fensterfeststeller	422
JC8320 JAN	Zeckenschutz	419
JC8630 LORI	Nachtlicht	425
JC8650 LILY	Nachtlicht	424
JC8660 JULIE	LED-Nachtlicht	425
JC8670 LUCY	Nachtlicht	423
JC8680 DANA	Nachtlicht	424
JC8690 MILA	Nachtlicht	423
JC8700 MALTE	Toiletentrainer	429
JC8710 KIM	Anti-Rutsch- Badewannen-Aufkleber	428
JC8730 EMIL	Badethermometer	428
JC8740 PIA	Duschthermometer	427
JC9100 / JC9110 ERIC	Bettgitter	426
JC9203 HENRY	Treppenadapter	435
JC9210 TIM	Tür- & Treppengitter	436
JC9220 NIC	Tür- & Treppengitter	434
JC9308 LOU	Treppengitter-Verlängerung	434
JC9330 FINN	Tür- & Treppengitter	435
JC9500 FELIX	Feuerstellenschutz	436
JC9514 BEN	Tür- & Treppenrollo	433
K		
K150	Türzylinder	206 - 207
KEYGARAGE One	Key Garage	31
KFG eckig	Türschutzbeschlag	246
KFG rund	Türschutzbeschlag	246
KIDS PRO	Fahrradhelm	392
KKT512	Türschutzbeschlag	245
KKT512 FS	Türschutzbeschlag	245
KKZ5700	Türschutzbeschlag	242
KKZ5700 FS	Türschutzbeschlag	242
KLN314	Türschutzbeschlag	248
KLN314 ZS	Türschutzbeschlag	248
KLT512	Türschutzbeschlag	243
KLT512 FS	Türschutzbeschlag	243
KLZ5714 eckig	Türschutzbeschlag	240
KLZ5714 FS	Türschutzbeschlag	241
KLZ5714 rund	Türschutzbeschlag	240
Knauf-Halbzylinder	Türzylinder	187
L		
LD1118	Löschdecke	358
Lochsäge BA		337

INDEX

		Katalog-Seite
LOXERIS™ One	Türschlossantrieb	34, 216
LSB 170	Lappenschliessblech	274
M		
MH217	Montagehilfe	340
N		
Nachrüstset F0400A		342
NBS	Neubauschlüssel	281
P		
PA1018	Befestigungsset Panzerriegel	286
PPDF1 7000	EasyLook Basicset	64
PPDF1 7100	EasyLook Basicset	65
PPIC31020	WLAN Privacy Kamera	61
PPIC46520	WLAN Licht Außen-Kamera	61
PPIC52520	WLAN Schwenk-/Neigekamera	62
PPIC54520	WLAN SmartLook Kamera	63
PPIC91000	WLAN Akku Cam Pro mit Basisstation	60
PPIC91600	WLAN Cam Solarpanel	66
PR1400	Panzerriegel	222
PR1500	Panzerriegel	221
PR2600	Panzerriegel	220
PS22	Pflegespray	192
PS88	Pflegespray	191
PSB2700	Sperrbügel Panzerriegel	286
PV1820	Verbindungsplatte	286
PWA2700	Wandverankerung	288
PZS70	Zylinderschutz	289
R		
Reduzierhülsen		270
RH	Schutzrosette	252
RH217	Riegelhülse	341
RHZ5	Schutzrosette	251
RS87	Rolladensicherung	335
RS97	Rolladensicherung	335
RSS217	Riegelschraubenset	341
RSZ5	Schutzrosette	251
RWM150	Rauchwarnmelder	356
RWM160	Rauchwarnmelder	356
RWM165	Rauchwarnmelder	355
RWM250	Rauchwarnmelder	354
RWM90	Rauchwarnmelder	357
S		
SB	Schliessblech	271
SB15	Bungeeset	401
SB500	Türschutzbeschlag	249
SB600	Türschutzbeschlag	249
Schlosskörperunterlage PR		287
Schlüsselrohlinge Sonstige		448 - 449
Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser		442 - 445
Schlüsselrohlinge Zylinder		446 - 447
SDS80	Abwehrspray + Trainingsspray	398
SG3210	Kombisignalgeber-Attrappe	67
SK175	Türkette	232
SK450H	Schließkastenset Fenster	343
SK450K	Schließkastenset Fenster	343
SK66	Türkette	232
SK69	Türkette	233
SK78	Türkette	231
SK79	Türkette	231
SK89	Türkette	232

		Katalog-Seite
SK99	Türkette	231
SmartVest Pro Starter Set	Funk-Alarmanlage & App	51
SmartVest Pro Zentralet	Funk-Alarmanlage & App	51
SPN110-21	Sperrbügel	233
SPORT	Fahrradhelm	390
SR30	Riegel-und Hebesicherung	322
SRD44	Schieberiegel	162
SRD70	Schieberiegel	161
SRDR60	Schieberiegel	161
SRDR80	Schieberiegel	161
SRG92N	Türschutzbeschlag	250
SRG92N ZS	Türschutzbeschlag	250
SSB400	Winkelschliessblech	272
SW1	Fenster-und Türsicherung	321
SW10	Fenster-und Türsicherung	320
SW2	Fenster-und Türsicherung	321
SW20	Fenster-und Türsicherung	320
T		
T65AL MyLock	Aluminium	130
T65AL MyLove	Aluminium	129
T84MB	Marine	112
TAS102	Scharniersicherung	229
TAS112	Scharniersicherung	229
TAS82	Scharniersicherung	229
Tele-Z	Fenster-Panzerriegel	324
Test-Spray RM	Zubehör Gefahrenmelder/ Brandschutz	361
TI11	Türzylinder	186
Time2Close	Fensteralarm mit Countdown	316
TKZ40	Einsteckschloss	263
TL-515	Taschenlampe	399
TL-517	Taschenlampe	399
TL-525	Taschenlampe	400
TL-530	Taschenlampe	400
TS40AL	Türschliesser	256
TS80	Türschliesser	256
Türzylinder Stulpschraube		192
U		
UHZ20	Universal Hebelzylinder	190
Unterlage 7000		289
Unterlage PR		287
V		
Verlängerter Sperrbügel		289
Verlängerungsstück		290
W		
WA50	Wandanker	387
Warnaufkleber Alarm		67
Warnaufkleber Videoüberwachung		67
Warnaufkleber WA217		342
WBA100 GRANIT™	Wand-und Bodenanker	387
WBA60	Wand-und Bodenanker	388
WBA75 GRANIT™	Wand-und Bodenanker	388
WINCTO™ One	Fenster - & Terrassentürantrieb	36 - 37, 217 - 218, 299 - 300
WSB 170	Winkelschliessblech	273
WSB 170 KU	Winkelschliessblech	273
WSB 250 EÖ	Winkelschliessblech	275
WSB 300	Winkelschliessblech	272
WSB70	Zubehör Türsicherheit	289

INDEX

		Katalog-Seite
WSBHT 190	Winkelschliessblech	271
X		
XD25	Türzylinder	178 - 179
XD250	Türzylinder	204 - 205
XP20S	Türzylinder	174 - 177
Y		
YOUTH	Fahrradhelm	391

		Katalog-Seite
0101	Combiflex™	385
0203, 0202	Stahlkabel	385
0204	Kabelschloss	383
0206	Kabelschloss	383
0304, 0301	Kette	384
5	Silver Rock™	109
12KS LOOP	Kette	384
20	Diskus	86
24IB	Diskus	92
24RK	Diskus	87
25	Diskus	88
26	Diskus	89
28	Diskus	90
29/70	Diskus Combo	93
37/55	Granit	84
37/60	Granit	83
37RK/55	Granit	82
37RK/60	Granit	81
37RK/70	Granit	80
37RK/80	Granit	79
37ST/55	Granit	85
45	Messing	106
54TI	Titalium™	100
57	Touch	78
61	EVEROX™ One	30, 77
64TI	Titalium™	97
64TI/50HB60-150	Titalium™	98
70 Expedition	Marine	110
70IB Aquasafe	Marine	111
72/40	Aluminium	125 - 126
72/40 Love Lock	Aluminium	128
72IB/40	Aluminium	125 - 126
72LL/40	Aluminium	127
75	Messing	105
78	Zahlenschloss	122
80TI	Titalium™	96
82	Monobloc	108
82TI	Titalium™	101
85	Messing	103 - 104
85WY	Messing	102
86TI	Titalium™	94
90RK	Titalium™	94
92	Monobloc	107
93RK	Monobloc	107
96	Schieberiegel	160
96CSTI	Titalium™	95
96TI	Titalium™	95
98TI	Titalium™	101
100	Überfalle	159
100 + 54TI	Überfalle + Vorhangschloss	157
100 + 70AL45	Überfalle + Vorhangschloss	157
110	Überfalle	159
115	Winkelöse	162
130	Überfalle	158
131/140 Gatesec	Gatesec	162
140	Überfalle	158
144	Zahlenschloss	115 - 116
145	Zahlenschloss	117 - 118
146TSA	Zahlenschloss TSA	124
147TSA	Zahlenschloss TSA	123
148TSA	Zahlenschloss TSA	123

INDEX

		Katalog-Seite
155	Zahlenschloss	121
158	Zahlenschloss	120
158KC	Zahlenschloss	120
160	Zahlenschloss	122
165	Zahlenschloss	114
180IB	Zahlenschloss	113
183AL	Zahlenschloss	113
200	Überfalle	159
200 + 45	Überfalle + Vorhangschloss	156
215/100	Diskus Integral	165
220	Diskus	91
234	Zuhaltungsschloss	133
235Z	Zuhaltungsschloss	131
300	Schieberiegel	160
300 + 54TI	Überfalle + Vorhangschloss	156
322/112	Zahlencode-Riegel	160
465Z	Zuhaltungsschloss	132
466BM	Zuhaltungsschloss	134
466ER	Zuhaltungsschloss	135
620TSA	Kofferband	401
645TI Babylock	Aluminium	129
707	KeyGarage	148
727 Mini	KeyGarage	147
728	KeyGarage	149
729	KeyGarage	149
737	KeyGarage	147
767	KeyGarage	146
777	KeyGarage	146
787	KeyGarage	143
787 BIG	KeyGarage	142
787 BIG LED	KeyGarage	142
787 LED	KeyGarage	143
787 One	KeyGarage	31, 140
797	KeyGarage	145
797 BIG	KeyGarage	144
797 FLEX	KeyGarage	144
797 LED	KeyGarage	145
797 One	KeyGarage	31
1102	Spiralkabelschloss	380
1200	Türspion	237
2103	Spiralkabelschloss	379
2110	Tür-Zusatzschloss	228
2130	Tür-Zusatzschloss	228
2160	Türspion	237
2200	Türspion	236
2203	Türspion	236
2208	Kabelschloss	382
2300	Türspion	236
2402, 2401	Kettenschloss	376
2410	Fenster-Zusatzsicherung	314
2420	Fenster-Zusatzsicherung	313
2530	Fenster-Zusatzsicherung	313
2603	Türschliesser	256
3010	Fenster-Zusatzsicherung	312
3030	Fenster-Zusatzsicherung	312
3209	Kabelschloss	381
3210	Kabelschloss	382
3404, 3403	Kettenschloss	376
4101	Spiralkabelschloss	379
4301	Steel-O-Flex™	378
4410, 4409, 4408	Kettenschloss	375

		Katalog-Seite
4411	Kettenschloss	375
5104	Spiralkabelschloss	378
5211	Kabelschloss	381
5212	Spiralkabelschloss	380
5302	Steel-O-Flex™	377
5407	Kettenschloss	374
5415, 5406, 5405	Kettenschloss	374
6000A BORDO™ One	Faltschloss	43, 371
6303	Steel-O-Flex™	377
6500A BORDO™ One	Faltschloss	42, 370
7010	Tür-Zusatzschloss	226
7010A	Tür-Zusatzschloss	227
7025	Tür-Zusatzschloss	225
7030	Tür-Zusatzschloss	224
7035	Tür-Zusatzschloss	223
7502	Faltschloss	373
8603, 8604	Bügelschloss	386
8078 DETECTO One	Bremsscheibenschloss	44
9501	Faltschloss	372
11606	Bügelschloss	386
12417	Kettenschloss	373
12503	Faltschloss	372

NOTIZEN

NOTIZEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

- 1.1 Für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Kunden und uns gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- 1.2 Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

2. Lieferung

- 2.1 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlassen hat oder bei Versandunmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Kunden gemeldet worden ist. Bei Lieferverzug ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- 2.2 Wenn wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch den Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt gehindert werden, so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Ein Ereignis höherer Gewalt liegt vor, wenn es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbar war und dessen Eintritt außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle liegt und wir diesen trotz Einhaltung der im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt nicht hätten vermeiden oder überwinden können. Das Vorliegen eines Ereignisses höherer Gewalt wird bis zum Beweis des Gegenteils insbesondere im Fall von Krieg, Bürgerkrieg, Unruhen, militärischer oder sonstiger Machtergreifung, Aufständen, Terrorakten, Sabotage, Piraterie, Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargos, Sanktionen, rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme, Requisition, Verstaatlichung, Pest, Epidemien, Pandemien, Naturkatastrophen, extreme Naturereignisse, Explosionen, Feuer, Boykott, Streik, Aussperrung, Besetzung von Fabriken und Gebäuden vermutet. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz fordern kann. Im Falle von unmöglich gewordenen Lieferungen informieren wir den Kunden schnellstmöglich und erstatten dem Kunden die Geldleistungen, die der Kunden uns gegenüber für unmöglich gewordene Lieferungen erbracht hat.
- 2.3 Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, beliefern wir den Kunden Ex Works („EXW“ gemäß Incoterms® 2020).

3. Preisstellung

- 3.1 Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, Ex Works („EXW“ gemäß Incoterms® 2020) und schließen die Verpackung der Ware mit ein.
- 3.2 In den Fällen einer Streckenlieferung, bei denen der Kunde die direkte Lieferung der von ihm bestellten Ware an seinen Kunden mit uns vereinbart, berechnen wir je Lieferung innerhalb Deutschlands € 14,90 netto zusätzlich, bei Streckenlieferung innerhalb der EU € 19,90 netto zusätzlich.
- 3.3 Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen werden laut gültiger Preisliste anteilige Kosten berechnet.
- 3.4 Aufträge, für die nichtausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet.
- 3.5 Die Preise der Kaufgegenstände verstehen sich zuzüglich MwSt. Änderungen des MwSt.-Satzes berechnen beide Parteien zur entsprechenden Preisanpassung.
- 3.6 Tritt bei festvereinbarten Preisen im Rahmen längerfristiger Verträge eine wesentliche Veränderung von Preisfaktoren, z.B. der Vormaterialpreise, Löhne und Gehälter, zugrundeliegender Wechselkurse etc., ein, so können wir deren Neufestsetzung verlangen.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat und Vorkasseverfahren gewähren wir 3% Skonto.
- 4.2 Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen unbezahlt sind. Sofern eine mit einer Gutschrift verrechnete Rechnung unter Abzug von Skonto beglichen wurde, sind wir berechtigt, von dem Gutschriftsbetrag einen entsprechenden Skontoabzug vorzunehmen.
- 4.3 Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung schriftlich uns gegenüber geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.
- 4.4 Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Leitzinssatz der EZB zu berechnen.
- 4.5 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- 4.6 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- 4.7 Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und die Lieferung bis zur Erfüllung unserer Ansprüche zu verweigern.

5. Warenrückgabe

- 5.1 Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei zu erfolgen.
- 5.2 Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Produkteinkaufspreises des Kunden. Falls der Aufwand der Aufarbeitung höher ist, wird dieser gesondert berechnet.
- 5.3 Sonderanfertigungen sowie defekte und beschädigte Produkte sind von der Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für Produkte, die wir ggf. nicht mehr oder in modifizierter Form im Programm haben.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung entstandener Forderungen, unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- 6.2 Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltswaren weder verpfänden noch zur Sicherheit übergreifen. Der Kunde ist gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.

- 6.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 6.4 Wir sind berechtigt, jederzeit die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
- 6.5 Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, so tritt er hiermit im Voraus die sich aus dieser Weiterveräußerung ergebenden Forderungen an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung dieser Forderungen so lange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Der Kunde ist auf unser Verlangen hin verpflichtet, die Dritt-schuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
- 6.6 Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.
- 6.7 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in an uns abgetretene Forderungen oder sonstige Sicherheiten hat der Kunde uns unverzüglich zu unterrichten, und zwar unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen. Dies gilt auch für den Fall, wenn seitens des Kunden ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird.

7. Gewährleistung und Haftung

- 7.1 Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 7.2 Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache haben wir zunächst das Recht auf Nacherfüllung, wobei wir die vom Kunden gewählte Nacherfüllungsalternative unter den Voraussetzungen des § 439 Abs.3 BGB verweigern können. Sofern wir beide Arten der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 3 BGB verweigern oder sofern die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Kunden nicht zumutbar ist, stehen dem Kunden die weitergehenden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Erfüllung und der Rücktritt zu. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz statt Leistung ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unseren Erfüllungsgehilfen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 7.3 Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Kunden oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.
- 7.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Kaufsache.
- 7.5 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Kunden lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.
- 7.6 Beanstandungen jeglicher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung, bei nicht sofort erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens aber innerhalb 6 Monaten nach Entgegennahme schriftlich mitgeteilt werden. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.
- 7.7 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, sind Schadensersatzansprüche des Kunden gegen uns gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit (von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten) oder Arglist sowie bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt, ist der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 7.8 In den Fällen, in denen auch für unseren Kunden, der Unternehmer ist, kein Verbrauchsgüterkauf innerhalb der Lieferkette vorliegt, finden die Vorschriften §§ 474-479 BGB keine Anwendung. Sollte der Unternehmer die Ware im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufs weiterverkaufen, so kann der Ersatz entstandener Aufwendungen i.S.d. § 478 BGB nur verlangt werden, wenn für die Entstehung der Aufwendungen ein Nachweis erbracht wird. Sollte dieser unser Kunde Aufwendungsersatz i.S.d. § 478 Abs. 2 BGB fordern, beschränkt sich dieser auf max. 2% des ursprünglichen Netto-Warenwerts. Ansprüche, die auf § 478 BGB zurückgehen, sind durch die 24-monatige Gewährleistung für Unternehmer im Sinne des gleichwertigen Ausgleichs nach § 478 Abs. 2 S. 1 BGB abbedungen.
- 7.9 Bei einem Kauf von Waren mit digitalen Elementen gemäß § 475b BGB bieten wir für eine angemessene Zeit nach Kauf durch unseren Kunden auch gegenüber Endkunden Aktualisierungen an, welche für den vertragsgemäßen Zustand der Ware notwendig sind.

8. Schutzrechte

- 8.1 Die von uns gemachten Vorschläge, Angebote Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen in irgendeiner Form sind unser geistiges Eigentum und daher vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit unserem Einverständnis dritten Personen zur Kenntnis gebracht werden.
- 8.2 Die von uns zur Herstellung des Vertragsgegenstandes im Auftrage des Kunden hergestellten Betriebsgegenstände, insbesondere Werkzeuge, Vorrichtungen, Unterlagen usw. bleiben auch dann, wenn die Vertragsbeziehungen enden, unser Eigentum und werden bei Vertragsbeendigung nur dann dem Kunden ausgeliefert, wenn sie gesondert berechnet wurden.
- 8.3 Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt werden.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 9.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Wetter/ Ruhr.
- 9.2 Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunden Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Lieferanten.

Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen wird bei Rechnungen bis € 250,00 ein Aufschlag von € 8,00 berechnet. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch versenden wir die Ware als Expresssendung (Zustellung bis 12:00 Uhr am nächsten Arbeitstag an fast jede Anschrift in Deutschland) gegen einen Aufpreis von € 9,95.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit!
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS ©01/2025
USt.-Id Nr.: DE 126881051

ABUS | August Bremicker Söhne KG
abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
info@abus.de
0 23 35 634 0