



ABUS

Security Tech Germany

ABUS WARMELDER

**30 SEKUNDEN DIE
LEBEN RETTEN**

SICHERHEIT, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN

Entwickelt mit dem Know-How der Profis.

Rauchwarnmelder sind mehr als nur Pflicht – sie sind Lebensretter. Sie sind ein zentrales Element moderner Wohnsicherheit und sorgen im entscheidenden Moment für die Sekunden, die zählen, um Leben zu retten.

Unser neues Sortiment vereint höchste Sicherheitsstandards mit intelligenter Technologie für jede Wohnsituation. Für Sie als Händler bedeutet das:

- Ein starkes Verkaufsargument, das Sicherheit und Komfort verbindet
- Ein Sortiment, das sich leicht vermarkten lässt – dank attraktivem Design und intuitiver Bedienung
- Ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ihre Kunden begeistert und Ihre Marge stärkt
- Zertifizierte Qualität und eine etablierte Marke, die Vertrauen schafft und Reklamationen minimiert


Sicherheit, die überzeugt – Technik, die verkauft.



RWM-PFLICHT

Die Rauchwarnmelderpflicht ist wichtig. Sie sorgt dafür, dass Leben durch frühzeitige Warnung gerettet werden, denn Rauchmelder ermöglichen frühzeitiges Handeln bei Gefahr durch Feuer und Rauch.

Die Abbildung zeigt die Rauchwarnmelderpflicht für Bestandsbauten in den jeweiligen Bundesländern.





SICHERHEIT IN DREI STUFEN

BASIC, PLUS UND PREMIUM

Das ABUS Levelsystem bewertet den Komfort, die Sicherheit und das Material unserer Produkte. Die Level Basic, Plus und Premium bieten Orientierung.



Zuverlässiger Basisschutz für jeden Raum

- Rauchkammertechnologie zur Vermeidung von Fehlalarmen (Verschmutzungskompensation und Insektenschutzgitter)
- Ansprechendes, unauffälliges Design



Mehr Komfort, mehr Funktionen, weniger Fehlalarm

- Verbesserte Rauchkammertechnologie zur Vermeidung von Fehlalarmen – mit Verschmutzungskompensation, Insektenschutzgitter und doppelt kontrollierter Rauchererkennung
- Hochwertiges Design – besonders flache und kleine Bauformen
- Mehr Komfort – z. B. Schlafzimmertauglichkeit und einfache Montage mit Klebepad und Magnethalterung
- Mehr Möglichkeiten – z. B. dank Funkvernetzung der Connect-Melder



Der smarte Rauchmelder für höchste Ansprüche

- Verbesserte Rauchkammertechnologie zur Vermeidung von Fehlalarmen – mit Verschmutzungskompensation, Insektenschutzgitter und doppelt kontrollierter Rauchererkennung
- Hochwertiges Design – besonders kleine Bauform
- Mehr Komfort – z. B. Schlafzimmertauglichkeit und einfache Montage mit Klebepad und Magnethalterung
- Mehr Möglichkeiten – z. B. Push-Nachrichten aufs Smartphone bei Alarm dank Kompatibilität mit matterfähigen Smart-Home-Systemen

DIE NEUEN WARNMELDER

RAUCHWARNMELDER

PREFIRA™ 5
Rauchwarnmelder
SA1050



PREFIRA™ 10
Rauchwarnmelder
SA1100



PREFIRA™ SLIM
Rauchwarnmelder
SA2100



PREFIRA™ CONNECT
Funk-Rauchwarnmelder
SC2100



PREFIRA™ MINI
Rauchwarnmelder
SA2100M



PREFIRA™ SMART
Rauchwarnmelder
SX3050M



EN 14604

EN 14604
Q-Label

EN 14604
Q-Label

EN 14604
Q-Label

EN 14604
Q-Label

EN 14604



HITZEWARNMELDER

PREVARO™ 10
Hitzewarnmelder
HA1100



PREVARO™ CONNECT
Funk-Hitzewarnmelder
HC2100



BS 5446-2

BS 5446-2



FEATURES ENTDECKEN



Batterielebensdauer

5 Jahre: Die austauschbare Batterie liefert bis zu 5 Jahre Energie

10 Jahre: Die festverbaute Batterie liefert bis zu 10 Jahre Energie



Verbesserte Rauchkammertechnologie

Vermeidung von Fehlalarmen dank optimierter Rauchererkennung durch 2 Detektions-LEDs



Geeignet für die Küche

Der Hitzewarmmelder reagiert auf starke Hitzeentwicklung statt auf Dampf und verhindert so Fehlalarme beim Kochen



Funkvernetzung

Per Funk verbundene Rauch- und Hitzewarmmelder reagieren gleichzeitig – für schnelle Alarmierung auch in entfernten Räumen



Insektenschutzgitter

Feinmaschiges Gitter, das Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen kleinen Tieren in die Rauchkammer vermeidet



Geeignet für Caper/Wohnmobil

Rauchwarmmelder: dient der frühzeitigen Rauchererkennung im Schlaf- und Aufenthaltsbereich
Hitzewarmmelder: dient der frühzeitigen Warnung im Kochbereich



Einfache Montage ohne Bohren

Montageplatte mit Magnethalterung kann per Klebepad an der Decke befestigt werden – Schraubmontage auch möglich



Großflächige Prüftaste

Zum komfortablen Testen der Alarmfunktion sowie zum einfachen Stummschalten bzw. Pausieren eines aktiven Alarms



Adaptive LED-Helligkeit (schlafzimmertauglich)


Automatisches Dimmen der Status-LED bei schwachem Umgebungslicht bzw. bei Dunkelheit



Das Q-Label ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für Rauchwarnmelder, das besonders hohe Anforderungen an diese stellt und durch unabhängige, akkreditierte Prüfinstitute vergeben wird. Unsere Melder verfügen bereits über das neue Q-Label und erfüllen die ab 2026 geltenden erhöhten Q-Label-Standards für hochwertige Rauchwarnmelder – zertifiziert durch das KRIWAN Testzentrum.



Das sogenannte „BSI Kitemark“ zeigt, dass das Produkt die britische Norm BS 5446-2 für Hitzewarmmelder erfüllt. Das Siegel wird von der British Standards Institution (BSI) vergeben, die das Gerät selbst auch prüft.



Matter ist ein herstellerübergreifender Smart-Home-Standard, der Geräte verschiedener Marken über ein einheitliches Protokoll verbindet und so die Kommunikation untereinander ermöglicht.





PREFIRA™ 5



Art.-Nr. 10035552-01

Dezentes Design, zuverlässige Rauchererkennung und effektive Fehlalarmvermeidung machen den **PREFIRA 5** mit austauschbarer 5-Jahres-Batterie zum grundsoliden Rauchwarnmelder für jede Wohnung – für Kunden, denen vor allem die Grundfunktionalitäten wichtig sind: verlässlicher Brandschutz.

- **Großflächige Prüftaste:**

optisch ansprechendes Design und erleichtert die Bedienung

- **2-fache Fehlalarmreduzierung:**

1. Insektenschutzgitter: verhindert Fehlalarme durch Insekten und Spinnen

2. Verschmutzungskompensation: reduziert dank automatischer Rekalibrierung Fehlalarme durch nach und nach angesammelten Staub

- **Durchscheinende LED:**

für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED dezent unter dem Gehäuse des Warnmelders integriert – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte



VIDEO



PREFIRA™ 10



Art.-Nr. 10035848-01

Der Q-Label zertifizierte Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie macht einen Batteriewechsel unnötig und überzeugt mit dezentem Design, zuverlässiger Rauchererkennung und effektiver Fehlalarmvermeidung.

Idealer Warnmelder für Wohn- und Schlafräume – für Kunden, denen ein wartungsarmer Melder und vor allem die Grundfunktionalitäten wichtig sind: verlässlicher Brandschutz.

- **Großflächige Prüftaste:**

optisch ansprechendes Design und erleichtert die Bedienung

- **2-fache Fehlalarmreduzierung:**

1. Insektenschutzgitter: verhindert Fehlalarme durch Insekten und Spinnen

2. Verschmutzungskompensation: verhindert Fehlalarme durch nach und nach angesammelten Staub

- **Durchscheinende LED:**

für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED dezent unter dem Gehäuse des Warnmelders integriert – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte

- **Q-Label:** der Melder erfüllt die ab 2026 geltenden erhöhten Q-Label-Standards für langlebige und hochwertige Rauchwarnmelder – für das gute Gefühl zuverlässiger Sicherheit



PREVARO™ 10



Art.-Nr. 10036393-01

Der Kitemark-zertifizierte Hitzewarmmelder mit 10-Jahres-Batterie macht einen Batteriewechsel unnötig und überzeugt mit dezentem Design und zuverlässiger Warnmeldung bei Hitze – der ideale Warmmelder für Küche, Bad, (Wasch-)Keller, Garage und alle Räume, in denen Dampf und Staub die Nutzung eines Rauchwarnmelders ausschließen.

- **Hitzewarnfunktion:**

der Melder reagiert auf das Erreichen einer kritischen Hitzegrenze (54–65 °C) – ideal für Küchen, Garagen und andere dampf- oder rauchbelastete Räume

- **Durchscheinende LED:**

für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED dezent unter dem Gehäuse des Warmmelders integriert – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte

- **Großflächige Prüftaste:**

optisch ansprechendes Design und erleichtert die Bedienung

- **Geprüft nach BS 5446-2:**

der Melder erfüllt die Anforderungen der britischen Norm für Hitzewarmmelder

- **Kitemark-Zertifizierung:**

unabhängige und regelmäßige Überprüfung durch Experten – für das gute Gefühl zuverlässiger Sicherheit







PREFIRA™ SLIM



Art.-Nr. 10036395-01

Leicht anzubringen mit vorinstalliertem Klebepad und integrierter Magnethalterung bietet der Q-Label zertifizierte PREFIRA SLIM mit 10-Jahres-Batterie eine besonders flache Bauform. So fällt er im Alltag noch weniger ins Auge – perfekt für Kunden mit hohen Ansprüchen an Design und Wohnqualität. Dank automatischer Dimmung der Status-LED bei Dunkelheit ist der Melder zudem äußerst praktisch für Schlaf- und Kinderzimmer.

- **Flaches Design:**

mit einer Höhe von nur 28,5 mm

- **3-fache Fehlalarmreduzierung:**

1. Insektenschutzgitter: verhindert Fehlalarme durch Insekten und Spinnen
2. Verschmutzungskompensation: verhindert Fehlalarme durch nach und nach angesammelten Staub
3. Doppelt kontrollierte Rauchererkennung: Fehlalarme werden effektiv vermieden dank zwei statt nur einer LED in der Rauchkammer

- **Schlafzimmertauglich** dank adaptiver

LED-Helligkeit: ein Sensor im Melder erkennt, wenn das Umgebungslicht dunkler wird und dimmt die Lichtstärke der Status-LED – für ein ungestörtes Einschlafen

- **Mit Klebepad und Magnethalterung:**

Die Montageplatte mit integriertem Klebepad und Magnethalterung kann schnell und einfach angebracht werden. Alternativ per Schraubmontage.

- **Q-Label:**

der Melder erfüllt die ab 2026 geltenden erhöhten Q-Label-Standards für langlebige und hochwertige Rauchwarnmelder – für das gute Gefühl zuverlässiger Sicherheit





PREFIRA™ CONNECT



Art.-Nr. 10036399-01

Der **PREFIRA CONNECT** hat alle Vorteile des PREFIRA SLIM mit dem zusätzlichen Highlight der Funkvernetzung: Bis zu 15 Rauchwarnmelder und Hitzewarnmelder können in einer Funkgruppe zusammengefasst werden – für erhöhten Schutz durch gleichzeitige Alarmierung in allen Räumen. Praktisch ist auch die Vernetzung von bis zu 15 Funkgruppen untereinander. So können in Mehrfamilienhäusern bei einem Feuer die anderen Parteien beispielsweise durch Warnmelder im Treppenhaus gut hörbar gewarnt werden.

- **Funkvernetzter Warnmelder:** bis zu 15 vernetzbare Rauch und Hitzewarnmelder können eine Einfachgruppe bilden - bis zu 15 Einfachgruppen lassen sich zu einer Mehrfachgruppe zusammenschließen

- **Mit Klebepad und Magnethalterung:** Die Montageplatte mit integriertem Klebepad und Magnethalterung kann schnell und einfach angebracht werden. Alternativ per Schraubmontage.

- **3-fache Fehlalarmreduzierung:**

1. Insektenschutzgitter: verhindert Fehlalarme durch Insekten und Spinnen
2. Verschmutzungskompensation: verhindert Fehlalarme durch nach und nach angesammelten Staub
3. Doppelt kontrollierte Rauchererkennung: Fehlalarme werden effektiv vermieden dank zwei statt nur einer LED in der Rauchkammer

- **Schlafzimmertauglich** dank adaptiver LED-Helligkeit: ein Sensor im Melder erkennt, wenn das Umgebungslicht dunkler wird und dimmt die Lichtstärke der Status-LED – für ein ungestörtes Einschlafen

- **Q-Label:** der Melder erfüllt die ab 2026 geltenden erhöhten Q-Label-Standards für langlebige und hochwertige Rauchwarnmelder – für das gute Gefühl zuverlässiger Sicherheit



PREFIRA™ MINI



Art.-Nr. 10036397-01

Klein und doch so zuverlässig wie die Großen: Der **PREFIRA MINI** überzeugt mit Q-Label-Zertifikat, Fehlalarmreduzierung und langlebiger 10-Jahres-Batterie. Zudem ist er mit automatischer Dimmung der Status-LED schlafzimmertauglich.

Dank der kompakten Größe ist der Mini-Melder mit Klebepad und Magnethalterung der perfekte Warnmelder für kleine Räume – z.B. im Wohnbereich des Campers.

- **Mini Design:**

hat einen geringen Durchmesser von 70 mm

- **3-fache Fehlalarmreduzierung:**

1. Insektenschutzgitter: verhindert Fehlalarme durch Insekten und Spinnen
2. Verschmutzungskompensation: verhindert Fehlalarme durch nach und nach angesammelten Staub
3. Doppelt kontrollierte Rauchererkennung: Fehlalarme werden effektiv vermieden dank zwei statt nur einer LED in der Rauchkammer

- **Schlafzimmertauglich** dank adaptiver LED-Helligkeit: ein Sensor im Melder erkennt, wenn das Umgebungslicht dunkler wird und dimmt die Lichtstärke der Status-LED – für ein ungestörtes Einschlafen

- **Mit Klebepad und Magnethalterung:** Die Montageplatte mit integriertem Klebepad und Magnethalterung kann schnell und einfach angebracht werden. Alternativ per Schraubmontage.

- **Q-Label:**

der Melder erfüllt die ab 2026 geltenden erhöhten Q-Label-Standards für langlebige und hochwertige Rauchwarnmelder – für das gute Gefühl zuverlässiger Sicherheit





PREVARO™ CONNECT



Art.-Nr. 10036419-01

Der Kitemark-zertifizierte Funk-Hitzewarnmelder mit 10-Jahres-Batterie macht einen Batteriewechsel unnötig und überzeugt mit dezentem Design und zuverlässiger Warnmeldung bei Hitze – der ideale Warnmelder für Küche, Bad, (Wasch-)Keller, Garage und alle Räume, in denen Dampf und Staub die Nutzung eines Rauchwarnmelders ausschließen. Praktisch zudem: Bis zu 15 Rauchwarnmelder und Hitzewarnmelder können in einer Funkgruppe zusammengefasst werden – für erhöhten Schutz durch gleichzeitige Alarmierung in allen Räumen.



- **Funkvernetzter Warnmelder:** bis zu 15 vernetzbare Rauch- und Hitzewarnmelder können eine Einfachgruppe bilden - bis zu 15 Einfachgruppen lassen sich zu einer Mehrfachgruppe zusammenschließen
- **Hitzewarnfunktion:** der Melder reagiert auf das Erreichen einer kritischen Hitzegrenze (54–65 °C)
- **Mit Klebepad und Magnethalterung:** Die Montageplatte mit integriertem Klebepad und Magnethalterung kann schnell und einfach angebracht werden. Alternativ per Schraubmontage.
- **Geprüft nach BS 5446-2:** der Melder erfüllt die Anforderungen der britischen Norm für Hitzewarnmelder
- **Kitemark-Zertifizierung:** unabhängige und regelmäßige Überprüfung durch Experten – für das gute Gefühl zuverlässiger Sicherheit



DAS GUTE
GEFÜHL
ZUVERLÄSSIGER
SICHERHEIT







PREFIRA™ SMART



Art.-Nr. 10036421-01

Der **PREFIRA SMART** mit 5-Jahres-Batterie bietet die gleichen Vorteile wie der PREFIRA MINI und setzt mit der Möglichkeit einer Smart-Home-Anbindung ein praktisches Feature obendrauf – ideal für Kunden, die mit der Zeit gehen. Ebenso interessant für diejenigen, die auch aus der Ferne wissen möchten, ob daheim alles in Ordnung ist: Bei einem Feueralarm erhalten Sie eine Push-Nachricht auf das Smartphone und können umgehend reagieren.



- **Mini Design:**

hat einen geringen Durchmesser von 70 mm

- **Smart-Home-Warnmelder:**

der smarte Melder kann herstellerübergreifend in gängigen Smart-Home-Systemen genutzt werden, die über das Matter-Protokoll kommunizieren – Voraussetzung ist ein Thread Border Router

- **3-fache Fehlalarmreduzierung:**

1. Insektenschutzgitter: verhindert Fehlalarme durch Insekten und Spinnen
2. Verschmutzungskompensation: verhindert Fehlalarme durch nach und nach angesammelten Staub
3. Doppelt kontrollierte Rauchererkennung: Fehlalarme werden effektiv vermieden dank zwei statt nur einer LED in der Rauchkammer

- **Schlafzimmertauglich** dank adaptiver LED-Helligkeit: ein Sensor im Melder erkennt, wenn das Umgebungslicht dunkler wird und dimmt die Lichtstärke der Status-LED – für ein ungestörtes Einschlafen

- **Mit Klebepad und Magnethalterung:**

Die Montageplatte mit integriertem Klebepad und Magnethalterung kann schnell und einfach angebracht werden. Alternativ per Schraubmontage.

EINFACHE MONTAGE MITTELS KLEBEPAD



MONTAGEARTEN

Die Rauchwarnmelder können mit Schrauben und Dübeln oder aber mittels Klebepad an der Decke befestigt werden.

• Schraubmontage

gilt für: PREFIRA 5, PREFIRA 10 und PREVARO 10 sowie PREVARO CONNECT

- Einfache Schraubmontage: die Montageplatte des Melders wird mit Schrauben und Dübeln (im Lieferumfang enthalten) an der Decke befestigt
- Montageplatte mit gängigem Bohrbild: die Anordnung der Bohrlöcher im Sockel stimmt mit vielen gängigen Rauchmeldern auf dem Markt überein – bei Austausch der Melder können in der Regel die vorhandenen Bohrungen genutzt werden

• Klebmontage:

gilt für: PREFIRA SLIM, PREFIRA MINI, PREFIRA CONNECT, PREFIRA SMART und PREVARO CONNECT

- Einfache Klebmontage ohne Bohren: die Montageplatte des Melders kann dank des bereits angebrachten Klebepads schnell und sicher an die Decke geklebt werden
- bei integrierter Magnethalterung lässt sich der Melder dank eingebautem Magneten mühelos an der Montageplatte befestigen




PREFIRA 5 mit
Schraubmontage

PREFIRA SLIM mit
Klebmontage



RAUCHMELDER RICHTIG PLATZIEREN



Rauchwarnmelder als **Mindestschutz** in:
Kinderzimmer, Schlafzimmer und Flur




Rauchwarnmelder als **erweiterter Schutz** in:
Wohnzimmer, Büro und weiteren Wohnräumen



Hitzewarnmelder in: Garage, Keller, Dachboden,
Küche und Bad

FUNKVERNETZUNG



Funkvernetzung: bis zu 15 Rauch- und Hitzewarmmelder lassen sich in einer Funkgruppe vernetzen – bis zu 15 dieser Funkgruppen können eine funkvernetzte Mehrfachgruppe bilden.



PREFIRA CONNECT

PREVARO CONNECT

BILD- UND VIDEO-MATERIAL IN HÜLLE UND FÜLLE

Nutzen Sie unsere Vielzahl an hochwertigen Anwendungsbildern für Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Unser Außen- und Innendienst stellt Ihnen gern Bildmaterial zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- **Vielfältige Auswahl:**
Finden Sie Bilder und Videos für verschiedenste Anwendungen
- **Hohe Qualität:**
Alle Bilder sind in hoher Auflösung verfügbar und professionell bearbeitet

Schauen Sie auch gleich im ABUS Partner Portal nach. Hier können Sie Bild- und Videomaterial herunterladen.



partner-de.abus.com

Sollten Sie noch kein Benutzerkonto in unserem Partnerbereich haben, melden Sie sich am besten noch heute an. Für die Erstregistrierung benötigen Sie nur Ihre Kunden- und eine Rechnungsnummer der ABUS August Bremicker Söhne KG.





ABUS AKADEMIE - FÜR SIE DA

Sollten Sie Schulungsbedarf für ABUS Rauchwarnmelder haben, wenden Sie sich gerne an unsere ABUS Akademie.

Die Kollegen der Akademie freuen sich, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontakt

Anmeldemanagement und Information ABUS Akademie:

Telefon: +49 23 35 634-4010

Fax: +49 23 35 634-124010

E-Mail: akademie@abus.de
abus-akademie.de



ERGÄNZEN SIE IHR SORTIMENT

Test-Spray | Art.-Nr. 10042906-01
Verwendbar für alle optischen ABUS
Rauchwarnmelder. Test-Spray zur
Überprüfung der Funktionstüchtigkeit
von (optischen) Rauchwarnmeldern



FEUERSTOPP AFS625 fluorfrei | Art.-Nr. 10041833-01
Geeignet zu Bekämpfung von Entstehungsbänden
der Brandklassen 5A sowie 5F. Einfache Handhabung
– Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose



Magnetbefestigung HSZU10001 | Art.-Nr. 10068997-01
Verwendbar für: PREFIRA 5, PREFIRA 10, PREVARO 10.
Schnelle, saubere Montage der Rauchmelder ohne
Bohren und zusätzliches Werkzeug



Entdecken sie weitere Produkte in unserem Brandschutzsortiment für
umfassende Sicherheit.
Ein effektiver Brandschutz geht über den Einsatz von Rauchwarnmeldern
hinaus. Ergänzen Sie Ihre Sicherheitsstrategie mit weiteren Produkten rund
um den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz.

Löschdecke LD1118 | Art.-Nr. 10086672-01
Kleinere Fettbrände in der Küche oder brennende
Kleidung an Personen im Keim ersticken: Einfach
die Löschdecke aus dem Beutel herausziehen und
sie entfaltet sich automatisch





Security Tech Germany

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Telefon: +49 23 35 634-3104
Fax: +49 23 35 634-300
abus.com