

ABUS OneLook Udendørskamera

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 1 von 3



Trådløst udendørskamera i Full HD til dag og nat

ABUS OneLook-udendørskameraet er et kompakt full HD trådløst udendørskamera med krypterede digitale trådløse signaler, PIR-sensor til bevægelsesgenkendelse, der selv i mørke sørger for en enestående billedkvalitet med 1080p-opløsning. Kameraet er fuldt kompatibelt med ABUS OneLook-videoovervågningsæt med 7" farvemonitor og integreret højttaler (PPDF16000).

Klar til brug døgnet rundt

Optimalt egnet til brug døgnet rundt takket være de integrerede IR-LED'er. Trådløs overførsel via krypterede digitale trådløse signaler (audio og video). Signalerne er optimeret, så de kan sluttes til ABUS OneLook videoovervågningssettet. Den trådløse signaloverførsel er en fordel overalt, hvor det er umuligt eller besværligt at trække kabler. Takket være omdannelsen til digitalt kodede signaler kan forstyrrelser, interferenser undgås pålideligt, ligesom fremmede ikke kan se med.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- Kompakt Full HD 1080p trådløst udendørskamera (IP66)
- Overførsel af video og audio ved hjælp af kodede, digitale trådløse signaler
- Inklusive PIR-sensor til sikker bevægelsesgenkendelse
- Full HD 1080p-opløsning og infrarød natsigtfunktion til glimrende billedkvalitet
- Anvendes som udvidelse til det trådløse hjemmevideosæt (PPDF16000, PPDF18000)
- Der kan bruges op til 4 trådløse kameraer pr. monitor / optager

ABUS OneLook Udendørskamera

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS OneLook Udendørskamera

Basishændelse	PIR / Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/3" CMOS
Bruttovægt	0,802 kg
Brændvidde	3,6 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	1,4 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-80 dBm
Horisontal synsvinkel	90 °
Husmateriale	Metal
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	8 m
Kanalbredde	3 MHz
Kompatibel med	PPDF16000 / PPDF18000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	FHSS Hardware-Encryption
Lodret synsvinkel	45 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	2 lx
Mål	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Nettovægt	0,62 kg
Opløsnings tilstand	Full HD (1080p) / HD (720p)
Optisk bølgelængde	850 nm
PIR-rækkevidde	5 m
PIR-synsvinkel	65 °
Sendeeffekt	20 dBm
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35mm
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Video-bitrate	0,032 - 2

ABUS OneLook Udendørskamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS OneLook Udendørskamera

Videokomprimering	H.264
-------------------	-------