

# ABUS WLAN batteridrevet cam med basisstation, sæt med 2 stk.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 1 von 4



## Dit multitalent

De to 100 % trådløse ABUS WLAN batterikameraer er ideelle til brug udendørs og indendørs uden stikkontakt eller strømforbindelse. Det er også praktisk, fordi det er fuldautomatisk: Med den indbyggede LED med hvidlys får du detaljerede farvebilleder selv om natten, mens det skarpe lys afskrækker ubudne gæster.

Uanset om du ønsker at beskytte dit hjem, tale med pakkebuddet uden kontakt eller tage et hurtigt kig på dine børn, kæledyr eller bedsteforældre: Selv hvis du er nybegynder med kameraet, kan du hurtigt sætte de to batterikameraer i drift. Du skal blot downloade mobilappen App2Cam Plus gratis og gennemgå den trinvise guide, der starter automatisk.

Placér basisstationen i bygningen og inden for WLAN-afstand ved en ledig stikkontakt; ideelt set mellem routeren og batterikameraerne - på denne måde udvider du dit WLAN og sikrer den bedste modtagelse. Indsæt nu et kommercielt tilgængeligt microSD-kort i basisstationen (maks. 128 GB, tilbehør) - så gemmes alle videodata direkte på stedet, krypteret og uden ekstra omkostninger.

Takket være det innovative holderkoncept kan sikkerhedskameraerne om nødvendigt hurtigt og sikkert forankres på væggen og justeres præcist. Kameraernes brede synsvinkel betyder, at du altid har et godt overblik.

Appen viser dig livebilleder og optagelser, og du kan også bruge den til at foretage dine personlige indstillinger. Du modtager helt automatisk push-meddelelser, når et kamera registrerer bevægelse, eller når batteriet er ved at være tomt. Batteriet har en levetid på op til 6 måneder (afhængigt af forholdene på stedet); på kun 4 timer er batteriet fuldt opladet igen. De vejrbestandige kameraer kan nemt modstå regn, sne og kraftigt sollys hele året rundt.

## Teknologier

- To 100% trådløse, designpræmierede overvågningskameraer m. WLAN, genopladeligt batteri, push-meddelelse ved bevægelsesalarm, Full HD-opløsning, farvebilleder også natten, basisstation, gratis adgang via appen App2Cam Plus til mobiltelefon og tablet

# ABUS WLAN batteridrevet cam med basisstation, sæt med 2 stk.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 2 von 4

- Kameraerne placeres fleksibelt ude og inde pga. batteri- og WLAN-drift; vejrbestandigt hus (beskyttelseskl. IP65); kan evt. placeres på en hylde inde eller permanent ude ved hjælp af praktisk kuglehovedbeslag (i stedet for manipulerbare magneter)
- Praktisk basisstation udvider WLAN-rækkevidden (optimalt placeret mellem egen router og batterikamera ved en ledig stikkontakt); indsæt microSD-kort (tilhører op til 128 GB) til kameraoptagelser, der gemmes på stedet (ingen cloud, intet abonnement)
- Hurtigt klar til brug takket være den enkle installation (med app-guiden på få minutter); krypteret adgang i eget WLAN og på farten til livestream, hukommelse og alle funktioner (bevægelsesføler/PIR-sensor, hvidlys-LED osv.)
- Fuldautomatisk bevægelsesregistrering, push-meddelelse og optagelser (kameraer reagerer pålideligt på kropsvarme og ignorerer bevægelser fra f.eks. kviste/blade)
- Intelligent batteristyring; batterilevetid dermed op til 6 måneder (med ca. 4 optagelser/adgange pr. dag; batterilevetiden reduceres ved hyppigere/længere brug, varme/frost eller større afstand fra basisstationen)
- Se vigtige detaljer på alle årstider, i al slags vejr, selv i mørke med detaljerede farvebilleder takket være integreret hvidlys-LED, Full HD-opløsning (1080p, 2 megapixel) og en bred synsvinkel på 120 grader
- Der kræves kun et enkelt tryk på appen – samtalefunktionen er aktiv, så du hurtigt kan afklare situationer på stedet med et par ord (2-vejs lyd via højttaler og mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award samt Plus X Award for "Årets bedste produkt 2020"
- En del af ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med trådløst alarmsystem Smartvest

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batteridrevet cam med basisstation, sæt med 2 stk.

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Antal brugere	3
Antal kanaler	2
Audio-bitrate	128kbps
Audio-kompression	PCM
Audioindgang	Indbygget mikrofon
Audioudgang	indbygget højttaler
Basishændelse	PIR bevægelsesgenkendelse / Manuel
Bruttovægt	0,046 kg
Effektforbrug	180 mA
Farve	sort / hvid
Frame rate	15
Frekvensområde	2,4 GHz
Husmateriale	plast
Højttaler	85dB @ 10cm
Kompatibel med Secvest	Nej

# ABUS WLAN batteridrevet cam med basisstation, sæt med 2 stk.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10%
Mål	54 x 101 x 15 mm
Netværkstilslutning WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p
Optagelsesfunktioner	max. 1080P
Spændingsforsyning DC	5 V
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Videokanaler samlet	2
Videokomprimering	H.264
Videoudgang	VGA / 720p / 1080p
EAN	4003318879142

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batteridrevet cam

Alarmering	Push notification
Antal brugere	3
Audio-bitrate	64kbps
Audio-kompression	g711
Audioindgang	mikrofon
Aaudioudgang	højttaler
Batteriets levetid	op til 6 måneder
Batteritype	2 x 18650 Li-Ion akkumulator
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedsensor	Sony IMX307
Bruttovægt	0,277 kg
Brændvidde	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/natskift	Auto
Farve	sort / hvid
Farvetemperatur	3000 K
Frekvensområde	2,4 GHz
Genopladeligt batteri	Ja
Horisontal synsvinkel	115 °
Husmateriale	plast

# ABUS WLAN batteridrevet cam med basisstation, sæt med 2 stk.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN batteridrevet cam

Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Lodret synsvinkel	75 °
Lysstyrke hvidlys-LED	28 lm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	10%
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	103 x 51 x 54 mm
Netværksprotokoller	802.11 b/g/n
Netværkstilslutning WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfatning	5G
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p
Optagelsesfunktioner	PIR bevægelsesgenkendelse / Manuel
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	112 °
Samtidig netværksadgang	3
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	microUSB
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	10-30 meter afhængigt af lokale forhold m
Videokomprimering	H.264
EAN	4043158185362