

# ABUS WLAN ekstra batterikamera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 1 von 3



## Endnu et multitalent

Det ekstra ABUS WLAN batterikamera supplerer et eksisterende sæt bestående af ABUS WLAN batterikamera og WLAN basisstation eller en separat WLAN-basisstation.

Ligesom dit eksisterende batterikamera er det ekstra kamera egnet til alle steder uden stikkontakt eller strømtilslutning. Med én basisstation kan du betjene op til 2 batterikameraer (fås også som et sæt). Har du brug for mere? Derefter skal du blot tilføje endnu en basisstation - op til 8 basisstationer og 16 batterikameraer kan integreres i appen.

Ligesom det eller de ekstra kameraer er kameraet eller kameraerne i sættet 100 % trådløse og lige så hurtigt i drift. Kameraets 120-graders synsvinkel giver dig et godt overblik. Appen viser dig livebilleder og optagelser. Du modtager push-meddelelser, når kameraet registrerer bevægelse (via PIR-sensor), eller når batteriet er ved at være tomt. Batteriets levetid er op til 6 måneder (afhængigt af forholdene på stedet). Batteriet er fuldt opladet igen på kun 4 timer. Full HD-opløsningen og LED med hvidlys giver detaljerede farvebilleder dag og nat. Regn, sne og kraftigt sollys er ikke noget problem for det vejrbestandige kamera.

## Teknologier

- 100 % trådløst, designpræmieret overvågningskamera med WLAN, genopladeligt batteri, push-meddelelse i tilfælde af bevægelsesalarm, Full HD-opløsning, farvebilleder selv om natten, og gratis adgang via appen App2Cam Plus til mobiltelefon og tablet
- Nødvendig for drift: ABUS WLAN basisstation til batterikamera (fås enkeltvis eller som et sæt)
- Kan placeres fleksibelt ude og inde takket være batteri- og WLAN-drift; vejrbestandigt hus (beskyttelseskl. IP65); kan evt. placeres på en hylde inde eller permanent ude ved hjælp af praktisk kuglehovedbeslag (i stedet for manipulerbare magneter)
- Hurtigt klar til brug takket være den enkle installation (med app-guiden på få minutter); krypteret adgang i eget WLAN og på farten til livestream, hukommelse og alle funktioner (bevægelsesføler/PIR-sensor, hvidlys-LED osv.)
- Fuldautomatisk bevægelsesregistrering, push-meddelelse og optagelser (reagerer pålideligt på kropsvarme og ignorerer bevægelser fra f.eks. kviste/blade)
- Intelligent batteristyring; batterilevetid dermed op til 6 måneder (med ca. 4 optagelser/adgange pr. dag; batterilevetiden reduceres ved hyppigere/længere brug, varme/frost eller større afstand fra basisstationen)
- Se vigtige detaljer på alle årstider, i al slags vejr, selv i mørke med detaljerede farvebilleder takket være integreret

# ABUS WLAN ekstra batterikamera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 2 von 3

hvidlys-LED, Full HD-opløsning (1080p, 2 megapixel) og en bred synsvinkel på 120 grader

- Der kræves kun et enkelt tryk på appen – samtalefunktionen er aktiv, så du hurtigt kan afklare situationer på stedet med et par ord (2-vejs lyd via højttaler og mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award samt Plus X Award for "Årets bedste produkt 2020"
- En del af ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med trådløst alarmsystem Smartvest

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN ekstra batterikamera

Alarmering	Push notification
Antal brugere	3
Audio-bitrate	64kbps
Audio-kompression	g711
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højttaler
Batteriets levetid	op til 6 måneder
Batteritype	2 x 18650 Li-Ion akkumulator
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedsensor	Sony IMX307
Bruttovægt	0,277 kg
Brændvidde	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/natskift	Auto
Farve	sort / hvid
Farvetemperatur	3000 K
Frekvensområde	2,4 GHz
Genopladeligt batteri	Ja
Horisontal synsvinkel	115 °
Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	75 °
Lysstyrke hvidlys-LED	28 lm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja

# ABUS WLAN ekstra batterikamera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN ekstra batterikamera

Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	10% %
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	103 x 51 x 54 mm
Netværksprotokoller	802.11 b/g/n
Netværkstilslutning WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p
Optagelsesfunktioner	PIR bevægelsesgenkendelse / Manuel
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	112 °
Samtidig netværksadgang	3
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	microUSB
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Trådløs rækkevidde	10-30 meter afhængigt af lokale forhold m
Videokomprimering	H.264