

Ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 1 von 3



Op til 4 kameraer pr. skærm

Tilføj op til 4 kameraer til dit ABUS EasyLook BasicSet. Installationen af et ekstra kamera er lige så enkel som med basissættet og foregår i kun få trin.

Ligesom kameraet i basissættet leverer et ekstra kamera pålideligt videobilleder dag og nat. Kameraet fungerer uden internet/WLAN, uden app og uden smartphone - det har kun brug for strøm. Videodata og indstillinger krypteres sikkert og overføres hurtigt og trådløst mellem kameraet og skærmen i basissættet.

Det er lige så let at installere det ekstra kamera som basissættet. I alt kan op til 4 kameraer nemt betjenes med én skærm; om nødvendigt viser skærmen alle livebilleder fra kameraerne samtidigt - med en enkel bevægelse med fingeren skiftes der hurtigt mellem det såkaldte quad view og de enkelte kamerabilleder.

Så du har altid et overblik over, hvad der sker i din butik eller omkring dit hjem, uanset om det er ved indgangen, foran garagen, på terrassen eller i haven.

Teknologier

- Udvidelse til ABUS EasyLook BasicSet; ekstra kamera med høj trådløs rækkevidde, pålidelig bevægelsesregistrering, samtalefunktion, nattesyn, maskering af private zoner og meget mere
- I alt 4 overvågningskameraer kan tilsluttes trådløst til monitoren i ABUS EasyLook BasicSet
- Meget let at bruge, selv ved efterfølgende installation; slut strømmen til det ekstra kamera, fjør det til sættets monitor, så kan du se det første livebillede
- Ude og inde registrerer overvågningskameraet sikkert personer/dyr pga. den smarte bevægelsesregistrering (integreret bevægelsesdetektor/passiv infrarød sensor, forkortet PIR, registrerer varme; kamerasoftware analyserer parallelt for bevægelse)
- Omgående og automatisk omstilling af monitoren til alarm- og optagelsestilstand (sirenellyd på monitoren kan til- og frakobles efter behov; indsæt et kommercielt tilgængeligt microSD-kort med op til 128 GB til lagring)

Ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 2 von 3

- Personlige indstillinger via skærm; deaktiver lyd til optagelser (overholder GDPR/databeskyttelsen), billedområder med/uden registrering, tidsplaner, private zoner
- Klart nattesyn i sort/hvid (via infrarød LED) på op til 15 meter, 3-megapixel kameraopløsning, zoomfunktion, 82-graders synsvinkel, kameraets beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandigt; beskyttelse mod kraftige vandstråler, støvtæt)
- Ingen yderligere omkostninger (intet abonnement, ingen cloud)

Tekniske oplysninger - Ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Basishændelse	PIR & Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/3" CMOS
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	3,6 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Horisontal synsvinkel	82 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Auto
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	42 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2308 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	30
Minimumsbelysning (IR)	0,1 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx

Ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet

Mål	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Nettovægt	0,3 kg
Opløsnings tilstand	2308 x 1296 (3MP)
Optisk bølgelængde	940 nm
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	85 °
Privatzoner	4
Sendeeffekt	20 dBm
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,1 mm
System	Stand-alone
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Video-bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+