

Ekstrakamera til ABUS batterikamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 1 von 3



Enkelt. Alsidig. Sikkert

Dette ekstra kamera supplerer et ABUS batterikamera Pro med basisstation. Du kan betjene op til 4 kameraer pr. basisstation.

Videoovervågning installeret hurtigt og rent, superlet at tage i brug: Det får du også med dette smarte ekstra kamera.

Så enkelt er det: Åbn emballagen, tænd kameraet, scan QR-koden - appen forklarer derefter alt trin for trin. Derefter kan kameraet placeres fleksibelt takket være den store trådløse rækkevidde og det praktiske design - uafhængigt af en strømforbindelse.

Du kan konfigurere dine personlige indstillinger via appen på ingen tid: Afhængigt af placeringen på stedet kan du helt skjule private eller offentlige områder i billedet. Hvis du ønsker det, vil kameraet kun give dig besked om personer via push-meddelelser - og dermed ignorere f.eks. dyr, køretøjer eller blade, der rasler i vinden.

Det vejrbestandige kamera tåler regn, sne og stærkt sollys. Den integrerede hvidlys-LED sørger for klare farvebilleder selv i mørke. Uanset om det er indendørs eller udendørs: På den måde kan du holde øje med dit hjem og dine kære og afskrække ubudne gæster. Praktisk: Appen og kameraet kan bruges som et samtaleanlæg (pakkebud eller venner ved hoveddøren).

Bemærk: Den relevante basisstation er nødvendig til driften. Op til 4 batterikameraer kan betjenes med én basisstation.

Tip: Det separate ABUS solpanel forlænger batteriets levetid og gør kameraet helt selvforsynende ved gode forhold.

Teknologier

- Overvågningskamera med trådløst, genopladeligt batteri, personregistrering, push-besked ved bevægelsesalarm, samtalefunktion, farvebilleder selv om natten samt gratis adgang via appen App2Cam Plus til mobiltelefon og tablet
- Nødvendigt for driften: ABUS batterikamera Pro med basisstation

Ekstrakamera til ABUS batterikamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 2 von 3

- Flexibelt trådløst kamera til udendørs og indendørs brug; vejrbestandigt (beskyttelsesklasse IP65); 120-graders synsvinkel; placeres efter behov på en hylde indendørs, udendørs med praktisk kuglehovedmontering
- Hurtigt klar til brug takket være den enkle installation (med app-assistent på få minutter); permanent gratis adgang til livestream, hukommelse og alle funktioner og personlige indstillinger (hvidlys-LED osv.) via appen
- Fulldautomatisk persongenkendelse samt push-meddelelse via app (ignorerer køretøjer / dyr), automatisk startende optagelse (ignorerer grene, der rasler i vinden og lign.)
- Helt skjulte/sorte private zoner (f.eks. offentlige ejendomme); optagelse i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne (lyd slukket; afhængig af brugen på stedet, permanent lagring af videodata eller automatisk sletning efter 3, 7 eller 30 dage)
- Intelligent batteristyring; batterilevetid er dermed op til 6 måneder (med ca. 4 optagelser/adgange pr. dag; batterilevetiden reduceres ved hyppigere/længere brug, varme/frost eller større afstand fra basisstationen)
- 3 megapixel opløsning; klart og detaljeret nattesyn i farver
- En del af ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel m. det trådløse alarmsystem Smartvest

Tekniske oplysninger - Ekstrakamera til ABUS batterikamera Pro

Alarmering	Push notification
Antal brugere	3
Audio-bitrate	64kbps
Audio-kompression	g711
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højttaler
Batteriets levetid	op til 6 måneder (afhængigt af de lokale forhold)
Batteritype	2 x 18650 Li-Ion akkumulator
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedsensor	Sony IMX307
Brændvidde	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/natskift	Auto
Farve	sort / hvid
Farvetemperatur	3000 K
Frekvensområde	2,4 GHz
Genopladeligt batteri	Ja
Horisontal synsvinkel	120 °
Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja

Ekstrakamera til ABUS batterikamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Ekstrakamera til ABUS batterikamera Pro

Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lodret synsvinkel	75 °
Lysstyrke hvidlys-LED	28 lm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	3 MP @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	0,1
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	103 x 51 x 54 mm
Netværksprotokoller	802.11 b/g/n
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Optagelsesfunktioner	PIR persondetektering / PIR bevægelsesdetektering / Manuel
PIR-rækkevidde	8 m
PIR-synsvinkel	112 °
Privatzoner	3
Registrering af bevægelse	PIR persondetektering / PIR bevægelsesdetektering
Samtidig netværksadgang	3
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	USB-C
Trådløs rækkevidde	10-30 meter afhængigt af lokale forhold m
Video Content Analyse (VCA)	Påvisning af mennesker
Videokomprimering	H.264