



HOVEDBESKYTTELSE, DU KAN STOLE PÅ

Scator er en pålidelig sikkerhedshjelm, uanset om den bruges på byggepladser, i industrien eller til have- og landskabsarbejde. Den giver pålidelig hovedbeskyttelse og en høj grad af komfort, som helt sikkert vil imponere.

Den lette og luftgennemtrængelige yderskal på Scator gør den behagelig at have på. Takket være det robuste ABS-materiale med høj slagfasthed beskyttes hovedet på medarbejderen på jorden pålideligt mod stød og faldende genstande.

No pressure! Scator er udstyret med et 6-punkts tekstilophæng, der giver en optimal pasform, og får den til at sidde perfekt. Denne såkaldte PowerTriangle-teknologi fungerer som en affjedring, der absorberer en del af slagenergien og dermed reducerer den energi, der overføres til brugerens hoved.

Hjelmen har en vinklet nakkestrop for at forhindre, at den sidder løst og glider. Der er indbygget et justeringshjul til individuel tilpasning af størrelsen. Der kan også vælges mellem tre forskellige niveauer for at justere højden på sikkerhedshjelmen, så den passer til forskellige hovedstørrelser.

Hjelmen er udstyret med en kort skærm, så udsynet ikke forringes under arbejdet. En pandelampeholder, åbninger til visir og ansigtsbeskyttelse samt 30 mm Euroslot til høreværn er vigtige funktioner til arbejde i et professionelt miljø. På den måde bliver sikkerhedshjelmen modulær og kan udstyres med passende tilbehør afhængigt af anvendelsesområdet.

Teknologier

- Pålidelig beskyttelse: Robust ABS-yderskal beskytter mod faldende genstande og slag og fordeler slagkræfterne over et større område, høj beskyttelse mod kraft fra siden (LD – lateral deformation), dybt nakkeområde for øget beskyttelse

Sikkerhedshjelm SCATOR m/ventilation, Rød

- Optimal energiabsorbering: indvendigt 6-punkts-remophæng af tekstil forbinder remmene på midten af hovedet, så de danner en trekant – "PowerTriangle", optimal fordeling af belastningen og komfort, når hjelmen bæres
- Behagelig luftcirkulation: Ventilationsåbninger i siden og bagpå leder varme væk og sikrer god ventilation på hovedet
- Ergonomi og pasform: EasyFlex-justeringssystem til individuel justering via 360°-hovedringen og en nakkestrop, udstyret med et skridsikkert drejehjul og en støtte til baghovedet for optimalt greb og pasform
- Komfort: vaskbar og udskiftelig pandepolstring med velcrolukning til nem fastgørelse, meget god fugtregulering
- Praktisk GripZone: bred, skridsikker overflade på hjelmens skærm for nem på- og aftagning af hjelmen, kort skærm giver maksimalt synsfelt under vanskelige arbejdsforhold
- Modularitet: Multifunktionel sideplade med adapter-kliksystem til visirer og ansigtsbeskyttelse, 30 mm Euroslot til fastgørelse af hørevern, baghoved-clips til fuldsynsbriller, åbning til visitkortholdere og pandelamper
- Standarder: EN 397 (industrielle sikkerhedshjelme)

Betjening og brug

- Afhængigt af typen beskytter sikkerhedshjelme mod genstande, der falder, svinger eller vælter, samt mod skader forårsaget af slag samt mod vibrationer fra siden eller forfra.
- EN 397: Den er certificeret som industrisikkerhedshjelm og kan bruges på mange forskellige måder til arbejde på jorden.
- Anvendelserne omfatter industri og produktion, byggeri og anlæg, elproduktion og -forsyning, landbrug og gartneri, vejbyggeri og anlægsarbejde, skovbrug og træforarbejdning

Tips

- Tilbehør: Hørevern, visir klart og tonet, ansigtsbeskyttelse klar, ansigtsbeskyttelses-net, visirbeskyttelse, nakkebeskyttelse (gul/orange), visitkortholder, refleksmærkater, tekstilpose, hagerem
- Tilbehør kan også anvendes til sikkerhedshjelmene Spector, Spector-E og Scator-E

Varianter

- Farver: hvid, gul, orange, blå, rød

Tekniske oplysninger - Sikkerhedshjelm SCATOR m/ventilation, Rød

Designfarve	blaze red
Farve	rød
Hovedomfang	53-63 cm
Overflade	mat
PPE-kategori	II
Skygge	Ja
Standard	EN 397:2012 + A1:2012
Størrelse	universal
Valgfrit tilbehør til hjelmen	Ja
Visir	optional
Vægt	380 g

Sikkerhedshjelm SCATOR m/ventilation, Rød



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Sikkerhedshjelm SCATOR m/ventilation, Rød

EAN	4003318413971
-----	---------------