



Security Tech Germany



PRODUKTKATALOG

**SIKRING AF
BOLIGER &
VIRKSOMHEDER**

2023



DEN GODE FØLELSE AF SIKKERHED

- Mere end 99 års erfaring
- Innovation inden for forskning, udvikling og design
- Intensiv udveksling af viden og information i samarbejde med forsikringselskaber og uafhængige testinstitutter
- Konstant, målrettet kvalitetskontrol
- Udviklet i Tyskland

Den brede vifte af ABUS-produkter opfylder ethvert behov for sikring, samtidig med at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi håber, at du finder det, du søger.

God læselyst!



INDHOLD

SIDE









Piktogramoversigt	4
Bøjletyper	5
ABUS Global Protection Standard	6
F&P registrering	6
Hængelåse	7
Touch	8
83-serien	9
Diskus™	14
Granit™	15
Silver ROCK™	19
Lamel	19
Titalium™	20
Messing 65	24
Kode	30
Bagage	36
Smøremiddel	37
Nøglemner	38
Overfald	41
Diskus™	42
Granit™	44
Nøglebokse	45
KeyGarage™	46
Dørsikring	51
GDS låsecylindre	52
Dørkæder	57
Dørlukkere	59
Låsekasser	62
Dørspioner	63
Elektronisk sikring	65
Overvågning	66
AirSecure CO ₂ -føler	68
Vinduessikring	69
Haspe og stormkroge	70
Vindueslåse	70
Container & portsikring	73
GateSec™	74
Containerlåse	74
Bolthængelås	76
Øvrig sikring & tilbehør	77
Kæder	78
Wirer	78
Bungeesæt	79
Seclight lommelygter	80
Bøjlelåse	81
Foldelåse	81
Kædelåse	82
Spirallåse	83

PIKTOGRAMMER

For at gøre det så enkelt for dig, at udvælge den rette sikkerhedsløsning, har vi gjort det mere enkelt at sammenligne løsningerne. Nedenfor ser du en oversigt over de piktogrammer, som vi anvender i kataloget. Her kan du se, hvad det enkelte piktogram betyder.

-  **BORESIKKER**
Ekstra beskyttet mod boring
-  **SAVESIKKER**
Høj beskyttelse mod oversavning
-  **BANKESIKKER**
Høj beskyttelse mod angreb med hammer
-  **KLIPSIKKER**
Høj beskyttelse mod angreb med boltsaks
-  **KULDESIKKER**
Høj beskyttelse mod angreb med isspray
-  **VRIDSIKKER**
Høj styrke mod vrid
-  **TRÆKSTYRKE I TON**
Kan modstå træk på op til 6 ton
-  **BØJLEBESKYTTELSE**
Høje krav til ekstra bøjlebeskyttelse
-  **AFLÅSNING I BEGGE SIDER**
Bøjlen låses i begge sider af hængelåsen
-  **TVANGSLUKKENDE**
Hængelåsen kan kun låses med nøglen i
-  **SMÆKFUNKTION**
Aflåsning uden nøgle i hængelåsen
-  **UDSKIFTELIG CYLINDER**
Kan udskiftes og tilpasses eksisterende system
-  **BUET PROFIL**
Buet nøgleprofil for ekstra beskyttelse
-  **ENSLUKKENDE**
Enslukkende vindueslåse
-  **ABUS PLUS**
Anerkendt beskyttelse mod manipulation og dirkning
-  **NØGLESERVICE**
Nye låse kan stiftes til eksisterende nøgle
-  **LED NØGLE**
Med LED lys indbygget
-  **ENSLUKKENDE GRUPPE**
Cylindrene kan laves enslukkende
-  **MASTERKEY**
Én nøgle kan bruges til alle hængelåsene
-  **RUSTFRI**
Alle elementer i hængelåsen er rustfri
-  **KORROSIONSBESKYTTET**
Ekstra korrosionsbeskyttelse af hus og/eller bøjle
-  **CODE CARD**
Ekstra nøgle & cylinder kan bestilles mod forevisning af Code Card
-  **VENSTREHÆNGT**
Låsekasse til venstrehængt dør
-  **HØJREHÆNGT**
Låsekasse til højrehængt dør
-  **SIKKERHEDSBØJLE**
Til sikring mod fuld oplukning
-  **OTTETALSCYLINDER**
-  **SNOWMANCYLINDER**
-  **OVALCYLINDER**
-  **NANO PROTECT™**
Ekstrem korrosionsbeskyttelse med nanoteknologi
-  **TITALIUM™**
TITALIUM™ special-aluminium – høj sikkerhed med lav vægt
-  **BØJLE I HÆRDET STÅL**
-  **FREMSTILLET I TYSKLAND**

PIKTOGRAMMER

-  **SKÆRMSTØRRELSE**
Målt i tommer
-  **DØRTYKKELSE**
-  **SYNSFELT**
-  **INKL. BATTERIER**
-  **OPSTARTSTID**
-  **AUTOSLUK**
AUTO OFF ~10 sec.
-  **OPTAGEFUNKTION**
-  **IR-LYS**
-  **ALARM**

BØJLETYPER – MATERIALER & OVERFLADER



HÆRDET

Er en forkromet nikkel-belagt bøjle lavet af hærdet stål. Denne kombination forener ekstrem høj modstandsdygtighed mod angreb og korrosion.

NANO PROTECT™

Nano-Protect™ er en ekstra belægning. Denne giver ekstra korrosionsbeskyttelse af den hærde stål bøjle.

RUSTFRI

Materialet har ekstrem høj korrosionsbestandighed, og er specielt velegnet til våde og aggressive miljøer.

BLACK GRANIT™

Er oprindeligt udviklet til sikker aflåsning af systemer med særlig høj sikkerhed. Black GRANIT™ er fremstillet af hærdet specialstål, som modstår næsten ethvert angreb.

MESSING

Materialet er ikke-ledende, og er derfor særligt velegnet til anvendelse i blandt andet industrien.

ABUS GLOBAL PROTECTION STANDARD

Det hele handler om sikkerhed, men det er ikke altid, at højeste sikkerhedsniveau er nødvendigt. Du skal naturligvis altid vurdere sikringsbehovet ud fra værdien af det der skal sikres, og sammenholde det med risikoen på det sted, hvor det skal sikres.

Jo højere "level", jo højere sikkerhed. ABUS Global Protection Standard gør det lettere for dig, at sammenligne produkterne i relation til sikkerhedsniveau.

Fra Level 1...



...til Level 10



ABUS SECURITY LEVEL – CYKELLÅSE

Jo højere "level", jo højere sikkerhed. ABUS Security Level gør det lettere for dig, at sammenligne cykellåse i relation til sikkerhedsniveau.

Fra Level 1...



...til Level 15



F&P REGISTRERING



Forsikring & Pension (F&P) er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation. F&P registrerer produkter, der er testet af et akkrediteret prøvningssted, på baggrund af en europæisk standard (EN) eller svensk standard (SSF).

CERTIFICERING

Afhængig af den konkrete test, tildeles produktet en af nedenstående certificeringer:
Europæisk standard: Grade 1–6, hvor 6 er den højeste sikringsklasse. Svensk standard: Class 1–5, hvor 5 er højeste sikringsklasse.

STANDARD

Hængelåse og hængelåsbeslag testes enten efter den europæiske standard (EN 12320) eller den svenske (SSF 014).

OBS. der kan være specifikke låse i en produktgruppe, som er registreret ved F&P, uden at hele gruppen er det. Se specifikt på hver enkelt linje, for at se om produktet er certificeret og godkendt efter standard, for så vil det netop også være F&P registreret.

HÆNGELÅSE





HÆNGELÅS 83AL/45 S

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



- Passer til snowmancyliner
- Bøjle i hærdet stål (kan let udskiftes)
- NANO Protect™ til ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle
- Leveres med eller uden cylinder
- Mulighed for cylinder-cover
- Kan både laves som smæk- og tvangslukkende

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade/farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
51038	1644801	83AL/45 S	Eks. Snowman	Sort	47	24	25	8	21	85	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
51040	1644803	83AL/45 S	Eks. Snowman	Rød	47	24	25	8	21	85	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
54013	1644824	83AL/45 S	Inkl. Snowman, VT-profil	Sort	47	24	25	8	21	85	87328	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320
04372	1805971	83AL/45 S	Inkl. Snowman, VT-profil	Sort	47	24	25	8	21	85	87328	4	Bliester	8	Grade 3	EN 12320

TOUCH HÆNGELÅS

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



- Nem betjening uden nøgle
- IP66- og IP68-certificeret: Velegnet til udendørs brug
- Op til 10.000 åbninger
- Husker op til 20 fingeraftryk
- 360° fingergenkendelse
- Special hærdet bøjle der åbner automatisk
- Fås i to forskellige størrelser: 45 og 50 mm
- Bruger 1x CR2 batteri og giver tydelig advarsel ved lavt batteri

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade/farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
62575	2315497	57/45	Fingergenkendelse	Sølv	45	20	30	6,5	23	95		6				
62581	2315498	57/50	Fingergenkendelse	Sølv	50	24	36	8	23	103		8				

HÆNGELÅS 83AL/45, 83/50, 83CS/50

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



- Passer til ottetalscylinder
- Nano Protect™ til ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle
- Leveres uden cylinder
- Mulighed for cylinder-cover
- 83CS/50: Ekstra bøjlebeskyttelse

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade/farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
59475	2216295	83AL/45	Eks. Ottetalscylinder	Alu	47	24	25	8	21	85	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
53223	2216298	83/50	Eks. Ottetalscylinder	Alu	48	24	25	8	21	85		6	Æske	8		
53224	2216294	83CS/50	Eks. Ottetalscylinder	Alu	48	24	27	9,5	21	88		6	Æske	8		

HÆNGELÅS 83TIIB

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



- 83TIIB/45 S: Passer til snowmancyliner
- 83TIIB/50 O: Passer til ovalcylinder
- Hængelåshus i massiv special-aluminium (TITANIUM™)
- Rustfri stålbøjle i forskellige højder
- Leveres uden cylinder
- Mulighed for cylinder-cover
- 83TIIB/50 O leveres med smækfunktion

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
81232	2216302	83TIIB/45 S	Eks. Snowman	Alu	47	24	28	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
63536	2216343	83TIIB/45 S	Med cover. Eks. Snowman	Alu	47	24	28	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
82320	2313998	83TIIB/45 S HB50	Med cover. Eks. Snowman	Alu	47	24	50	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
81233	2313999	83TIIB/45 S HB75	Med cover. Eks. Snowman	Alu	47	24	75	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
81234	2216320	83TIIB/50 O	Eks. Ovalcylinder	Alu	50	24	28	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
82322	2314000	83TIIB/50 O HB50	Eks. Ovalcylinder	Alu	50	24	50	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	
81235	2314001	83TIIB/50 O HB75	Eks. Ovalcylinder	Alu	50	24	75	8	27,5	36	6	Æske	8	Grade 3	EN 12320	



HÆNGELÅS 83/55, 83CS/55

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



- Passer til ottetalscylinder
- Hængelåshus og bøjle i hærdet stål
- Nano Protect™ med ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle
- Leveres med eller uden cylinder
- Bøjle låses i begge sider af huset
- 83CS/55: Ekstra bøjlebeskyttelse



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
53225	2216299	83/55	Eks. Ottetalscylinder	Alu	55	26	37	11,5	25	103	6	Æske	9			
52568	2216292	83CS/55	Eks. Ottetalscylinder	Alu	55	26	28	11,5	25	94	6	Æske	9			

HÆNGELÅS 83WPIB/53

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



- Passer til snowman- og ottetalscylinder
- Forkromet hængelåshus i massiv messing
- Bøjle i rustfrit stål (kan let udskiftes)
- Bøjle låses i begge sider af huset
- Total beskyttelse af cylinderhus, nøgleindgang samt pakning mellem kappe og bøjle



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
51045	1644809	83WPIB/53 S	Eks. Snowmancyliner	Blå	57	24	28	8	35	103	6	Æske	8			
52570	2216290	83WPIB/53	Eks. Ottetalscylinder	Blå	57	24	28	8	35	103	6	Æske	8			

HÆNGELÅS 83/60, 83/60-5, 83CS/70, 83/80

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9 10** MAX



- Hængelåshus og bøjle i hærdet stål
- Nano Protect™ med korrosionsbeskyttelse af hængelåshus og bøjle
- Leveres uden cylinder
- Bøjle låses i begge sider af huset
- Mulighed for cylinder-cover

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
51128	1890255	83/60 0	Eks. Ovalcylinder	Alu	60	25	38	11	28	105	6	Æske	9	Class 3	SSF 014	
51250	2314002	83/60 0 HB60	Eks. Ovalcylinder	Alu	60	25	60	11	28	105	6	Æske	9	Class 3	SSF 014	
51129	1890256	83/80 0	Eks. Ovalcylinder	Alu	80	40	40	15	33	112	3	Æske	10	Grade 5	EN 12320	
51251	2314003	83/80 0 HB80	Eks. Ovalcylinder	Alu	80	40	80	15	33	112	3	Æske	10	Grade 5	EN 12320	
51458	2314004	83/80 0 HB100	Eks. Ovalcylinder	Alu	80	40	100	15	33	112	3	Æske	10	Grade 5	EN 12320	
11181	2323375	83/60-5	Eks. Ovalcylinder	Alu	60	27,5	38	12	28	123	6	Æske	10	Grade 5	EN 12320	
96949	2323376	83CS/70 0	Eks. Ovalcylinder	Alu	70	28,5	32	15	29	112	3	Æske	10	Grade 6	EN 12320	

LØS CYLINDERCOVER



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
51104	1644811	Cylindercover	Til 83/60, 83/80	Blå		1	Løs			
51105	1644812	Cylindercover	Til 83CS/80	Blå		1	Løs			
83015	2262022	Cylindercover	Til 83TIIB/45 S	Blå		1	Løs			
83016	2262023	Cylindercover	Til 83TIIB/50 0	Blå		1	Løs			
27347	1644612	Cylindercover	Til 83AL/45, 83AL/45 S	Sort		1	Løs			

VÆRKTØJ TIL BØJLESKIFT




- Værktøj til nem og hurtig udskiftning af bøjle på hængelåse i 83-serien

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
14815	2216386	Værktøj	Til udskiftning af bøjle i 83-serien	Alu		1	Løs			

LØS BØJLE TIL HÆNGELÅS

- Nemt og enkelt bøjleskift på få sekunder
- Bredt udvalg af bøjler i varierende højder til hængelåsene i 83-serien
- Fås i materialerne messing, rustfri og hærdet stål med Nano Protect™



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	mm	Colli	Forpakning
23748	2256643	Bøjle til 83/45	Messing	HB25	1	Løs
23726	2256641	Bøjle til 83/45	Messing	HB50	1	Løs
23723	2256639	Bøjle til 83/45	Messing	HB75	1	Løs
23720	2256637	Bøjle til 83/45	Messing	HB100	1	Løs



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	mm	Colli	Forpakning
73417	2256635	Bøjle til 83/40	Rustfri	HB50	1	Løs
53377	2256648	Bøjle til 83/45	Rustfri	HB19	1	Løs
23751	2256644	Bøjle til 83/45	Rustfri	HB25	1	Løs
53384	2256649	Bøjle til 83/45	Rustfri	HB38	1	Løs
23725	2262827	Bøjle til 83/45	Rustfri	HB50	1	Løs
23722	2262826	Bøjle til 83/45	Rustfri	HB75	1	Løs
23719	2256636	Bøjle til 83/45	Rustfri	HB100	1	Løs
53344	2256654	Bøjle til 83/50	Rustfri	HB25	1	Løs
53380	2256659	Bøjle til 83/50	Rustfri	HB38	1	Løs
53345	2256655	Bøjle til 83/50	Rustfri	HB50	1	Løs
53346	2256656	Bøjle til 83/50	Rustfri	HB75	1	Løs
53347	2256657	Bøjle til 83/50	Rustfri	HB100	1	Løs
53361	2256660	Bøjle til 83WPIB/53 83TIIB/45 S 83TIIB/50 0	Rustfri	HB28	1	Løs
53362	2256661	Bøjle til 83WPIB/53 83TIIB/45 S 83TIIB/50 0	Rustfri	HB63	1	Løs
53363	2256662	Bøjle til 83WPIB/53 83TIIB/45 S 83TIIB/50 0	Rustfri	HB75	1	Løs
53364	2256663	Bøjle til 83WPIB/53 83TIIB/45 S 83TIIB/50 0	Rustfri	HB100	1	Løs



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	mm	Colli	Forpakning
53376	2256647	Bøjle til 83/45	Hærdet stål med Nano Protect™	HB19	1	Løs
37299	2256645	Bøjle til 83/45	Hærdet stål med Nano Protect™	HB25	1	Løs
53375	2256646	Bøjle til 83/45	Hærdet stål med Nano Protect™	HB38	1	Løs
23727	2256642	Bøjle til 83/45	Hærdet stål med Nano Protect™	HB50	1	Løs
23724	2256640	Bøjle til 83/45	Hærdet stål med Nano Protect™	HB75	1	Løs
23721	2256638	Bøjle til 83/45	Hærdet stål med Nano Protect™	HB100	1	Løs
53343	2256653	Bøjle til 83/50	Hærdet stål med Nano Protect™	HB25	1	Løs
53379	2256658	Bøjle til 83/50	Hærdet stål med Nano Protect™	HB38	1	Løs
23718	2256651	Bøjle til 83/50	Hærdet stål med Nano Protect™	HB50	1	Løs
23717	2256650	Bøjle til 83/50	Hærdet stål med Nano Protect™	HB75	1	Løs
23752	2256652	Bøjle til 83/50	Hærdet stål med Nano Protect™	HB100	1	Løs
30528	2262031	Bøjle til 83/60	Hærdet stål med Nano Protect™	HB40	1	Løs
26426	2262030	Bøjle til 83/60	Hærdet stål med Nano Protect™		1	Løs
30529	2262029	Bøjle til 83/80	Hærdet stål med Nano Protect™		1	Løs
43783	2262028	Bøjle til 83/80	Hærdet stål med Nano Protect™		1	Løs
86807	2262024	Bøjle til 83/80	Hærdet stål med Nano Protect™		1	Løs

HÆNGELÅS 86TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



- Til halv europrofilcylinder
- Hængelåshus i massivt TITALIUM™ special aluminium – høj sikkerhed og lav vægt
- Hærdet stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Tvungen lukning (ved 45° låsekam) eller automatisk låsning (ved 25° låsekam)
- Velegnet til elektroniske cylindere



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve							Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
27778	2314005	86TI/45	Til halv profilcylinder	Alu	45	26,50	32,5	8	27	95,5	3	Æske	8			
58500	2216327	86TI/55	Til halv profilcylinder	Alu	55	26,50	39,5	9,5	27,5	106,5	3	Æske	8			

HÆNGELÅS DISKUS® 24IB/60

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



- Hængelåshus, indvendige dele og bøjle af rustfrit stål til ekstrem korrosionsbeskyttelse
- Cylinderafdækning – maksimal beskyttelse mod smuds og vandsprøjt
- Cylinderen er også forniklet til optimal beskyttelse mod vejret
- Originalt Diskus®-design: 360° beskyttet
- Diskus®-svejeteknologi – optimal beskyttelse mod opbrydning
- Præcisions-stiftcylinder
- Tvungen lukning: Låsning kun med nøgle (nøgle kan ikke trækkes ud i åben tilstand)



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve							Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
20317	2314006	24IB/50		Stål	51	13	8	6,5	25,5	50	02706	6	Æske	7		
05584	2216312	24IB/60		Stål	60	17	13	8	26	60	02706	6	Æske	7		
02050	2314007	24IB/70		Stål	70	20	17	10	31	70	12874	6	Æske	8		

HÆNGELÅS GRANIT™ 37ST

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



- Massivt hængelåshus og bøjle lavet af rustfrit stål
- Med ABUS-Plus cylinder, der giver højeste beskyttelse mod manipulation
- Leveres med sikkerhedskort for at beskytte mod uautoriserede nøglekopiering
- 2 nøgler, hvoraf 1 er med LED-lys




PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve							Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
79184	2216311	37ST/55		Blå	62,5	27,5	26,5	12	31	84	05078	2	Blister	10	Class 3	SSF 014

F&P

HÆNGELÅS SILVER ROCK™ 5

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Kraftig zink hængelåshus
- Hærdet stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse af bøjlen
- Innovativ silikone-beskyttelsesbånd
- Præcisions-5-stiftcylinder med paracentrisk nøgleprofil
- 4 gængse størrelser



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade/farve							Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm	mm	mm	mm						
80888	2133786	5/40	2 stk. ensluk	Alu	42,4	22	25	6,5	22,5	65	12022 0	4	Bliester	5		
63922	2173898	5/40		Alu	42,4	22	25	6,5	22,5	65	12022 0	6	Bliester	5		
80871	2216332	5/40	Ensluk. Grp. 6404	Alu	42,4	22	25	6,5	22,5	65	12022 0	12	Æske	5		
63923	2173904	5/40 HB63		Alu	42,4	22	63	6,5	103		12022 0	6	Bliester	5		
79267	2216305	5/45		Alu	47	25	32,5	7	23	80	12023 7	6	Bliester	6		
91152	2269750	5/50		Alu	52,2	28	37,5	8	25	90	12023 7	6	Bliester	7		
80875	2216333	5/50	Ensluk. Grp. 6504	Alu	52,2	28	37,5	8	25	90	12023 7	6	Æske	7		
80887	2133788	5/50 HB80		Alu	52,2	28	80	8	23	132	12023 7	3	Bliester	7		
79269	2216306	5/55		Alu	57,1	30,5	37	8,5	25	90	12023 7	6	Bliester	7		

LAMELHÆNGELÅS 41/50

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



- Afåbning af bl.a. skydeventil
- Laminaterne er individuelt behandlet til korrosionsbeskyttelse i topklasse
- Nitter er koncentreret i de udvendige laminater for at forhindre nittehovederne i at blive revet af
- Hærdet bøjle i begge sider, fra og med 40 mm, fremstillet af særlig legering
- Bøjle låses i begge sider af huset
- Præcisionslåsecylinder
- Smækfunktion: Låsning uden brug af nøgle ved at trykke bøjlen ned




PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade/farve							Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm	mm	mm	mm						
06376	2314008	41/40	Lamineret stål	Alu	44	18	20	7	26	60	12874	6	Æske	6		
06386	2216303	41/50	Lamineret stål	Alu	53	23	25	9	29	75	12874	6	Æske	7		

HÆNGELÅS TITANIUM™ 54TI

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5** 6 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus i massivt TITANIUM™ special aluminium – høj sikkerhed og lav vægt
- Hærdet stålbøjle
- Bøjlen låses i begge sider af hængelåsen



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade/farve							Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm	mm	mm	mm						
63365	2216304	54TI/20		Alu	19,5	10	12	3,5	10,5	34	02879	6	Bliester	2		
66836	2216288	54TI/30	2 stk. ensluk.	Alu	29	14,5	14,5	5	13	45	02880	6	Bliester	3		
56455	1644931	54TI/30		Alu	29	14,5	14,5	5	13	45	02880	6	Bliester	3		
56213	1644882	54TI/30		Alu	29	14,5	14,5	5	13	45	02880	12	U. pakn.	3		
63366	2216300	54TI/30 HB30		Alu	29	14,5	30	5	13	60,5	02880	6	Bliester	3		
56456	1644932	54TI/35		Alu	33	18	17	5	13	48	02880	6	Bliester	3		
56214	1644883	54TI/35		Alu	33	18	17	5	13	48	02880	12	U. pakn.	4		
56459	1644935	54TI/40	2 stk. ensluk	Alu	38	20,5	21	6,5	13	57	02882	6	Bliester	4		
56460	1644936	54TI/40	3 stk. ensluk	Alu	38	20,5	21	6,5	13	57	02882	4	Bliester	4		
56457	1644933	54TI/40		Alu	38	20,5	21	6,5	13	57	02882	6	Bliester	4		
63367	2216301	54TI/40 HB40		Alu	38	20,5	40	6,5	13	76	02882	6	Bliester	4		
56458	1644934	54TI/40 HB63		Alu	38	20,5	63,5	6,5	13	100	02882	6	Bliester	4		
80607	2216319	54TI/40 HB63	Med lock-tag	Alu	38	20,5	63,5	6,5	13	100	02882	3	U. pakn.	4		
80606	2216328	54TI/40	Med lock-tag	Alu	38	20,5	21	6,5	13	57	02882	12	U. pakn.	4		
56461	1644937	54TI/50		Alu	48	25,5	25	7	14	68,5	02884	6	Bliester	5		
80608	2216329	54TI/50	Med lock-tag	Alu	48	25,5	25	7	14	68,5	02884	6	U. pakn.	5		



HÆNGELÅS TITALIUM™ 64TI

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus i massivt TITALIUM™ special-aluminium
- Hærdet ståløjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Paracentrisk nøgleprofil for øget manipulationsbeskyttelse
- Tulipanformet nøglehoved



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
55878	1644852	64TI/20		Alu	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	11405	12	Æske	3		
56180	1644853	64TI/20	Ensluk. Grp. 6205	Alu	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	11405	12	Æske	3		
56181	1644854	64TI/20	Ensluk. Grp. 6206	Alu	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	11405	12	Æske	3		
56402	1644911	64TI/20		Alu	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	11405	6	Bliester	3		
56403	1644912	64TI/20	2 stk. ensluk.	Alu	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	11405	6	Bliester	3		
56182	1644856	64TI/25		Alu	25	13	13,5	4	12	41,5	11406	12	Æske	3		
56184	1644857	64TI/25	Ensluk. Grp. 6255	Alu	25	13	13,5	4	12	41,5	11406	12	Æske	3		
56404	1644914	64TI/25		Alu	25	13	13,5	4	12	41,5	11406	6	Bliester	3		
18431	2216289	64TI/30	3 stk. ensluk.	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	6	Bliester	4		
18431	2216289	64TI/30	3 stk. ensluk.	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	6	Bliester	4		
56186	1644859	64TI/30		Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	12	Æske	4		
56188	1644860	64TI/30	Ensluk. Grp. 6311	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	12	Æske	4		
56189	1644861	64TI/30	Ensluk. Grp. 6312	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	12	Æske	4		
56190	1644862	64TI/30	Ensluk. Grp. 6313	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	12	Æske	4		
56405	1644915	64TI/30		Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	6	Bliester	4		
56407	1644917	64TI/30	2 stk. ensluk.	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	6	Bliester	4		
59554	2216293	64TI/30	Ensluk. Grp. 6317	Alu	30	16	17	5	13	49,5	12021	12	Æske	4		
56191	1644864	64TI/30 HB60		Alu	30	16	60	5	13	93	12021	3	Æske	4		
56192	1644865	64TI/30 HB60	Ensluk. Grp. 6311	Alu	30	16	60	5	13	93	12021	3	Æske	4		
56406	1644916	64TI/30 HB60		Alu	30	16	60	5	13	93	12021	6	Bliester	4		
56194	1644867	64TI/35		Alu	35	18,5	20	5,5	14	55	12021	12	Æske	4		
56196	1644868	64TI/35	Ensluk. Grp. 6355	Alu	35	18,5	20	5,5	14	55	12021	12	Æske	4		
56408	1644918	64TI/35		Alu	35	18,5	20	5,5	14	55	12021	6	Bliester	4		
54573	1644825	64TI/40		Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
54586	1644833	64TI/40	Ensluk. Grp. 6411	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
54587	1644834	64TI/40	Ensluk. Grp. 6412	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
54588	1644835	64TI/40	Ensluk. Grp. 6413	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
55875	1644849	64TI/40	Ensluk. Grp. 6414	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
55877	1644851	64TI/40	Ensluk. Grp. 6416	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
56409	1644919	64TI/40		Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	6	Bliester	5		
56413	1644923	64TI/40	2 stk. ensluk.	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	6	Bliester	5		
56414	1644924	64TI/40	3 stk. ensluk.	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	4	Bliester	5		
56416	1644926	64TI/40	4 stk. ensluk.	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	4	Bliester	5		
59570	2216296	64TI/40	Ensluk. Grp. 6421	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
59571	2216297	64TI/40	Ensluk. Grp. 6422	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	12	Æske	5		
56415	1644925	64TI/40	3 stk. ensluk. inkl. 1. stk. m. HB63	Alu	40	22	23	6,5	14,5	62	12022	4	Bliester	5		
54579	1644826	64TI/40 HB40	Ensluk. Grp. 6411	Alu	40	22	40	6	15	79	12022	3	Æske	5		

HÆNGELÅS TITALIUM™ 64TI

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
54589	1644836	64TI/40 HB40		Alu	40	22	40	6	15	79	12022	3	Æske	5		
55021	2216318	64TI/40 HB40		Alu	40	22	40	6,5	14,5	78	12022	6	Bliester	5		
56410	1644920	64TI/40 HB40		Alu	40	22	40	6	15	79	12022	6	Bliester	5		
54582	1644829	64TI/40 HB63	Ensluk. Grp. 6411	Alu	40	22	63	6	15	102	12022	3	Æske	5		
54584	1644832	64TI/40 HB63	Ensluk. Grp. 6413	Alu	40	22	63	6	15	102	12022	3	Æske	5		
54590	1644837	64TI/40 HB63		Alu	40	22	63	6	15	102	12022	3	Æske	5		
56411	1644922	64TI/40 HB63		Alu	40	22	63	6	15	102	12022	6	Bliester	5		
59575	2216340	64TI/40 HB63	Ensluk. Grp. 6414	Alu	40	22	63	6	15	102	12022	3	Æske	5		
59576	2216341	64TI/40 HB63	Ensluk. Grp. 6415	Alu	40	22	63	6	15	102	12022	3	Æske	5		
56198	1644870	64TI/45		Alu	45	25,5	24	7	15	68	12022	6	Æske	5		
56201	1644873	64TI/45	Ensluk. Grp. 6455	Alu	45	25,5	24	7	15	68	12022	6	Æske	5		
56417	1644927	64TI/45		Alu	45	25,5	24	7	15	68	12022	6	Bliester	5		
56203	1644875	64TI/50		Alu	50	29	29	8	17	77	12023	6	Æske	6		
56205	1644876	64TI/50	Ensluk. Grp. 6511	Alu	50	29	29	8	17	77	12023	6	Æske	6		
56206	1644877	64TI/50	Ensluk. Grp. 6512	Alu	50	29	29	8	17	77	12023	6	Æske	6		
56207	1644878	64TI/50	Ensluk. Grp. 6513	Alu	50	29	29	8	17	77	12023	6	Æske	6		
56418	1644928	64TI/50		Alu	50	29	29	8	17	77	12023	6	Bliester	6		
56208	1644879	64TI/50 HB80		Alu	50	29	80	8	17	128,5	12023	3	Æske	6		
56209	1644880	64TI/50 HB80	Ensluk. Grp. 6511	Alu	50	29	80	8	17	128,5	12023	3	Æske	6		
56419	1644929	64TI/50 HB80		Alu	50	29	80	8	17	128,5	12023	6	Bliester	6		
59582	2216342	64TI/50 HB80	Ensluk. Grp. 6514	Alu	50	29	80	8	17	128,5	12023	3	Æske	6		
56352	1644908	64TI/60		Alu	60	33,5	34	9,5	19	90,5	12023	6	Æske	6		
56357	1644909	64TI/60	Ensluk. Grp. 6607	Alu	60	33,5	34	9,5	19	90,5	12023	6	Æske	6		
56420	1644930	64TI/60		Alu	60	33,5	34	9,5	19	90,5	12023	4	Bliester	6		

HÆNGELÅS 64TI/50HB60-150

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus i massivt TITALIUM™ special-aluminium
- Hærdet ståløjle med NANO PROTECT™-belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Aftagelig bøjle, der kan justeres i størrelsen fra 60 mm – 150 mm
- Paracentrisk nøgleprofil for øget manipulationsbeskyttelse
- Bøjle låses i begge sider af huset
- Tulipanformet nøglehoved



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
88884	2216307	64TI/50 HB60-150		Alu	30	16	60-150	5	13	93	12023	4	Bliester	6		

HÆNGELÅS 65

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus af massiv messing
- Hærdet stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Indvendige dele af rustfrit materiale (IB)
- Præcisions-stiftcylinder
- Forskellige bøjlehøjder (HB)
- CS: Bøjlebeskyttelse besværliggør adgang med opbrydningsværktøj
- Fås som enslukkende og forskelliglukkende.

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
35114	1644677	65/20	2 stk. ensluk.	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	6	Bliester	3		
32098	1644636	65/20		Messing	20	9	11	4	10	34	11405	6	Bliester	3		
02321	1644408	65/20	Ensluk. Grp. 201	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
02322	1644409	65/20	Ensluk. Grp. 202	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
03889	1644440	65/20	Ensluk. Grp. 203	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
03890	1644441	65/20	Ensluk. Grp. 204	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
11398	1644493	65/20	Ensluk. Grp. 6202	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
11400	1644495	65/20	Ensluk. Grp. 6204	Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
02318	1644407	65/20		Messing	20	9	11	4	10	34	11405	12	Æske	3		
37161	1644709	65/25		Messing	25	13	13	4	12	42	11406	6	Bliester	3		
02327	1644411	65/25	Ensluk. Grp. 251	Messing	25	13	13	4	12	42	11406	12	Æske	3		
02328	1644412	65/25	Ensluk. Grp. 252	Messing	25	13	13	4	12	42	11406	12	Æske	3		
11401	1644496	65/25	Ensluk. Grp. 6251	Messing	25	13	13	4	12	42	11406	12	Æske	3		
11402	1644497	65/25	Ensluk. Grp. 6252	Messing	25	13	13	4	12	42	11406	12	Æske	3		
02324	1644410	65/25		Messing	25	13	13	4	12	42	11406	12	Æske	3		
32099	1644637	65/30	3 stk. ensluk.	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	6	Bliester	4		
33664	1644647	65/30	4 stk. ensluk.	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	6	Bliester	4		
35117	1644678	65/30		Messing	30	15	17	5	14	50	12021	6	Bliester	4		
02333	1644414	65/30	Ensluk. Grp. 301	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
02334	1644415	65/30	Ensluk. Grp. 302	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
02335	1644416	65/30	Ensluk. Grp. 303	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
03893	1644444	65/30	Ensluk. Grp. 304	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
03894	1644445	65/30	Ensluk. Grp. 305	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
03895	1644446	65/30	Ensluk. Grp. 306	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
11974	1644503	65/30	Ensluk. Grp. 6301	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
11975	1644504	65/30	Ensluk. Grp. 6302	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
11976	1644505	65/30	Ensluk. Grp. 6303	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
11977	1644506	65/30	Ensluk. Grp. 6304	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
11978	1644507	65/30	Ensluk. Grp. 6305	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
11979	1644508	65/30	Ensluk. Grp. 6306	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
12515	1644559	65/30	Ensluk. Grp. 6307	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
12516	1644560	65/30	Ensluk. Grp. 6308	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		

HÆNGELÅS 65

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
12517	1644561	65/30	Ensluk. Grp. 6309	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
12518	1644562	65/30	Ensluk. Grp. 6310	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
12546	1644570	65/30	Ensluk. Grp. 6311	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
12547	1644571	65/30	Ensluk. Grp. 6312	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
35121	1644680	65/30 HB60		Messing	30	15	60	5	14	93	12021	6	Bliester	4		
12294	1644557	65/30 HB60		Messing	30	15	60	5	14	93	12021	12	Æske	4		
02330	1644413	65/30		Messing	30	15	17	5	14	50	12021	12	Æske	4		
21730	2216334	65/30	2 stk. ensluk.	Messing	30	15	17	5	14	50	12021	6	Bliester	4		
37162	1644710	65/35		Messing	35	20	19	6	15	55	12021	6	Bliester	4		
11981	1644511	65/35	Ensluk. Grp. 6352	Messing	35	20	19	6	15	55	12021	12	Æske	4		
02833	1644427	65/35		Messing	35	20	19	6	15	55	12021	12	Æske	4		
35130	1644685	65/40	2 stk. ensluk.	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	6	Bliester	5		
35128	1644684	65/40	3 stk. ensluk.	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	4	Bliester	5		
35127	1644683	65/40	4 stk. ensluk.	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	3	Bliester	5		
35126	1644682	65/40		Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	6	Bliester	5		
05320	1644471	65/40 HB63	Ensluk. Grp. 404	Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
02340	1644419	65/40	Ensluk. Grp. 401	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
02341	1644420	65/40	Ensluk. Grp. 402	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
02342	1644421	65/40	Ensluk. Grp. 403	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
03899	1644449	65/40	Ensluk. Grp. 404	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
05321	1644472	65/40 HB63	Ensluk. Grp. 405	Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
03900	1644450	65/40	Ensluk. Grp. 405	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
04779	1644463	65/40 HB63	Ensluk. Grp. 406	Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
03901	1644451	65/40	Ensluk. Grp. 406	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
08794	1644487	65/40	Ensluk. Grp. 407	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
08795	1644488	65/40	Ensluk. Grp. 408	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
08504	1644479	65/40	Ensluk. Grp. 409	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12009	1644543	65/40 HB40	Ensluk. Grp. 6401	Messing	40	22	40	6,5	15	77	12022	12	Æske	5		
12013	1644547	65/40 HB63	Ensluk. Grp. 6401	Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
11986	1644516	65/40	Ensluk. Grp. 6401	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12010	1644544	65/40 HB40	Ensluk. Grp. 6402	Messing	40	22	40	6,5	15	77	12022	12	Æske	5		
12014	1644548	65/40 HB63	Ensluk. Grp. 6402	Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
11987	1644518	65/40	Ensluk. Grp. 6402	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
11988	1644519	65/40	Ensluk. Grp. 6403	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
11989	1644520	65/40	Ensluk. Grp. 6404	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
11990	1644521	65/40	Ensluk. Grp. 6405	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12641	1644589	65/40 HB63	Ensluk. Grp. 6406	Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
11991	1644522	65/40	Ensluk. Grp. 6406	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
11992	1644523	65/40	Ensluk. Grp. 6407	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
11993	1644524	65/40	Ensluk. Grp. 6408	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12519	1644563	65/40	Ensluk. Grp. 6409	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12520	1644564	65/40	Ensluk. Grp. 6410	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12549	1644573	65/40	Ensluk. Grp. 6411	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12550	1644575	65/40	Ensluk. Grp. 6412	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
12551	1644576	65/40	Ensluk. Grp. 6413	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
35132	1644686	65/40 HB40		Messing	40	22	40	6,5	15	77	12022	6	Bliester	5		
35134	1644687	65/40 HB63		Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	6	Bliester	5		
04778	1644462	65/40 HB63		Messing	40	22	63	6,5	15	103	12022	12	Æske	5		
02337	1644417	65/40		Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	12	Æske	5		
35136	1644688	65/45		Messing	45	25	24	7	16	68	12022	6	Bliester	5		
0234																

HÆNGELÅS 65 - FORTSAT

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6** 7 8 9 10 MAX

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve							Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
12017	1644551	65/50 HB80	Ensluk. Grp. 6501	Messing	50	28	80	8	18	129	12023	6	Æske	6		
12000	1644532	65/50	Ensluk. Grp. 6501	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
12018	1644552	65/50 HB80	Ensluk. Grp. 6502	Messing	50	28	80	8	18	129	12023	6	Æske	6		
12001	1644534	65/50	Ensluk. Grp. 6502	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
12002	1644535	65/50	Ensluk. Grp. 6503	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
12020	1644554	65/50 HB80	Ensluk. Grp. 6504	Messing	50	28	80	8	18	129	12023	6	Æske	6		
12003	1644536	65/50	Ensluk. Grp. 6504	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
12004	1644537	65/50	Ensluk. Grp. 6505	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
12522	1644567	65/50	Ensluk. Grp. 6508	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
12552	1644577	65/50	Ensluk. Grp. 6511	Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
35140	1644690	65/50 HB80		Messing	50	28	80	8	18	129	12023	6	Bliester	6		
04781	1644465	65/50 HB80		Messing	50	28	80	8	18	129	12023	6	Æske	6		
02344	1644422	65/50		Messing	50	28	29	8	18	77	12023	6	Æske	6		
35141	1898436	65/60		Messing	60	34	35	10	19	91	12023	3	Bliester	6		
12006	1644539	65/60	Ensluk. Grp. 6601	Messing	60	34	35	10	19	91	12023	6	Æske	6		
08751	1644482	65/60		Messing	60	34	35	10	19	91	12023	6	Æske	6		
35829	2216321	65CS/40		Messing	40	14	18	7	15	60	12022	6	Bliester	5		
35830	2216322	65CS/50		Messing	50	14	18	7	15	60	12022	3	Bliester	5		
35145	1644692	65IB/40	Rustfri bøjle. 2 stk. ensluk.	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	6	Bliester	5	Class 1	SSF 014
35144	1644691	65IB/40	Rustfri bøjle	Messing	40	22	22	6,5	15	62	12022	6	Bliester	5	Class 1	SSF 014

HÆNGELÅS ALUMINIUM T65AL/40

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Letvægts låsehus i massivt aluminium
- Hærdet stålbøjle med NANO PROTECT™- belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Bøjlen låses i begge sider af hængelåsen
- T65AL myLock: Låsen kan gøres personlig og letgenkendelig, da det er muligt at skrive på låsens vinylbelagte overflade
- Automatisk låsning: Låser uden nøgle ved at trykke bøjlen ned
- Paracentrisk nøgleprofil til øget manipulationsbeskyttelse
- Præcisions-5-stiftcylinder
- Inkl. to nøgler
- Farvemix indeholder: Blå, gul, lilla, rød, sort og hvid (6 stk.)



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve							Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
50010	1644786	T65AL/40 Blå		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Bliester	5	Class 1	SSF 014
50867	1644794	T65AL/40 Blå		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49931	2313912	T65AL/40 Blå	Ensluk. Grp. 6401.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49932	2313913	T65AL/40 Blå	Ensluk. Grp. 6402.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
50014	1644787	T65AL/40 Rød		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Bliester	5	Class 1	SSF 014
50870	1644797	T65AL/40 Rød		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49940	2313918	T65AL/40 Rød	Ensluk. Grp. 6401.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49942	2313919	T65AL/40 Rød	Ensluk. Grp. 6402.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
50032	2313925	T65AL/40 Gul		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Bliester	5	Class 1	SSF 014
50868	1644795	T65AL/40 Gul		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49934	2313914	T65AL/40 Gul	Ensluk. Grp. 6401.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49935	2313915	T65AL/40 Gul	Ensluk. Grp. 6402.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
50025	1644788	T65AL/40 Lilla		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Bliester	5	Class 1	SSF 014
50869	1644796	T65AL/40 Lilla		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49937	2313916	T65AL/40 Lilla	Ensluk. Grp. 6401.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49938	2313917	T65AL/40 Lilla	Ensluk. Grp. 6402.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
50043	1644789	T65AL/40 Sort		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Bliester	5	Class 1	SSF 014
50871	1644799	T65AL/40 Sort		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49944	2313920	T65AL/40 Sort	Ensluk. Grp. 6401.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49945	2313921	T65AL/40 Sort	Ensluk. Grp. 6402.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
50725	1644793	T65AL/40 Hvid		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Bliester	5	Class 1	SSF 014
50872	1644800	T65AL/40 Hvid		Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49947	2313923	T65AL/40 Hvid	Ensluk. Grp. 6401.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
49948	2313924	T65AL/40 Hvid	Ensluk. Grp. 6402.	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	12	Æske	5	Class 1	SSF 014
51230	2313926	T65AL/40	Farvemix	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	6	Bliester	5	Class 1	SSF 014
40657	2315111	T65AL/40	Farvemix. Back-to-school	Aluminium	43	22	23	6,5	18	62	12022	6	Bliester	5	Class 1	SSF 014

HÆNGELÅS 701B

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus af massiv messing – 100% rustfri
- Rustfri stålbøjle til særlig korrosionsbeskyttelse
- Hus og bøjle er plastforseglet, og er dermed sikret mod vand og snavs
- Støtdabsorberende plastcover der giver yderligere beskyttelse og beskytter følsomme overflader
- Bøjle låses i begge sider af huset
- Præcisions-stiftcylinder
- Paracentrisk nøgleprofil for en forhøjet manipulationsbeskyttelse
- Indvendige dele af rustfrie materialer

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
35151	1644694	701B/45		Blå	49	21	25	8	28	74	12022	6	Bliester	5	Class 1	SSF 014
35836	1644704	701B/45 HB63		Blå	49	20	63	8	28	112	12022	6	Bliester	5		
50659	1644791	701B/50 HB80		Blå	55	23	80	9	31	135	12022	6	Bliester	5		

TRAILERSÆT 701B

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus af massiv messing – 100% rustfri
- Rustfri stålbøjle til særlig korrosionsbeskyttelse
- Hus og bøjle er plastforseglet, og er dermed sikret mod vand og snavs
- Støtdabsorberende plastcover der giver yderligere beskyttelse og beskytter følsomme overflader
- Bøjle låses i begge sider af huset
- Præcisions-stiftcylinder
- Paracentrisk nøgleprofil for en forhøjet manipulationsbeskyttelse
- Indvendige dele af rustfrie materialer
- Trailersæt, er særligt velegnet til aflåsning af kassetrailere

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
46202	2216344	701B/45 HB63×2 stk. + 701B/50 HB80×1 stk.	Sampak	Orange	49	20	63	8	28	112	12022	4	Bliester	5		
					55	23	80	9	31	135	12022					

LOVE LOCK – ALUMINIUM 72/40

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



Love Lock 1 Love Lock 2 Love Lock 3 Love Lock 4 Love Lock 5 Love Lock 6

- Farvet aluminiumslåsehus med korrosionsbeskyttelse
- Hærdet bøjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Én side til individuelle graveringer
- Dobbelt bøjle låsning
- Automatisk låsning: Låser uden nøgle ved at trykke bøjlen ned
- Inkl. to nøgler
- Mix indeholder låsene 1–6



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
09665	2315110	72/40 LoveLock Mix		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Bliester	6		
09722	2313904	72/40 LoveLock 1		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Æske	6		
09737	2313905	72/40 LoveLock 2		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Æske	6		
09743	2313906	72/40 LoveLock 3		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Æske	6		
09746	2313907	72/40 LoveLock 4		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Æske	6		
09748	2313908	72/40 LoveLock 5		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Æske	6		
09750	2313909	72/40 LoveLock 6		Aluminium	39	20	27	6,5	19	74	20066	6	Æske	6		

BABY LOCK – TITALIUM™ 645TI/33

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



- Anodiseret låsehus i lyseblå og lyserød
- På den ene side er låsehuset neutralt med plads til fx at gravere barnets navn eller fødselsdato
- 30 mm låsehus
- 5 mm hærdet stålbøjle
- NANO PROTECT™-forædling af bøjlen til optimal korrosionsbeskyttelse
- Inkl. to nøgler



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
26356	2313910	645TI/30 Baby Lock	Lyserød	TITALIUM	30	16	17	5	10	53	12021	12		4		
26357	2313911	645TI/30 Baby Lock	Lyseblå	TITALIUM	30	16	17	5	10	53	12021	12		4		

KODEHÆNGELÅSE 145

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



- Kodelåsen gør det nemt at aflåse, hvor du helst er fri for at huske en nøgle
- Velegnet til sikring af bagage, værktøjskasse m.v. eller til aflåsning af skabe i skoler, fitnesscentre mv.
- Farvemix indeholder 12 låse: 2 stk. blå, 2 stk. gul, 2 stk. grøn, 2 stk. lilla, 2 stk. orange og 2 stk. rød



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Lås						Kode-hjul	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm	mm	mm	mm						
63369	2216314	145/20	2 stk.	Farvemix	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
48195	2216309	145/20		Farvemix	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
47845	1644746	145/20		Blå	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46605	1644722	145/20		Blå	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47848	1644750	145/20		Grøn	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46608	1644726	145/20		Grøn	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47847	1644748	145/20		Gul	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46609	1644727	145/20		Gul	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47849	1644751	145/20		Lilla	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46610	1644728	145/20		Lilla	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47850	1644752	145/20		Orange	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46607	1644725	145/20		Orange	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47851	1644753	145/20		Rød	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46606	1644724	145/20		Rød	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
34600	1739067	145/20		Sort	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
34611	1739087	145/20		Sort	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47852	1644754	145/20		Sølv	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46611	1644729	145/20		Sølv	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
47844	1644745	145/20		Titanium	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	12	Blister	3		
46613	1644732	145/20		Titanium	22,5	9	22	3	13,5	52,5	3	6	U. pakn.	3		
48197	2216310	145/30		Farve mix	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
47854	1644757	145/30		Blå	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46614	1644733	145/30		Blå	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
47857	1644760	145/30		Grøn	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46617	1644736	145/30		Grøn	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
47856	1644759	145/30		Gul	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46618	1644737	145/30		Gul	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
47858	1644761	145/30		Lilla	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46619	1644738	145/30		Lilla	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
48196	2216316	145/30		Metal	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
47859	1644762	145/30		Orange	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46616	1644735	145/30		Orange	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
47860	1644763	145/30		Rød	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46615	1644734	145/30		Rød	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
34602	1739068	145/30		Sort	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
34612	1739088	145/30		Sort	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
47861	1644765	145/30		Sølv	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46620	1644739	145/30		Sølv	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		

KODEHÆNGELÅSE 145

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Lås						Kode-hjul	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm	mm	mm	mm						
47853	1644755	145/30		Titanium	31,5	14	26	5	15,5	65	3	12	Blister	3		
46622	1644741	145/30		Titanium	31,5	14	26	5	15,5	65	3	6	U. pakn.	3		
49869	2216335	145/40		Farve mix	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
49525	1644777	145/40		Blå	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48807	1644767	145/40		Blå	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
49533	1644779	145/40		Grøn	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48810	1644770	145/40		Grøn	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
49537	1644781	145/40		Gul	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48809	1644769	145/40		Gul	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
49541	1644782	145/40		Lilla	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48811	1644771	145/40		Lilla	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
49868	2216317	145/40		Metal	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
49529	1644778	145/40		Orange	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48812	1644773	145/40		Orange	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
48831	1644776	145/40		Rød	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48813	1644774	145/40		Rød	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
34603	1739083	145/40		Sort	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
34613	1739094	145/40		Sort	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
49545	1644783	145/40		Sølv	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48814	1644775	145/40		Sølv	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		
49553	1644785	145/40		Titanium	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	Blister	4		
48806	1644766	145/40		Titanium	41,5	21,5	26	6	17,5	77	4	6	U. pakn.	4		

KODEHÆNGELÅS 158

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6 7 8** 9 10 MAX



- Robust låsehus i trykstøbt zink
- Bøjle af hærdet stål
- Bøjlen låses i begge sider af hængelåsen



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
46801	1644742	158/40		Grå	42	24	26	6	21	72	3	3	Bli-ster	4		
32087	1644623	158/50		Grå	52	26	33	8	23	96	4	3	Bli-ster	5		
67229	2216345	158/50 HB50		Grå	52	26	50	8	23	121	4	3	Bli-ster	5		
89903	2173894	158/50 HB80		Grå	52	26	80	8	23	151	4	3	Bli-ster	5		
21857	1862418	158/65		Grå	63	31	40	10	26	116	5	3	Bli-ster	8		
72968	2073024	158CS/50		Grå	52	23	27	8	23	96	4	3	Bli-ster	6		
72969	2216337	158CS/65		Grå	69	25,5	35	10	26	116	5	3	Bli-ster	9		

KODEHÆNGELÅS 155

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



- Stabilit hus i trykstøbt zink med stålbøjle



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
35001	1644659	155/20		Sort/hvid	22	9	19	3	14	54	3	6	Bli-ster	3		
30888	1644613	155/20		Sort/hvid	22	9	19	3	14	54	3	6	U. pakn.	3		
35004	1644660	155/30		Sort/hvid	34	14	19	5	16	60	3	6	Bli-ster	3		
30889	1644614	155/30		Sort/hvid	34	14	19	5	16	60	3	6	U. pakn.	3		
32086	1644622	155/40		Sort/hvid	44	19	26	6	18	80	4	6	Bli-ster	4		
30890	1644615	155/40		Sort/hvid	44	19	26	6	18	80	4	6	U. pakn.	4		



KODEHÆNGELÅS 158KC/45

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Robust hus i trykstøbt zink
- Bøjle af hærdet stål
- Hovednøglefunktion med discylinder
- Bemærk hovednøgle købes separat
- Kan leveres i 5 forskellige hovednøglesystemer



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
55673	1644838	158KC/45	Hovednøgle AP050	Sort	45	20	25	6	19	81	4	12	Æske	5		
55697	1644839	158KC/45	Hovednøgle AP051	Sort	45	20	25	6	19	81	4	12	Æske	5		
55698	1644840	158KC/45	Hovednøgle AP052	Sort	45	20	25	6	19	81	4	12	Æske	5		
55699	1644841	158KC/45	Hovednøgle AP053	Sort	45	20	25	6	19	81	4	12	Æske	5		
55700	1644842	158KC/45	Hovednøgle AP054	Sort	45	20	25	6	19	81	4	12	Æske	5		

HOVEDNØGLE TIL 158KC/45



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
55704	1644843	Hovednøgle AP050	Sort	1	Pose			
55705	1644844	Hovednøgle AP051	Sort	1	Pose			
55706	1644845	Hovednøgle AP052	Sort	1	Pose			
55707	1644846	Hovednøgle AP053	Sort	1	Pose			
55708	1644847	Hovednøgle AP054	Sort	1	Pose			

KODEHÆNGELÅS 160

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus og bøjle i eksklusiv højglans-forkromning
- Bøjle af hærdet stål
- Bøjle låses i begge sider af huset



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
35014	1644661	160/40		Krom	42	24	22	6	18	71	3	6	Bliester	5		
35016	1644662	160/50		Krom	50	29	26	7,5	19	86	4	6	Bliester	6		
35840	1644705	160/50 HB50		Krom	51	29	47	8	18	108	4	6	Bliester	6		

KODEHÆNGELÅS 165

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



- Låsehus af messing
- Bøjle af stål
- Serie 165/20 og 165/30: individuel indstillelig 3-cifret kode
- 165/40: individuel indstillelig 4-cifret kode
- Affjedret bøjle gør det nemmere at indstille koden



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
20359	1644594	165/20		Messing	23	9	22	3	14	53	3	6	Uden pakning	3		
20360	1644595	165/30		Messing	32	14	25	5	16	65	3	6	Uden pakning	3		
20361	1644596	165/40		Messing	42	22	27	6	17	77	4	6	Uden pakning	3		
32088	1644625	165/20		Messing	23	9	22	3	14	53	3	6	Bliester	3		
32089	1644626	165/30		Messing	32	14	25	5	16	65	3	6	Bliester	3		
32090	1644627	165/40		Messing	42	22	27	6	17	77	4	6	Bliester	3		
35018	1644663	165/20		Messing	23	9	22	3	14	53	3	6	2 stk. Bliester	3		

KODEHÆNGELÅS 180IB

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus af smedet messing
- Bøjle af rustfrit stål
- Indvendige dele af rustfrit materiale
- Bøjle låses i begge sider af huset



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
32092	1644629	180IB/50 HB63		Messing	53	25	63	8	25	113	4	6	Bliester	5		
32091	1644628	180IB/50		Messing	53	25	25	8	25	75	4	6	Bliester	5		

BAGAGELÅS TSA

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



- Hængelåshus af kunststof
- Individuel indstillelig 3-cifret talkode
- Inklusive indikator, der viser, om låsen har været åbnet med en TSA-nøgle. (Hvis den røde ring kan ses, er låsen blevet åbnet med en TSA-nøgle. Hvis ringen ikke kan ses, er den ikke blevet åbnet)
- Bagagelås, så sikkerhedsmyndighederne kan åbne bagagen med TSA-nøgler uden skader på bagagen (Krav ved indrejse i USA)



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kode-hjul	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
53093	1644815	147TSA/30		Sort	33	13	20	3	14	60	3	12	Bliester	2		
53094	1644816	148TSA/30	Inkl. navneskilt	Sort	30	17	37	2	12,5	93,5	3	6	Bliester	2		

KUFFERTREM 620TSA

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



- Individuel indstillelig 3-cifret talkode
- Inkl. adresseetiket, der kan skrives på
- Remmens samlede længde – ca. 192 cm
- Inklusive indikator, der viser, om låsen har været åbnet med en TSA-nøgle. (Hvis den røde ring kan ses, er låsen blevet åbnet med en TSA-nøgle. Hvis ringen ikke kan ses, er den ikke blevet åbnet. Krav ved indrejse i USA)



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Længde mm	Kode-hjul	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
87661	2216350	TSA kuffertrem med kodelås	Blå	192 cm	3	1	Bliester			
87659	2216347	TSA kuffertrem med kodelås	Grøn	192 cm	3	1	Bliester			
87660	2216348	TSA kuffertrem med kodelås	Rød	192 cm	3	1	Bliester			
87658	2216346	TSA kuffertrem med kodelås	Sort	192 cm	3	1	Bliester			

SMØREMIDDEL



- Ikke-fedtende spray til låsecylindre, værktøj, billåse mm.
- Exceptionel god indtrængningsevne og smøring der beskytter, rengør, fortrænger fugt, forebygger tilsmudsning, tiltrækker ikke støv og skidt samt rustbeskyttende
- 125 ml

VED BESTILLING AF 12 STK. LÅSESPRAY MEDFØLGER SALGSDISPLAY

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
82231	2028834	Låsespray PS88	125 ml	1	Dåse			



- Sikrer at cylindrene er velholdte indvendigt og forbliver funktionelle
- Velegnet til alle låsecylindre – dør-cylindre, cykellåsecylindre eller hængelåsecylindre – samt knirkende garageporte, dørhængsler, vinduer, cykelkæder m.m.
- Indeholder ikke drivmiddel og er derfor mere miljøvenlig

NYHED

PRODUKTDETALJER


Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
95234	2338745	Låseolie PS22	13ml	1	Dåse			
95235	2338746	Låseolie PS22	60ml	1	Dåse			
95236	2338747	Låseolie PS22	240ml	1	Dåse			




NØGLEEMNER




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
87328	2216285	ABUS GDS - VT Profil - 6 Stift




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
5003079_2	2338742	ABUS System standard, Nøgleprofil S32




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
09328	2338462	65/15 L, 45/15 L, 84/15 L




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
35491	2338465	45/30+35 NY + 55/30+35 NY




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
09329	2338464	65/15 R, 45/15 R, 84/15 R




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02706	2338457	RH4 24IB/50+60, 23/60, 28/60




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
12874	2338458	RH4/5 24,26,28,23/70, 41/50




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
20066	1644982	72/40, 74/40




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02884	1644974	54TI/50+60, 55/50




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02885	2338468	55/60




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
35490	2338466	45/40-60 NY + 55/40-60 NY




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02879	1644971	54TI/20+25, 55/25




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02880	1644972	54TI/30+35, 55/30




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02882	1644973	54TI/40, 55/40




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
12022	1644980	64TI/40+45, 65/40+45 NY & 70/45 + 70IB




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
12023	1644981	64TI/50+60, 65/50+60 NY & 5/45+50+55



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
11405	1644977	64TI/20, 65/20 NY




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
11406	1644978	64TI/25, 65/25 NY




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
12021	1644979	64TI/30+35, 65/30+35 NY




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
08365	1644976	60/40-60, 84/50, 84IB/40




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02701	2338471	85/30 Højre




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02702	2338472	85/40 Højre




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
20108	1644983	T84MB/20, 84/20+25, 60/20+25 Højre




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
08367	2338470	T84MB/30, 84/30+35 Højre




Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
00681	1644965	T84MB/40, 84/40+45 R +60/30 KD



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
57862	2338474	TITALIUM 80TI/40+45+50



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
55298	2338473	90/50 TITALIUM



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse
02703	2025691	85/50+60 Højre, 82/90, 90/50, 92/80



OVERFALD

OVERFALD 100




SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



- Korrosionsbeskyttet
- Hærdet ståløjje
- Skjulte fastgørelsesskruer



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade / farve	 mm	 mm	 mm	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
32084	1644621	100/80DG		Stål	125	27	9	6	Bliester	4		
33701	1644653	100/100		Stål	100	35	10	6	Bliester	4		
32081	1644618	100/100DG		Stål	160	35	10	6	Bliester	4		

OVERFALD 140 DISKUS®




SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



- Stabil konstruktion
- Hærdet ståløjje
- Ideel i kombination med Diskus® hængelåse
- Skjulte fastgørelsesskruer




PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade / farve	 mm	 mm	 mm	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
33716	1644658	140/120		Stål	120	56	12,5	3	Bliester	8		



OVERFALD 200



SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

- Korrosjonsbeskyttet
- Hærdet ståløje fra str. 95-115 mm.
- Skjulte fastgørelsesskruer



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve				Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm					
32096	1644634	200/75		Stål	75	29	9	6	Bliester	2		
32097	1644635	200/95		Stål	95	39	13,4	6	Bliester	2		
32093	1644630	200/115		Stål	115	47	13,4	6	Bliester	2		
32094	1644631	200/135		Stål	135	47	13,4	6	Bliester	2		
32095	1644633	200/155		Stål	155	47	13,4	6	Bliester	2		

OVERFALD GRANIT 125



SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX

- Overfald med ekstra kraftigt hængsel
- Ikke synlige skruer og hængsel

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve				Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm					
33714	1644655	125/50		Sort	150	60	15	1	Bliester	9	Grade 3	EN 12320



NØGLEBOKSE

SMART KEYGARAGE™ 787



- Nøgleboks låses og åbnes via app eller ved at indtaste 6-cifret kode på tastatur
- Giv adgang, uanset hvor du er og når du vil
- Der er 1 mio. kodekombinationer
- Der er mulighed for op til 28 brugere
- Administration af Smart KeyGarage™ via gratis HomeTec Pro app
- Bluetooth-app til iOS og Android
- Batterirum til 2 × AA batterier
- Velegnet til udendørs brug (IP54)
- Fastgøres med skruer



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Colli	Forpakning
63824	2262025	787 Smart	20 nøgler		82,5				63	120	Æske	

SMART KEYGARAGE™ 797



- Nøgleboks låses og åbnes via app eller ved at indtaste 6-cifret kode på tastatur
- Giv adgang, uanset hvor du er og når du vil
- Der er 1 mio. kodekombinationer
- Der er mulighed for op til 28 brugere
- Administration af Smart KeyGarage™ via gratis HomeTec Pro app
- Bluetooth-app til iOS og Android
- Batterirum til 2 × AA batterier
- Velegnet til udendørs brug (IP54)
- Fastgøres med bøjlen, fx på dørknop eller fastgøres med skruer



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Colli	Forpakning
63825	2262026	797 Smart	20 nøgler		82,5	40	49	10	63	179	Æske	

NØGLEBOKS KEYGARAGE™ 787



- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med kodehjul
- Individuel indstillelig 4-cifret kode
- Plastik skydeklap beskytter kodehjulet mod fugt og snavs
- Fastgøres med skruer
- Aftagelig nøglekrog indvendig



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kodehjul	Colli	Forpakning
46331	1644353	787	14 plastikkort el. 20 nøgler	Sort/grå	80				44	120	4	1	Bliser
08492	1668927	787 BIG	30 plastikkort el. 50 nøgler	Sort/grå	83,5				62	120	4	1	Blister
83856	2216368	787 LED BIG	30 plastikkort el. 50 nøgler	Sort/grå	83,5				62	120	4	1	Blister
83854	2055587	787 LED	14 plastikkort el. 20 nøgler	Sort/grå	80				45	120	4	1	Blister

NØGLEBOKS KEYGARAGE™ 797 MED BØJLE



- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med kodehjul
- Individuel indstillelig 4-cifret kode
- Plastik skydeklap beskytter kodehjulet mod fugt og snavs
- Fastgøres med bøjlen, fx på dørknop
- Plastikkbeklædt hus og bøjle til beskyttelse mod ridser



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kodehjul	Colli	Forpakning
46330	1644352	797 m. bøjle	14 plastikkort el. 20 nøgler	Sort/grå	85	35	49	10,5	45	180	4	1	Blister
83855	2216369	797 LED m. bøjle	14 plastikkort el. 20 nøgler	Sort/grå	85	35	49	10,5	45	180	4	1	Blister



NØGLEBOKS KEYGARAGE™ 767



- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med tastatur
- Op til 10-cifret kode, der kan indstilles individuelt (indtastningsrækkefølgen har ingen betydning)
- Plastik klap til beskyttelse mod fugt og snavs
- Fastgøres med skruer
- Koden skal også indtastes for at lukke låsen



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve							Kode-hjul	Colli	Forpakning
					mm	mm	mm	mm	mm	mm			
53507	1644362	767	14 plastikkort el. 20 nøgler	Sort/grå	82				47	119		1	Blister

NØGLEBOKS KEYGARAGE™ 777



- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med tastatur
- Op til 10-cifret kode, der kan indstilles individuelt (indtastningsrækkefølgen har ingen betydning)
- Plastik klap til beskyttelse mod fugt og snavs
- Fastgøres med bøjlen, fx på dørknop
- Plastikbeklædt hus og bøjle til beskyttelse mod ridser
- Koden skal også indtastes for at lukke låsen



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve							Kode-hjul	Colli	Forpakning
					mm	mm	mm	mm	mm	mm			
53508	1644363	777 m. bøjle	14 plastikkort el. 20 nøgler	Sort/grå	84	36	49	10	49	179		1	Blister

NØGLEBOKS KEYGARAGE™ 727 MINI



- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med kodehjul af plastik
- Plastikklap beskytter kodehjulet mod fugt og snavs
- Fastgøres med skruer



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kodehjul	Colli	Forpakning
77455	1952752	727 mini	8 nøgler	Sort/Grå	65				38	97	4	1	Bliester

NØGLEBOKS KEYGARAGE™ 737 MINI MED BØJLE



- Solidt metalhus
- Lås af trykstøbt zink med kodehjul af plastik
- Plastikklap beskytter kodehjulet mod fugt og snavs
- Fastgøres med bøjlen, fx på dørknop
- Plastik beklædt bøjle til beskyttelse mod ridser



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Kapacitet	Overflade /farve	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kodehjul	Colli	Forpakning
77454	1969952	737 mini m. bøjle	8 nøgler	Sort/Grå	65	33	43	10	40	150	4	1	Bliester



DØRSIKRING

GDS CYLINDRE - 6 STIFT



- GDS cylindre til nem og enkel montering
- 6 stift VT nøgleprofil
- Enkelt cylindre og hængelåse

ENKELT CYLINDRE OG HÆNGELÅSE

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
38837	1888624	Oval cylinder	Forniklet messing	1	3	6	Bliester
77832	2216278	Oval cylinder	Forniklet messing	1	3	1	Pose
98984	2377568	Oval cylinder – sort	Forniklet messing	1	3	1	Pose
38836	1888628	Postkassecylinder	Forniklet messing	1	3	4	Bliester
77831	2216284	Postkassecylinder	Forniklet messing	1	3	1	Pose
54013	1644824	Hængelås 83AL/45 S, Kl. 2 godkendt	Forniklet messing	1	3	1	Æske
04372	1805971	Hængelås 83AL/45 S, Kl. 2 godkendt	Forniklet messing	1	3	1	Bliester

BOLIGSÆT

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
38838	1888630	2 stk. oval cylinder, enslukkende	Forniklet messing	2	3	6	Bliester
88007	2216279	1 stk. oval, 1 stk. postkasse cylinder, enslukkende	Forniklet messing	2	3	1	Pose
96601	2313994	2 stk. oval, 1 stk. postkasse cylinder, enslukkende	Forniklet messing	3	3	1	Pose
96602	2315113	1 stk. oval, 1 stk. postkasse cylinder, 1 stk. hængelås, enslukkende	Forniklet messing	2	3	1	Pose
38839	1888631	1 stk. oval, 1 stk. rokokko cylinder, enslukkende	Forniklet messing	2	3	6	Bliester
73317	1888651	2 stk. oval, 1 stk. postkasse cylinder, 1 stk. hængelås, enslukkende	Forniklet messing	3	3	6	Bliester
73318	1888652	1 stk. oval, 1 stk. rokokko, 1 stk. postkasse cylinder, 1 stk. hængelås, enslukkende	Forniklet messing	3	3	6	Bliester

BYGGEPLADS CYLINDRE

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
88008	2216280	10 pak - Byggeplads cylindre, oval, enslukkende	Forniklet messing	10	10	1	Pose
88009	2216282	25 pak - Byggeplads cylindre, oval, enslukkende	Forniklet messing	25	25	1	Pose
88014	2216283	50 pak - Byggeplads cylindre, oval, enslukkende	Forniklet messing	50	50	1	Pose
91585	2262019	Byggeplads cylinder, oval, ensluk., DK 20908	Forniklet messing	1	1	1	Pose

GDS DOBBELT PROFILCYLINDER - 6 STIFT



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
96221	2313927	Dobbelt profilylinder 32,5/32,5	Forniklet messing	1	3		Pose
96161	2313928	Dobbelt profilylinder 35/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96162	2313929	Dobbelt profilylinder 35/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96163	2313930	Dobbelt profilylinder 35/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96166	2313931	Dobbelt profilylinder 35/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96167	2313932	Dobbelt profilylinder 35/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96168	2313933	Dobbelt profilylinder 35/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96169	2313934	Dobbelt profilylinder 40/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96170	2313935	Dobbelt profilylinder 40/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96171	2313936	Dobbelt profilylinder 40/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96172	2313937	Dobbelt profilylinder 40/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96173	2313938	Dobbelt profilylinder 40/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96174	2313939	Dobbelt profilylinder 45/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96175	2313940	Dobbelt profilylinder 45/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96176	2313941	Dobbelt profilylinder 45/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96177	2313942	Dobbelt profilylinder 45/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96178	2313943	Dobbelt profilylinder 50/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96179	2313944	Dobbelt profilylinder 50/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96180	2313945	Dobbelt profilylinder 50/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96181	2313946	Dobbelt profilylinder 55/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96182	2313947	Dobbelt profilylinder 55/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96183	2313948	Dobbelt profilylinder 60/60	Forniklet messing	1	3		Pose

GDS DOBBELT PROFILCYLINDER MED VRIDER - 6 STIFT



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
96270	2315112	Dobbelt profilcylinder m/knop 32,5/32,5	Forniklet messing	1	3		Pose
96193	2313949	Dobbelt profilcylinder m/knop 35/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96194	2313950	Dobbelt profilcylinder m/knop 35/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96195	2313951	Dobbelt profilcylinder m/knop 35/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96196	2313952	Dobbelt profilcylinder m/knop 35/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96197	2313953	Dobbelt profilcylinder m/knop 35/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96198	2313954	Dobbelt profilcylinder m/knop 35/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96199	2313955	Dobbelt profilcylinder m/knop 40/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96200	2313956	Dobbelt profilcylinder m/knop 40/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96202	2313957	Dobbelt profilcylinder m/knop 40/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96203	2313958	Dobbelt profilcylinder m/knop 40/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96204	2313959	Dobbelt profilcylinder m/knop 40/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96205	2313960	Dobbelt profilcylinder m/knop 40/60	Forniklet messing	1	3		Pose
96222	2313961	Dobbelt profilcylinder m/knop 45/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96224	2313962	Dobbelt profilcylinder m/knop 45/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96225	2313963	Dobbelt profilcylinder m/knop 45/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96226	2313964	Dobbelt profilcylinder m/knop 45/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96228	2313965	Dobbelt profilcylinder m/knop 45/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96241	2313966	Dobbelt profilcylinder m/knop 50/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96242	2313967	Dobbelt profilcylinder m/knop 50/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96277	2313968	Dobbelt profilcylinder m/knop 50/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96244	2313969	Dobbelt profilcylinder m/knop 50/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96251	2313970	Dobbelt profilcylinder m/knop 55/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96252	2313971	Dobbelt profilcylinder m/knop 55/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96254	2313972	Dobbelt profilcylinder m/knop 55/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96258	2313973	Dobbelt profilcylinder m/knop 60/35	Forniklet messing	1	3		Pose
96259	2313974	Dobbelt profilcylinder m/knop 60/40	Forniklet messing	1	3		Pose
96260	2313975	Dobbelt profilcylinder m/knop 60/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96261	2313976	Dobbelt profilcylinder m/knop 60/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96262	2313977	Dobbelt profilcylinder m/knop 60/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96263	2313978	Dobbelt profilcylinder m/knop 60/60	Forniklet messing	1	3		Pose

GDS HALV PROFILCYLINDER - 6 STIFT



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
96088	2313979	Halv profilcylinder 10/32,5	Forniklet messing	1	3		Pose
95763	2313980	Halv profilcylinder 10/35	Forniklet messing	1	3		Pose
95891	2313981	Halv profilcylinder 10/40	Forniklet messing	1	3		Pose
95893	2313982	Halv profilcylinder 10/45	Forniklet messing	1	3		Pose
96030	2313983	Halv profilcylinder 10/50	Forniklet messing	1	3		Pose
96153	2313984	Halv profilcylinder 10/55	Forniklet messing	1	3		Pose
96154	2313985	Halv profilcylinder 10/60	Forniklet messing	1	3		Pose

GDS HALV PROFILCYLINDER MED VRIDER



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Antal cylindre	Antal nøgler	Colli	Forpakning
67117	2313986	Halv profilcylinder m/knop 10/30	Forniklet messing	1	-		Pose
67118	2313987	Halv profilcylinder m/knop 10/35	Forniklet messing	1	-		Pose
67119	2313988	Halv profilcylinder m/knop 10/40	Forniklet messing	1	-		Pose
67120	2313989	Halv profilcylinder m/knop 10/45	Forniklet messing	1	-		Pose
67121	2313990	Halv profilcylinder m/knop 10/50	Forniklet messing	1	-		Pose

GDS STIFTER OG TILBEHØR



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	mm	Antal	Colli	Forpakning
87327	2256664	Understift nr. 1	Messing	4,1	100	1	Pose
86516	2256665	Understift nr. 2	Messing	4,7	100	1	Pose
86517	2256666	Understift nr. 3	Messing	5,3	100	1	Pose
86518	2256667	Understift nr. 4	Messing	5,9	100	1	Pose
86519	2256668	Understift nr. 5	Messing	6,5	100	1	Pose
86520	2256669	Understift nr. 6	Messing	7,1	100	1	Pose
86521	2256670	Understift nr. 7	Messing	7,7	100	1	Pose
86522	2256671	Understift nr. 8	Messing	8,3	100	1	Pose
86523	2256672	Understift nr. 9	Messing	8,9	100	1	Pose
39450	2315114	Overstift nr. 1	Messing	3	100	1	Pose
39456	2315115	Overstift nr. 2	Messing	4	100	1	Pose
39457	2315116	Overstift nr. 3	Messing	5	100	1	Pose
39459	2315117	Overstift nr. 4	Messing	6	100	1	Pose
39460	2315118	Overstift nr. 5	Messing	7	100	1	Pose
97188	2341159	Stiftfjeder til GDS profilycylinder			100	1	Pose
39981	2341160	Stiftfjeder til GDS ovalcylinder			100	1	Pose
96811	2313991	Cylinderprop			100	1	Pose
87328	2216285	Nøgglemne	Forniklet messing	0	1	50	Løs

GDS RESERVEDELE



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	mm	Antal	Colli	Forpakning
44479	2365943	Kamstykke til GDS dobbelt profilycylinder			100	1	Pose
57956	2365944	Kobling til GDS dobbelt og knop profilycylinder			100	1	Pose
98554	2365945	Kugle til GDS knop profilycylinder		4,5	100	1	Pose
96005	2365946	Fjeder til kugle til GDS profilycylinder m/knop			100	1	Pose
44483	2365947	Trykstift til GDS profilycylinder m/knop & dobbelt 32,5/32,5 (kun std.)		12	100	1	Pose
98555	2365948	Trykstift til GDS profilycylinder (alle længder undtagen std.)		12	100	1	Pose
44484	2365949	GDS fjeder til trykstift			100	1	Pose
44547	2365950	GDS stopstift til kamstykke til halv profilycylinder			100	1	Pose
44548	2365951	GDS fjeder til stopstift til kamstykke			100	1	Pose
98473	2365952	Stiftfjeder til GDS postkassecylinder		10,5	100	1	Pose
98474	2365953	Stiftfjeder til GDS postkassecylinder		8	100	1	Pose
43753	2376813	Låsering til profilycylinder	Metal		100	1	Pose

DØRKÆDE SK66

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



- Hærdet stålkæde
- Børnesikring: Skinne er udstyret med en fjederpåvirket spærring
- Integreret kædeholder



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Kædelængde mm	Colli	Forpakning	Level
01357	1644389	SK66	Nikkel	165	3	Blister	4
01362	2216262	SK66	Messing	165	3	Blister	4

DØRKÆDE SK69

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



- Svejst stålkæde
- Børnesikring: fjederpåvirket rigel
- Integreret kædeholder



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Kædelængde mm	Colli	Forpakning	Level
32109	1644383	SK69	Messing	165	3	Blister	2
32110	1644385	SK69	Nikkel	165	3	Blister	2

DØRKÆDE SK89

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Undgå at bore i dørplade eller ramme
- Hærdet stålkæde
- Integreret kædeholder
- Kædelængde: 270 mm



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Kædelængde mm	Colli	Forpakning	Level
21540	1644378	SK89	Sølv	270	3	Bliester	5

DØRKÆDE SK99

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



- Hærdet specialkæde
- Børnesikring: Mulighed for indvendig aflåsning
- Undgå at bore i dørplade eller ramme
- Drejeligt præcisionslukkeværk i høj kvalitet
- Integreret kædeholder
- Kædelængde: 265 mm



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Materiale	Kædelængde mm	Colli	Forpakning	Level
21542	2216261	SK99	Sølv	265	3	Bliester	5

DØRLUKKER AC4100




- Kan bruges til DIN venstre og DIN højre
- Let montering uden at bore
- Til lette værelsesdøre

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
73344	2216264	AC4100		Hvid	40 kg	1	Bliester
73345	2216263	AC4100		Sølv	40 kg	1	Bliester

DØRLUKKER AC4223




- Justerbare lukkehastighed
- EN-klasse 2 – 3

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
72831	2216266	AC4223		Sølv	85-95 cm	65	1	Æske

DØRLUKKER AC7023




- Justerbare lukkehastighed
- EN-klasse 2 – 4 (< 105°)
- EN-certificering EN 1154 og EN 1634

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
72838	2216267	AC7023		Sølv	85-110 cm	85 kg	1	Æske

DØRLUKKER AC7124




- Justerbare lukkehastighed
- Justerbar lukkekraft
- Med åbningsdæmpning
- EN-klasse 2 – 4

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
72839	2216268	AC7124		Sølv	85-125 cm	85 kg	1	Æske

DØRLUKKER AC7224



- Justerbare lukkehastighed
- Justerbar lukkekraft
- Med åbningsdæmpning
- EN-klasse 2 – 4

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
79108	2216271	AC7224		Sølv	85-110 cm	80 kg	2	Blister

DØRLUKKER AC7303




- Universal anvendelse til lukkestørrelse EN 3
- Certificeret iht. DIN EN 1154
- Inkl. glideskinne og åbningsdæmpning

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
73098	2216270	AC7303		Sølv	0-95 cm	60 kg	1	Æske

DØRLUKKER AC7436




- Justerbare lukkehastighed
- Justerbar lukkekraft
- Åbningsdæmpning
- EN-klasse 3 – 6

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
72842	2216269	AC7436		Sølv	95-150 cm	150 kg	1	Æske

TILBEHØR TIL DØRLUKKER



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade	Colli	Forpakning
76690	2216287	Til dørlukker AC7023	Sølv	1	Æske
76691	2216286	Til dørlukker AC7124/7224	Sølv	1	Æske
77172	2216366	Til dørlukker AC7124/7303	Sølv	1	Æske
77170	2216367	Til dørlukker AC7023	Sølv	1	Æske

DØRLUKKER TS40




- Dørlukker i aluminium til montering indvendig

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Dør-bredde	Max. Dørvægt	Colli	Forpakning
78808	2034651	TS40 AL		Aluminium			3	Blister

DØRLUKKER TS60



- I stål til indvendig montering

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade	Colli	Forpakning
03635	1898498	TS60		Stål	4	Blister

LÅSEKASSE RR




- Smal profil låsekasse til europrofilcylinder
- Falle- og rigellås med vendbar falle

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Dornmål mm	Stolpe mm	Centerafstand mm	Colli	Forpakning	Level
61758	0082656	RR25	25	24	92	1	Løs	7
61759	0082657	RR30	30	24	92	1	Løs	7
61760	0082658	RR35	35	24	92	1	Løs	7
61761	0082659	RR40	40	24	92	1	Løs	7

SLUTBLIK



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Stolpe mm	Colli	Forpakning
62205	2315499	SSK L	24	1	Løs
62206	2315500	SSK R	24	1	Løs
62192	2315501	SBT	25	1	Løs

DØRSPION



- Enkel montering

PRODUKTDETALJER

Varenr.	#I/T	Betegnelse	Bemærkninger	Farve	Diameter	Dørtykkelse	Synsvinkel	Colli	Forpakning	Level
22237	1644379	1200	Kunststof	Nikkel	14 mm	35-59 mm	160°	10	U. pakn.	3
22238	1644380	1200-1	Kunststof	Messing	14 mm	35-59 mm	160°	10	U. pakn.	3
35032	2021892	2160	Kunststof	Nikkel	12 mm	35-59 mm	100°	12	Blister	3
35034	1644386	2200	Glas	Guld	14 mm	35-53 mm	180°	6	Blister	5
35035	1644387	2200	Glas	Sølv	14 mm	35-53 mm	180°	6	Blister	5
35038	2216272	2300	M. dørklap, glas	Sølv	14 mm			6	Blister	5

TILBEHØR TIL DØRSPION



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Farve	Udvendig diameter	Forlængelse	Colli	Forpakning
01179	1644366	Roset til dørspion 1200 og 2200	Guld	50 mm		12	Løs
01178	1644365	Roset til dørspion 1200 og 2200	Sølv	50 mm		12	Løs
35823	2216370	Roset til dørspion 1200 og 2200	Nikkel	50 mm		6	Blister
00727	1644364	Roset til dørspion 1200, 2200 og 2300	Sølv	50 mm		6	Blister
00619	2216260	Dækkappe til dørspion 1200 og 2200	Sort			12	Blister
35824	1644390	Forlænger til dørspion 1200, 2200 og 2300	Nikkel	14 mm	10 mm	12	Blister
03877	1644369	Forlænger til dørspion	Nikkel	14 mm	10 mm	6	Løs
08514	2314009	Svingbar dækklap	Nikkel			1	Æske
08515	2314010	Svingbar dækklap	Guld			1	Æske

DIGITAL DØRSPION DTS3214



- 3,2" stor TFT-skærm
- IR nattesynsfunktion, forbedret genkendelse af personer op til en afstand på cirka 60 cm fra døren
- Ringetone (lydstyrke kan justeres i 3 niveauer)
- 0,3 megapixel CMOS-sensor
- Synsvinkel 105°
- Velegnet til dørbladtykkelser på 38 - 110 mm
- Velegnet til borediametre på 14 - 22 mm. Huller op til 50 mm kan dækkes med valgfri dækrosetter
- Skærmens responstid < 0,5 sek.
- Hurtig og nem montering
- Batterier inkluderet, 4 x AAA alkaline
- Optagefunktion for op til 50 billeder i den interne hukommelse
- 8 GB micro SD-kort kan bruges valgfrit
- Op til 1.800 aktiveringer med ét sæt batterier



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Farve	Diameter	Dørtykkelse	Synsvinkel	Colli	Forpakning	Level
38824	1862420	DTS2814REC	2,8"	Sort/sølv	14-22 mm	38-110 mm	105°	1	Bliester	

DIGITAL DØRSPION DTS-3114REC



- 3,2" stor TFT-skærm
- IR nattesynsfunktion, forbedret genkendelse af personer op til en afstand på cirka 60 cm fra døren
- Ringetone (lydstyrke kan justeres i 3 niveauer)
- 0,3 megapixel CMOS-sensor
- Synsvinkel 105°
- Velegnet til dørbladtykkelser på 38 - 110 mm
- Velegnet til borediametre på 14 - 22 mm. Huller op til 50 mm kan dækkes med valgfri dækrosetter
- Skærmens responstid < 0,5 sek.
- Hurtig og nem montering
- Batterier inkluderet, 4 x AAA alkaline
- Optagefunktion for op til 50 billeder i den interne hukommelse
- 8 GB micro SD-kort kan bruges valgfrit
- Op til 1.800 aktiveringer med ét sæt batterier



PRODUKTDETALJER

Varenr.	#I/T	Betegnelse	Bemærkninger	Farve	Diameter	Dørtykkelse	Synsvinkel	Colli	Forpakning	Level
82866	2216259	DTS3218	3,2"	Sort/sølv	14-22 mm	38-110 mm	105°	1	Bliester	

ELEKTRONISK SIKRING

PAN-TILT UDENDØRS KAMERA



- AI-chip – objekt-detektering (menneske, dyr, køretøj), masking (f.eks.: Privacy & ROI), pre-recording
- WIFI-Boost – forøgelse af rækkevidde og stabilitet (dual-band 2,4 & 5,0 GHz)
- 2 way audio
- Bluetooth "Smart Pairing"
- Registrering af og skelnen mellem objekter (mennesker, dyr, køretøjer), ignorering af forstyrrende påvirkninger (grene, lys) samt hurtig drejning til 3 forudindstillede positioner via app
- Private zoner, områder uden bevægelsesdetektering (Region of Non-Interest, RONI) og enkelte områder med bevægelsesdetektering (Region of Interest, ROI) kan justeres via appen
- Optagelse i overensstemmelse med GDPR/databeskyttelsen (deaktiver lyd for optagelser, og slet automatisk de respektive videodata efter 3, 7 eller 30 dage med ringbuffer-funktion)
- Full HD-opløsning, klart nattesyn op til 20 m og beskyttelsesklasse IP66
- Alle funktioner og opdateringer over-the-air er permanent gratis



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkning	Farve	Colli	Forpakning
PPIC42520	2288689	Full HD (1080p) / VGA (480p)	WLAN	Hvidt/sort	1	Æske
PPIC42520B	2319369	Full HD (1080p) / VGA (480p)	WLAN	Sort	1	Æske

INDENDØRS KAMERA



- Unik privatsfære-stilstand ved hjælp af den integrerede all-off-klap, der hurtigt og sikkert dækker kameranlinsen og samtidig automatisk slukker for mikrofonen og WLAN-forbindelsen
- Indendørs kan det meget fleksibelt placeres/monteres takket være en super bred 180-graders synsvinkel og WLAN-drift med høj stabilitet, rækkevidde og sikkerhed
- Full HD-opløsning og klart nattesyn op til 5 m
- Omgående klar til brug takket være den super enkle installation (med app-guiden på op til 1,5 minutter, inkl. Bluetooth-pairing mellem kamera og smartphone) og integreret microSD-hukommelseskort (8 GB medfølger, 128 GB mulig)
- Kameraet kan placeres uden beslag på en hylde eller med beslag på en væg
- Foroptagelser/optagelser før alarm (optagelse starter op til 3 sekunder før detektion), bevægelsesdetektering med aktivering af optagelse og push-meddelelse
- Registrering i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i henhold til GDPR (deaktiver lyd ved optagelser, og slet automatisk de respektive videodata efter 3, 7 eller 30 dage med ringbuffer-funktionen), private zoner kan skjules
- Elegant design til ethvert boligmiljø (family-design med ABUS WLAN batteridrevet kamera og WLAN-udendørskamera), kameraet kan placeres uden beslag på en hylde eller med beslag på en væg
- Full HD-opløsning og klart IR-nattesyn op til 5 m
- Alle funktioner og opdateringer over-the-air (OTA) er permanent gratis



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkning	Farve	Colli	Forpakning
PPIC31020	2288690	Full HD (1080p) / VGA (480p)	WLAN	Hvidt/sort	1	Æske

KAMERA MED LYS



- Ideelt til indgangsområdet til overvågning og oplysning med samtalefunktion
- Full HD 1080p-opløsning med høj vidvinkel (120°) og infrarød natsigtfunktion til glimrende billedkvalitet
- High-performance LED med op til 950 lumen (lysstyrken kan indstilles individuelt)
- Eksisterende kabeltilslutninger til udskiftning af en udendørslampe
- Professionel bevægelsesgenkendelse til udendørsbrug (PIR-sensor)
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP55)
- Guidet trin-for-trin-installation via app (iOS, Android)
- Optagelse på SD-kort med op til 128 GB (tilbehør)



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Farve	Colli	Forpakning
PPIC36520	2073063	Wi-Fi kamera med lys	Hvid/sort	1	Æske

UDENDØRS KAMERA



- AI-chip – objekt-detektering (menneske, dyr, køretøj), masking (f.eks.: Privacy & ROI), pre-recording
- WIFI-Boost – forøgelse af rækkevidde og stabilitet (dual-band 2,4 & 5,0 GHz)
- Bluetooth "Smart Pairing"
- Mini-konstruktion (næsten den halve størrelse af forgængeren)
- Genkendelse og differentiering af objekter (menneske, dyr, bil) samt ignorering af forstyrrende påvirkninger (grene, lys) – helt automatisk
- Private zoner, områder uden bevægelsesdetektering (Region of Non-Interest, RONI) og enkelte områder med bevægelsesdetektering (Region of Interest, ROI) kan justeres via appen
- Optagelse i overensstemmelse med GDPR/databeskyttelsen (deaktiver lyd for optagelser, og slet automatisk de respektive videodata efter 3, 7 eller 30 dage med ringbuffer-funktion)
- Full HD-opløsning, klart nattesyn op til 10 m og beskyttelsesklasse IP66
- Alle funktioner og opdateringer over-the-air er permanent gratis



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkning	Farve	Colli	Forpakning
PPIC44520	2288691	Full HD (1080p) / VGA (480p)	WLAN	Hvidt/Sort	1	Æske
PPIC44520B	2319369	Full HD (1080p) / VGA (480p)	WLAN	Sort	1	Æske

TRÅDLØST KAMERA



- Forbedret nattesyn – IR-lysdioder uden for linsen. Nattesyn op til 15 meter
- Kan udvides med op til tre kameraer til enhver tid (fire kameraer i alt)
- Smart bevægelsesdetektering. Detektion af personer/dyr via PIR i kombination med software
- 2-way audio micro og højttaler til samtale
- Nem og sikker adgang – Komplet adgang permanent og gratis via skærmen, inkl. livebillede og alle personlige indstillinger – ingen separat enhed nødvendig; ingen kommunikation via router/internet og dermed sikker over for angreb
- Personlige indstillinger via touchskærm; deaktiver lyd til optagelser (overholder GDPR/databeskyttelsen), billedområder med/uden registrering, tidsplaner, private zoner
- Klart nattesyn i sort/hvid (via infrarød LED) på op til 15 meter, 3-megapixel kameraopløsning, zoomfunktion, 82-graders synsvinkel, kameraets beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandigt; beskyttelse mod kraftige vandstråler, støvtæt)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 kameraer (ekstra kamera til ABUS EasyLook BasicSet)
- Ingen yderligere omkostninger (intet abonnement, ingen cloud)

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade/farve	Colli	Forpakning
PPDF17000	2319370	Kamera med Wi-Fi base	Hvid/sort	1	Æske

AIRSECURE CO₂-DETEKTOR



- Levetid: maks. 10 år
- OLED-display
- LED-farvevisning af den aktuelle luftkvalitet
- Spændingsforsyning: AC-adaptr, indgang: AC 100~240 V, udgang: DC 5 V/1 A (micro-USB)
- Backup-batteri (li-ion 3,7 V)
- Visning af dato og tidspunkt
- Driftstemperatur: -10° til 40°C
- Luftfugtighed: 0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
- Måleområde: CO₂: 0-5.000 ppm
- Visning af alarmhændelser

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade/farve	Colli	Forpakning
67964	2216258	WM110	Hvid/sort		Æske



VINDUES-SIKRING

LINDRUCKER HASPE OG STORMKROG



- Effektiv sikring mod opbrud af vinduer
- Designet til at være en diskret og flot løsning, der passer til de fleste vinduer
- Vi anbefaler at montere 2 Lindrucker vindueshasper per vindue
- Indeholder skabelon til montering



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
VK21300	1923220	2 hasper og 1 stormkrog	Stål		12	Bliester			
VH21300	1923212	2 hasper	Stål		12	Bliester			

LINDRUCKER VINDUESSIKRING FTS15



- Vindueslås med glaslistesikring
- Individuel indstillelig kode
- Forsikringsgodkendt og certificeret i henhold til SS 3620 klasse B
- Boreskabelon inkluderet i pakken
- Bøsning medfølger så alternativ montage kan ske uden gennemboring i vinduesrammen og glaslistesikring
- Særligt smalt design: Låsekasse kun 28 mm bred



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
87755	2314011	FTS15	Hvid		1	Æske	Klass B	SS 3620	

VINDUESSIKRING FTS16



- Trykmodstand over 700 kg
- Totrins låsning: Beskyttelse når du er hjemme og beskyttelse mod indbrud
- Låsning uden nøgle
- Inkl. to nøgler og monteringsanvisning
- Åben/låst position kan ses optisk
- Enkel montering, ingen boreskabelon nødvendig (integreret)
- Særligt smalt design: Låsekasse kun 28 mm bred
- ABUS-Plus cylinder



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
80520	1958278	FTS16		Hvid		3	Bliester	Klass C	SS3620	
80522	1984311	FTS16 ensl.	Grp. 432655	Hvid		1	Æske	Klass C	SS3620	
80523	1984315	FTS16 ensl.	Grp. 526342	Hvid		1	Æske	Klass C	SS3620	
80521	1984303	FTS16 ensl.	Grp. 564352	Hvid		1	Æske	Klass C	SS3620	

VINDUESSIKRING FTR38



- Vindueslås til udadgående vinduer
- 15 mm rustfri stålbolt



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
81228	1999705	FTR38	AL0125	Hvid		10	Bliester			

LÅSEBESLAG TIL SIKRING AF LYSKASSE

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX




- Stabil, stor holdeplade ligger på gitterrist og ramme
- Stabil kæde
- Låseafskærmning mod uautoriserede angreb oppefra

Made in Germany

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Længde	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
35233	1644348	GS40	2 stk.	Galvaniseret	60 cm		3	Blister	6		

VINDUESGITTER



- Til montering i vindueslysningen
- Inkl. sikkerhedsskruer og ankre
- Tyk passivering film for høj korrosionsbeskyttelse
- En ekstra forsegling kan øge korrosionsbestandigheden yderligere
- Overfladefilm for høj korrosionsbeskyttelse

PRODUKTDETALJER


Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Vindueslysningsbredde	Højde	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
96090	2314012	FGI5300		Sølv	500-650	300		1	Æske			
96367	2314013	FGI7300		Sølv	700-1050	300		1	Æske			
96360	2314014	FGI5450		Sølv	500-650	450		1	Æske			
96373	2314015	FGI7450		Sølv	700-1050	450		1	Æske			
96374	2314016	FGI7600		Sølv	700-1050	600		1	Æske			



CONTAINER- & PORTSIKRING

GATESEC™ HASP 131/140

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



- Solidt, hærdet stål med afrundede kanter, der sørger for høj modstand med oversavning
- Eterna™ overfladebehandling, der sørger for en ekstrem korrosionsbestandighed
- Specielt formet øsken til at beskytte bøjlen mod de mest gængse angrebsmetoder
- Kan monteres på begge sider



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve				Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm					
76824	2039118	131/140		Stål	150	110	10	1	Æske	8		

CONTAINERLÅS CONHASP 230/100

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



- Ekstra sikring til containere
- Monteres uden gennemboring i containerlågerne
- Ekstremt modstandsdygtigt stål
- Alle dele er korrosionsbeskyttet
- Montering på 60 sekunder
- Betjening med én hånd
- Godkendelse kun i forbindelse med ABUS Vitess 4000 V4L452 10/30 profil halvcylinder



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
83452	2216255	230/100	M. Vitess 4000 cylinder	Sort	1	Æske	10	Class 5	SSF 1051
87566	2216256	230/100	U. cylinder	Sort	1	Æske	10	Class 5	SSF 1051

CONTAINERLÅS GRANIT™ 215/100

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



- Ekstra sikring til containere
- Lås til den todelte konstruktion med hængelås: 37RK/70HB100, 37/55HB100 eller 83/80HB100
- Ekstremt modstandsdygtigt stål
- Forarbejdet med en speciel svejsemetode til endnu mere sikkerhed
- Alle dele er korrosionsbeskyttet
- 37/55 og 37RK/70 med ABUS-Plus cylinder og Code Card
- VdS-godkendelse: med 37RK/70HB100 og til 37/55HB100

F&P



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve				Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm					
45707	1644349	215/100+37/55HB100		Sort	220	120	85	1	Æske	10	Class 4	SSF 1051
52500	2216257	215/100+83/80HB100	U. cylinder	Sort	220	120	85	1	Æske	10	Class 4	SSF 1051
45708	1644351	215/100+37RK/70HB100		Sort	220	120	85	1	Æske	10	Class 4	SSF 1051





BOLTHÆNGELÅS 93RK/110

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



- Til sikring af eks. lastbiler, gitre mv. (passer ikke til alle containerbeslag)
- Til at sikre efter højeste sikringskrav
- Bøjle og låsehus er fremstillet af hærdet specialstål med Nano Protect™ belægning for ekstra beskyttelse mod korrosion
- Cylinder kan udskiftes og tilpasses eksisterende låse (oval cylindre)

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve							Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
					mm	mm	mm	mm	mm	mm					
88994	2262027	93RK/110	Eks. Ovalcylinder	Stål	110	34,5	21,5	15	29	70	1	Æske	10	Grade 6	EN12320
88993	2262027	93RK/110 til konventionel nøgle	Eks. halv profilcylinder	Stål	110	34,5	21,5	15	29	70	1	Æske	10	Grade 6	EN12320
91582	2262027	93RK/110 til vendenøgle	Eks. halv profilcylinder	Stål	110	34,5	21,5	15	29	70	1	Æske	10	Grade 6	EN12320
89010	2262027	93RK/110	Eks. Ottetotalcylinder	Stål	110	34,5	21,5	15	29	70	1	Æske	10	Grade 6	EN12320



ØVRIG SIKRING & TILBEHØR

KÆDER



- Hærdet stålkæde
- Med et længere kædeled i hver ende til enkel integrering med hængelås
- Beskyttet med førsteklasses tekstilbeklædning

PRODUKTDETALJER



Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	 mm	 cm	Vægt gram	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
80410	2173923	6KS/110		Sort	6	110	938	6				
27292	1644338	6KS/65		Sort	6	65	559	6				
27293	1644339	6KS/85		Sort	6	85	722	6				
27295	1644341	8KS/110		Sort	8	110	1725	2				
28509	1644345	8KS/140		Sort	8	140	2090	2				
27294	1644340	8KS/85		Sort	8	85	1328	2				
27168	1644337	10KS/110		Sort	10	110	2510	2				
27167	1644336	10KS/140		Sort	10	140	3110	2				
27166	1644334	10KS/170		Sort	10	170	3838	2				
27530	1644342	10KS/200		Sort	10	200	4540	1				
45579	2216365	Løs kæde 9 mm/250 cm	9KS/250. Uden lærred					1				

WIRE



- Stærk og fleksibel stålwire med øjer uden lås
- Syntetisk overfladebelægning til beskyttelse mod skader

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Bemærkninger	Overflade /farve	 mm	 Længde cm	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
12752	2216387	1850/185		Grå/rødt	8	185	1				
25718	1644997	8/200		Grå/rødt	8	200	1				
27390	2216390	8/250		Grå/rødt	8	250	16				
80407	2173927	10/200		Grå/rødt	10	200	3				
59930	2216389	10/300		Grå/rødt	10	300	21				
20780	1644999	10/500		Grå/rødt	10	500	1				
20781	1644998	10/1000		Grå/rødt	10	1000	1				
25719	1645002	12/120		Grå/rødt	12	120	1				
27391	2216388	12/180		Grå/rødt	12	180	15				

UNIVERSAL BUNGEESÆT SB15



- Fleksible stropper og kroge som kan sammensættes på mange forskellige måder
- Ideel til at sikre ting på trailere, cykler og i bilens bagagerum
- Enkel og sikker udskiftning af krogene med drejelås
- Belastning 40 kg. pr. bungee
- Indeholder: 1 x Y-krog, 1 x forlænger, 2 x sikkerhedskroge, 1 x wiregennemføring, 4 x kraftige hovedkroge samt 6 x stropper i følgende længder: 2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
87115	2173929	SB15	Sort/rødt	1	Blister			



LOMMELYGTE SECLIGHT



- Lommelygte i høj kvalitet med Cree XP-G-LED-lys
- Rødt lys – til et forbedret nattesyn
- Tilbehør i høj kvalitet: Mærkebatterier, opbevaringstaske til lygten samt en dobbeltrem i høj kvalitet
- Kvadratisk design med afrundede kanter
- Stroboskop-lys aktiveres ved at trykke (ca. 2 sekunder), uanset om lampen er tændt eller slukket
- Batterier inkluderet

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Længde	Vægt	Lumen	Rækkevidde	Batterilevetid høj	Batterilevetid lav	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
91916	2323377	TL-515	Sort	15,1 cm	244 g.	450 lm.	150 m	2,5 timer	5 timer	1	Æske			
63994	2171556	TL-517	Sort	17,2 cm	240 g.	450 lm.	200 m	2 timer	4 timer	1	Æske			
63995	2171750	TL-525	Sort	25,5 cm	590 g.	500 lm.	200 m	3 timer	5,5 timer	1	Æske			
63996	2171751	TL-530	Sort	31,5 cm	735 g.	900 lm.	300 m	2,5 timer	4 timer	1	Æske			


BØJLELÅSE



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Vægt g.	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
11189	2216250	470/150HB230 PLUS +EaZy KF	Sort	230	109	14	1240		4		12		
39702	2216253	640/135HB150 PLUS	Sort	150	83	15	800		6		12		
39703	2216254	640/135HB230 PLUS +TexKF	Sort	230	83	15	1060		6		12		

FOLDELÅSE



PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	Længde mm	Tykkelse mm	Vægt g.	Holder	Nøgle-emne	Colli	Forpakning	Level	Certificering	Standard
78063	2216275	6055/85 SH	Grå	85	85	500	SH 6055		6		7		
78064	2216276	6055/85 SH	Rød	85	85	500	SH 6055		6		7		
78060	2216277	6055/60	Grå	60	60	400			6		7		
78061	2216274	6055/60	Rød	60	60	400			6		7		
51799	2173918	6150/85	Sort	85	85	520			6		6		

KÆDELÅSE



12042 / 12527 / 12528

48628 / 48566



55153 / 55152

9577 / 9575



90169

82513

82514

82515

82512

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	mm	cm	Vægt g.	Holder	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
12042	1645012	1010/110 PLUS	Sort	9	110	2200			2	12			
12527	1645013	1010/140 PLUS	Sort	9	140	2650			2	12			
12528	1645014	1010/170 PLUS	Sort	9	170	3200			2	12			
48628	2216351	1385/110 black	Sort	7	110	1350			2	7			
48566	2216352	1385/85	Sort	7	85	1050			2	7			
82511	2216359	6806K/110	Sort	6	110	950			6	6			
90169	2323378	6806K/85	Sort	6	85	920			6	6			
82513	2216360	6806K/75	Neon blå	6	75	850			6	6			
82514	2216358	6806K/75	Neon grøn	6	75	850			6	6			
82515	2216357	6806K/75	Neon orange	6	75	850			6	6			
82512	2216353	6806K/75	Neon pink	6	75	850			6	6			
55153	1645024	8210/110	Sort/hvid	8	110	2200			2	10			
55152	1645023	8210/85	Sort/hvid	8	85	1800			2	10			
82519	2216355	8807K/110	Sort	7	110	1900			2	8			
71195	2216354	8807K/85	Sort	7	85	1600			2	8			
09577	2216362	8900/110	Sort	8	110				2	9			
09575	2216363	8900/85	Sort	8	85				2	9			

SPIRALLÅSE



59214

20016

20019

16524

14260

13399



13414

29217

13409 / 13408

13658 / 13657

72499

72500

72501

PRODUKTDETALJER

Varenr.	DB-nr.	Betegnelse	Overflade /farve	mm	cm	Vægt g.	Holder	Nøgle-emne	Colli	Forpak-ning	Level	Certificering	Standard
59214	2216374	1450/185 + TexKF mini	Sort	12	185	718					4		
20016	2216378	4508K/150/8	Sort	8	150	280				12	2		
20019	2216376	4508C/150/8	Sort	8	150	260				12	2		
16524	2216377	5510C/180/10	Sort	10	180	460				6	3		
14260	2216373	5510K/180/10	Sort	10	180	475				6	3		
13399	2216375	6512K/180/12 SCMU	Sort	12	180	540	SCMU			6	4		
13414	2216371	6512C/180/12 SCMU	Sort	12	180	715	SCMU			6	4		
59217	2216383	1460/85 PRO TEXKF MINI	Sort	20	85	780		TexK		6	6		
13409	2216382	6615K/120/15 SCMU	Sort	15	120	700	SCMU			6	5		
13408	2216381	6615K/85/15 SCMU	Sort	15	85	540	SCMU			6	5		
13658	2216384	6615C/120/15 SCMU	Sort	15	120	875	SCMU			6	5		
13657	2216385	6615C/85/15 SCMU	Sort	15	85	705	SCMU			6	5		
72499	2216393	2501/65	Sort	1,6	65	54				3			
72500	2173910	2502/85	Sort	2	85	80				3			
72501	2216392	2503/120	Sort	2,5	120	89				3			

ABUS | Nordic
abus.dk

ABUS Nordic A/S
Egeskovvej 15A
DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 70 22 26 05
mekanisk@abus-nordic.com

1002420



Der tages forbehold for tekniske og
farvemæssige ændringer.
Intet ansvar for fejl og trykfejl.
© ABUS NORDIC 08/2023