

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 8 Canaux + 4 Caméras Dôme Extérieures

Art.-Nr. TVVR33418

Seite 1 von 3

Caractéristiques techniques - Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 8 Canaux + 4 Caméras D

Groupe DEEE	09
Poids de l'article	5.692 kg

Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

Avec détecteur de mouvement vidéo	Non
Capacité de mémoire	1,000
Consommation électrique	1.4 W
Dimensions	70 x 10 x 100 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Solution d'enregistrement
Hauteur	10 mm
Largeur	70 mm
Longueur	100 mm
Poids de l'article	0.095 kg
Raccordements	S-ATA
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
EAN	4043158063196

Caractéristiques techniques - Caméra Dôme Extérieure Analogique HD 720p

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	76,88 °
Certifications	CE, C-Tick
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compensation du contre-jour	Oui
Consommation de courant	300 mA
Consommation électrique	3.5 W
Diamètre	89.6 mm
Dimensions	89,6 x 59,1 mm
Distance focale	3,6 mm
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Groupe DEEE	09
Hauteur	59.1 mm
Humidité de l'air max.	90 %

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 8 Canaux + 4 Caméras Dôme Extérieures

Art.-Nr. TVVR33418

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra Dôme Extérieure Analogique HD 720p

Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Langue emballage	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue notice	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Largeur	89.6 mm
Matériau du boîtier	Métal
Modes de résolution	720
Objectif	3,6 mm, objectif fixe
Obturbateur électronique	1/25 ~ 1/50.000
Poids de l'article	0.4 kg
Portée IR (max.)	10 m
Profondeur	89.6 mm
Raccordements	Signal vidéo (BNC), alimentation électrique (CC)
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 720 @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720 @ 30 fps (NTSC)
Sorties de caméra	1 x BNC (HD-TVI)
Système vidéo	HD-TVI
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de caméra	Caméra Dôme Extérieure Analogique HD 720p
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.01 lx
Élimination des bruits parasites	> 52 dB
Éléments d'image (effectifs)	1280 (H) x 720 (V) Pixel
EAN	4043158065886

Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 30 m

Alimentation électrique CC	12 V
Application prévue	à l'intérieur
Atténuation	0.53 dB
Diamètre	6 mm
Diamètre extérieur	6 mm
Groupe de produits	Accessoires
Impédance	75 Ω
Isolation	PE
Longueur de câble	30 m

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 8 Canaux + 4 Caméras Dôme Extérieures

Art.-Nr. TVVR33418

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 30 m

Matériau du boîtier	PVC
Poids de l'article	0.893 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connexion	BNC (mâle) – BNC (féminin)
Type de câble	Câble vidéo combiné
couleur de surface	noir
EAN	4043158022049