

CYLOX™ One 30/30

Seite 1 von 3



NAGYOBB KÉNYELEM. NAGYOBB BIZTONSÁG. CYLOX ONE.

Legyen az házbejárati ajtó, lakásajtó, kertkapu és -ajtó, garázs, műszaki vagy próbaterem: A CYLOX One segítségével minden ajtót okosan biztosíthat - és egyszerűen, digitálisan adhat hozzáférést mindenkinek, akinek csak szeretne. Kulcs nélkül. Erőfeszítés nélkül.

A cseré néhány lépésben elvégezhető: Cserélje le az ajtóban lévő hengerzárbetétet az elektronikus CYLOX One-ra - és az ABUS One alkalmazásnak köszönhetően a jövőben kulcs nélkül nyithatja ajtaját. Opcionálisan külön rendelhető hozzá ujjlenyomat-olvasó, numerikus kóddal ellátott billentyűzet vagy távirányító. Intelligens hozzáférés egy szempillantás alatt Egyetlen érintés az alkalmazásban, egy forgatás a gombon, és máris nyithatja vagy zárhatja az ajtót. Az Easy Access funkcióval automatikusan is aktiválhat - így okostelefonja a nadrágzsebében maradhat. Még okosabb a BRIDGE One segítségével A külön kapható BRIDGE One lehetővé teszi a távoli aktiválást. A CYLOX One készüléket a Google és az Amazon intelligens otthoni rendszereihez való csatlakoztatásra is használhatja. Megbízható biztonság - mechanikus és digitális

Az eseménynaplóban látható, hogy mikor aktiválták a zárbetétet. Az SKG*** tanúsítvánnyal rendelkező, fúrásvédelemmel ellátott zárbetét védelmet nyújt többek között a szerszámmal elkövetett feltörési kísérletek ellen is. A digitális biztonságot a hitelesítéshez használt Keycard kulcskártya és a Bluetooth™ kommunikáció biztosítására az ABUS által kifejlesztett SmartX™ technológia biztosítja.

Technológiák

- Hengerzárbetét, elektronikusan aktiválható külső és mechanikus belső kilinccsel - az ajtó belülről bármikor kézzel zárható és nyitható
- Beállítás és aktiválás alkalmazás segítségével: legfeljebb 28 felhasználó aktiválhatja a CYLOX One-t az ABUS One alkalmazással - további lehetőségek a külön kapható tartozékokkal (ujjlenyomat-olvasó, billentyűzet, távirányító)
- Könnyű hozzáférés: Automatikus zárbetét-aktiválási funkció, amikor az okostelefont előre meghatározott távolságra tartják az ajtóhoz - közeledjen az ajtóhoz, fordítsa el a gombot, érkezzen haza
- Fúrás és ragasztás nélküli felszerelés: a hengerzárbetét egyszerű cseréje a CYLOX One-ra - ezért bérleményekhez is

CYLOX™ One 30/30

Seite 2 von 3

alkalmas

- Cserélhető elemmel működik (1 x CR2 elemet tartalmaz), így nem kell kábeleket kihúzni - az akkumulátor állapota az alkalmazásban megtekinthető, és az alkalmazás és a zárbetét korai figyelmeztetést ad, ha az akkumulátor lemerült
- Kimagasló biztonság az ABUS SmartX™ technológia, az AES-128 bites titkosítás és a rendszergazda hitelesítésére szolgáló ABUS Keycard révén
- SKG*** által tesztelt fűrésvédelem a betörési kísérletekkel szembeni nagyobb védelem érdekében
- IP67 szerint por- és vízálló
- Az alábbi hosszúságokban kapható: 30/30 mm, 30/35 mm, 40/40 mm és 45/45 mm (kívül/belül)
- Más hosszúságok és változatok (félbetét; belső kulcs, a belső gomb helyett): szakkereskedőktől rendelhető

Alkalmazás és használat

- Kulcs nélküli nyitás és zárás: házbejárati ajtó, lakásajtó, hátsó bejárati ajtó és egyéb bejáratok, Euro profilhengerrel (bejárati ajtók standard hengerformája)
- Rugalmas használat: Az elektronikus hengerzárbetét alkalmas házbejárati ajtók, lakásajtók, nyaralóajtók, irodai ajtók, bejárati ajtók, kertkapuk és kerti fészeraajtók, valamint rendelők, klubházak, műszaki helyiségek stb. oldalsó ajtóinak biztosítására.
- Intelligens használat és beállítás: az elektronikus hengerzárbetét az ABUS One alkalmazással aktiválható az okostelefonon vagy az okosórán - az ajtó a gomb elfordításával nyílik vagy záródik
- Opcionális tartozékok: Az elektronikus zárbetét külön kapható ujjlenyomat-olvasóval, PIN-kódos billentyűzettel vagy távirányítóval is aktiválható
- Egyszerű telepítés: Lazítsa meg a meglévő hengerzárbetét elülső csavarját, cserélje ki a zárbetétet a CYLOX One-ra, húzza meg újra az elülső csavart - nem kell az ajtót átfúrni, nem kell beragasztani
- Távoli hozzáférés és intelligens otthoni használat (Google és Amazon) lehetősége: a külön megvásárolható BRIDGE One segítségével
- Fontos figyelmeztetés: A CYLOX One csak Euro profilú hengerrel ellátott ajtókhöz alkalmas - nem alkalmas ajtóvédő rozettával ellátott ajtókhöz (maghúzás elleni védelem) vagy tollas kulcsos zárral ellátott beltéri ajtókhöz

Műszaki adatok - CYLOX™ One 30/30

ABUS One App	Igen
Biztonsági kártya	Nem
Bluetooth	Igen
Bluetooth szabvány	5.1
Szín	nikkel matt
Súly	300 g
Vészfunkció	Nem
WLAN	Nem
beléptetés	Igen
fire resistance doors	Nem
fűrésvédelem	Igen

CYLOX™ One 30/30



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

Műszaki adatok - CYLOX™ One 30/30

hengerzár típusa	Elektronikus gombos zárbetét
reversible key	Nem
EAN	4003318116339