

# Telecamera aggiuntiva a batteria Wi-Fi ABUS

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 1 von 3



## Un altro tuttofare

La telecamera a batteria supplementare ABUS Wi-Fi integra un set esistente di telecamere a batteria ABUS Wi-Fi e stazione base Wi-Fi o una stazione base Wi-Fi separata.

Come la telecamera a batteria esistente, la telecamera aggiuntiva è adatta a tutti i luoghi senza prese di corrente o collegamenti elettrici. Con una stazione base è possibile gestire fino a 2 telecamere a batteria (disponibili anche come set). Serve altro? Allora basta aggiungere un'altra stazione di base: è possibile integrare nell'app fino a 8 stazioni di base e 16 telecamere a batteria.

Proprio come le telecamere del set, la telecamera aggiuntiva è al 100% senza fili e altrettanto veloce nel funzionamento. L'angolo di visione di 120 gradi della telecamera offre una buona panoramica. L'app mostra le immagini e le registrazioni dal vivo. Riceverete notifiche push quando la telecamera rileva un movimento (tramite sensore PIR) o quando la batteria si sta scaricando. La durata della batteria arriva a 6 mesi (a seconda delle condizioni in loco). La batteria si ricarica completamente in sole 4 ore. La risoluzione Full HD e il LED a luce bianca forniscono immagini a colori dettagliate di giorno e di notte. Pioggia, neve e forte luce solare non sono un problema per la telecamera resistente alle intemperie.

## Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza 100% senza fili, design pluripremiato, Wi-Fi, batteria, notifiche push per allarme di movimento, Full HD, immagini a colori anche di notte e accesso gratuito via app per cellulare e tablet App2Cam Plus
- Necessaria per il funzionamento: Stazione base Wi-Fi ABUS per telecamera a batteria (disponibile singolarmente o in set)
- Posizionabile in modo flessibile dentro e fuori casa grazie alla batteria e al Wi-Fi; involucro resistente alle intemperie (IP65); collocabile su una mensola all'interno o fissabile all'esterno con il pratico attacco a testa sferica
- Subito pronta per l'uso grazie all'avvio semplice (con l'app in pochi minuti); accesso cifrato nella propria rete Wi-Fi e in movimento al livestream, alla memoria e a tutte le funzioni (rilevatore di movimento/sensore PIR, LED a luce bianca, ecc.)
- Rilevamento del movimento completamente automatico, notifiche push e registrazioni (reagisce in modo affidabile al calore corporeo e ignora i movimenti di rami/foglie, ad esempio)
- Gestione intelligente della batteria; durata batteria fino a 6 mesi (con circa 4 registrazioni/accessi al giorno; la

# Telecamera aggiuntiva a batteria Wi-Fi ABUS

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 2 von 3

durata della batteria si riduce con un uso più frequente/lungo, con il caldo/gelo o con una maggiore distanza dalla stazione base)

- Per vedere dettagli importanti, in qualsiasi stagione, con qualsiasi condizione meteo, anche al buio, con immagini a colori dettagliate grazie a: LED a luce bianca integrato, risoluzione Full HD (1080p, 2 megapixel) e ampio angolo di visione di 120°
- Basta un semplice tocco nell'app e la funzione interfono è attiva per chiarire rapidamente le situazioni in loco scambiando qualche parola (audio a due vie tramite altoparlante e microfono)
- Red Dot Award, German Design Award e Plus X Award per il "Miglior prodotto dell'anno 2020"
- Parte di ABUS Comfort-Line & Smart Security; compatibile con sistema di allarme senza fili Smartvest

## Dati tecnici - Telecamera aggiuntiva a batteria Wi-Fi ABUS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Accesso simultaneo alla rete  | 3                |
| Accumulatore                  | Sì               |
| Alimentazione di tensione DC  | 5 V              |
| Angolo di visione PIR         | 112 °            |
| Angolo di visione orizzontale | 115 °            |
| Angolo di visione verticale   | 75 °             |
| Bilanciamento del bianco      | AWB              |
| Cifratura                     | WPA2             |
| Collegamento di rete WLAN     | Wi-Fi (2,4GHz)   |
| Colore                        | nera / bianco    |
| Commutazione giorno/notte     | Auto             |
| Compatibile con Secvest       | No               |
| Compatibile con Smartvest     | Sì               |
| Compatibile con wAppLoxx      | No               |
| Compressione audio            | g711             |
| Compressione video            | H.264            |
| DSP                           | Ingenic T30      |
| Dimensioni                    | 103 x 51 x 54 mm |
| Distanza focale               | 2,9 mm           |
| Durata batteria               | fino a 6 mesi    |
| Gamma di frequenza            | 2,4 GHz          |
| Gestione allarmi              | Notifica push    |
| Ingresso audio                | Microfono        |
| LED a luce bianca             | 1 pz.            |
| Luminosità luce bianca LED    | 28 lm            |
| Luminosità min. (colore)      | 1 lx             |
| Materiale alloggiamento       | la plastica      |
| Microfono                     | Sì               |

# Telecamera aggiuntiva a batteria Wi-Fi ABUS

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - Telecamera aggiuntiva a batteria Wi-Fi ABUS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Modalità di registrazione     | PIR con rilevamento del movimento / Manuale      |
| Modalità di risoluzione       | VGA / 720p / 1080p                               |
| Numero utenti                 | 3  |
| Peso lordo                    | 0,277 kg   |
| Portata PIR                   | 8 m  |
| Portata radio                 | 10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m |
| Protocolli di rete            | 802.11 b/g/n                                     |
| Risoluzione @ frame rate max. | Full HD (1080p) @ 20fps                          |
| Sensore di immagine           | Sony IMX307                                      |
| Software                      | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)             |
| Tecnologia                    | Rete   |
| Temperatura colore            | 3000 K   |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C  |
| Temperatura di esercizio min. | -20 °C   |
| Tipo di batteria              | 2 x 18650 Li-Ion batterie ricaricabili           |
| Tipo di protezione IP         | 65   |
| Tipo di spina                 | microUSB   |
| Umidità max.                  | 90 %   |
| Umidità min.                  | 10%  |
| Uscita audio                  | Altoparlante                                     |
| Velocità in bit audio         | 64kbps   |