

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 4



L'essenziale in vista

E sei tu a decidere cosa è essenziale...

Spesso le altre telecamere segnalano costantemente degli allarmi, ma senza una vera ragione. A un certo punto si smette di reagire. Non vuoi ricevere avvisi di movimento sul telefono in caso di rami mossi dal vento o dell'innocuo gatto dei vicini? Ed invece vuoi riceverne se una persona è nel vostro giardino di notte?

La telecamera per esterni pan/tilt ABUS WLAN è perfetta: distingue tra persone, animali e veicoli in modo completamente automatico. Tu decidi cosa è importante per te e solo allora riceverai una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. Ciò vi permette di risparmiare tempo ed evitare inutili fastidi.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratuitamente tramite app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente la telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo 3 secondi prima del rilevamento del movimento.

La telecamera di sorveglianza offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. È resistente alle intemperie ed è adatta per l'esterno. Soddisfa così tutti i requisiti della legge sulla protezione dei dati. È compatibile con il sistema di allarme senza fili Smartvest. Dopo un'accensione super semplice e grazie all'app wizard è subito pronta all'uso.

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza pan/tilt con WLAN, rilevamento intelligente del movimento, notifiche push in caso di allarme, memoria gratuita e accesso a tutte le funzioni tramite app mobile App2Cam Plus

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 4

- Subito pronta all'uso grazie alla messa in funzione semplice (bastano pochi minuti con l'app wizard, incl. abbinamento Bluetooth tra fotocamera e smartphone) e alla scheda di memoria microSD integrata
- Accesso gratuito al live stream, alla memoria e a tutte le funzioni tramite App2Cam Plus (rilevatore di movimento, pan e tilt, zoom digitale, audio a 2 vie tramite altoparlante e microfono, ecc.)
- Collocabile/installabile in modo molto flessibile all'esterno grazie all'elevata stabilità, portata e sicurezza della rete WLAN (doppio chip WLAN di alta qualità per 2,4 GHz e 5 GHz, crittografia inclusa)
- Registrazione completa mediante pre-registrazione e avvio automatico (grazie alla funzione di memoria intelligente, le registrazioni iniziano già fino a 3 secondi prima del rilevamento di un movimento)
- Rilevamento e differenziazione automatici degli oggetti (persone, animali, veicoli), isolamento delle interferenze (rami, luce) e rotazione rapida semi-automatica via app su 3 posizioni definibili (preimp. in inglese)
- Possibilità di nascondere zone private (ad esempio proprietà pubbliche), di contrassegnare tramite app zone importanti con rilevamento sensibile del movimento (Regione di interesse, ROI) e le zone senza rilevamento (Regione di non interesse, RONI)
- Registrazione conforme alla protezione dei dati (conforme al GDPR: disattivazione dell'audio per le registrazioni ed eliminazione automatica dei dati video dopo 3, 7 o 30 giorni con la funzione di coda circolare)
- Risoluzione Full HD, visione notturna chiara fino a 20 m e classe di protezione IP66
- Tutto compreso: Tutte le caratteristiche e gli aggiornamenti over-the-air sempre gratuiti

Dati tecnici - ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Altoparlante	Sì
Aampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli
Angolo di visione orizzontale	82 °
Angolo di visione verticale	43 °
Assorbimento di energia	4 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	Smartvest Funk-System
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 4

Dati tecnici - ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F2.0
Dimensioni	210 x 120 x 160 mm
Distanza focale	4,1 mm
Evento di base	Rilevamento hardware degli oggetti + maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Ingresso audio	Microfono
Intervallo di rotazione/inclinazione	270° Orizzontale / 90° Verticale
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940 nm
Materiale alloggiamento	la plastica
Memoria pre/post allarme	fino a 3 sec.
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Con rilevamento del movimento / Manuale
Modalità di risoluzione	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Numero preimpostazioni	3
Numero utenti	3
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Risoluzione @ frame rate max.	Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (fino a 128GB)
Tecnologia	Rete
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm
Umidità max.	90 %

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 4 von 4

Dati tecnici - ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Umidità min.	20 %
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	16 Kbit/s
Zone private	Griglia 40x24 (statico)