

Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 1 von 4



Tutte le cose importanti sotto controllo
E sei tu a decidere cosa è importante.

A volte le altre telecamere inviano allarmi in continuazione senza motivo. A un certo punto si smette di reagire. Non vuoi ricevere avvisi di movimento sul telefono in caso di rami mossi dal vento o dell'innocuo gatto dei vicini? Ed invece vuoi riceverne se una persona è nel vostro giardino di notte?

Allora la telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS fa al caso tuo: distingue tra persone, animali e veicoli in modo completamente automatico. Tu decidi cosa è importante per te e solo allora riceverai una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo risparmi tempo e riduci lo stress.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratuitamente con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente la telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo 3 secondi prima del rilevamento del movimento.

La telecamera di sorveglianza offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. È resistente alle intemperie ed è adatta per l'esterno. Soddisfa così tutti i requisiti della legge sulla protezione dei dati. È compatibile con il sistema di allarme senza fili Smartvest. Dopo un'accensione super semplice e grazie all'app wizard è subito pronta all'uso.

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza pan-tilt con WLAN, rilevamento intelligente del movimento, notifiche push in caso di

Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 2 von 4

- allarme oltre ad archiviazione gratis e accesso a tutte le funzioni tramite app mobile App2Cam Plus
- Subito pronta all'uso grazie alla messa in funzione semplice (grazie all'app wizard bastano pochi minuti, incl. abbinamento Bluetooth tra telecamera e smartphone) e scheda di memoria microSD integrata
 - Accesso gratuito al live stream, alla memoria e a tutte le funzioni tramite App2Cam Plus (rilevatore di movimento, pan e tilt, zoom digitale, audio a 2 vie tramite altoparlante e microfono ecc.)
 - Installabile con flessibilità all'esterno grazie all'elevata stabilità, portata e sicurezza della rete WLAN (doppio chip WLAN di alta qualità per 2,4 GHz e 5 GHz, incl. crittografia); design totalmente nero (ideale ad es. per facciate in mattoni)
 - Registrazione completa mediante preregistrazione e avvio automatico (grazie alla funzione di memoria intelligente, le registrazioni iniziano già fino a 3 secondi prima del rilevamento di un movimento)
 - Rilevamento e differenziazione automatici degli oggetti (persone, animali, veicoli), isolamento delle interferenze (rami, luce) e rotazione rapida semi-automatica via app su 3 posizioni definibili (preimp. in inglese)
 - Possibilità di nascondere zone private (ad esempio proprietà pubbliche), di contrassegnare tramite app zone importanti con rilevamento sensibile del movimento (Regione di interesse, ROI) e le zone senza rilevamento (Regione di non interesse, RONI)
 - Registrazione conforme alla protezione dei dati (conforme al GDPR: disattivazione dell'audio per le registrazioni ed eliminazione automatica dei dati video dopo 3, 7 o 30 giorni con la funzione di coda circolare)
 - Risoluzione Full HD, visione notturna chiara fino a 20 m e protezione IP66 (resistente a intemperie)
 - Tutto compreso: Tutte le caratteristiche e gli aggiornamenti over-the-air sempre gratuiti

Dati tecnici - Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Altoparlante	Sì
Aampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli
Angolo di visione orizzontale	82 °
Angolo di visione verticale	43 °
Assorbimento di energia	4 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Colore	Nero
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	Smartvest Funk-System
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì

Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264
Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F2.0
Dimensioni	210 x 120 x 160 mm
Distanza focale	4,1 mm
Evento di base	Rilevamento hardware degli oggetti + maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,400 – 2,485 / 5,0 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Ingresso audio	Microfono
Intervallo di rotazione/inclinazione	270° Orizzontale / 90° Verticale
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940 nm
Materiale alloggiamento	la plastica
Memoria pre/post allarme	fino a 3 sec.
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Con rilevamento del movimento / Manuale
Modalità di risoluzione	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Numero preimpostazioni	3
Numero utenti	3
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Risoluzione @ frame rate max.	Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (fino a 128GB)
Tecnologia	Rete
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C

Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Telecamera pan-tilt per esterni WLAN ABUS

Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20 %
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	16 Kbit/s
Zone private	Griglia 40x24 (statico)