

Videocamera supplementare per videocamera a batteria ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 1 von 3



Semplice. Versatile. Sicura

Questa videocamera supplementare integra videocamera a batteria ABUS Pro con stazione base. Possibili fino a 4 videocamere per stazione base.

Sistema videosorveglianza installato in modo rapido e pulito, facile da mettere in funzione: ecco cosa offre questa videocamera supplementare smart.

È semplice: apri la confezione, accendi la videocamera, scansiona il codice QR: l'app ti spiegherà tutto. Grazie ad ampia portata wireless e design pratico, la videocamera può essere posizionata in modo flessibile, indipendentemente dal collegamento alla rete.

È possibile configurare impostazioni personali tramite l'app: è possibile nascondere aree private o pubbliche nell'inquadratura. La videocamera ti segnalerà solo le persone tramite notifiche push, ignorando animali, veicoli o foglie che ondeggiano al vento.

La videocamera, resistente agli agenti atmosferici, resiste a pioggia, neve e luce solare. Il LED a luce bianca integrato garantisce immagini a colori nitide anche al buio. Sia all'interno che all'esterno: potrai tenere d'occhio la casa e i tuoi cari e intimorire gli intrusi. Pratica: app e videocamera possono essere utilizzate come sistema di citofoni (fattorino o amici alla porta).

Nota: per il funzionamento è necessaria la stazione base corrispondente. È possibile gestire fino a 4 videocamere a batteria con una sola stazione base.

Suggerimento: il pannello solare ABUS separato prolunga la durata batteria e rende la videocamera autosufficiente in buone condizioni.

Tecnologie

- Videocamera di sorveglianza wireless, batteria, rilevamento di persone, notifiche push in caso di allarme di movimento, funzione interfono, immagini a colori anche di notte e accesso gratuito tramite l'app App2Cam Plus

Videocamera supplementare per videocamera a batteria ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 2 von 3

per cellulari e tablet

- Necessario per il funzionamento: videocamera a batteria ABUS Pro con stazione base
- Videocamera wireless flessibile per esterni e interni; resistente agenti atmosferici (classe di protezione IP65); angolo visione di 120 gradi; posizionabile su un ripiano all'interno, se necessario, all'esterno con il pratico supporto a testa sferica
- Rapidamente pronta all'uso grazie a semplice messa in funzione (tramite l'assistente dell'app in pochi minuti); accesso libero e permanente a live stream, a memoria e a tutte le funzioni e impostazioni personali (luce bianca a LED, ecc.) tramite app
- Riconoscimento persone completamente automatico e notifica push tramite app (ignora veicoli/animali); avvio automatico della registrazione (ignora i rami mossi dal vento e fenomeni simili)
- Per nascondere/oscurare compl. zone private (es. edifici pubblici); registrazione conforme a protezione dei dati (audio disattivato; a seconda dell'uso sul sito, memoriz. permanente dei dati video o cancel. automatica dopo 3, 7 o 30 giorni)
- Gestione intelligente della batteria; durata della batteria fino a 6 mesi (con circa 4 registrazioni/accessi al giorno; la durata si riduce con un uso più frequente/lungo, con il caldo/gelo o con una maggiore distanza dalla stazione base)
- Risoluzione di 3 megapixel; visione notturna chiara e dettagliata a colori
- Parte di ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibile con l'allarme wireless Smartvest

Dati tecnici - Videocamera supplementare per videocamera a batteria ABUS Pro

Accesso simultaneo alla rete	3
Accumulatore	Sì
Alimentazione di tensione DC	5 V
Analisi del contenuto video (VCA)	Rilevamento di esseri umani
Angolo di visione PIR	112 °
Angolo di visione orizzontale	120 °
Angolo di visione verticale	75 °
Bilanciamento del bianco	AWB
Cifratura	WPA2
Colore	nera / bianco
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	g711
Compressione video	H.264
DSP	Ingenic T30

Videocamera supplementare per videocamera a batteria ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videocamera supplementare per videocamera a batteria ABUS Pro

Dimensioni	103 x 51 x 54 mm
Distanza focale	2,9 mm
Durata batteria	fino a 6 mesi (a seconda delle condizioni locali)
Gamma di frequenza	2,4 GHz
Gestione allarmi	Notifica push
Ingresso audio	Microfono
LED a luce bianca	1 pz.
Luminosità luce bianca LED	28 lm
Luminosità min. (colore)	1 lx
Materiale alloggiamento	la plastica
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Rilevamento persone PIR / Rilevamento movimento PIR / Manuale
Modalità di risoluzione	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Numero utenti	3
Portata PIR	8 m
Portata radio	10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m
Protocolli di rete	802.11 b/g/n
Rilevamento del movimento	Rilevamento persone PIR / Rilevamento movimento PIR
Risoluzione @ frame rate max.	3 MP @ 15fps
Sensore di immagine	Sony IMX307
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tecnologia	Rete
Temperatura colore	3000 K
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di batteria	2 x 18650 Li-Ion batterie ricaricabili
Tipo di protezione IP	65
Tipo di spina	USB-C
Umidità max.	90 %
Umidità min.	0,1 %
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	64kbps
Zone private	3