

BORDO™ 6200K/90 + supporto SH

Seite 1 von 2



SICURO, PRATICO, FLESSIBILE

Bloccate la vostra preziosa bici non solo in modo sicuro, ma anche comodamente: BORDO 6200K consente di trovare rapidamente un punto di fissaggio adeguato, anche su oggetti ingombranti.

Ciò avviene da un lato grazie all'ampia circonferenza di chiusura di 94 cm o addirittura 127 cm, a seconda della versione. Dall'altro lato, contribuisce però anche la flessibilità di questo antifurto pieghevole, riconducibile al corpo del lucchetto girevole. In questo modo puoi ruotare l'apertura della barra di chiusura in base alle tue esigenze.

Per trasportare l'antifurto, ripiegalo come un metro pieghevole fino a una misura compatta. Quindi riponilo nel supporto per antifurto in dotazione, che può essere facilmente montato sul telaio della bici. Particolarmente pratico: Nel supporto è presente un vano per riporre la chiave e la serratura può essere facilmente inserita nel supporto esercitando una pressione sulle barre, rapidamente e senza schiacciare le dita. Il supporto del Bordo 6200K/120 è inoltre dotato di un vano per riporre un AirTag* o uno SmartTag**. Questi permettono di localizzare il lucchetto, e quindi la bicicletta.

Il 6200K/120 dispone anche di una posizione di trasporto e di una posizione di blocco. Ciò significa che nel corpo del lucchetto sono presenti due opzioni di inserimento, di cui la più esterna è adatta solo per il trasporto e la più interna per il bloccaggio della serratura.

Il cilindro ABUS XPlus e le robuste barre in acciaio temprato con profilatura supplementare garantiscono, tra l'altro, l'elevata sicurezza del BORDO 6200K, prodotto in Germania. I dischi in acciaio proteggono i rivetti dagli attacchi con la sega. Per proteggere dai danni alla vernice della bici, le barre sono rivestite.

*AirTag è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.

BORDO™ 6200K/90 + supporto SH

Seite 2 von 2

**Samsung SmartTag è un marchio registrato di SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Tecnologie

- Resistenza dell'acciaio: Barre in acciaio temprato con rivestimento in plastica per proteggere dai danni alla vernice
- Corpo del lucchetto rotabile di 360°: permette una maggiore flessibilità durante il bloccaggio
- Circonferenza di chiusura 6200K/90: 94 cm
- Circonferenza di chiusura 6200K/120: 127 cm
- Cilindro ABUS XPlus: per una protezione estremamente elevata contro forme di manipolazione, come lo scassinamento
- Posizione di trasporto e di blocco: grazie a due opzioni di inserimento nel corpo del lucchetto (solo per 6200K/120)
- Scomparto per le chiavi: il supporto offre una pratica possibilità di riporre le chiavi
- Scomparto per riporre tracker (solo per 6200K/120): nel supporto può essere nascosto un AirTag* o SmartTag** (Generazione 1)
- Serratura di qualità: Made in Germany
- Dotazione: Antifurto pieghevole, 2 chiavi, supporto per antifurto

Uso e applicazione

- Ottima protezione per un alto rischio di furto - livello di sicurezza ABUS 13
- Raccomandato per la sicurezza di mezzi a due ruote di alto valore
- Quando è ripiegata, la serratura è compatta e facile da trasportare

Consigli

- L'opzione One Key consente di produrre serrature a chiave uguale per aprire più serrature con la stessa chiave

Dati tecnici - BORDO™ 6200K/90 + supporto SH

Ampiezza	67,5 mm
Circonferenza	94 cm
Colore sfaccettatura	nero
Peso	1320 g
Tipo di chiusura	chiave
tipo di cilindro	XPlus
EAN	4003318995309