



Telecamera di sorveglianza 360° domestica: tutto sott'occhio, sempre

La compatta telecamera panoramica EYSE0 per interni è una potente telecamera per la casa. Con visione a 360° e qualità immagini Hi-Res, non perderete nessun momento importante, ovunque siate.

Modalità privacy per massima sicurezza

In modalità privacy, l'obiettivo si abbassa da sé e interrompe la registrazione. Così il privato rimane tale.

Bambini e animali sempre sotto controllo

Con questa telecamera di sorveglianza saprai sempre cosa succede a casa tua. Il sistema integrato di rilevamento del movimento e dei rumori invia notifiche push con anteprima direttamente sul tuo smartphone. Grazie alla comunicazione bidirezionale, puoi ascoltare e parlare comodamente tramite l'app. La telecamera è versatile e può essere posizionata su un supporto o montata a soffitto.

Rilevamento smart e tracciamento automatico

La telecamera smart rileva in modo affidabile persone e animali, registra attraversamenti di linee in base alla direzione e traccia automaticamente chi è nell'area di rilevamento.

Controllo vocale con Alexa e Google Assistant

Controlla la modalità Privacy tramite comando vocale oppure visualizza le immagini in tempo reale su determinati dispositivi della casa intelligente.

Immagini chiare giorno/notte

I LED a infrarossi garantiscono immagini nitide in bianco e nero anche di notte. I LED a luce bianca consentono riprese notturne in movimento a colori.

Registrazione senza abbonamento

I video vengono memorizzati localmente su una microSD fino a 1 TB. L'app gratis EYSE0 per iOS/Android offre accesso condivisibile, modalità "non disturbare" e notifiche push con anteprima immagine.

Nota: la scheda microSD non è inclusa nella confezione

Tecnologie

- Telecamera ad alta risoluzione 3k/5 megapixel per interni con funzione pan/tilt per la sorveglianza a 360° degli ambienti
- Pronta per l'uso immediato grazie alla semplicissima messa in funzione tramite l'app EYSE0
- Nella pratica modalità privacy, l'obiettivo si inclina verso il basso - così la riservatezza viene comodamente preservata
- Accesso gratuito al livestream e a tutte le funzioni dell'app, senza obbligo di abbonamento
- Numerose funzioni intelligenti come il rilevamento delle persone, l'attraversamento delle linee, il mascheramento della zona di privacy, il LED IR e la luce bianca e l'audio a due vie
- Un'app intuitiva semplifica la gestione dei dati video nella vita quotidiana
- Design compatto, discreto ed elegante - per qualsiasi ambiente abitativo
- Montaggio semplice e flessibile: sia sul tavolo sia sul soffitto
- Possibilità di controllo vocale tramite Alexa e Google

Dati tecnici - 4043813005783

Accesso mobile	Sì
Alimentazione di tensione DC	5 V
Alimentazione elettrica	USB-C, 5 V DC / 1,5 A
Altezza	114,5 mm
Altoparlante	1 x integrato, 1 W
Ampiezza canale	78 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Persona, veicolo, animale domestico
Angolo di apertura orizzontale	110 °
Angolo di visione orizzontale	110 °
Angolo di visione verticale	58,1 °
Assorbimento di energia	7.2 W
Attacco obiettivo	M12
Audio	Integrati: microfono, altoparlante
Bilanciamento del bianco	Automatico / manuale
Bitrate video	da 128 kbit/s a 2 Mbit/s, CBR/VBR
Browser supportati	Google Chrome, Microsoft Edge
Cifratura	HTTPS, TLS 1.2/1.3

Dati tecnici - 4043813005783

Collegamento di rete WLAN	Wi-Fi 6, 2,4 GHz / 5 GHz
Comando PTZ	Manuale, inseguimento persona, preset
Commutazione giorno/notte	ICR/colore/B/N, commutazione tra IR e luce bianca controllata da VCA
Compensazione del controllo	DWDR, HLC, BLC
Compressione audio	G.711A, G.711U
Compressione video	H.265 / H.264
Corrente assorbita	600 mA
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(DxH) 74 x 114,5 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	20
Gruppo WEEE	9
Impostazioni dell'immagine	Modalità automatica / modalità colore
Ingresso audio	1 x microfono integrato
Intervallo di rotazione/inclinazione	Orizzontale 350° / verticale 110°
Larghezza	74 mm
Luminosità min. (colore)	0.001 lx
Materiale	Plastica
Materiale alloggiamento	Plastica
Modalità di registrazione	Movimento, VCA, continua, suono
Modalità di risoluzione	Stream principale: 2880 x 1620; substream: 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Numero accessi contemporanei	5
Numero flussi	2
Numero preimpostazioni	3
Numero utenti	5
ONVIF	Sì
Otturatore elettronico	da 1/5 a 1/20.000 s
Peso dell'articolo	0.5 kg
Pixel (effettivi)	2880 (H) x 1620 (V) pixel
Portata luce bianca (fino a)	10 m
Profondità	74 mm
Programma dell'articolo	Comfort
Protocolli di rete	P2P, DHCP, RTSP, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Google Drive
Rilevamento del movimento	Intrusione, attraversamento linea, ingresso area, uscita area
Risoluzione	3K (2880 x 1620 pixel)

4043813005783

Art.-Nr. SVIP20000

Seite 4 von 4

Dati tecnici - 4043813005783

Risoluzione @ frame rate max.	2880 x 1620 @ 20 fotogrammi/s
Sensore di immagine	1/2,7" CMOS
Server web	Sì
Supporto di memoria	Scheda microSD opzionale (max. 1 TB)
Temperatura colore	78 K
Temperatura di esercizio max.	45 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tempo di otturazione	da 1/5 a 1/20.000 s
Tipo di telecamera	Dome
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1 x altoparlante integrato
Velocità in bit audio	8000, 16000 kbps
Zone private	4 (associati al preset 1)
Zoom digitale	Sì