Telecamera da esterno SmartLook a batteria

Tecnologie

- Telecamera da esterno intelligente e senza fili con batteria integrata e pannello solare per un monitoraggio flessibile senza allacciamento alla rete elettrica
- Montaggio semplice e flessibile anche in luoghi privi di alimentazione elettrica – ideale per la casa, il garage, il giardino o il vialetto
- Per un monitoraggio mirato di ingressi, percorsi e vie di accesso grazie all'angolo di visione di 85°
- Configurazione in pochi minuti: l'assistente dell'app ti guida passo dopo passo nell'installazione. Accesso gratuito a Livestream, spazio di archiviazione, funzioni e impostazioni personali
- La nitida risoluzione 2K e l'affidabile visione notturna garantiscono immagini nitide e ricche di dettagli sia di giorno che di notte
- Il sistema intelligente di rilevamento del movimento distingue in modo affidabile persone, animali e veicoli, riducendo i falsi allarmi
- La sirena e l'audio bidirezionale consentono un deterrente attivo e la comunicazione diretta con i visitatori
- Comoda ricarica tramite pannello solare per un funzionamento affidabile e autonomo
- Archiviazione locale su scheda microSD (non inclusa nella confezione) per una registrazione semplice e affidabile
- Compatibile con Smartvest Pro e ABUS One

Dati tecnici - Telecamera da esterno SmartLook a batteria

Accesso simultaneo alla rete	2 utenti
Alimentazione elettrica	Batteria, Solare
Altezza	91 mm
Altoparlante	Sì
Angolo di visione orizzontale	45 °
Angolo di visione verticale	45 °
Angolo di visuale orizzontale/verticale	85° / 45°
App	ABUS App2Cam Plus
Audio	Audio bidirezionale
Batteria - funzionamento a batteria	Sì
Batteria - quantità	1
Bitrate video	Max. 2 Mbit/s
Campi d'impiego	Esterno
Capacità	Batteria (6000 mAh, 3,6 VDC)
Collegamenti	1 x USB-C (ricarica)
Colore sfaccettatura	bianco, nero
Commutazione giorno/notte	Automatico
Compatibile con ABUS Link Station	No

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 11/2026

Telecamera da esterno SmartLook a batteria

Dati tecnici - Telecamera da esterno SmartLook a batteria

Compatibile con Comfion	No
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibile con wAppLoxx Pro	No
Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264 / H.264+
Con rilevatore di movimento video	Sì
Controllabile con l'app	Sì
Diaframma	F 2.0
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Impiego previsto	Sorveglianza generale
Ingresso audio	Microfono
LED IR	Sì
Larghezza	58 mm
Lingua OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Lingua istruzioni	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Numero accessi contemporanei	2
Obiettivo	Fisso
Otturatore elettronico	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Pacchetto lingua	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Peso	1319 g
Peso dell'articolo	342 kg
Pixel (effettivi)	2560 x 1440 pixel
Profondità	169 mm
Programma dell'articolo	Comfort
Protocolli di rete	P2P
Resistenza	4 Ω
Rilevamento del movimento	Sì, 3 zone configurabili
Risoluzione @ frame rate max.	2560 × 1440 @ 15 fps
Sensore di immagine	1/3" Progressive Scan CMOS
Supporto di memoria	scheda microSD (fino a 256 Gbyte, non inclusa)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 11/2026

Telecamera da esterno SmartLook a batteria

Dati tecnici - Telecamera da esterno SmartLook a batteria

Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3,6 V / 6000 mAh
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Tipo di protezione IP	65
Tipo di telecamera	Tube
Umidità dell'aria	10% – 90% (senza condensa)
Uscita audio	Altoparlante
Zone private	Sì

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 11/2026