

Comfion draadloze gordijnmelder (buiten)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 1 von 3



Inbraakbeveiliging voor ramen en deuren - voordat er iets gebeurt

De draadloze Comfion gordijnmelder detecteert bewegingen direct voor ramen of deuren - nog voordat een inbreker actief wordt. Zo kunt u uw huis al vroegtijdig beveiligen en de veiligheid aanzienlijk vergroten.

De slimme bewegingsmelder voor binnen en buiten

Bij een raam, terrasdeur, zij-ingang of binnen op dakramen - deze draadloze melder is flexibel te monteren: verticaal naast het raam of horizontaal boven de deur. Het compacte ontwerp maakt onopvallende integratie in elke omgeving mogelijk.

Betrouwbaar onder alle weersomstandigheden

Met beschermingsgraad IP55 en een robuust ontwerp werkt de bewegingsmelder betrouwbaar buitenshuis - zelfs bij regen, stof of vorst.

Duurzaam, onderhoudsarm en veilig tegen manipulaties

De batterij gaat tot 4 jaar mee, waardoor de kosten minimaal zijn. Als de detector afgedekt of gemanipuleerd wordt, herkent de geïntegreerde dekselbewaking dit onmiddellijk en wordt er een alarm geactiveerd. Dit biedt extra veiligheid tegen sabotage. Als optie kan de melder ook permanent van stroom worden voorzien.

Intelligente inbraakbeveiliging voor uw thuis

Met de draadloze Comfion gordijnmelder kunt u potentiële inbrekers herkennen, voordat er iets gebeurt. Een moderne oplossing om uw thuis vroegtijdig en effectief te beschermen - zonder enige compromissen.

Gerichte bescherming van binnenruimtes

Comfion draadloze gordijnmelder (buiten)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 2 von 3

De detector biedt veiligheid waar het telt: binnen uw huis. De passieve infraroodsensor (PIR) kan afzonderlijk of in combinatie met de microgolfsensor (MW) worden gebruikt en biedt zo optimale veiligheid tegen valse alarmen.

Kan ook worden gebruikt als bedrade melder

Naast het draadloze bedrijf kan de gordijnmelder ook worden geïntegreerd met klassieke bedrading - ideaal voor installaties waar bedrading vereist is.

Technologieën

- Detecteert indringers voordat ze ramen of deuren bereiken
- Perfecte inbraakdetectie vóór het binnendringen - ideaal voor ramen, terrassen en zij-ingangen binnen en buiten
- Geschikt voor raamfronten, terras- en zijdeuren
- Weerbestendig en radiografisch met een bereik tot 1000 m
- Batterij met een levensduur van 4 jaar, veilig tegen manipulatie, optionele permanente 12V-voeding

Technische gegevens - Comfion draadloze gordijnmelder (buiten)

Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - maximale levensduur van de batterij	4 jaren
Batterij - type	CR123A Lithium
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	40 mm
Brutogewicht	0,196 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion, Secoris (alleen conventionele bedrading)
Detectiebereik melder (m)	12 m
Detectiemethode	Warmtedetectie, magnetron
Diepte	45 mm
EN	Graad 2
Hoogte	163 mm
Immuun tegen dieren	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	IV

Comfion draadloze gordijnmelder (buiten)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Comfion draadloze gordijnmelder (buiten)

Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,162 kg
Norm	EN 50131-2-4
PIR-beeldhoek horizontaal	5 °
PIR-beeldhoek verticaal	110 °
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	PIR, magnetron
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Toepassingsgebieden	Buiten
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	9 - 12 V
Zendvermogen	25 mW