



WIĘCEJ KOMFORTU. WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA. CYLOX ONE.

Niezależnie od tego, czy są to drzwi wejściowe, drzwi do mieszkania, brama i drzwi ogrodowe, garaż, pomieszczenie techniczne czy sala prób: Dzięki wkładce CYLOX One można inteligentnie zabezpieczyć każde drzwi - i łatwo przekazać dostęp każdemu, kto jest mile widziany. Bez klucza. Bez wysiłku.

Wymianę można przeprowadzić w zaledwie kilku krokach: Wymień starą wkładkę w swoich drzwiach na elektroniczną wkładkę drzwiową CYLOX One - i w przyszłości otwieraj drzwi bez klucza dzięki aplikacji ABUS One. Opcjonalnie również za pomocą dostępnego oddzielnie czytnika linii papilarnych, klawiatury z kodem numerycznym lub pilota zdalnego sterowania. Inteligentny dostęp w mgnieniu oka. Jedno dotknięcie w aplikacji, jeden obrót gałki i można otworzyć lub zablokować drzwi. Dzięki funkcji Easy Access aktywacja jest nawet automatyczna - więc smartfon może pozostać w kieszeni spodni. Jeszcze bardziej inteligentna z mostkiem BRIDGE One. Dostępny oddzielnie mostek BRIDGE One umożliwia zdalną aktywację. Pozwala on na połączenie CYLOX One z inteligentnymi systemami domowymi Google i Amazon. Niezawodne bezpieczeństwo - mechaniczne i cyfrowe.

Dziennik zdarzeń pokazuje, kiedy wkładka została aktywowana. Certyfikowana przez SKG wkładka z zabezpieczeniem przed rozwierceniem chroni m.in. przed próbami włamania z użyciem narzędzi. Cyfrowe bezpieczeństwo zapewnia Keycard do autoryzacji oraz opracowana przez firmę ABUS technologia SmartX™ do zabezpieczenia komunikacji Bluetooth™.

Technologie

- Wkładka drzwiowa z elektronicznie aktywowanym pokrętkiem zewnętrznym i mechanicznym pokrętkiem wewnętrznym - drzwi można w każdej chwili zablokować i odblokować ręcznie od wewnątrz
- Konfiguracja i aktywacja za pomocą aplikacji: do 28 użytkowników może aktywować CYLOX One za pomocą aplikacji ABUS One - dalsze opcje za pomocą dostępnych oddzielnie akcesoriów (czytnik linii papilarnych, klawiatura, pilot zdalnego sterowania)
- Easy Access: Funkcja automatycznej aktywacji wkładki po zbliżeniu smartfona na określoną wcześniej odległość od drzwi - podejdź do drzwi, przekręć gałkę, wejdź do domu

- Instalacja bez wiercenia lub klejenia: prosta wymiana wkładki drzwiowej na CYLOX One - dlatego nadaje się również do wynajmowanych nieruchomości
- Zasilana wymienną baterią (w zestawie 1 bateria CR2), dzięki czemu nie ma potrzeby układania dodatkowych kabli - stan baterii można sprawdzić w aplikacji, aplikacja i wkładka emitują wczesne ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki technologii ABUS SmartX™, 128-bitowemu szyfrowaniu AES i karcie ABUS Keycard do uwierzytelniania administratora
- Sprawdzona przez SKG*** zabezpieczenie przed rozwierceniem zapewnia zwiększone bezpieczeństwo przed próbami włamania
- Pyłoszczelność i wodoodporność zgodnie z certyfikatem IP67
- Dostępne długości: 30/30 mm, 30/35 mm, 40/40 mm i 45/45 mm (zewnątrzne/wewnętrzne)
- Inne długości i warianty (półwkładka; z kluczem wewnętrznym zamiast pokrętła wewnętrznego): można zamówić u wyspecjalizowanych sprzedawców

Użycie i zastosowanie

- Bezkluczowe otwieranie i zamykanie: drzwi wejściowe, drzwi płaskie, boczne drzwi wejściowe i inne wejścia z wkładką o profilu Euro (standardowy kształt wkładki dla drzwi wejściowych)
- Elastyczne zastosowanie: Elektroniczna wkładka drzwiowa nadaje się do zabezpieczania drzwi wejściowych, drzwi mieszkań, drzwi apartamentów wakacyjnych, drzwi biurowych, drzwi wejściowych, drzwi ogrodowych i drzwi altan ogrodowych, a także drzwi bocznych gabinetów, domów klubowych, drzwi pomieszczeń technicznych itp.
- Inteligentna obsługa i konfiguracja: elektroniczna wkładka drzwiowa jest aktywowana za pomocą aplikacji ABUS One na smartfonie lub smartwatchu - drzwi są otwierane lub blokowane przez obrócenie gałki
- Akcesoria opcjonalnie: Elektroniczna wkładka może być również aktywowana za pomocą dostępnego oddzielnie czytnika linii papilarnych, klawiatury z kodem PIN lub pilota zdalnego sterowania
- Prosta instalacja: Poluzuj śrubę czołową starej wkładki drzwiowej, wymień wkładkę na CYLOX One, ponownie dokręć śrubę czołową - bez wiercenia w drzwiach, bez klejenia
- Możliwy zdalny dostęp i korzystanie z funkcji Smart-Home (Google i Amazon): z oddzielnie dostępnym BRIDGE One
- Ważna wskazówka: CYLOX One nadaje się tylko do drzwi z wkładkami o profilu Euro - nie nadaje się do drzwi z rozetami zabezpieczającymi drzwi (z zabezpieczeniem przed pociągnięciem) ani do drzwi wewnętrznych z zamkami z kluczem piórkowym

Dane techniczne - CYLOX™ One 45/45

ABUS One App	Tak
Bluetooth	Tak
Kolor	nikiel matowy
Ochrona przed wierceniem	Tak
Standard Bluetooth	5.1
Typ wkładki	Elektronicznej wkładki z gałką
WLAN	Nie
Waga	360 g

Dane techniczne - CYLOX™ One 45/45

do drzwi przeciwpożarowych	Nie
funkcja bezpieczeństwa	Nie
kartą bezpieczeństwa	Nie
klucz dwustronny	Nie
kontrola dostępu	Tak
EAN	4003318116360