

# WLAN med basstation, uppsättning om 2 st.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 1 von 4



## Din multitalang

De båda 100 % trådlösa ABUS WLAN-batterikamerorna är idealiska för användning utomhus och inomhus utan eluttag eller strömanslutning. Den är också praktisk eftersom den är helautomatisk: Med den inbyggda LED-lampan med vitt ljus får du detaljerade färgbilder även på natten, samtidigt som det starka ljuset avskräcker inkräktare.

Oavsett om du vill skydda ditt hem, prata med postbud utan direkt kontakt eller ta en snabb titt på dina barn, husdjur eller mor- och farföräldrar: Även om du är nybörjare på kameror får du snabbt igång de båda batterikamerorna. Det är bara att ladda ner App2Cam Plus-mobilappen gratis och gå igenom steg för steg-guiden som startar automatiskt.

Placera basstationen i byggnaden och inom WLAN-räckvidd, och anslut den till ett fritt eluttag, helst mellan routern och batterikamerorna - på så sätt utökar du ditt WLAN och får bästa möjliga mottagning. Sätt nu in ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort i basstationen (max. 128 GB, tillbehör) - så lagrar den alla videodata direkt på plats, krypterat och utan extra kostnad.

Tack vare det innovativa hållarkonceptet kan säkerhetskamerorna vid behov snabbt och säkert förankras på väggen och ställas in exakt. Tack vare kamerornas breda synvinkel får du alltid en bra överblick.

Appen visar livebilder och inspelningar, och du kan också använda den för att göra personliga inställningar. Du får helautomatiska push-notiser när en av kamerorna upptäcker rörelse eller när batteriet börjar ta slut. Batteriets livslängd är upp till 6 månader (beroende på lokala förhållanden); på bara 4 timmar är batteriet fulladdat igen. De väderbeständiga kamerorna klarar regn, snö och starkt solljus året runt.

## Tekniker

- Två st. 100 % trådlösa, designprisbelönta övervakningskameror med WLAN, uppladdn.bart batteri, push-notis vid rörelselarm, Full HD-upplösn., färgbilder även på natten, basstation och gratis åtkomst via appen App2Cam Plus för mobiler och surfplattor

# WLAN med basstation, uppsättning om 2 st.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 2 von 4

- Kan plac. flexibelt inom-/utomhus tack vare batteri- och WLAN-drift; väderbest. hölje (skyddskl. IP65); kan plac. på en hylla inomhus vid behov, eller permanent monteras utomhus med hjälp av det praktiska kulhuvudfästet (ist. f. manipulerbar magnet)
- Praktisk basstation utökar WLAN-räckvidden (optimalt placerad mellan den egna routern och batterikameran vid ett fritt eluttag); sätt in microSD-kort (tillbehör, upp till 128 GB) för kamerainspelningar som lagras lokalt (inget moln, inget abonnemang)
- Snabbt redo för användning tack vare enkel driftsättning (med app-guiden på bara några minuter); krypterad åtkomst på ditt eget WLAN och på resa fot för livestream, minne och alla funktioner (rörelsedetektor/PIR-sensor, LED-ljus med vitt ljus osv.)
- Helautomatisk rörelsedetektering, push-meddelanden och inspelningar (kamerorna reagerar tillförlitligt på kroppsvärme och ignorerar rörelser från t.ex. kvistar/blad)
- Intelligent batterihantering; batterilivslängd därigenom på upp till 6 månader (med ca 4 inspelningar/åtkomster per dag; batterilivslängden minskar vid mer frekvent/längre användning, värme/frost eller större avstånd från basstationen)
- Se viktiga detaljer med detaljerade färgbilder under alla årstider, i alla väder och även i mörker tack vare den integrerade LED-lampan med vitt ljus, Full HD-upplösning (1080p, 2 megapixlar) och en bred 120-graders betraktelsevinkel
- Det räcker med ett enkelt tryck i appen för att intercom-funktionen ska aktiveras och du snabbt ska kunna klargöra situationer på plats med några få ord (2-vägsljud via högtalare och mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award och Plus X Award för "Årets bästa produkt 2020"
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

## Tekniska data - WLAN med basstation, uppsättning om 2 st.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kompatibel med Secvest   | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja  |
| Kompatibel med wAppLoxx  | Nej |

## Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Antal användare          | 3                                |
| Antal kanaler            | 2                                |
| Bashändelse              | PIR rörelsedetektering / Manuell |
| Bildhastighet            | 15                               |
| Bruttovikt               | 0,046 kg                         |
| Frekvensområde           | 2,4 GHz                          |
| Färg                     | Svart / Vit                      |
| Högtalare                | 85dB @ 10cm                      |
| Höljets material         | plast                            |
| Inspelningslägen         | max. 1080P                       |
| Kompatibel med Secvest   | Nej                              |
| Kompatibel med Smartvest | Ja                               |

# WLAN med basstation, uppsättning om 2 st.

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 3 von 4

## Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kompatibel med wAppLoxx   | Nej                      |
| Kryptering                | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Lagringsmedium            | Micro-SD (128GB)         |
| Ljudhastighet             | 128kbps                  |
| Ljudingång                | Inbyggd mikrofon         |
| Ljudkompression           | PCM                      |
| Ljudutgång                | Inbyggd högtalare        |
| Max. drifttemperatur      | 40 °C                    |
| Max. luftfuktighet        | 90 %                     |
| Min. drifttemperatur      | -10 °C                   |
| Min. luftfuktighet        | 10%                      |
| Mått                      | 54 x 101 x 15 mm         |
| Nätverksanslutning WLAN   | 802.11 b/g/n (2,4 GHz)   |
| Spänningsförsörjning DC   | 5 V                      |
| Strömförbrukning          | 180 mA                   |
| Totalt antal videokanaler | 2                        |
| Upplösningssätt           | VGA / 720p / 1080p       |
| Videokomprimering         | H.264                    |
| Videoutgång               | VGA / 720p / 1080p       |
| EAN                       | 4003318879142            |

## Tekniska data - ABUS WLAN sladdlös kamera

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Antal användare               | 3                                |
| Batteristatus                 | upp till 6 månader               |
| Batterityp                    | 2x 18650 Li-Ion ackumulator      |
| Bildinspelare                 | Sony IMX307                      |
| Bruttovikt                    | 0,277 kg                         |
| Brännvidd                     | 2,9 mm                           |
| DSP                           | Ingenic T30                      |
| Dag-/nattomställning          | Auto                             |
| Frekvensområde                | 2,4 GHz                          |
| Färg                          | Svart / Vit                      |
| Färgtemperatur                | 3000 K                           |
| Horisontell betraktelsevinkel | 115 °                            |
| Höljets material              | Plastic                          |
| Inspelningslägen              | PIR rörelsedetektering / Manuell |
| Kompatibel med Secvest        | Nej                              |
| Kompatibel med Smartvest      | Ja                               |
| Kompatibel med wAppLoxx       | Nej                              |
| Kontakttyp                    | microUSB                         |

## Tekniska data - ABUS WLAN sladdlös kamera

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Kryptering                        | WPA2   |
| LED, vitt ljus                    | 1 St.  |
| Lagringsmedium                    | Micro-SD (128GB)                               |
| Larmgivning                       | Push notification                              |
| Ljudhastighet                     | 64kbps   |
| Ljudingång                        | mikrofon                                       |
| Ljudkompression                   | g711   |
| Ljudutgång                        | högtalare                                      |
| Ljusstyrka vitt ljus LED          | 28 lm  |
| Max. drifttemperatur              | 50 °C  |
| Max. luftfuktighet                | 90 %   |
| Max. upplösning vid bildhastighet | Full HD (1080p) @ 20fps                        |
| Mikrofon                          | Ja   |
| Min. belysning (färg)             | 1 lx   |
| Min. drifttemperatur              | -20 °C   |
| Min. luftfuktighet                | 10%  |
| Mått                              | 103 x 54 x 51 mm                               |
| Nätverks-protokoll                | 802.11 b/g/n                                   |
| Nätverksanslutning WLAN           | Wi-Fi (2,4GHz)                                 |
| Objektivfattning                  | 5G   |
| PIR-betraktelsevinkel             | 112 °  |
| PIR-räckvidd                      | 8 m  |
| Programvara                       | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)           |
| Samtidig nätverksåtkomst          | 3  |
| Skyddsklass IP                    | 65   |
| Spänningsförsörjning DC           | 5 V  |
| Teknologi                         | IP   |
| Trådlös räckvidd                  | 10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m |
| Uppladdningsbart batteri          | Ja   |
| Upplösningssätt                   | VGA / 720p / 1080p                             |
| Vertikal synvinkel                | 75 °   |
| Videokomprimering                 | H.264  |
| Vitbalans                         | AWB  |
| EAN                               | 4043158185362                                  |