

# Batteridrivnen ABUS WLAN-tilläggskamera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 1 von 3



En multitalang till

Batteridrivnen ABUS WLAN-tilläggskamera kompletterar en befintlig uppsättning med WLAN och WLAN-basstation eller en separat WLAN-basstation.

Precis som din befintliga batterikamera är tilläggskameran lämplig för alla platser utan eluttag eller strömanslutning. Med en basstation kan du använda upp till två batterikameror (finns även som uppsättning). Har du större behov? Lägg då till ytterligare en basstation - upp till 8 basstationer och 16 batterikameror kan integreras i appen.

Precis som uppsättningens kamera/kameror är tilläggskameran 100 % trådlös och fungerar lika snabbt. Kamerans 120-gradersvinkel ger dig en bra överblick. Appen visar livebilder och inspelningar. Du får push-meddelanden när kameran upptäcker rörelse (via PIR-sensor) eller när batteriet börjar ta slut. Batteriets livslängd är upp till 6 månader (beroende på lokala förhållanden). Batteriet är fulladdat igen på bara 4 timmar. Full HD-upplösningen och LED med vitt ljus ger detaljerade färgbilder dag som natt. Regn, snö och starkt solljus är inga problem för den väderbeständiga kameran.

## Tekniker

- 100 % trådlös, designprisbelönt övervakningskamera med WLAN, uppladdningsbart batteri, push-notiser vid rörelselarm, Full HD-upplösning, färgbilder även på natten och fri tillgång via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor
- Följande krävs för drift: ABUS WLAN-basstation för batterikamera (tillgänglig individuellt eller som uppsättning)
- Kan plac. flexibelt inom-/utomhus tack vare batteri- och WLAN-drift; väderbest. hölje (skyddskl. IP65); kan plac. på en hylla inomhus vid behov, eller permanent monteras utomhus med hjälp av det praktiska kulhuvudfästet (ist. f. manipulerbar magnet)
- Snabbt redo för användning tack vare enkel driftsättning (med app-guiden på bara några minuter); krypterad åtkomst på ditt eget WLAN och på resa fot för livestream, minne och alla funktioner (rörelsedetektor/PIR-sensor, LED-ljus med vitt ljus osv.)
- Helt automatisk rörelsedetektering, push-notiser och inspelningar (reagerar tillförlitligt på kroppsvärme och ignorerar rörelser från t.ex. kvistar/blad)
- Intelligent batterihantering; batterilivslängd därigenom på upp till 6 månader (med ca 4 inspelningar/åtkomster per dag; batterilivslängden minskar vid mer frekvent/längre användning, värme/frost eller större avstånd från basstationen)

# Batteridrivnen ABUS WLAN-tilläggskamera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 2 von 3

- Se viktiga detaljer med detaljerade färgbilder under alla årstider, i alla väder och även i mörker tack vare den integrerade LED-lampan med vitt ljus, Full HD-upplösning (1080p, 2 megapixel) och en bred 120-graders betraktelsevinkel
- Det räcker med ett enkelt tryck i appen för att intercom-funktionen ska aktiveras och du snabbt ska kunna klargöra situationer på plats med några få ord (2-vägs ljud via högtalare och mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award och Plus X Award för "Årets bästa produkt 2020"
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

## Tekniska data - Batteridrivnen ABUS WLAN-tilläggskamera

Antal användare	3
Batteristatus	upp till 6 månader
Batterityp	2x 18650 Li-Ion ackumulator
Bildinspelare	Sony IMX307
Bruttovikt	0,277 kg
Brännvidd	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,4 GHz
Färg	Svart / Vit
Färgtemperatur	3000 K
Horisontell betraktelsevinkel	115 °
Höljets material	Plastic
Inspelningslägen	PIR rörelsedetektering / Manuell
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	microUSB
Kryptering	WPA2
LED, vitt ljus	1 St.
Larmgivning	Push notification
Ljudhastighet	64kbps
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	g711
Ljudutgång	högtalare
Ljusstyrka vitt ljus LED	28 lm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20fps

# Batteridrivnen ABUS WLAN-tilläggskamera

Art.-Nr. PPIC90520

Seite 3 von 3

## Tekniska data - Batteridrivnen ABUS WLAN-tilläggskamera

Mikrofon	Ja
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	10%
Mått	103 x 54 x 51 mm
Nätverks-protokoll	802.11 b/g/n
Nätverksanslutning WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
PIR-betraktelsevinkel	112 °
PIR-räckvidd	8 m
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	65
Spänningsförsörjning DC	5 V
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Uppladdningsbart batteri	Ja
Upplösningssätt	VGA / 720p / 1080p
Vertikal synvinkel	75 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB