

# ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 1 von 4



Sikte på allt som är viktigt  
Och du bestämmer vad som är viktigt ...

Med andra kameror händer det inte sällan att: De larmar hela tiden, utan någon egentlig anledning. Efter ett tag reagerar man inte alls. Du vill slippa rörelsevarningar på grund av grenar som vajar i vinden eller när grannens katt går förbi? Men få larm om någon går in i din trädgård på natten?

ABUS WLAN-kamera för utomhusbruk med panorering och lutning gör allting rätt: Den skiljer helt automatiskt mellan människor, djur och fordon. Du bestämmer vad som är viktigt för dig och först därefter får du en push-notis via App2Cam Plus-mobilappen. Detta sparar tid och är skonsamt för nerverna.

Alla funktioner är förresten ständigt tillgängliga utan kostnad i appen, till exempel för att dölja privata och offentliga områden och för att snabbt ställa in kameran på en viss plats. Detsamma gäller för åtkomst på resande fot och intercom-funktionen, t.ex. för kontaktlös kommunikation med paketutdelare. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran redo att spela in direkt och appen visar till och med vad som hände tre sekunder innan rörelsen upptäcktes.

Övervakningskameran ger strålande bildkvalitet både dag och natt. Den är vädertålig och gjord för utomhusbruk. Med den uppfyller du alla krav i dataskyddslagstiftningen. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Och efter en superenkel installation i appen kan den användas direkt.

## Tekniker

- Övervakningskamera med panorerings- och lutningsbar kamera och Wi-Fi, intelligent rörelsedetektering,

# ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 2 von 4

push-notiser vid rörelselarm samt fritt minne och tillgång till alla funktioner via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor

- Den är omedelbart redo att användas tack vare den superenkla installationen (med appguiden på bara några minuter, inklusive Bluetooth-parning mellan kamera och smartphone) och det integrerade microSD-minneskortet
- Fri tillgång till strömning i realtid, minne och alla funktioner via App2Cam Plus (rörelsedetektor, panorering och lutning, digital zoomning, tvåvägs ljud via högtalare och mikrofon osv.)
- Kan placeras/monteras mycket flexibelt utomhus tack vare hög WLAN-stabilitet, räckvidd och säkerhet (högkvalitativt dubbelt WLAN-chip för 2,4 GHz och 5 GHz, inkl. kryptering); helt svart design (perfekt för t.ex. tegelfasader)
- Fullständiga inspelningar med hjälp av förinspelning och automatisk start av inspelning (tack vare den intelligenta minnesfunktionen startar inspelningen redan upp till 3 sekunder före en rörelsedetektering)
- Helt automatisk identifiering och differentiering av objekt (människa, djur, fordon), ignorerar störande påverkan (grenar, ljus) samt halvautomatisk snabb vändning via appen till 3 definierbara positioner (engelsk förinställning)
- Dölj privata zoner (t.ex. offentliga fastigheter), markera viktiga zoner med känslig rörelsedetektering (Region of Interest, ROI) och områden utan detektering (Region of Non-Interest, RONI) i appen
- Integritetsöverensstämmande upptagning (enligt dataskyddsförordningen GDPR: Inaktivera ljudet vid inspelningar och radera automatiskt videodata efter 3, 7 eller 30 dagar med ringbuffertfunktion)
- Full HD-upplösning, klar nattsyn upp till 20 m och skyddsklass IP66 (väderbeständig)
- Allt ingår: Alla funktioner och uppdateringar är trådlösa och kostnadsfria

## Tekniska data - ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Antal förinställningar	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Hårdvaruobjektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Brännvidd	4,1 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	Svart
För-/efterlarmsminne	upp till 3 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	82 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	20 m

# ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 3 von 4

## Tekniska data - ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest Funk-System
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Ljudutgång	högtalare
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	210 x 120 x 160 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optisk våglängd	940
Privatzoner	40x24 rutnät
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	43 °

# ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 4 von 4

---

## Tekniska data - ABUS WLAN panorerings- och lutningsbara kamera för utomhusbruk

Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	270 ° Horisontell / 90 ° Vertikal
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm