

# ABUS WLAN-kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 1 von 3



Det är det som är skillnaden  
Du bestämmer själv vad som är viktigt.

Med andra kameror händer det inte sällan att: De larmar hela tiden, utan någon egentlig anledning. Efter ett tag reagerar man inte alls. Du vill inte få en rörelsevarning i din telefon på grund av löv som svajar i vinden eller när grannens katt går förbi? Men definitivt om någon går in på din tomt på natten?

Då är ABUS WLAN-utomhuskamera rätt för dig. Med mobilappen App2Cam Plus kan du ställa in vad som är viktigt för dig (människor, djur och/eller bilar) och blockera andras egendomar - det är en barnlek. Allt annat görs automatiskt.

Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran redo att spela in direkt och appen visar till och med vad som hände tre sekunder innan rörelsen upptäcktes: Kameran har till exempel upptäckt en person och du är någon annanstans? Du får direkt en push-notis från appen och kan öppna strömningen i realtid. Därigenom kan du reagera snabbt och anpassat i alla situationer.

Övervakningskameran ger strålande bildkvalitet både dag och natt. Den är absolut väderbeständig och passar utmärkt för utomhusbruk - den helt svarta designen passar särskilt bra till tegelfasader. Med den uppfyller du alla krav i dataskyddslagstiftningen. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Och efter en superenkelt installation i appen kan den användas direkt.

## Tekniker

- Övervakningskamera med Wi-Fi, intelligent rörelsedetektering, push-notiser vid rörelselarm samt fritt minne och tillgång till alla funktioner via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor

# ABUS WLAN-kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 2 von 3

- Den är omedelbart redo att användas tack vare den superenkla installationen (med appguiden på bara några minuter, inklusive Bluetooth-parning mellan kamera och smartphone) och det integrerade microSD-minneskortet
- Fri tillgång till strömning i realtid, minne och alla funktioner (rörelsedetektor, digital zoomning osv.) via App2Cam Plus
- Kan placeras/monteras mycket flexibelt utomhus tack vare hög WLAN-stabilitet, räckvidd och säkerhet (högkvalitativt dubbelt WLAN-chip för 2,4 GHz och 5 GHz, inkl. kryptering); helt svart design (perfekt för t.ex. tegelfasader)
- Fullständiga inspelningar med hjälp av förinspelning och automatisk start av inspelning (tack vare den intelligenta minnesfunktionen startar inspelningen redan upp till 3 sekunder före en rörelsedetektering)
- Automatisk identifiering och differentiering av olika objekt (människor, djur, fordon) samt ignorering av störande påverkan (grenar, ljus)
- Dölj privata zoner (t.ex. offentliga fastigheter), markera viktiga zoner med känslig rörelsedetektering (Region of Interest, ROI) och områden utan detektering (Region of Non-Interest, RONI) i appen
- Integritetsöverensstämmande upptagning (enligt dataskyddsförordningen GDPR: Inaktivera ljudet vid inspelningar och radera automatiskt videodata efter 3, 7 eller 30 dagar med ringbuffertfunktion)
- Full HD-upplösning, klar nattsyn upp till 10 m och skyddsklass IP66 (väderbeständig)
- Allt ingår: Alla funktioner och uppdateringar är trådlösa och kostnadsfria

## Tekniska data - ABUS WLAN-kamera för utomhusbruk

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Hårdvaruobjektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Brännvidd	4,1 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	Svart
För-/efterlarmsminne	upp till 3 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	82 °
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	10 m
Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest
Kompatibel med Secvest	Nej

# ABUS WLAN-kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS WLAN-kamera för utomhusbruk

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	167 x 48 x 80 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optisk våglängd	940
Privatzoner	40x24 rutnät
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	43 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm