



Safelex™ vajerlås för universellt bruk

Universell låsanordning för avstängning av diverse energikällor vid underhåll. Patenterad klämmekanism för säker fixering av vajern, Kan efterspännas när som helst, även i låst tillstånd. Isolerad vajer i olika längder som kan bytas ut.

Ett ögonblicks oaktsamhet, ett litet slarv och så har det hänt. Olycksfall i arbetet sker inte avsiktligt och i regel inträffar de utan någons förskyllan. Men följderna av dessa oaktsamma ögonblick kan vara graverande. Särskilt inom industrin, där anställda hanterar giftiga kemikalier, höga temperaturer, stora maskiner eller verktyg med vassa kanter, är risken för olyckor extremt hög. Därför är det inte bara nödvändigt att ställa upp tydliga riktlinjer för hur man ska agera i nödsituationer, utan viktigare är att ha ett förebyggande arbetarskydd. Redan med enkla åtgärder och säkerhetsprodukter, som utan problem kan integreras i arbetsvardagen, kan man nämligen på ett

effektivt sätt förhindra olyckor – och således skydda arbetstagare. ABUS erbjuder en mängd olika låsanordningar för små och stora anläggningar, ventiler, kulventiler, handrattar, tryckluftsanslutningar, strömbrytare och mycket mer. Med hänglås som är avsedda speciellt för arbetarskyddet, går det att låsa maskiner och låsanordningar. Det breda utbudet av färger, fält för påskrifter och till och med individuella gravrymmigheter, uppfyller alla krav på att visa varningsfunktionen och samtidigt göra synligt vem respektive hänglås tillhör. Därmed säkerställs säkerheten för de anställda, och olyckor förhindras effektivt.



Låsanordning för rattar och kranar

Säkra genomgångsventiler vid underhåll. Fem storlekar: handrattar från 1 till 13 tums ventiler.



Låsanordning för kulventiler

Säkra kulventiler vid underhåll. Två storlekar för nästan alla vanliga kulventiler. Många hål för exakt positionering av hänglåset för mer stabilitet



Låsanordning för kulventiler

Säkra kulventiler vid underhåll. Två storlekar: handtag från 1/2 till 8 tums kulventiler. Noggrant anpassade hål för hänglås för exakt omslutning av ventilen.



Låsanordning för kretsbrytare

Säkra enpoliga kretsbrytare vid underhåll. Enkel användning med skruvmekanism för säker fastsättning. Kan användas universellt på vanliga enpoliga kretsbrytare. Med adapter för flatsäkringar.



Låsanordning för flerpoliga kretsbrytare

Säkra flerpoliga kretsbrytare vid underhåll. Enkel användning med skruvmekanism för säker fastsättning. För upp till två hänglås med en bygel-diameter på upp till 7 mm.



Låsordning för stickkontakter

Säkra stickkontakter vid underhåll. Två storlekar: för vanliga stickkontakter för 110/220 V till starkströmskontakter för 550 V.

Kabelgenomgång på båda sidor för att säkra stickkontaktsanslutningar.



Låsordning för gasflaskor/tuber

Säkra gasflaskor och gasanslutningar vid underhåll. Låsordning för gas-tub, låses direkt via gasbehållaren och förhindrar därmed att gaser kan strömma ut.



Låsordning för tryckluftsanslutningar

Säkra pneumatiska anslutningar vid underhåll. Tre olika anslutningsmöjligheter för vanliga tryckluftskopplingar med en ytterdiameter på upp till 15 mm. Ett hål i mitten för förvaring av låsanordningen för tryckluftsanslutningar direkt vid anslutningen.



Låsordning för huvudströmbrytare

Säkra en avstängd huvudströmbrytare vid underhåll. Upp till sex hänglås får plats i låsanordningen.



Vajerlås i standardutförande

Låsordning för avstängning av diverse energikällor vid underhåll. Enkelt utformad för smidig användning. Isolerade vajrar i olika längder som kan bytas ut




Safety Redbox™ process-brytningsdepå

Säkra stora anläggningar där det finns många anslutningspunkter och underhållet utförs av många anställda. Tack vare denna produkt behöver bara förmannen stänga av samtliga låsningspunkter och sedan lägga respektive nycklar i depån. Alla andra deltagare låser sedan bara Safety Redbox™ med sina individanpassade hänglås och alla nycklar förvaras säkert tills underhållsarbetet är klart.

Huvudnyckelsystem:

Varje lås har en egen låsning. Med huvudnyckeln kan alla lås öppnas.



System med generalhuvudnyckel:

Varje lås har en egen låsning. Med huvudnyckeln kan alla lås i en grupp av lås öppnas. Med generalhuvudnyckeln kan alla lås öppnas.



Security Tech Germany

ABUS Scandinavia AB

Huskvarnavägen 40
SE-554 54 Jönköping, Sweden
Tel +46-36-36 14 88
abus.sweden@telia.com
www.abus.com